


Solutions

Catalogue Général  
2025/2026 — FR



falmec

**falmec**



# Index A— Z

## 020 *Elements*

---

042 Air Wall 032 Monolith 022 Shelf

## 050 *Cooking*

---

052 Brera 074 Quantum Pro 062 Zero  
060 Brera 75 082 Quantum Pro Easy 072 Zero Easy  
084 Plaques à induction  
58/78/88/90 cm

## 096 *Air*

---

142 Alba 202 Levante 166 Sirio  
170 Aura 186 Light 210 Soffio  
248 Lumen 218 Sophie  
138 Built-in 190 Lumen Ilot 175 225 Sophie Lamp  
195 Lumen Ilot 175 NRS 174 Spazio  
258 Cover 251 Lumen NRS 179 Spazio 130  
242 Lumina NRS 162 Stella  
226 Dama 288 Stream  
100 Down Draft 230 Mare E.ion  
284 Mercurio 272 Tab  
292 Elios 290 Mizar  
196 Elle 114 Move  
184 Europa 158 Nube 146 Vega  
180 Europa 175 150 Nuvola 266 Verso  
270 Verso Easy  
280 Flipper 156 Nuvola 140 271 Verso NRS  
283 Flipper NRS 206 Vetra  
262 Fusion 112 Virgola  
106 Virgola Touch  
122 Gruppo Incasso 236 Plane 110 Virgola Touch NRS  
128 Gruppo Incasso Green Tech 241 Plane NRS 109 Virgola No-Drop Touch  
134 Gruppo Incasso Murano 252 Polar 214 Vogue  
132 Gruppo Incasso NRS 276 Quasar 200 Zenith NRS  
136 Gruppo Incasso No-Drop  
130 Gruppo Incasso Pro

## 294 *Conseils techniques et accessoires*

---

296 Recyclage ou évacuation 308 Moteurs 313 Accessoires de cuisson  
298 Innovation en matière de filtration 310 Installation 314 Gains et accessoires  
300 Kit de filtre anti-odeur 311 Options d'installation pour 315 Défecteurs d'air  
303 Filtres de remplacement anti-odeur hottes de plafond 316 Extensions  
304 Filtres 312 Options d'installation pour 317 Bien utiliser et entretenir  
307 Filtres métalliques anti-graisse la cuisson sa hotte

# Index

Technologies	011  E.ion® System	013  Multi-Air	017  No-Drop System
	013  Circle.Tech	015  Silence NRS®	089  Dialogue System

## 020 Elements

### Systèmes modulaires



Shelf  
022



Monolith  
032



Air Wall  
042

## 050 Cooking

### Systèmes de cuisson



Brera  
Brera 75  
052-060



Zero  
Zero Easy  
062-072



Quantum Pro  
Quantum Pro Easy  
074-082

### Plaques à induction



Induction 58 cm  
092



Induction 78 cm  
093



Induction 88 cm  
094



Induction 90 cm  
095

## 096 Air

### 098 Hotte de plan



Down Draft  
100

## 104 Encastrées



Parallel  
118



Gruppo Incasso  
122



Gruppo Incasso  
Green Tech  
128



Gruppo Incasso  
Pro  
130



Gruppo Incasso  
NRS  
132



Gruppo Incasso  
Murano  
134



Gruppo Incasso  
No-Drop  
136



Virgola Touch  
Virgola No-Drop Touch  
Virgola Touch NRS  
106-109-110



Virgola  
112



Move  
114



Built-in  
138

140 Plafonniers



Alba  
142

Vega  
146

Nuvola  
Nuvola 140  
150-156

Nube  
158

Stella  
162

Sirio  
166

Aura  
170

172 Ilot



Spazio  
Spazio 130  
174-179

Europa 175  
180

Europa  
184

Light  
186

Lumen Ilot 175  
Lumen Ilot 175 NRS  
190-195

Elle  
196

Zenith NRS  
200



Levante  
202

Vetra  
206

Soffio  
210

Vogue  
214

Sophie  
218

Sophie Lamp  
225

Dama  
226



Mare E.ion  
230

234 Murales / Ilot



Plane  
Plane NRS  
236-241

Lumina NRS  
242

Lumen  
Lumen NRS  
248-251

Polar  
252

256 Murales



Cover  
258

Fusion  
262

Verso  
Verso Easy  
Verso NRS  
266-270-271

Tab  
272

Quasar  
276

Flipper  
Flipper NRS  
280-283

Mercurio  
284



Stream  
288

Mizar  
290

Elios  
292



# Ingéniosité. Expérience. Passion. Recherche. Attention

## *L'innovation est dans l'air : des solutions pour une nouvelle qualité de vie*

Au fil du temps, Falmecc est devenu une référence dans l'industrie en matière d'aspiration dans la cuisine. Une évolution en technologie et design qui dure depuis des décennies, transformant les nouveaux besoins et modes de vie en solutions concrètes qui améliorent le quotidien.

## *Culture du produit : le véritable made in Italy*

Chaque produit Falmecc est conçu, développé et fabriqué entièrement à Vittorio Veneto, près de Venise. Dans cette région, surnommée "l'Inox Valley", la tradition artisanale a évolué au fil des siècles. Elle a conduit à la création de l'une des zones industrielles italiennes parmi les plus importantes pour la transformation de l'acier. Chez Falmecc, la connaissance des matières premières se mêle à des compétences humaines uniques et à des processus industriels avancés. Une culture du produit partagée qui s'exprime dans un équilibre parfait entre créativité et praticité, donnant naissance à des réalisations d'excellence où chaque détail compte.

## *Durabilité : respect de l'humanité et de la nature*

Falmecc est une entreprise familiale qui a grandi sans jamais perdre de vue ses racines culturelles, ses liens avec la terre et ses habitants : des valeurs fondamentales qui font la différence. La durabilité est de ce fait exprimée dans un modèle de développement global en harmonie avec la communauté dans laquelle elle opère. D'une part, les efforts de l'entreprise se concentrent sur une production de plus en plus verte, alimentée par des sources d'énergie renouvelables, et d'autre part sur une recherche continue visant à créer des produits durables et des solutions technologiques respectueuses de l'environnement. Une mission qui ne se limite pas à améliorer la qualité de l'air que nous respirons dans nos maisons, mais aussi à contribuer à la sauvegarde de l'humanité, de l'atmosphère et des ressources naturelles de la planète.



# Technologie et innovation au service de l'humain

Falmec transforme le désir croissant de bien-être, de santé et de confort à la maison en solutions concrètes. Ses hottes satisfont les sens de l'odorat, de la vue, de l'ouïe, du toucher et - avec les solutions conçues pour la cuisson - également du goût. Falmec a toujours soutenu ses décennies d'expérience produit par la recherche et le développement de technologies brevetées, permettant d'innover pour améliorer la qualité de vie à la maison.



# Respirer mieux pour vivre mieux

Lorsque nous pensons à l'air que nous respirons, nous avons tendance à accorder plus d'importance à l'extérieur. Pourtant, à l'intérieur de la maison, et particulièrement dans la cuisine, les bactéries, moisissures, virus, pollens et autres substances nocives peuvent proliférer. Les odeurs et l'humidité sont également des facteurs qui compromettent le confort de vie. Pour y remédier, Falmec a développé des solutions technologiques de pointe qui filtrent et purifient l'air, tout en garantissant un silence maximal.

## **E.ion® System :**

### ***la seule technologie qui assainit l'air***

Grâce à l'ionisation bipolaire contrôlée, les hottes équipées de la technologie E.ion System libèrent des ions dans l'environnement qui reproduisent la qualité de l'air que l'on respire en haute montagne ou dans les forêts amazoniennes. Ainsi, en plus de neutraliser les odeurs, les irritants ou les polluants, l'air filtré et ionisé par les hottes a un effet positif sur l'équilibre psychophysique des personnes, améliorant même l'humeur et la concentration.

Dans les hottes équipées de la technologie E.ion System, un capteur en forme de feuille détecte la présence de composés organiques volatils (COV), de gaz odorants, de formaldéhyde, de fumée de cigarette et d'autres polluants pouvant être présents dans l'environnement. Lorsque le capteur détecte une détérioration de ces paramètres, il devient jaune et la hotte s'active automatiquement, purifiant et assainissant l'air grâce à l'ionisation bipolaire contrôlée. À mesure que les conditions environnementales s'améliorent, la feuille redevient verte, ce qui en fait un excellent indicateur pour surveiller en permanence la qualité de l'air dans la cuisine.



Capteur E.ion System

La technologie E.ion System et son adaptation aux systèmes d'extraction Falmec sont protégées par des brevets internationaux et des certifications d'organismes autorisés. Des tests réalisés dans les universités d'Udine et de Milan, conformément à la norme UNI EN 13725:2004, ont certifié une réduction de 70% à 95% des odeurs désagréables.



En savoir plus  
sur notre  
technologie E.ion.

# L'innovation est dans l'air

## *Technologies pour un air de meilleure qualité*

Falmec présente des solutions technologiques exclusives et brevetées pour une fonctionnalité et une performance maximales. Les hottes Falmec, qu'elles soient à recyclage ou à évacuation, répondent à un besoin humain fondamental : respirer. Des études approfondies, un design attentif et des solutions technologiques uniques permettent une efficacité totale en matière de performance, garantissant le meilleur air dans chaque environnement.

L'attention portée à la qualité de l'air intérieur et aux enjeux environnementaux a poussé Falmec à développer des technologies de filtration exclusives qui offrent tous les avantages des solutions en recyclage sans compromettre la performance d'aspiration et la propreté de l'air.

## ☼ *Carbon.Zeo : filtration naturelle*

Les filtres charbon zéolite utilisent des matériaux naturels tels que le charbon actif et la zéolite, un minéral d'origine volcanique avec une structure moléculaire cristalline qui absorbe les fumées et les odeurs. De plus, lorsqu'elle entre en contact avec le flux d'air des vapeurs, la zéolite dégage de la chaleur, contribuant ainsi à réduire l'humidité provenant de la cuisson. Le filtre combiné a une durée de vie garantie d'au moins trois ans, estimée à cinq ans avec une utilisation normale de la hotte.

Charbon actif et zéolite




### ☉ *Circle.Tech : la filtration prend une nouvelle forme*

La technologie Circle.Tech représente un changement de perspective par rapport aux hottes traditionnelles, en fonctionnant horizontalement plutôt que verticalement. Sa forme circulaire permet une surface de filtration maximale dans un espace compact, offrant d'excellentes performances en termes d'aspiration, de filtration et de faible bruit. Circle.Tech ne nécessite pas de conduit offrant ainsi une installation facile et polyvalente dans n'importe quel espace. Grâce à l'application du filtre combiné charbon zéolite, l'air est purifié, éliminant les odeurs et les vapeurs de cuisson. De plus, grâce à la taille et au volume réduits du système Circle.Tech, des modèles de hottes avec une hauteur limitée peuvent être utilisés, en accord avec les dernières tendances en matière de design.




En savoir plus sur notre technologie Circle.Tech



### ≡ *Multi-Air : filtration ultra-puissante aux dimensions ultra-compactes*

La technologie Multi-Air révolutionne le concept traditionnel d'aspiration, habituellement concentrée en un seul point, en la divisant en plusieurs moteurs ultra-compactes répartis horizontalement. Placés à chaque angle, ils utilisent la force centrifuge pour fournir la même puissance d'aspiration qu'un moteur classique. Les avantages sont nombreux : moins de bruit, une aspiration uniforme et, enfin, un design avec une hauteur et une épaisseur réduites, comme le préfèrent les goûts contemporains. Les hottes Multi-Air sont également équipées du filtre unique charbon-zéolite qui combine les propriétés naturelles de la zéolite et du charbon pour absorber au mieux les composés organiques de cuisson et la vapeur d'eau.

Filtration Multi-Air  
4 moteurs ultra-compactes et 2 filtres charbon-zéolite





# Silence maximal pour se sentir bien

Le silence, ou le faible niveau de bruit dans les pièces où nous vivons, est un facteur clé de bien-être souvent négligé. Cela est particulièrement vrai dans la cuisine, un lieu où se déroulent de multiples activités et où plusieurs personnes se rassemblent pour partager des moments de convivialité et d'interaction sociale. Les modèles Falmec dotés de la technologie Silence NRS garantissent un fonctionnement extrêmement silencieux grâce à l'optimisation du flux d'air, à la réduction conséquente des turbulences et à l'utilisation de matériaux spécifiques absorbant le son.

## **Silence NRS® : l'importance du confort acoustique**

La haute puissance d'un moteur de hotte est souvent associée à un niveau sonore tout aussi élevé que lors de son fonctionnement. Falmec a réussi à combiner performance et bien-être acoustique au plus haut niveau avec la technologie Silence NRS (Noise Reduction System). Ce Système, développé en collaboration avec des laboratoires

spécialisés en dynamique des fluides, permet de créer des hottes incroyablement silencieuses.

La perception auditive suit une échelle logarithmique, dans laquelle chaque réduction de 1 décibel correspond à une diminution de 20 % du bruit. Grâce à l'étude des flux d'air et aux matériaux utilisés, les hottes Silence NRS réduisent le bruit jusqu'à 86 %, les rendant pratiquement silencieuses. Une innovation unique sur le marché, disponible pour les hottes à évacuation et à recyclage, avec un filtre à charbon haute performance, durable et régénérable.



En savoir plus sur notre technologie Silence NRS®





Schéma de flux à l'intérieur d'une hotte NRS. L'insonorisation de la chambre du moteur et la conception des flux d'air minimisent le bruit de fonctionnement.



# Une technologie qui facilite la vie quotidienne


La technologie est de plus en plus utilisée à la maison pour répondre à de multiples besoins, satisfaire des désirs et simplifier les opérations quotidiennes. Dans cette optique, Falmecc a identifié des solutions qui rendent la vie en cuisine plus pratique, transformant ainsi cette expérience en un moment agréable et gratifiant.

## **No-Drop System : capture et élimine la condensation**

Le No-Drop System est une technologie innovante qui empêche la formation de condensation due aux vapeurs de cuisson, un phénomène désagréable et fréquent, surtout lors de l'utilisation de plaques à induction. Le No-Drop System se compose d'une batterie de filtres à lames croisées conçus pour condenser les vapeurs et les canaliser dans un collecteur. Le résultat est une cuisine sèche et saine.




En savoir plus sur notre technologie No-Drop System



## **Dialogue System : connectivité entre la hotte et la plaque de cuisson**

Avec le Dialogue System, il est possible de gérer les fonctions de la hotte directement depuis la plaque de cuisson grâce à un contrôle tactile intégré et une connexion sans fil par radiofréquence. Il n'est donc pas nécessaire d'installer d'autres dispositifs sur la hotte, et l'extraction d'air peut être gérée immédiatement, sans détourner vos mains et vos yeux de la plaque de cuisson.

Le Dialogue System fonctionne via radiofréquence, se connectant directement avec les hottes Falmecc équipées de cette technologie. Les plaques à induction Falmecc avec Dialogue System sont équipées d'un panneau de commande tactile à glissière avec un affichage permettant de contrôler d'un seul coup d'œil toutes les fonctions de cuisson et d'aspiration. De plus, grâce à la fonction automatique, la puissance d'aspiration s'ajuste en fonction des besoins du moment, optimisant ainsi la consommation et les performances.



Profil du filtre à lames croisées avec schéma de condensation des vapeurs.

# Le style Falmecc : l'équilibre idéal entre beauté et fonctionnalité

Falmecc a su développer une véritable identité stylistique, capable d'équilibrer beauté et valeurs ergonomiques sans compromettre la fonctionnalité.

Le développement technologique propre à Falmecc ouvre de nouveaux horizons en matière de design, laissant place à la créativité et à l'esthétique. Grâce à la recherche menée par le Falmecc Lab et à la collaboration avec des experts en design contemporain, des projets sont créés pour s'intégrer dans les environnements architecturaux et mobiliers les plus divers, offrant une solution idéale pour chaque espace, chaque goût et chaque désir. Falmecc écoute les besoins d'aujourd'hui et anticipe les tendances de demain, créant des produits qui répondent à des besoins concrets tout en exprimant une personnalité originale et séduisante.

## *Distinctions du monde du design*

Le savoir-faire de Falmecc en matière de design est certifié par les organismes et associations de design les plus importants, avec d'innombrables récompenses au fil des ans, dont le Compasso d'Oro 2020 remporté pour le modèle Spazio, conçu par Francesco Lucchese. Ce prix, décerné après une sélection minutieuse par l'Observatoire Permanent de l'ADI, vise à promouvoir et exporter la qualité des produits design Made in Italy. Il a permis à Falmecc d'entrer de plein droit dans la collection historique du prix, exposée au musée du design ADI à Milan. Ce résultat prestigieux s'ajoute à de nombreuses autres distinctions internationales remportées par les produits Falmecc, telles que le Good Design Award, le Archiproducts Design Award, l'Iconic Award et le Red Dot Design Award.



PREMIO  
COMPASSO D'ORO ADI



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2023



GOOD  
DESIGN



ADI  
DESIGN  
INDEX

Selezione Compasso d'Oro

archiproducts  
AWARDS  
WINNER



BIG SEE  
Product Design  
Award 2023



INNOVATIVE  
DESIGN  
AWARD



reddot design award



EUROPEAN  
PRODUCT  
DESIGN  
AWARD



iF  
DESIGN  
AWARD  
2023





# Elements

## ***Créez votre monde***

L'espace de vie s'étend.

Les règles de la conception en cuisine sont réécrites laissant s'exprimer pleinement la créativité. Des modules linéaires, qui peuvent être réagencés en fonction des gestes et des habitudes de ceux qui les utilisent, intègrent entièrement leur fonction d'aspiration sous des formes minimalistes, conçues

pour accueillir accessoires, éléments d'éclairage et surfaces de rangement. La collection "Elements" transcendent les frontières traditionnelles de l'aspiration avec une ré-interprétation innovante de l'élément d'aspiration qui vient s'inscrire dans une architecture modulaire multi-fonctionnelle et entièrement intégrée à la cuisine.

# Shelf

## *Le rangement qui aspire*

Grâce à la technologie exclusive Multi-Air, Shelf incorpore un élément d'aspiration très fin dans une structure d'étagère d'une épaisseur de seulement 10 cm, équipée d'un panneau télescopique amovible pour augmenter la capacité d'aspiration des fumées. Cet élément servant de hotte peut

être enrichi de modules complémentaires afin de créer un système d'ameublement mural polyvalent. La version évacuation est équipée d'un moteur déporté: une solution qui allie performance d'aspiration et silence.



En savoir  
plus sur  
Shelf





023

Shelf

# Modularité

L'élément principal de 120 cm contenant la hotte en version évacuation ou recyclage peut être personnalisé par l'ajout de modules d'étagères de 60 ou 90 cm, aussi bien du côté droit que du côté gauche. Cela permet de composer un véritable système d'ameublement mural, équipé d'un éclairage Dynamic Led Light intégré qui, en plus de fournir une illumination fonctionnelle du plan de cuisine, crée un éclairage d'ambiance.

*Module Hotte  
120 cm*



*Module Étagère  
90 cm*



*Module Étagère  
60 cm*



EXEMPLES DE CONFIGURATION

Module  
Hotte  
120 cm

Module  
Étagère  
90 cm

Module  
Hotte  
120 cm

Module  
Étagère  
60 cm

Module  
Étagère  
90 cm

Module  
Hotte  
120 cm

Module  
Étagère  
60 cm

Module  
Étagère  
60 cm


Module  
Hotte  
120 cm

Module  
Étagère  
90 cm

# Personnalisation

La version personnalisable permet de customiser le panneau frontal selon ses préférences personnelles, en offrant un vaste choix parmi une multiplicité de matériaux et de finitions : de la beauté technologique de l'acier à la chaleur du bois, en passant par l'élégance du verre et l'aspect pratique du mélaminé avec son large éventail de couleurs, créer une solution sur-mesure pour chaque style d'ameublement de cuisine.





# Shelf version évacuation

Designer Falmec Lab

<b>Installation</b>	Mural
<b>Modes</b>	Evacuation
<b>Dimensions</b>	Hotte 120 cm Module d'étagère 60 cm/90 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Aluminium noir Acier peint noir Panneau personnalisable 
<b>Caractéristiques</b>	Collecteur de liquide vidable
<b>Commandes</b>	Commandes sensibles
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
<b>Moteur</b>	Moteur vendu séparément
<b>Filtres</b>	Filtre anti-condensation en technopolymère
<b>Éclairage</b>	Dynamic LED Light Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Poids net</b>	22/23 kg
<b>Classe énergétique</b>	B




Données avec moteur 950m3/h

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
137586	3700338209836	SHELFSC1620 - Module de hotte Shelf 120 cm (à évacuation), partie frontale en aluminium noir satiné avec moteur déporté intérieur 950 m3/h	2699,99
137587	3700338209843	SHELFSC1650 - Module de hotte Shelf 120 cm (à évacuation), partie frontale personnalisable avec moteur déporté intérieur 950 m3/h	2399,99
137588	3700338209850	SHELFEXT1620 - Module de hotte Shelf 120 cm (à évacuation), partie frontale en aluminium noir satiné avec moteur déporté extérieur 1000 m <sup>3</sup> /h	2849,99
137589	3700338209867	SHELFEXT1650 - Module de hotte Shelf 120 cm (à évacuation), partie frontale personnalisable avec moteur déporté extérieur 1000 m <sup>3</sup> /h	2549,99
137490	8034122713595	KACL.451 - Module d'étagère SHELF 60 cm - Noir	699,99
137491	8034122713601	KACL.452 - Module d'étagère SHELF 90 cm - Noir	799,99
137492	8034122713649	KACL.456 - Module d'étagère Shelf 60 cm - Personnalisable	549,99
137493	8034122713656	KACL.457 - Module d'étagère Shelf 90 cm - Personnalisable	599,99
<b>Accessoires</b>			
137494	8034122713663	KACL.458 - Bac à plantes pour le module etagère 90cm	149,99
137495	8034122713670	KACL.459 - Bac à plantes pour le module etagère 60cm	129,99


Panneau frontal personnalisable par le client

### Shelf version évacuation


Module de hotte 120 cm



Vue latérale avec le panneau frontal en aluminium noir



Vue latérale sans panneau frontal (version personnalisable\*)



\* Les mesures incluent les remplissages latéraux (1 mm + 1 mm)

\*Épaisseur min. du panneau frontal : 3 mm  
Épaisseur max. du panneau frontal : 25 mm

### Étagères

Module 90 cm

KACL.452 Noir

KACL.457 Personnalisable




Module 60 cm

KACL.451 Noir

KACL.456 Personnalisable

Exemple de configuration

KACL.451 + SHELF1620 + KACL.452






### Accessories

Bac à plantes pour le Module Étagère 90 cm  
KACL.458

Bac à plantes pour le Module Étagère 60 cm  
KACL.459

Support à tablette  
(Inclus avec le module de la hotte)



Profondeur des bacs à plantes: 50 mm

# Shelf version recyclage

Designer Falmec Lab

<b>Installation</b>	Mural
<b>Modes</b>	Recyclage
<b>Dimensions</b>	Hotte 120 cm Module d'étagère 60 cm/90 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Aluminium noir Acier peint noir Panneau personnalisable 
<b>Caractéristiques</b>	Collecteur de liquide vidable Technologie Multi-air
<b>Commandes</b>	Commandes sensibles
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
<b>Moteur</b>	Brushless 500 m3/h
<b>Filtres</b>	Filtre Carbon.Zeo
<b>Éclairage</b>	Dynamic LED Light Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Poids net</b>	22/23 kg



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
137488	8034122362793	SHELF1620 - 120 cm (Version à recyclage) - Noir - 500 m <sup>3</sup> /h	2.999,00
137489	8034122365091	SHELF1650 - 120 cm (Version à recyclage) - Partie frontale personnalisable - 500 m <sup>3</sup> /h	2.699,00
137490	8034122713595	KACL.451 - Module d'étagère SHELF 60 cm - Noir	699,99
137491	8034122713601	KACL.452 - Module d'étagère SHELF 90 cm - Noir	799,99
137492	8034122713649	KACL.456 - Module d'étagère Shelf 60 cm - Personnalisable	549,99
137493	8034122713656	KACL.457 - Module d'étagère Shelf 90 cm - Personnalisable	599,99
<b>Accessoires</b>			
139076	8034122713984	KACL.968 - Filtre charbon-zéolite Shelf	69,99
137494	8034122713663	KACL.458 - Bac à plantes pour le module etagère 90cm	149,99
137495	8034122713670	KACL.459 - Bac à plantes pour le module etagère 60cm	129,99




Panneau frontal personnalisable par le client

### Shelf version recyclage

Module de hotte 120 cm

Vue latérale avec le panneau frontal en aluminium noir

Vue latérale sans panneau frontal (version personnalisable\*)



\* Les mesures incluent les remplissages latéraux (1 mm + 1 mm)

\*Épaisseur min. du panneau frontal : 3 mm  
Épaisseur max. du panneau frontal : 25 mm

### Étagères

Module 90 cm

KACL.452 Noir

KACL.457 Personnalisable




Module 60 cm

KACL.451 Noir

KACL.456 Personnalisable

Exemple de configuration

KACL.451 + SHELF1620 + KACL.452






### Accessories

Bac à plantes pour le  
Module Étagère 90 cm  
KACL.458

Bac à plantes pour le  
Module Étagère 60 cm  
KACL.459

Support à tablette  
(Inclus avec le module de la hotte)



Profondeur des bacs à plantes: 50 mm

# Monolith

## *La fonctionnalité démultipliée*

Reposant sur le plan de travail, Monolith est un élément au design d'une élégance rare, conçu pour répondre au moindre besoin en cuisine de la manière la plus raffinée qui soit. Il s'agit d'un système modulaire qui intègre en son sein un élément d'aspiration, tout en permettant d'accueillir différents ustensiles de cuisine tels que des louches,

couteaux, planches à découper ou épices, ainsi que des prises électriques et ports USB, pour faire de la cuisine un lieu de vie et de partage, élégant et pratique.

Le système est également équipé d'un éclairage d'ambiance sur toute sa largeur, qui lui donne un effet suspendu diffusant une atmosphère agréable dans la cuisine.



En savoir  
plus sur  
Monolith









# Modularité

Monolith est facile à installer dans toute situation : seul l'élément d'aspiration de 90 cm est encastré dans le plan de travail.

Les autres modules complémentaires sont simplement posés sur le plan et se fixent par le biais d'un système intelligent à encastrement latéral qui ne nécessite aucune ouverture dans le plan.

En combinant des éléments de différentes dimensions, il est possible de créer des compositions variées qui conservent un aspect homogène, ce qui permet d'améliorer l'esthétique et la fonctionnalité de la cuisine.

*Module  
Hotte 90 cm*



*Module  
Rangement 90 cm*



*Module  
Rangement 60 cm*



*Module  
Rangement 30 cm*




*Contenant pour jardin  
d'aromates 30 cm*



EXEMPLES DE CONFIGURATION





# Accessoires

Spécialement conçus pour Monolith, les compartiments en bois de hêtre naturel permettent d'aménager et de personnaliser la cuisine en toute harmonie en accueillant couteaux, couverts, paniers à épices, planches à découper et autres objets à garder à portée de main.

*Panier à épices  
L 291 x P 128 x H 54 mm  
Bois de hêtre naturel*



*Plateau porte-couverts (1 compartiment)  
L 291 x P 128 x H 54 mm  
Bois de hêtre naturel*



*Plateau porte-couverts (2 compartiments)  
L 291 x P 128 x H 54 mm  
Bois de hêtre naturel*



*Plateau porte-couteaux  
L 446 x P 128 x H 54 mm  
Bois de hêtre naturel*



*Plateau porte-couverts (4 compartiments)  
L 446 x P 128 x H 54 mm  
Bois de hêtre naturel*



*Planche à découper  
L 293 x P 128 x H 20 mm  
Bois de hêtre naturel*



*Kit prise électrique / port USB  
L 147 x P 128 x H 86 mm*



# Monolith

Designer Studio Ferriani & Falmecc Lab


<b>Installation</b>	Plan de travail
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	Hotte 90 cm Module de rangement 30 cm/60 cm/90 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Verre satiné noir Aluminium anodisé noir
	
<b>Commandes</b>	Commandes sensibles Télécommande (en option) Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 59 dB(A) Vitesse max. 65 dB(A)
<b>Moteur</b>	Moteur Brushless 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
<b>Éclairage</b>	éclairage d'ambiance LED Bande à Leds (3000K)
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Poids net</b>	27 kg
<b>Classe énergétique</b>	A+++



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
137400	8034122364698	MONOLITH3420 - 90 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	2.999,00
137403	8034122713618	KACL.453 - Module de rangement Monolith 30 cm - Noir	799,99
137402	8034122713625	KACL.454 - Module de rangement Monolith 60 cm - Noir	899,99
137401	8034122713632	KACL.455 - Module de rangement Monolith 90 cm - Noir	999,99
137487	8034122713694	KACL.1018 - Contenant pour Jardin d'aromates Monolith 30 cm - Inox	699,99
<b>Accessoires</b>			
137399	8034122713434	KACL.1006 - Filtre charbon-zéolite	159,99
137746	8034122713892	KACL.1026 - Kit Silence NRS	105,00
137544	8034122713564	KACL.1012 - Kit de Couverts en bois 30 cm - 2 compartiments	74,99
137545	8034122713571	KACL.1013 - Kit de Couverts en bois 45 cm - 4 compartiments	89,99
137547	8034122713519	KACL.1015 - Kit de prise électrique + Port USB	149,99
137543	8034122713557	KACL.1011 - Kit pour Couverts en bois 30 cm - 1 compartiment	74,99
137542	8034122713540	KACL.1010 - Planche à découper 291x128 mm	49,99
137546	8034122713588	KACL.1014 - Porte-couteaux 45 cm	119,99
137549	8034122713755	KACL.1021 - Porte-épices 291x128 mm - Bois de hêtre	129,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99


## Monolith

Module de hotte 90 cm



\* Mesures incluant les remplissages latéraux (2 mm + 2 mm)

Taille de la découpe





\* Pour installation murale

Exemple d'installation

Installation murale



Vue latérale avec moteur placé à l'avant  
Profondeur du plan de travail : 75 cm



Vue de dessus avec moteur placé à l'avant

Installation en îlot

Vue latérale avec moteur placé à l'arrière



Vue de dessus avec moteur placé à l'arrière  
(l'installation avec le moteur en position arrière n'est possible que sur la version îlot)

## Modules de rangement




Module de rangement 90 cm  
KACL.455

Module de rangement 60 cm  
KACL.454

Module de rangement 30 cm  
KACL.453

Module: Contenant pour jardin d'aromates  
30 cm  
KACL.1018

Exemple de configuration avec des modules de rangement  
Module de hotte 90 cm + Module de rangement 90 cm  
MONOLITH3420 + KACL.455



## Accessoires

Plateau porte-couverts (1 compartiment)  
KACL.1011




Plateau porte-couverts (2 compartiment)  
KACL.1012

Plateau porte-couverts (4 compartiment)  
KACL.1013

Kit Prise électrique et port USB  
KACL.1015

Exemple de configuration avec des plateaux porte-couverts (accessoires empilables sur 2 niveaux)






Kit silence KACL.1026



Plateau Porte-couteaux  
KACL.1014

Planche à découper  
KACL.1010

Panier à épices  
KACL.1021



# Air Wall

## *L'intégration verticale*

Air Wall intègre une technologie d'aspiration dans un panneau vertical en verre trempé blanc rétro-éclairé, transformant l'arrière de la cuisine en une surface multi-fonctionnelle qui aspire les fumées et odeurs, tout en créant

un agréable éclairage d'ambiance. Air Wall bénéficie également d'un système magnétique permettant de placer directement sur la surface du verre des accessoires que l'on peut ensuite déplacer en toute liberté.



En savoir  
plus sur  
Air Wall











# Accessoires

Grâce à son système magnétique spécifique, le panneau vertical d'Air Wall peut-être équipé en option d'étagères porte-épices ou porte-louches, de supports à tablette et livres ou de supports pour verres à pied. Des accessoires qui pourront être positionnés librement sur la surface du verre en fonction de vos besoins ou des inspirations du moment.

*Double étagère Porte-épices*  
L 342 x P 111 x H 124 mm  
Poids maximal supporté : 4500 g



*Etagère Porte-louches*  
L 300 x P 94 x H 70 mm  
Poids maximal supporté : 2500 g



*Support à tablette et livres*  
L 303 x P 59 x H 143 mm  
Poids maximal supporté : 3000 g



*Etagère avec support pour verres à pied*  
L 301 x P 94 x H 62  
Poids maximal supporté : 4500 g



# Air Wall

Designer Falmecc Lab, Magnetolab


<b>Installation</b>	Mural
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	120/150 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Verre blanc Acier inox noir
	
<b>Commandes</b>	Commandes sensibles Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 59 dB(A) Vitesse max. 65 dB(A)
<b>Moteur</b>	Moteur Brushless 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage diffus Éclairage LED dimmable LED (4000 K)
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Poids net</b>	11 kg
<b>Classe énergétique</b>	A+++



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
137515	3700338209805	Air Wall - AIRWALL1610 - Mural 120 cm (aspiration centrale) - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h	4.199,00
137516	3700338209812	Air Wall - AIRWALLD1710 - Mural 150 cm (aspiration droite) - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h	4.499,00
137517	3700338209829	Air Wall - AIRWALLG1710 - Mural 150 cm (aspiration gauche) - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h	4.499,00
<b>Accessoires</b>			
120867	8034122708324	FILDOWN4421 - Kit recyclage charbon-zéolite 10cm	460,00
130117	8034122711843	FILTR60 - Kit recyclage charbon slim (h60mm)	569,00
131379	8034122712017	KACL.955 - Grille d'évacuation pour filtre slim (h60mm)	41,00
137553	8034122713793	KACL.1025 - Etagère Porte-verres noire pour AIR WALL	349,99
137550	8034122713762	KACL.1022 - Etagère Porte-épices noire pour AIR WALL	399,99
137551	8034122713779	KACL.1023 - Etagère Porte-louches noire pour AIR WALL	349,99
137552	8034122713786	KACL.1024 - Support noir pour Tablette / Livre pour AIR WALL	349,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99


### Air Wall 120

Module du panneau en verre 120 cm  
Aspiration centrale




### Air Wall 150

Module du panneau en verre 150 cm  
Aspiration à gauche






### Air Wall 150

Module du panneau en verre 150 cm  
Aspiration à droite




Dimensions et positionnement des découpes




### Air Wall version évacuation

Installation sur un plan de travail avec une profondeur de 75 cm  
Vue latérale




### Air Wall version recyclage

Avec kit de recyclage charbon - zéolite  
Vue latérale




### Accessoires


Double étagère Porte-épices  
KACL.1022




Support à tablette et livres  
KACL.1024




Etagère Porte-louches  
KACL.1023



Etagère avec support pour verres à pied  
KACL.1025





# Cooking

## ***Systemes de cuisson***

Les systèmes de cuisson intègrent l'aspiration directement dans les plaques à induction : les vapeurs et fumées sont collectées, capturées et filtrées directement à leur source. Falmecc propose une collection dédiée de modèles qui combinent une technologie de cuisson exceptionnelle avec un design sophistiqué

et minimaliste, assurant une intégration parfaite dans le plan de travail de la cuisine. L'univers de la cuisson chez Falmecc comprend également une gamme de plaques à induction intégrant une fonction de contrôle automatique de la hotte, facilitant ainsi encore davantage les tâches en cuisine.

# Brera


## *Technologie invisible*

Brera se place sur le plan de travail comme un élément unique et essentiel, où les zones de cuisson et d'aspiration, définies par un mince interstice, sont étroitement alignées, créant un effet monochromatique. En fonctionnement, l'arrière s'ouvre automatiquement pour aspirer les

fumées de cuisson, parfaitement équilibrées entre les différentes zones. Cette configuration garantit une liberté d'utilisation maximale et une praticité optimale pour la cuisson, grâce à une grande surface plane sans aucune obstruction.



En savoir  
plus sur  
Brera



archiproducts  
DESIGN AWARDS  
2022

WINNER









## Minimalisme raffiné et concentré de technologie



### Puissant et silencieux

L'emploi d'un puissant moteur (800 m<sup>3</sup>/h) assure une excellente performance d'aspiration, une haute efficacité énergétique (A+++) et un silence extrême, qui permettent de redécouvrir le plaisir de se retrouver en cuisine.



### Filtration optimale

La technologie des filtres charbon-zéolite (Carbon.Zeo) combine l'action du charbon actif, qui piège les odeurs, avec l'effet de la zéolite, qui réduit l'humidité résiduelle. Le filtre peut être régénéré en le plaçant au four pour garantir une efficacité pendant une durée minimale d'utilisation de 3 ans.



### Technologie invisible et design épuré

Brera se distingue par l'uniformité de sa surface. Grâce à la finition affleurante entre la zone de cuisson et l'élément d'aspiration avec ouverture automatique du volet, l'esthétique s'exprime sous sa forme la plus essentielle.



### Nettoyage et entretien facilités

Le système d'ouverture du volet en verre dissimule la partie fonctionnelle et permet un nettoyage aisé. Les filtres anti-graisse et charbon-zéolite sont logés dans une grille amovible facile d'accès.




### Mode automatique

L'aspiration est régulée automatiquement en fonction de la puissance de cuisson et s'adapte aux besoins réels pour assurer une optimisation de la consommation d'énergie.



### Cuisson sans obstacle

L'aspiration arrière, très pratique, couvre toute la largeur de la plaque de cuisson pour un fonctionnement ininterrompu et sans obstacle. La technologie de surface Flex permet une cuisson homogène, même avec de grands récipients en offrant la possibilité de bridger deux zones entre elles.



# Brera

Designer Falmec Lab

<b>Installation</b>	Plan de travail
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	89 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Vitrocéramique noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Timer / minuteur Mode automatique: ajustement de la vitesse d'aspiration à la puissance des foyers de cuisson 4 zone de cuisson 2x2 Volets en verre noir motorisés Collecteur de liquide Technologie "Flex Surface"
<b>Commandes</b>	Commande slider tactile
<b>Vitesse</b>	9 + boost
<b>Puissance</b>	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse max. 65 dB(A)
<b>Moteur</b>	Moteur Brushless 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtre charbon zéolite amovible par le haut pour une maintenance facile
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Poids net</b>	30 kg
<b>Classe énergétique</b>	A+++
<b>Fonctions de cuisson</b>	Indicateur de chaleur résiduelle Fonction mise en mémoire / reprise de la cuisson Fonction maintien au chaud (44°) Détection automatique des casseroles Arrêt automatique avec minuterie (pour chaque zone de cuisson) Fonctions de sécurité: arrêt ou verrouillage Fonction pause Double bridge (double foyer extensible) Fonction Chef



## Disposition des zones de cuisson


<b>Dimensions</b>	4 x 190 x 210 mm
<b>Puissance</b>	2,1 / 3 kW
<b>Récipients</b>	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)




Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
137398	8034122900353	BRERA3420 - 89 cm - Noir - 800 m3/h	3.499,00
<b>Accessoires</b>			
137399	8034122713434	KACL.1006 - Filtre charbon-zéolite (en option)	159,99
137746	8034122713892	KACL.1026 - Kit Silence	105,00

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313


Vue avant




Vue dessus




Vue latérale avec moteur à l'avant (installation murale)



Vue latérale avec moteur à l'arrière (installation îlot)




Vue latérale avec moteur à l'arrière et Kit Silence KACL.1026




### Type d'installation



À poser



À fleur



Cotes de découpe



# Brera 75


Designer Falmec Lab

<b>Installation</b>	Plan de travail
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	75 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Vitrocéramique noir 
<b>Caractéristiques</b>	Timer / minuteur Mode automatique: ajustement de la vitesse d'aspiration à la puissance des foyers de cuisson Volets en verre noir motorisés Collecteur de liquide Technologie "Flex Surface"
<b>Commandes</b>	Commande slider tactile 9 puissances de cuisson + 1 booster
<b>Vitesse</b>	9 + boost
<b>Puissance</b>	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse max. 65 dB(A)
<b>Moteur</b>	Moteur Brushless 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtre charbon zéolite Microtech amovible par le haut pour une maintenance facile
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Poids net</b>	27 kg
<b>Classe énergétique</b>	A+++
<b>Fonctions de cuisson</b>	Indicateur de chaleur résiduelle Fonction mise en mémoire / reprise de la cuisson Fonction maintien au chaud (44°) Détection automatique des casseroles Arrêt automatique avec minuterie (pour chaque zone de cuisson) Fonctions de sécurité: arrêt ou verrouillage Fonction pause Fonction Chef Bridge (foyer extensible)



## Disposition des zones de cuisson


<b>Dimensions</b>	2 x ø175 mm	2 x 190 x 210 mm
<b>Puissance</b>	1,4 / 2,1 kW	2,1 / 3 kW
<b>Récipients</b>	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)




Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
139363	8034122901039	BRERA3320 - 75 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	2.999,00
<b>Accessoires</b>			
137746	8034122713892	KACL.1026 - Kit Silence	105,00
139362	8034122714202	KACL.1037 - Filtre charbon-zéolite Microtech (en option)	129,99

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313


Vue avant




Vue dessus




Vue latérale avec moteur à l'avant (installation murale)



Vue latérale avec moteur à l'arrière (installation îlot)




Vue latérale avec moteur à l'arrière et Kit Silence KACL.1026




### Type d'installation



À poser



A fleur



Cotes de découpe





# Zero

## *Intégration polyvalente*

Zero se caractérise par un design épuré et minimaliste permettant une intégration parfaite dans le plan de travail. La partie aspiration centrale est dotée d'un panneau en verre qui peut être déplacé pour canaliser le flux d'air là où c'est nécessaire.

La table de cuisson est équipée d'inducteurs dotés de la technologie Flex pour accueillir différentes tailles et sortes de récipients. Sa conception totalement lisse et l'accès à la zone fonctionnelle par le haut assurent une facilité de nettoyage et d'entretien.



En savoir  
plus sur  
Zero







## Lignes épurées, fonctionnalité et précision absolue



### Design à plat

Avec son interaction géométrique toute en élégance, Zero se distingue par la rigueur de son design, épuré et discret, et permet une intégration parfaite dans le plan de travail.



### Système Air Slide

L'aspiration est orientée selon les besoins grâce à une glissière qui permet de concentrer la puissance d'aspiration en fonction de la position de la casserole. L'aspiration est précise et la consommation réduite.



### Installation et entretien simplifiés

Zero Easy: la version "prête à l'emploi" avec une sortie à l'arrière, facile à installer car elle ne nécessite pas de raccordement à une gaine. Cette configuration permet d'utiliser tout l'espace du meuble. Le filtre charbon-zéolite anti-odeurs intégré dans le système d'aspiration peut être retiré par le haut pour un entretien facilité.



### Facile à nettoyer

L'élément d'aspiration orientable sert également de poignée pour l'entretien et le nettoyage de la grille, du filtre charbon-zéolite anti-odeurs (dans la version Easy) et du collecteur de liquides.



### Filtration optimale

La technologie Carbon.Zeo combine l'action du charbon actif, qui piège les odeurs, avec l'effet de la zéolite, qui réduit l'humidité résiduelle. Le filtre peut être régénéré en le plaçant au four pour garantir son efficacité pendant une durée minimale de 3 ans.




### Mode automatique

L'aspiration est régulée automatiquement en fonction de la puissance de cuisson et s'adapte aux besoins réels pour assurer une optimisation de la consommation d'énergie.







# Zero


Designer Falmec Lab

<b>Installation</b>	Plan de travail
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	84 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Vitrocéramique noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Timer / minuteur Mode automatique: ajustement de la vitesse d'aspiration à la puissance des foyers de cuisson Système de glissière d'air Technologie de "Flex Surface" Collecteur de liquide vidable
<b>Commandes</b>	Commande slider tactile 9 puissances de cuisson + 1 booster
<b>Vitesse</b>	9 + boost
<b>Puissance</b>	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse max. 69 dB(A)
<b>Moteur</b>	Moteur Brushless 600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Poids net</b>	28 kg
<b>Classe énergétique</b>	A+
<b>Fonctions de cuisson</b>	Indicateur de chaleur résiduelle Rappel des réglages si coupure involontaire Fonction maintien au chaud (44°) Détection automatique des casseroles Arrêt automatique avec minuterie (pour chaque zone de cuisson) Fonctions de sécurité: arrêt ou verrouillage Fonction pause Bridge (foyer extensible)



## Disposition des zones de cuisson


<b>Dimensions</b>	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
<b>Puissance</b>	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
<b>Récipients</b>	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm




Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
137609	8034122900933	ZERO3420 - 84 cm - Noir - 600 m3/h	2.299,00
<b>Accessoires</b>			
120867	8034122708324	FILDOWND4421 - Kit recyclage charbon-zéolite 10cm	460,00
121291	8034122708331	FILTREDOWND - Filtre charbon-zéolite pour remplacement dans le kit recyclage 10cm	299,00
131529	3700338208099	KITRECYSLIM - Kit recyclage hotte plan slim 6cm+grille	610,00
130147	8034122711850	KACLK60- Filtre charbon pour remplacement dans le kit recyclage slim 6cm	299,99
134650	8034122712277	KACL.155NF - Cadre périphérique inox noir	199,99

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313


Vue avant



Vue latérale




Vue dessus




### Type d'installation



À poser



À fleur



Cotes de découpe



# Zero Easy


Designer Falmec Lab

<b>Installation</b>	Plan de travail
<b>Modes</b>	Recyclage
<b>Dimensions</b>	84 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Vitrocéramique noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Timer / minuteur Mode automatique: ajustement de la vitesse d'aspiration à la puissance des foyers de cuisson Système de glissière d'air Technologie de "Flex Surface" Collecteur de liquide vidable
<b>Commandes</b>	Commande slider tactile 9 puissances de cuisson + 1 booster
<b>Vitesse</b>	9 + boost
<b>Puissance</b>	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse max. 65 dB(A)
<b>Moteur</b>	Moteur Brushless 600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Poids net</b>	28 kg
<b>Classe énergétique</b>	A+
<b>Fonctions de cuisson</b>	Indicateur de chaleur résiduelle Rappel des réglages si coupure involontaire Fonction maintien au chaud (44°) Détection automatique des casseroles Arrêt automatique avec minuterie (pour chaque zone de cuisson) Fonctions de sécurité: arrêt ou verrouillage Fonction pause Bridge (foyer extensible)



## Disposition des zones de cuisson


<b>Dimensions</b>	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
<b>Puissance</b>	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
<b>Récipients</b>	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm




Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
137610	8034122900940	ZERO3421 - 84 cm - Noir - 600 m3/h	2.299,00
<b>Accessoires</b>			
139057	8034122714349	KACL.1036 - Kit silencieux plaque aspirante	99,99
137738	8034122713526	KACL.965 - Filtre charbon-zéolite (266x328 mm)	159,99
134650	8034122712277	KACL.155NF - Cadre périphérique inox noir	199,99

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313


Vue avant




Vue arrière



Vue dessus




Vue latérale




### Type d'installation



À poser



À fleur



Cotes de découpe





# Quantum Pro

## *Performance supérieure*

Quantum Pro affiche un design minimaliste, rehaussé par un élément central avec des volets en verre motorisés qui apportent une touche professionnelle tout en raffinement. Le moindre détail de fabrication et de technologie est pensé pour allier


performance maximale d'aspiration et faible niveau sonore. Quantum Pro existe également en version Easy pour un maximum de facilité d'installation et d'entretien, grâce au filtre charbon-zéolite intégré dans le système d'aspiration et la sortie directe à l'arrière.



En savoir  
plus sur  
Quantum Pro









## Uniformité du design & polyvalence de la performance



### Volets motorisés

La zone d'aspiration est ouverte par deux volets en verre qui apportent une uniformité de couleur sur toute la table de cuisson lorsqu'ils sont fermés. Le cadre en acier noir résistant aux rayures qui délimite la zone d'aspiration est conçu pour éviter les débordements accidentels de liquides pendant la cuisson.



### Surface Flex

La technologie de surface Flex de Quantum Pro inclut une fonction double bridge, pour une utilisation extrêmement flexible, même avec de grandes poêles.



### Installation simplifiée

Quantum Pro Easy: la version "prête à l'emploi" avec une sortie à l'arrière, facile à installer car elle ne nécessite pas de raccordement à une gaine. Cette configuration permet d'utiliser toute la profondeur du meuble.



### Nettoyage facilité

Le système d'ouverture des volets en verre dissimule la partie fonctionnelle et permet un nettoyage aisé.




### Filtration optimale

La technologie de filtre Carbon.Zeo combine l'action du charbon actif, qui piège les odeurs, avec l'effet de la zéolite, qui réduit l'humidité résiduelle. Le filtre peut être régénéré en le plaçant au four pour garantir son efficacité pendant une durée minimale de 3 ans.



### Mode automatique

L'aspiration est régulée automatiquement en fonction de la puissance de cuisson et s'adapte aux besoins réels pour assurer une optimisation de la consommation d'énergie.



# Quantum Pro


Designer Falmec Lab

<b>Installation</b>	Plan de travail
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	84 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Vitrocéramique noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Système de volets motorisés Aspiration avec la fonction "Auto-mode" Collecteur de liquide Technologie de "Flex Surface" Fonction d'allumage hyper rapide
<b>Commandes</b>	Commande slider tactile
<b>Vitesse</b>	9 + boost
<b>Puissance</b>	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse max. 64 dB(A)
<b>Moteur</b>	Moteur Brushless 600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Poids net</b>	27 kg
<b>Classe énergétique</b>	A+
<b>Fonctions de cuisson</b>	Minuteur pour chaque zone de cuisson Fonction mise en mémoire / reprise de la cuisson Fonction maintien au chaud (44°) Détection automatique des casseroles Fonctions de sécurité: arrêt ou verrouillage Fonction pause Double bridge (double foyer extensible)



## Disposition des zones de cuisson


<b>Dimensions</b>	4 x 210 x 190 mm
<b>Puissance</b>	2,1 / 3 kW
<b>Récipients</b>	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)




Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
136522	8034122900339	QUANTUMPRO3420 - 84 cm - Noir - 600 m3/h	2.999,00
<b>Accessoires</b>			
120867	8034122708324	FILDOWN4421 - Kit recyclage charbon-zéolite 10cm	460,00
121291	8034122708331	FILTREDOWND - Filtre charbon-zéolite pour remplacement dans le kit recyclage 10cm	299,00
131529	3700338208099	KITRECYSLIM - Kit recyclage hotte plan slim 6cm+grille	610,00
130147	8034122711850	KACLK60- Filtre charbon pour remplacement dans le kit recyclage slim 6cm	299,99
134650	8034122712277	KACL.155NF - Cadre périphérique inox noir	199,99

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313


Vue avant



Vue latérale




Vue dessus




**Type d'installation**



À poser



A fleur



Cotes de découpe



# Quantum Pro Easy


Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Plan de travail
<b>Modes</b>	Recyclage
<b>Dimensions</b>	84 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Vitrocéramique noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Fonction d'allumage ultra-rapide Système de volets motorisés Aspiration avec la fonction "Auto-mode" Collecteur de liquide Technologie de "Flex Surface"
<b>Commandes</b>	Commande slider tactile 9 puissances de cuisson + 1 booster
<b>Vitesse</b>	9 + boost
<b>Puissance</b>	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse max. 64 dB(A)
<b>Moteur</b>	Moteur Brushless 600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Poids net</b>	26 kg
<b>Classe énergétique</b>	A+
<b>Fonctions de cuisson</b>	Minuteur pour chaque zone de cuisson Rappel des réglages si coupure involontaire Fonction maintien au chaud (44°) Détection automatique des casseroles Fonctions de sécurité: arrêt ou verrouillage Fonction pause Double bridge (double foyer extensible)



## Disposition des zones de cuisson


<b>Dimensions</b>	4 x 210 x 190 mm
<b>Puissance</b>	2,1 / 3 kW
<b>Récipients</b>	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)




Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
136523	8034122900346	QUANTUMPRO3421 - 84 cm - Noir - 600 m3/h	2.999,00
<b>Accessoires</b>			
134649	8034122712741	KACL.963 - Filtre Charbon Zeolite pour remplacement	159,99
134650	8034122712277	KACL.155NF - Cadre périphérique inox noir	199,99

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313


Vue avant




Vue arrière



Vue dessus




Vue latérale




### Type d'installation



À poser



A fleur



Cotes de découpe






# Plaques à induction

## *L'accord parfait*

Falmec propose une nouvelle collection de plaques à induction, spécifiquement conçues pour s'intégrer au design et à la fonctionnalité de ses hottes. Précision maximale dans la gestion de la température, passage rapide au point

de cuisson idéal, dimensions adaptées à toutes les exigences en matière d'espace et de déplacement: avec les plaques à induction Falmec, obtenir des résultats extraordinaires en cuisine devient facile!







# Dialogue System

## *Connectivité entre la hotte et la table de cuisson*

Grâce à Dialogue System, il est désormais possible de commander les différentes fonctions de la hotte directement depuis la table de cuisson, qui intègre une commande tactile à cet effet. Le dialogue entre la plaque et la hotte se fait par radiofréquence et ne nécessite aucune autre installation d'appareil récepteur dans la hotte.


Dialogue System est compatible avec toutes les hottes Falmecc conçues pour être radiocommandées. En mode automatique, Dialogue System ajuste lui-même la puissance d'aspiration en fonction des besoins réels, garantissant ainsi une extrême facilité d'utilisation et le meilleur rapport entre consommation et performance.

📶 Dialogue System






Plaque induction 58 cm



Plaque induction 78 cm



Plaque induction Panoramique 88 cm



Plaque induction 90 cm

# Plaque à induction 58 cm

Designer Falmec Lab

## Installation

Plan de travail

## Dimensions

58 cm

## Matériaux/Finishes

Vitrocéramique noir



## Caractéristiques

Technologie de "Flex Surface"

## Verrouillage de sécurité

9 puissances de cuisson + 1 booster  
Commandes tactiles  
Dialogue system 

## Puissance

Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW

## Voltage/Frequency

220-240V ~ 50-60Hz

## Poids net

9 kg

## Fonctions de cuisson

4 zones de cuisson avec détection automatique des casseroles  
Minuteur pour chaque zone de cuisson  
Rappel des réglages si coupure involontaire  
Fonction maintien au chaud (44°)  
Fonction pause  
Fonction Chef  
Bridge (foyer extensible)  
Indicateur de chaleur résiduelle  
Verrouillage de sécurité



## Disposition des zones de cuisson

### Dimensions

2 x 210 x 190 mm

1 x ø175 mm

1 x ø215 mm

### Puissance

2,1 / 3 kW

1,4 / 2,1 kW


2,3 / 3 kW

### Récipients


≥ ø110 mm (foyer)  
≥ 230 mm (bridge)

≥ ø90 mm


≥ ø110 mm



Vue avant




Vue latérale




## Type d'installation


À poser





À fleur



Vue dessus



Cotes de découpe



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
137718	8034122900896	INDUCDS3221 - Plaque Induction 58x51 cm - 4 zones	999,99

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313

# Plaque à induction 78 cm


Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Plan de travail
<b>Dimensions</b>	78 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Vitrocéramique noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Technologie de "Flex Surface"
<b>Commandes</b>	9 puissances de cuisson + 1 booster Commandes tactiles Dialogue system 
<b>Puissance</b>	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Poids net</b>	11 kg
<b>Fonctions de cuisson</b>	4 zones de cuisson avec détection automatique des casseroles Minuteur pour chaque zone de cuisson Rappel des réglages si coupure involontaire Fonction maintien au chaud (44°) Fonction pause Fonction Chef Bridge (foyer extensible) Indicateur de chaleur résiduelle Verrouillage de sécurité




## Disposition des zones de cuisson


<b>Dimensions</b>	2 x 210 x 190 mm	1 x ø215 mm	1 x ø265 mm
<b>Puissance</b>	2,1 / 3 kW	2,3 / 3 kW	2,3 / 3 kW
<b>Récipients</b>	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø110 mm	≥ ø130 mm



Vue avant




Vue latérale




## Type d'installation


À poser





A fleur



Vue dessus



Cotes de découpe



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
137719	8034122900902	INDUCDS3321 - Plaque Induction 78x51 cm - 4 zones	1.299,00

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313

# Plaque à induction 88cm (panoramique)

Designer Falmec Lab

<b>Installation</b>	Plan de travail
<b>Dimensions</b>	88 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Vitrocéramique noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Technologie de "Flex Surface"
<b>Commandes</b>	9 puissances de cuisson + 1 booster Commandes tactiles Dialogue system 
<b>Puissance</b>	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Poids net</b>	10 kg
<b>Fonctions de cuisson</b>	4 zones de cuisson avec détection automatique des casseroles Minuteur pour chaque zone de cuisson Fonction maintien au chaud (44°) Fonction pause Fonction Chef Bridge (foyer extensible) Indicateur de chaleur résiduelle Verrouillage de sécurité




## Disposition des zones de cuisson


<b>Dimensions</b>	4 x 190 x 210 mm
<b>Puissance</b>	2,1 / 3 kW
<b>Récipients</b>	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)



Vue avant




Vue latérale




## Type d'installation


À poser





À fleur



Vue dessus



Cotes de découpe



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
137720	8034122900919	INDUCDS3421 - Plaque Induction 88x40 cm - 4 zones	1.599,00

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313

# Plaque à induction 90 cm


Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Plan de travail
<b>Dimensions</b>	90 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Vitrocéramique noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Technologie de "Flex Surface"
<b>Commandes</b>	9 puissances de cuisson + 1 booster Commandes tactiles Dialogue system 
<b>Puissance</b>	Gestion de puissance de 2,8kW à 7,4kW - Incrément de 0,2kW
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Poids net</b>	13 kg
<b>Fonctions de cuisson</b>	Minuteur pour chaque zone de cuisson Rappel des réglages si coupure involontaire Fonction maintien au chaud (44°) Détection automatique des casseroles Fonction pause Fonction Chef Bridge (foyer extensible) Indicateur de chaleur résiduelle Verrouillage de sécurité



## Disposition des zones de cuisson

<b>Dimensions</b>	2 x 210 x 190 mm	1 x ø265 mm	2 x ø175 mm
<b>Puissance</b>	2,1 / 3 kW	2,3 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW
<b>Récipients</b>	≥ ø110 mm (foyer) ≥ 230 mm (bridge)	≥ ø130 mm	≥ ø90 mm







Vue avant

Vue latérale

## Type d'installation




À poser

A fleur



Vue dessus

Cotes de découpe



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
137721	8034122900926	INDUCDS3422 - Plaque Induction 90x51 cm - 5 zones	1.699,00

Batteries de cuisine pour les plaques à induction disponibles page 313



# Air

## ***À la recherche de la hotte parfaite***

Falmec s'est toujours consacré aux hottes aspirantes à travers une recherche continue en matière de design et d'amélioration des performances, sans jamais compromettre la praticité d'utilisation et la facilité d'installation. Falmec propose ainsi une large gamme de modèles au look contemporain et distinctif, avec des solutions technologiques qui répondent à tous les besoins, tout en améliorant la qualité de l'air que vous respirez dans la cuisine.



# Plan de travail

Falmec propose des solutions qui s'intègrent parfaitement dans le plan de travail, avec un design qui met fonctionnalité, ergonomie et efficacité au premier plan, pour garantir les meilleures performances. Le choix idéal pour les pièces au look épuré, en harmonie avec les goûts et les modes de vie contemporains, où la technologie est dissimulée dans l'architecture de la cuisine.



# Down Draft

## *Technologie en mouvement*

Grâce à un système motorisé, la hotte se soulève à l'arrière du plan de travail lorsqu'elle est en fonctionnement, aspirant les fumées et les vapeurs à hauteur des casseroles. Cette solution assure également un éclairage adéquat de la zone de cuisson, une performance d'aspiration élevée et une utilisation optimale de l'espace à l'intérieur

du meuble, grâce à diverses options de moteurs et types d'installation. La hotte peut également être contrôlée directement depuis la plaque à induction Falmecc en utilisant la technologie Dialogue System, qui facilite l'interaction grâce à sa fonction automatique.



# Down Draft

Designer Falmec Lab

<b>Installation</b>	Plan de travail
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	90 cm/120 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 304) scotch brite Verre noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale
<b>Commandes</b>	Commandes sensibles avec fonction recyclage 24h Télécommande (en option) Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 51 dB(A) Vitesse max. 64 dB(A)
<b>Moteur</b>	Moteur vendu séparément
<b>Filtres</b>	Filtres Top lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Bande led
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Poids net</b>	37/43 kg
<b>Classe énergétique</b>	B/C




Données avec moteur 950m3/h


L'astuce Falmec: s'associe à la perfection  
avec une table de cuisson panoramique

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
120852	8034122348100	CORDOWN3421 - Hotte de plan 90 cm - Noir	2.399,00
120922	8034122348551	CORDOWN3621 - Hotte de plan 120 cm - Noir	2.599,00
<b>Moteurs</b>			
125001	3700338206378	MOT950 - Pack moteur sur coprs de hotte 950 m3/h	479,99
125997	3700338206637	MOTBRUDSC1100 - Pack moteur déporté sous combles 1100 m3/h. Composition du pack : Moteur brushless 1100 m3/h (125976) + Raccord coudé 220x90 (128162)	749,99
125996	3700338206620	MOTDSC1300 - Pack moteur déporté sous combles 1300 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté 1300 m3/h (125740) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
125004	3700338206392	MOTDE1000 - Pack moteur déporté extérieur 1000 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (118358) + Raccord coudé 220x90 (128162)	699,99
125005	3700338206408	MOTDE1500 - Pack moteur déporté extérieur 1500 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (125025) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
125007	3700338206422	MOTDOWNRECY Moteur extra plat avec kit recyclage charbon-zéolite. Composition du pack: Moteur Extra-plat 800m3/h (120866) + Kit de recyclage charbon-zéolite (120867)	999,00
131781	3700338208105	MOTDOWNSLIM - Pack Moteur Recyclage . Composition du pack: Moteur extra plat 800m3/h (120866) + kit de recyclage charbon zeolite (120867)	1.149,00
<b>Accessoires</b>			
120867	8034122708324	FILDOWN4421 - Kit recyclage charbon-zéolite 10cm	460,00
131529	3700338208099	KITRECYSLIM - kit recyclage hotte plan slim+grille	610,00
130147	8034122711850	KACLK60 - filtre rempla kit slim plan 131529	299,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99


Exemples d'installations




Moteur 950 m3/h sur corps de hotte




Vue latérale, moteur cubique sur l'avant de la hotte




Vue latérale, moteur cubique sur l'arrière de la hotte




Installation en recyclage: moteur extra-plat et kit charbon-zéolite 120867




Vue latérale, moteur extra-plat à l'avant de la hotte



Vue latérale, moteur extra-plat à l'arrière de la hotte



Vue latérale, moteur extra-plat à l'arrière de la hotte, kit charbon slim 130117




Dimensions d'encastrement  
90 cm: 98 mm x 810 mm  
120 cm: 98 mm x 1110 mm


Grille de plinthe, incluse dans le kit 120867



Dimensions d'encastrement



Grille de plinthe, incluse dans le kit 131529



Dimensions d'encastrement





# Encastrées

Les hottes encastrées s'intègrent directement dans le meuble haut, au-dessus de la plaque de cuisson, permettant une excellente aspiration des fumées et des vapeurs. Elles sont recommandées dans des pièces au design simple, avec des meubles de cuisine linéaires et continus.

Ces conceptions permettent d'optimiser au maximum l'espace disponible tout en offrant des solutions extrêmement performantes grâce aux différentes innovations de Falmecc.

# Virgola Touch

## *Fonctionnalité invisible*

La nouvelle Virgola Touch présente un design fonctionnel et élégant, adapté aux intérieurs linéaires, où la hotte s'intègre dans le meuble mural, assurant fonctionnalité et optimisation maximale de l'espace intérieur. Disponible en différentes tailles, la hotte est équipée d'un moteur et d'un contrôle tactile intégré dans le

volet d'ouverture, permettant l'accès aux différentes fonctions sans ouvrir la porte, tout en servant également de protection pour le meuble. La lumière, réglable en tonalité, est intégrée dans le panneau inférieur et assure un excellent éclairage de la plaque de cuisson.








# Virgola Touch

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Encastrée
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	60 cm/90 cm/120 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 430) scotch brite Acier peint noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Ailette orientable en verre trempé avec commandes
<b>Commandes</b>	Commandes sensibles
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 51 dB(A) Vitesse max. 67 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Dynamic LED Light 60 cm: Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
<b>Poids net</b>	10/14/17 kg
<b>Classe énergétique</b>	A



Vue latérale  
Cheminée en option



Étagère verre

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
139286	8034122367446	VIRGEVOT3220 - Encastrée 60 cm - Noir - 800 m3/h	699,99
139284	8034122367439	VIRGEVOT3230 - Encastrée 60 cm - Inox - 800 m3/h	699,99
139287	8034122367484	VIRGEVOT3420 - Encastrée 90 cm - Noir - 800 m3/h	749,99
139238	8034122367477	VIRGEVOT3430 - Encastrée 90 cm - Inox - 800 m3/h	749,99
139288	8034122367422	VIRGEVOT3620 - Encastrée 120 cm - Noir - 800 m3/h	799,99
139285	8034122367415	VIRGEVOT3630 - Encastrée 120 cm - Inox - 800 m3/h	799,99
<b>Accessoires</b>			
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
125012	8034122709598	KACL.106 - Étagère en verre 60 cm	124,99
125013	8034122709604	KACL.107 - Étagère en verre 90 cm	134,99
131770	8034122709864	KACL.108 - Étagère en verre 120 cm	149,99
125815	8034122707686	KCVJN.003 - Cheminée télescopique 2 x 185 mm - Virgola	39,99
134697	8034122711935	KCVJN.00N - Cheminée Virgola Noire 2 x 185 mm	39,99
125816	8034122707693	KCVJN.013 - Cheminée Virgola 1 x 120 mm	24,99
134696	8034122711942	KCVJN.01N - Cheminée Virgola Noire H 120 mm	24,99



Moteurs déportés : voir page 309

# Virgola No-Drop Touch


Designer Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Encastrée
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	60 cm/90 cm/120 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 430) scotch brite Acier peint noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Ailette orientable en verre trempé avec commandes Collecteur de liquide vidable
<b>Commandes</b>	Commandes sensibles avec fonction recyclage 24h
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 51 dB(A) Vitesse max. 67 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m³/h
<b>Filtres</b>	Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option Filtre anti-condensation en technopolymère
<b>Éclairage</b>	Dynamic LED Light 60 cm: Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
<b>Poids net</b>	10/14/17 kg
<b>Classe énergétique</b>	A



Vue latérale  
Cheminée en option



Etagère verre

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
138671	8034122365480	VIRGOND3222 - Encastrée 60 cm - Noir - 800 m3/h	899,99
138668	8034122365473	VIRGOND3232 - Encastrée 60 cm - Inox - 800 m3/h	849,99
138672	8034122365527	VIRGOND3422 - Encastrée 90 cm - Noir - 800 m3/h	999,99
138669	8034122365510	VIRGOND3432 - Encastrée 90 cm - Inox - 800 m3/h	949,99
138673	8034122365466	VIRGOND3622 - Encastrée 120 cm - Noir - 800 m3/h	1.149,00
138670	8034122365459	VIRGOND3632 - Encastrée 120 cm - Inox - 800 m3/h	1.099,00
<b>Accessoires</b>			
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
125012	8034122709598	KACL.106 - Étagère en verre 60 cm	124,99
125013	8034122709604	KACL.107 - Étagère en verre 90 cm	134,99
131770	8034122709864	KACL.108 - Étagère en verre 120 cm	149,99
125815	8034122707686	KCVJN.003 - Cheminée télescopique 2 x 185 mm - Virgola/Move	39,99
134697	8034122711935	KCVJN.00N - Cheminée Virgola Noire 2 x 185 mm	39,99
125816	8034122707693	KCVJN.013 - Cheminée Move & Virgola 1 x 120 mm	24,99
134696	8034122711942	KCVJN.01N - Cheminée Virgola Noire H 120 mm	24,99

Moteurs déportés : voir page 309





# Virgola Touch NRS

Designer Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Encastrée
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	Intégrées 60 cm/90 cm/120 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 430) scotch brite Acier peint noir
<b>Caractéristiques</b>	Ailette orientable en verre trempé Technologie silencieuse NRS
<b>Commandes</b>	Commandes sensibles
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 39 dB(A) Vitesse max. 51 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m³/h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Dynamic LED Light Intégrées 60 cm: Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K Intégrées 90/120 cm: Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
<b>Poids net</b>	19/21/23 kg
<b>Classe énergétique</b>	A



Hauteur minimale requise : 816 mm

Cheminée en option



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
139248	8034122368467	VIRGNRS3221 - Intégrées 60 cm - Noir - 800 m3/h	999,99
139245	8034122368092	VIRGNRS3231 - Intégrées 60 cm - Inox - 800m3/h	999,99
139249	8034122368474	VIRGNRS3421 - Intégrées 90 cm - Noir - 800 m3/h	1.099,00
139246	8034122368108	VIRGNRS3431 - Intégrées 90 cm - Inox - 800m3/h	1.099,00
139250	8034122368450	VIRGNRS3621 - Intégrées 120 cm - Noir - 800 m3/h	1.199,00
139247	8034122368085	VIRGNRS3631 - Intégrées 120 cm - Inox - 800m3/h	1.199,00
<b>Accessoires</b>			
120586	8034122708287	DEFLECTNRS - Déflecteur d'air NRS	179,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
134842	8034122712888	KCVJN.19I - Cheminée Virgola NRS H 610 mm	149,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99




# Virgola

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Encastrée
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	60 cm/90 cm/120 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 430) scotch brite Acier peint noir
	
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 47 dB(A) Vitesse max. 56 dB(A)
<b>Moteur</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option Filtres à charbon inclus
<b>Éclairage</b>	Dynamic LED Light 60/90 cm: Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K 120 cm: Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
<b>Poids net</b>	9/11/13 kg
<b>Classe énergétique</b>	B



Vue latérale  
Cheminée en option



Étagère en verre



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
134693	8034122363844	VIRGOLA3220 - Intégrées 60 cm - Noir - 600 m3/h	599,99
134701	8034122363790	VIRGOLA3231 - Intégrées 60 cm - Inox - 600 m3/h	599,99
134694	8034122363851	VIRGOLA3420 - Intégrées 90 cm - Noir - 600 m3/h	649,99
134700	8034122363813	VIRGOLA3431 - Intégrées 90 cm - Inox - 600 m3/h	649,99
134695	8034122363837	VIRGOLA3620 - Intégrées 120 cm - Noir - 600 m3/h	749,99
134699	8034122363776	VIRGOLA3631 - Intégrées 120 cm - Inox - 600 m3/h	749,99
<b>Accessoires</b>			
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
133798	8034122712512	KACL.960 - Filtre charbon pour remplacement	34,99
125012	8034122709598	KACL.106 - Étagère en verre 60 cm	124,99
125013	8034122709604	KACL.107 - Étagère en verre 90 cm	134,99
131770	8034122709864	KACL.108 - Étagère en verre 120 cm	149,99
125815	8034122707686	KCVJN.003 - Cheminée télescopique 2 x 185 mm - Virgola	39,99
134697	8034122711935	KCVJN.00N - Cheminée Virgola Noire 2 x 185 mm	39,99
125816	8034122707693	KCVJN.013 - Cheminée Virgola 1 x 120 mm	24,99
134696	8034122711942	KCVJN.01N - Cheminée Virgola Noire H 120 mm	24,99




# Move

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Encastrée
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	60 cm/90 cm/120 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 304) scotch brite Verre blanc/noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Façade coulissante
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light 60 cm: Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
<b>Poids net</b>	13/17/20 kg
<b>Classe énergétique</b>	B



Vue latérale  
Cheminée en option



Étagère en verre

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
125009	8034122352152	MOVE1210 - Encastrée 60 cm - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h	999,99
125008	8034122352169	MOVE1220 - Encastrée 60 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	999,99
125011	8034122352176	MOVE1410 - Encastrée 90 cm - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h	1.099,00
125010	8034122352183	MOVE1420 - Encastrée 90 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	1.099,00
131449	8034122353333	MOVE1610 - Encastrée 120 cm - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h	1.199,00
131450	8034122353326	MOVE1620 - Encastrée 120 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	1.199,00
<b>Accessoires</b>			
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
125012	8034122709598	KACL.106 - Étagère en verre 60 cm	124,99
125013	8034122709604	KACL.107 - Étagère en verre 90 cm	134,99
131770	8034122709864	KACL.108 - Étagère en verre 120 cm	149,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
125815	8034122707686	KCVJN.003 - Cheminée télescopique 2 x 185 mm	39,99
125816	8034122707693	KCVJN.013 - Cheminée 1 x 120 mm	24,99





# Parallel

## *Prestige intégré*

La hotte encastrée Parallel se distingue par sa flexibilité et son élégance, s'adaptant facilement aux conceptions de cuisines les plus traditionnelles, tout en véhiculant un style raffiné et en garantissant des performances supérieures. Grâce à deux lignes de lumière parallèles intégrées dans sa structure, qui peuvent varier de froides à chaudes, elle se différencie des hottes encastrées traditionnelles par son style. La possibilité de faire pivoter son moteur facilite également l'utilisation de l'espace

à l'intérieur du meuble haut pour configurer la cuisine selon vos besoins.

Parallel est également équipée de la technologie Dialogue System, qui permet un contrôle depuis les plaques à induction Falmecc, et est disponible en version recyclage avec un filtre exclusif en charbon- zéolite, garantissant une filtration de l'air et une absorption de l'humidité exceptionnelles, sans conduit d'évacuation.



Noir



Blanc






# Parallel

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Encastrée
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	76 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier peint blanc/noir Verre blanc/noir
	
<b>Commandes</b>	Commandes sensibles Télécommande incluse Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 50 dB(A) Vitesse max. 63 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Bande led
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance maximale du plan</b>	Induction 150 cm / Gaz 150 cm
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
<b>Poids net</b>	9 kg
<b>Classe énergétique</b>	B



Dimensions d'encastrement  
285 mm x 711 mm

Vue dessus

Orientations possibles  
du moteur déporté

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
139009	8034122366319	PARALLEL3210 - Encastrée 70 cm - Blanc - 800 m3/h	1.099,00
139010	8034122365435	PARALLEL3220 - Encastrée 70 cm - Noir - 800 m3/h	1.099,00
<b>Accessoires</b>			
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99

# Gruppo Incasso

## *Intégration parfaite*

Gruppo Incasso est conçu pour s'intégrer parfaitement au design de la cuisine, s'alignant complètement avec le bas du meuble grâce à un cadre en inox très fin. L'aspiration périphérique garantit des performances excellentes, avec un look extrêmement simple et une grande facilité de nettoyage grâce au panneau amovible. Une bande équipée de la technologie Dynamic LED Light assure un excellent

éclairage de la zone de cuisson tout en s'adaptant aux différents espaces, permettant de régler la tonalité de la lumière, de chaude à froide.

Les différentes versions de la famille Gruppo Incasso peuvent être combinées avec les plaques à induction Falmecc grâce au système de contrôle Dialogue System, une fonctionnalité pratique pour faciliter votre travail en cuisine.











Blanc - 50 cm



Noir - 70 cm



Inox - 105 cm

# Gruppo Incasso

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Encastrée
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	Moteur 600 m <sup>3</sup> /h: 50 cm/70 cm Moteur 800 m <sup>3</sup> /h: 50 cm/70 cm/105 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier peint blanc/noir Acier inox (AISI 304) scotch brite



<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system

<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore*</b>	Vitesse min. 51 dB(A) Vitesse max. 64 dB(A)

**Moteur** 600 / 800 m<sup>3</sup>/h

**Filtres** Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle  
Filtres à charbon en option sur modèles EVO 800 m<sup>3</sup>/h, inclus sur modèles 600 m<sup>3</sup>/h  
Filtre combiné Charbon/Zéolite en option

**Éclairage** Éclairage LED dimmable  
Dynamic LED Light  
Intégrées 50 cm: Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K  
Intégrées 70 cm: Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K  
Intégrées 105 cm: Led 2x3 W - 2700 K / 5600 K


**Voltage/Frequency** 220-240V ~ 50-60Hz

**Distance minimale du plan** Induction 52 cm / Gaz 62 cm


**Poids net** 8/9/15 kg

**Classe énergétique** A/B


\*Données niveau sonore avec moteur 800m<sup>3</sup>/h



Dimensions d'encastrement  
50 cm: 262 x 506 mm



70 cm: 262 x 751 mm



105 cm: 262 x 1029 mm


Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
139301	8034122368764	GRUPPOP3130 - Plus - Encastrée 50 cm - Inox - 600 m <sup>3</sup> /h	499,99
139302	8034122368771	GRUPPOP3330 - Plus - Encastrée 70 cm - Inox - 600 m <sup>3</sup> /h	549,99
139274	8034122367170	GRUPEVOP3110 - Plus - Encastrée 50 cm - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h	649,99
139273	8034122367194	GRUPEVOP3120 - Plus - Encastrée 50 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	649,99
139272	8034122367187	GRUPEVOP3130 - Plus - Encastrée 50 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	649,99
139277	8034122367217	GRUPEVOP3310 - Plus - Encastrée 70 cm - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h	699,99
139276	8034122367231	GRUPEVOP3320 - Plus - Encastrée 70 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	699,99
139275	8034122367224	GRUPEVOP3330 - Plus - Encastrée 70 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	699,99
139280	8034122367149	GRUPEVOP3510 - Plus - Encastrée 105 cm - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h	799,99
139279	8034122367163	GRUPEVOP3520 - Plus - Encastrée 105 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	799,99
139278	8034122367156	GRUPEVOP3530 - Plus - Encastrée 105 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	799,99
<b>Accessoires</b>			
114163	8034122703510	103050091 - Filtre à charbon rond diamètre 170 mm	26,99
131528	8034122711799	KACL.950 - Caissette Charbon/Zéolite pour Groupes aspirants	259,99
125014	8034122709659	KACL.934 - Filtres combinés Charbon/Zéolite dans Caissette pour Groupes aspirants 131528	134,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99




# Gruppo Incasso Green Tech

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Encastrée
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	50 cm/70 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 304) scotch brite
	
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 47 dB(A) Vitesse max. 61 dB(A)
<b>Moteur</b>	Moteur Green Tech 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon en option Filtre combiné Charbon/Zéolite en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 62 cm
<b>Poids net</b>	8/9 kg
<b>Classe énergétique</b>	A+



Dimensions d'encastrement  
50 cm: 262 x 506 mm



70 cm: 262 x 751 mm


Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
139282	8034122367286	GRUPTECP3130 - Plus - Encastrée 50 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	799,99
139283	8034122367293	GRUPTECP3330 - Plus - Encastrée 70 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	849,99
<b>Accessoires</b>			
128832	8034122711522	103050093 - Filtre à charbon Ø192mm	26,99
131528	8034122711799	KACL.950 - Caissette Charbon/Zéolite pour Groupes aspirants	259,99
125014	8034122709659	KACL.934 - Filtres combinés Charbon/Zéolite dans Caissette pour Groupes aspirants 131528	134,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99



# Gruppo Incasso Pro

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Encastrée
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	80 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 304) scotch brite 
<b>Caractéristiques</b>	Collecteur de liquide vidable
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 53 dB(A) Vitesse max. 64 dB(A)
<b>Moteur</b>	1000 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Professional Baffle Filtres
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 60 cm
<b>Poids net</b>	13 kg
<b>Classe énergétique</b>	A



Dimensions d'encastrement  
245 x 762 mm

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
139281	8034122367545	GRUPOPROP3330 - Plus - Encastrée 80 cm - Inox - 950 m3/h	949,99
<b>Accessoires</b>			
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99




# Gruppo Incasso NRS

Designer Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Encastrée
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	50 cm/70 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 304) scotch brite 
<b>Caractéristiques</b>	Technologie silencieuse NRS
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 38 dB(A) Vitesse max. 50 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light 50 cm: Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K 70 cm: Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 63 cm
<b>Poids net</b>	22/23 kg
<b>Classe énergétique</b>	A



Dimensions d'encastrement  
50 cm: 262 x 506 mm  
70 cm: 262 x 751 mm

Hauteur minimale requise : 833 mm



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
139229	8034122367200	GRUPNRSP3130 - Plus - Encastrée 50 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	1.199,00
139230	8034122367248	GRUPNRSP3330 - Plus - Encastrée 70 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	1.299,00
<b>Accessoires</b>			
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99



# Gruppo Incasso Murano

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Encastrée
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	50 cm/70 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier peint blanc/noir Verre blanc/noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale avec panneau en verre trempé
<b>Commandes</b>	Commandes sensibles avec fonction recyclage 24h Télécommande incluse Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 61 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon inclus Filtre combiné Charbon/Zéolite en option
<b>Éclairage</b>	Dynamic LED Light Led 2x2,4 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 62 cm
<b>Poids net</b>	8/10 kg
<b>Classe énergétique</b>	B



Dimensions d'encastrement  
50 cm: 262 x 506 mm  
70 cm: 262 x 751 mm


Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
120871	8034122348391	GRUPMU3110 - Encastrée 50 cm - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h	899,99
135506	8034122359458	GRUPMU3120 - Encastrée 50 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	899,99
120872	8034122348407	GRUPMU3310 - Encastrée 70 cm - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h	949,99
135507	8034122359465	GRUPMU3320 - Encastrée 70 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	949,99
<b>Accessoires</b>			
114163	8034122703510	103050091 - Filtre à charbon rond diamètre 170 mm	26,99
131528	8034122711799	KACL.950 - Caissette Charbon/Zéolite pour Groupes aspirants	259,99
125014	8034122709659	KACL.934 - Filtres combinés Charbon/Zéolite dans Caissette pour Groupes aspirants 131528	134,99



# Gruppo Incasso No-Drop

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Encastrée
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	90 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 304) scotch brite
	
<b>Caractéristiques</b>	Collecteur de liquide vidable Technologie brevetée anti-condensation No-Drop System
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 51 dB(A) Vitesse max. 64 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à charbon en option Filtre anti-condensation en technopolymère
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 62 cm
<b>Poids net</b>	12 kg
<b>Classe énergétique</b>	A



Dimensions d'encastrement  
267 x 807 mm



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
139294	8034122367262	GRUPPNDP3430 - Plus - Encastrée 90 cm - Inox - 800 m3/h	849,99
<b>Accessoires</b>			
114163	8034122703510	103050091 - Filtre à charbon rond diamètre 170 mm	26,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99



# Built-in

Designer Falmec Lab

<b>Installation</b>	Encastrée
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	50 cm/70 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 430) scotch brite 
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques
<b>Vitesse</b>	3
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 58 dB(A)
<b>Moteur</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED Led 2x1,2 W - 3200 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 62 cm
<b>Poids net</b>	5/7 kg
<b>Classe énergétique</b>	C



Dimensions d'encastrement  
50 cm: 506 mm x 262 mm  
70 cm: 751 mm x 262 mm

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
139392	8034122504575	BUILTIN3132 - Encastrée 50 cm - 600 m3/h	399,99
139393	8034122504582	BUILTIN3332 - Encastrée 70 cm - 600 m3/h	449,99
<b>Accessoires</b>			
114163	8034122703510	103050091 - Filtre à charbon rond diamètre 170 mm	26,99



# Plafonniers

Adaptées aux espaces ouverts où la cuisine rejoint le salon, ces hottes captent les fumées et vapeurs qui montent naturellement au plafond, éliminant les odeurs et améliorant la qualité de l'air. Falmecc propose une multitude de hottes plafond qui, grâce à la combinaison de divers moteurs et des possibilités d'installation extrêmement compactes, sont idéaux pour les pièces à faible hauteur. Ces modèles répondent à de nombreuses exigences en matière de design et de technologie.



# Alba

## *Transparence technologique*

Un noyau fonctionnel encastré dans le faux plafond, combiné à un cadre en verre - le seul élément visible de l'ensemble du système - fait d'Alba une solution de plafond idéale pour ceux qui recherchent un style simple et élégant.

Le cadre en verre dessine une ligne claire et transparente, soulignée par une lumière qui illumine également la plaque de cuisson.

En plus d'être équipée d'une aspiration périphérique, elle dispose d'un panneau blanc qui peut être teinté pour s'harmoniser parfaitement avec le plafond, si nécessaire. Lauréat du Good Design Award 2018, Alba a été conçue en collaboration avec les prestigieux designers Saggia & Sommella, témoignant de leur expertise en design d'éclairage.



<b>Installation</b>	Plafonnier
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	120 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Verre
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 50 dB(A) Vitesse max. 64 dB(A)
<b>Moteur</b>	Moteur vendu séparément
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage périmétrique à leds LED (4000 K)
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance maximale du plan</b>	Induction 150 cm / Gaz 150 cm
<b>Poids net</b>	45 kg
<b>Classe énergétique</b>	C





Données avec moteur 950m3/h



Retrouvez les différents scénarios d'installation et les caractéristiques des moteurs à la fin du catalogue.

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
130385	8034122359526	CORALBA3610 - Plafonnier 120 cm - Blanc	1.999,00
<b>Moteurs</b>			
125001	3700338206378	MOT950 - Pack moteur sur coprs de hotte 950 m3/h	479,99
125003	3700338206385	MOTDSC950 - Pack moteur 950 m3/h. Composition du pack : Moteur 950 m3/h (124272) + Raccord coudé 220x90 (128162)	549,99
125006	3700338206415	MOTEP850 - Pack moteur extra-plat 850 m3/h. Composition du pack : Moteur extra plat 800 m3/h (121118)	549,99
125997	3700338206637	MOTBRUDSC1100 - Pack moteur déporté sous combles 1100 m3/h. Composition du pack : Moteur brushless 1100 m3/h (125976) + Raccord coudé 220x90 (128162)	749,99
125996	3700338206620	MOTDSC1300 - Pack moteur déporté sous combles 1300 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté 1300 m3/h (125740) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
125004	3700338206392	MOTDE1000 - Pack moteur déporté extérieur 1000 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (118358) + Raccord coudé 220x90 (128162)	699,99
125005	3700338206408	MOTDE1500 - Pack moteur déporté extérieur 1500 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (125025) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
<b>Accessoires</b>			
131257	8034122711867	RECYPLAFV - Kit de recyclage charbon-zéolite vertical	599,99
121291	8034122708331	FILTREDOWND - Filtre pour remplacement dans le kit 131257	299,00
125744	8034122710341	KACL.939 - Kit de recyclage charbon-zéolite horizontal	599,99
125745	8034122710440	KACL.928 - Filtre pour remplacement dans le kit 125744	159,99


Moteur sur corps de hotte




Moteur extra plat sur corps de hotte



Moteurs déportés



Raccord coudé (128162)



Dimensions d'encastrement  
603 x 1200 mm

Orientations possibles du moteur déporté



Orientations possibles du  
moteur extra plat



# Vega

## *Une "Star" dans la cuisine*


La technologie exclusive Circle.Tech de Falmecc est appliquée dans une hotte plafonnier, intégrant les fonctions d'aspiration périphérique et de filtration en une seule solution pour garantir une efficacité maximale dans un minimum d'espace. Le design de Vega est formé par des segments symétriques traçant un motif graphique vertical harmonieux, enfermé dans un cadre avec une finition en blanc,

noir ou inox. La géométrie parfaite de Vega est enrichie par un grand panneau inférieur en verre trempé, éclairé avec la technologie Dynamic LED Light qui permet de varier les tons de lumière. L'appareil de filtration reste caché, garantissant un look minimaliste et un accès facile au filtre charbon zéolite, deux fois plus efficace que les filtres conventionnels.



Noir






# Vega

Designer Emo Design



<b>Installation</b>	Plafonnier
<b>Modes</b>	Recyclage
<b>Dimensions</b>	115 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier peint blanc/noir
	 
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 60 dB(A)
<b>Moteur</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
<b>Éclairage</b>	Éclairage diffus Éclairage LED dimmable Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance maximale du plan</b>	Induction 150 cm / Gaz 150 cm
<b>Poids net</b>	45 kg



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
131433	8034122477169	VEGA3610 - Plafonnier 115 cm - Blanc - 600 m <sup>3</sup> /h	2.799,00
131435	8034122477176	VEGA3620 - Plafonnier 115 cm - Noir - 600 m <sup>3</sup> /h	2.799,00
<b>Accessoires</b>			
128109	8034122711010	KACL.944 - Kit recyclage charbon-zéolite	199,99

# Nuvola


## *Présence lumineuse*

Le design raffiné de Nuvola séduit par l'alliance du métal et du verre. Grâce à son installation au plafond, Nuvola est suspendu au-dessus de la plaque de cuisson, garantissant ainsi une aspiration avec une puissance réglable et un éclairage qui peut être modulé d'un ton froid à un ton chaud pour répondre aux besoins fonctionnels ou d'ambiance dans la zone de vie. Tout en s'intégrant

discrètement dans les décors modernes en s'insérant dans un faux plafond, elle peut être mise en valeur en jouant avec la couleur du plafond. De plus, sa position au-dessus de la zone de cuisson libère de l'espace pour d'autres éléments de la cuisine, et peut communiquer directement avec les plaques à induction Falmecc via la technologie Dialogue System.









# Nuvola 90

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Plafonnier
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	90 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier peint blanc Acier inox (AISI 304) scotch brite
	
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
<b>Moteur</b>	Moteur vendu séparément
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance maximale du plan</b>	Induction 150 cm / Gaz 150 cm
<b>Poids net</b>	27 kg
<b>Classe énergétique</b>	B/C




Données avec moteur 950m3/h

Retrouvez les différents scénarios  
d'installation et les caractéristiques des  
moteurs à la fin du catalogue



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
134704	8034122363110	CORNUVO3412 - Plafonnier 90 cm - LED - Blanc	1.399,00
134705	8034122363127	CORNUVO3432 - Plafonnier 90 cm - LED - Inox	1.399,00
<b>Moteurs</b>			
125001	3700338206378	MOT950 - Pack moteur sur coprs de hotte 950 m3/h	479,99
125003	3700338206385	MOTDSC950 - Pack moteur 950 m3/h. Composition du pack : Moteur 950 m3/h (124272) + Raccord coudé 220x90 (128162)	549,99
125006	3700338206415	MOTEP850 - Pack moteur extra-plat 850 m3/h. Composition du pack : Moteur extra plat 800 m3/h (121118)	549,99
125997	3700338206637	MOTBRUDSC1100 - Pack moteur déporté sous combles 1100 m3/h. Composition du pack : Moteur brushless 1100 m3/h (125976) + Raccord coudé 220x90 (128162)	749,99
125996	3700338206620	MOTDSC1300 - Pack moteur déporté sous combles 1300 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté 1300 m3/h (125740) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
125004	3700338206392	MOTDE1000 - Pack moteur déporté extérieur 1000 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (118358) + Raccord coudé 220x90 (128162)	699,99
125005	3700338206408	MOTDE1500 - Pack moteur déporté extérieur 1500 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (125025) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
<b>Accessoires</b>			
131257	8034122711867	RECYPLAFV - Kit de recyclage charbon-zéolite vertical	599,99
121291	8034122708331	FILTREDOWND - Filtre pour remplacement dans le kit 131257	299,00
125744	8034122710341	KACL.939 - Kit de recyclage charbon-zéolite horizontal	599,99
125745	8034122710440	KACL.928 - Filtre pour remplacement dans le kit 125744	159,99

---


Moteur sur corps de hotte





Moteur extra plat sur corps de hotte



Moteurs déportés



Raccord coudé (128162)




Dimensions d'encastrement  
505 x 940 mm

---

Orientations possibles du moteur déporté



Orientations possibles du  
moteur extra plat



# Nuvola 140

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Plafonnier
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	140 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier peint blanc Acier inox (AISI 304) scotch brite
	
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
<b>Moteur</b>	Moteur vendu séparément
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance maximale du plan</b>	Induction 150 cm / Gaz 150 cm
<b>Poids net</b>	40 kg
<b>Classe énergétique</b>	C




Données avec moteur 950m3/h



Retrouvez les différents scénarios d'installation et les caractéristiques des moteurs à la fin du catalogue

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
134702	8034122363172	CORNUVO3612 - Plafonnier 140 cm - LED - Blanc	1.699,00
134703	8034122363189	CORNUVO3632 - Plafonnier 140 cm - LED - Inox	1.699,00
<b>Moteurs</b>			
125001	3700338206378	MOT950 - Pack moteur sur coprs de hotte 950 m3/h	479,99
125003	3700338206385	MOTDSC950 - Pack moteur 950 m3/h. Composition du pack : Moteur 950 m3/h (124272) + Raccord coudé 220x90 (128162)	549,99
125006	3700338206415	MOTEP850 - Pack moteur extra-plat 850 m3/h. Composition du pack : Moteur extra plat 800 m3/h (121118)	549,99
125997	3700338206637	MOTBRUDSC1100 - Pack moteur déporté sous combles 1100 m3/h. Composition du pack : Moteur brushless 1100 m3/h (125976) + Raccord coudé 220x90 (128162)	749,99
125996	3700338206620	MOTDSC1300 - Pack moteur déporté sous combles 1300 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté 1300 m3/h (125740) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
125004	3700338206392	MOTDE1000 - Pack moteur déporté extérieur 1000 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (118358) + Raccord coudé 220x90 (128162)	699,99
125005	3700338206408	MOTDE1500 - Pack moteur déporté extérieur 1500 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (125025) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
<b>Accessoires</b>			
131257	8034122711867	RECYPLAFV - Kit de recyclage charbon-zéolite vertical	599,99
121291	8034122708331	FILTREDOWND - Filtre pour remplacement dans le kit 131257	299,00
125744	8034122710341	KACL.939 - Kit de recyclage charbon-zéolite horizontal	599,99
125745	8034122710440	KACL.928 - Filtre pour remplacement dans le kit 125744	159,99


Moteur sur corps de hotte





Moteur extra plat sur corps de hotte



Moteurs déportés




Raccord coudé (128162)




Dimensions d'encastrement  
590 x 1325 mm

Orientations possibles du moteur déporté



Orientations possibles du  
moteur extra plat



# Nube

## *Intégration idéale*

Invisible, efficace et silencieuse, Nube est un objet essentiel et géométrique conçu pour s'intégrer parfaitement dans le plafond des espaces minimalistes et modernes grâce aux différentes finitions et tailles disponibles. Nube offre la liberté de choisir l'éclairage personnalisé que vous souhaitez, puisqu'il est complètement détaché de la hotte, qui maintient sa fonction principale d'aspiration.

Cette capacité est rendue possible par les différents moteurs accessoires disponibles, selon les besoins en puissance et l'espace du plafond. Comme les autres hottes de plafond de Falmecc, Nube peut également être installée en version recyclage grâce au filtre exclusif charbon zéolite, garantissant une filtration de l'air et une absorption de l'humidité exceptionnelles.



Blanc



# Nube

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Plafonnier
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	90 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier peint blanc Acier inox (AISI 304) scotch brite
	
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
<b>Moteur</b>	Moteur vendu séparément
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Pas d'éclairage
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance maximale du plan</b>	Induction 150 cm / Gaz 150 cm
<b>Poids net</b>	23 kg
<b>Classe énergétique</b>	B




Données avec moteur 950m3/h

Retrouvez les différents scénarios d'installation et les caractéristiques des moteurs à la fin du catalogue



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
134709	8034122363226	CORNUBE3411 - Plafonnier 90 cm - Blanc	1.199,00
134710	8034122363233	CORNUBE3431 - Plafonnier 90 cm - Inox	1.099,00
<b>Moteurs</b>			
125001	3700338206378	MOT950 - Pack moteur sur coprs de hotte 950 m3/h	479,99
125003	3700338206385	MOTDSC950 - Pack moteur 950 m3/h. Composition du pack : Moteur 950 m3/h (124272) + Raccord coudé 220x90 (128162)	549,99
125006	3700338206415	MOTEP850 - Pack moteur extra-plat 850 m3/h. Composition du pack : Moteur extra plat 800 m3/h (121118)	549,99
125997	3700338206637	MOTBRUDSC1100 - Pack moteur déporté sous combles 1100 m3/h. Composition du pack : Moteur brushless 1100 m3/h (125976) + Raccord coudé 220x90 (128162)	749,99
125996	3700338206620	MOTDSC1300 - Pack moteur déporté sous combles 1300 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté 1300 m3/h (125740) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
125004	3700338206392	MOTDE1000 - Pack moteur déporté extérieur 1000 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (118358) + Raccord coudé 220x90 (128162)	699,99
125005	3700338206408	MOTDE1500 - Pack moteur déporté extérieur 1500 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (125025) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
<b>Accessoires</b>			
131257	8034122711867	RECYPLAFV - Kit de recyclage charbon-zéolite vertical	599,99
121291	8034122708331	FILTREDOWND - Filtre pour remplacement dans le kit 131257	299,00
125744	8034122710341	KACL.939 - Kit de recyclage charbon-zéolite horizontal	599,99
125745	8034122710440	KACL.928 - Filtre pour remplacement dans le kit 125744	159,99

---


Moteur sur corps de hotte





Moteur extra plat sur corps de hotte



Moteurs déportés



Raccord coudé (128162)



Dimensions d'encastrement  
505 x 940 mm

---

Orientations possibles du moteur déporté



Orientations possibles du  
moteur extra plat



# Stella

## *Une lumière à part entière*

Équipée de sa propre lumière, le modèle Stella meuble élégamment le plafond de la cuisine. Avec une aspiration personnalisable et un éclairage également réglable de froid à chaud, Stella est embellie par deux bandes de LED, presque comme pour définir précisément son effet

d'éclairage sur la plaque de cuisson. Sa polyvalence est encore renforcée par une variété de finitions et de tailles différentes qui s'harmonisent avec une multitude d'exigences d'esthétiques et d'espace.



Inox



# Stella

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Plafonnier
<b>Dimensions</b>	90 cm/120 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier peint blanc/noir Acier inox (AISI 304) scotch brite
	
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 63 dB(A)
<b>Moteur</b>	Moteur vendu séparément
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Bande led
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance maximale du plan</b>	Induction 150 cm / Gaz 150 cm
<b>Poids net</b>	22/27 kg
<b>Classe énergétique</b>	B




Données avec moteur 950m3/h

Retrouvez les différents scénarios d'installation et les caractéristiques des moteurs à la fin du catalogue


Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
139267	8034122368566	CORSTEL3412 - Plus - Plafond 90 cm - LED - Blanc	1.399,00
139271	8034122368580	CORSTEL3422 - Plus - Plafond 90 cm - LED - Noir	1.399,00
139268	8034122368573	CORSTEL3432 - Plus - Plafond 90 cm - LED - Inox	1.299,00
139270	8034122368542	CORSTEL3612 - Plus - Plafond 120 cm - LED - Blanc	1.599,00
139269	8034122368559	CORSTEL3632 - Plus - Plafond 120 cm - LED - Inox	1.499,00
<b>Moteurs</b>			
125001	3700338206378	MOT950 - Pack moteur sur coprs de hotte 950 m3/h	479,99
125003	3700338206385	MOTDSC950 - Pack moteur 950 m3/h. Composition du pack : Moteur 950 m3/h (124272) + Raccord coudé 220x90 (128162)	549,99
125006	3700338206415	MOTEP850 - Pack moteur extra-plat 850 m3/h. Composition du pack : Moteur extra plat 800 m3/h (121118)	549,99
125997	3700338206637	MOTBRUDSC1100 - Pack moteur déporté sous combles 1100 m3/h. Composition du pack : Moteur brushless 1100 m3/h (125976) + Raccord coudé 220x90 (128162)	749,99
125996	3700338206620	MOTDSC1300 - Pack moteur déporté sous combles 1300 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté 1300 m3/h (125740) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
125004	3700338206392	MOTDE1000 - Pack moteur déporté extérieur 1000 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (118358) + Raccord coudé 220x90 (128162)	699,99
125005	3700338206408	MOTDE1500 - Pack moteur déporté extérieur 1500 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (125025) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
<b>Accessoires</b>			
131257	8034122711867	RECYPLAFV - Kit de recyclage charbon-zéolite vertical	599,99
121291	8034122708331	FILTREDOWND - Filtre pour remplacement dans le kit 131257	299,00
125744	8034122710341	KACL.939 - Kit de recyclage charbon-zéolite horizontal	599,99
125745	8034122710440	KACL.928 - Filtre pour remplacement dans le kit 125744	159,99

---

Moteur sur corps de hotte




Moteur extra plat sur corps de hotte



Moteurs déportés



Raccord coudé (128162)



Dimensions d'encastrement  
90 cm: 505 x 940 mm  
120 cm: 505 x 1240 mm

---

Orientations possibles du moteur déporté



Orientations possibles du moteur extra plat



# Sirio

## *Une étoile blanche*

Parmi les hottes de plafond inspirées du ciel nocturne, Sirio est une étoile blanche.

La hotte se distingue par une finition précieuse en verre trempé blanc qui illumine la cuisine et garantit une extrême facilité de nettoyage. Sirio peut être contrôlé par

télécommande ou directement depuis les plaques à induction Falmecc grâce au Dialogue System. Intégrée dans le verre, l'éclairage peut être modulé de froid à chaud selon vos besoins de cuisson ou pour mieux s'intégrer à l'environnement.



# Sirio

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Plafonnier
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	90 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Verre blanc
	
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
<b>Moteur</b>	Moteur vendu séparément
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Dynamic LED Light Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance maximale du plan</b>	Induction 150 cm / Gaz 150 cm
<b>Poids net</b>	27 kg
<b>Classe énergétique</b>	B




Données avec moteur 950m3/h

Retrouvez les différents scénarios d'installation et les caractéristiques des moteurs à la fin du catalogue



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
134711	8034122363240	CORSIRI3411 - Plafonnier 90 cm - LED - Blanc	1.699,00
<b>Moteurs</b>			
125001	3700338206378	MOT950 - Pack moteur sur coprs de hotte 950 m3/h	479,99
125003	3700338206385	MOTDSC950 - Pack moteur 950 m3/h. Composition du pack : Moteur 950 m3/h (124272) + Raccord coudé 220x90 (128162)	549,99
125006	3700338206415	MOTEP850 - Pack moteur extra-plat 850 m3/h. Composition du pack : Moteur extra plat 800 m3/h (121118)	549,99
125997	3700338206637	MOTBRUDSC1100 - Pack moteur déporté sous combles 1100 m3/h. Composition du pack : Moteur brushless 1100 m3/h (125976) + Raccord coudé 220x90 (128162)	749,99
125996	3700338206620	MOTDSC1300 - Pack moteur déporté sous combles 1300 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté 1300 m3/h (125740) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
125004	3700338206392	MOTDE1000 - Pack moteur déporté extérieur 1000 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (118358) + Raccord coudé 220x90 (128162)	699,99
125005	3700338206408	MOTDE1500 - Pack moteur déporté extérieur 1500 m3/h. Composition du pack : Moteur déporté extérieur (125025) + Plaque sortie 200 mm (125020)	799,99
<b>Accessoires</b>			
131257	8034122711867	RECYPLAFV - Kit de recyclage charbon-zéolite vertical	599,99
121291	8034122708331	FILTREDOWND - Filtre pour remplacement dans le kit 131257	299,00
125744	8034122710341	KACL.939 - Kit de recyclage charbon-zéolite horizontal	599,99
125745	8034122710440	KACL.928 - Filtre pour remplacement dans le kit 125744	159,99

---


Moteur sur corps de hotte




Moteur extra plat sur corps de hotte



Moteurs déportés



Raccord coudé (128162)




Dimensions d'encastrement 505 x 940 mm

---

Orientations possibles du moteur déporté



Orientations possibles du moteur extra plat






# Aura

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Plafonnier
<b>Modes</b>	Recyclage
<b>Dimensions</b>	120 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Verre blanc
	
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale
<b>Commandes</b>	Commandes sensibles Télécommande incluse Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 53 dB(A) Vitesse max. 61 dB(A)
<b>Moteur</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED Dynamic LED Light 2 bandes led 2x14 W (2700 K / 5500 K)
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance maximale du plan</b>	Induction 150 cm / Gaz 150 cm
<b>Poids net</b>	37 kg



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
128045	8034122354507	AURA3610 - Encastrée 120 cm - 600 m3/h	2.799,00
<b>Accessoires</b>			
125641	8034122710389	KACL.935 - Filtres combinés Charbon/Zéolite	134,99



# Ilot

La cuisine joue un rôle de plus en plus central dans la conception de la maison et dans la vie de ses habitants.

Une aspiration effective est donc devenue un élément fondamental pour garantir un environnement domestique sain et accueillant. L'éclairage est également un facteur décisif, à la fois pour un éclairage adéquat de la zone de cuisson et pour créer une lumière d'ambiance agréable.

# Spazio

## *Personalité innovante*

Né d'une idée de design innovante, Spazio transforme la fonctionnalité en une expérience extraordinaire. Son design est conçu pour optimiser l'espace et offrir une plus grande praticité. En effet, la structure de l'îlot se compose d'étagères en verre fumé, d'un canal avec des crochets pour les ustensiles et d'un système d'éclairage LED pour le plan de travail. Mais ce sont les accessoires et les fonctionnalités supplémentaires qui rendent Spazio

vraiment unique : des ports USB et des prises électriques pour recharger les appareils électroniques au support pour tablette, en passant par le logement optionnel d'un jardin d'aromates. La hotte intègre également le système Circle.Tech, breveté par Falmecc, et la technologie de filtration charbon zéolite qui capture les odeurs et l'humidité avec une double efficacité.



archiproducts  
DESIGN AWARDS  
WINNER 2018











# Spazio


Designer Francesco Lucchese




<b>Installation</b>	Ilot
<b>Modes</b>	Recyclage
<b>Dimensions</b>	180 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier peint noir Acier inox scotch brite
<b>Caractéristiques</b>	Livré avec la hotte : prise électrique femelle, port usb femelle, support à tablette, support à épices. En option : bacs inox pour jardin d'aromates, kit éclairage photosynthétique, dérouleur
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 60 dB(A)
<b>Moteur</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 65 cm
<b>Poids net</b>	67 kg




130146  
130145  
\*hauteur max avec extension: 1550 mm.



130141



130143  
130144



130142

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
130094	8034122476964	SPAZIO2720 - Ilot 180 cm - Noir - 600m <sup>3</sup> /h	3.999,00
130095	8034122476957	SPAZIO2730 - Ilot 180 cm - Inox - 800m <sup>3</sup> /h	3.999,00
<b>Accessoires</b>			
130142	8034122711836	KACL.744IF - 2 bacs inox pour jardin d'aromates	205,00
130141	8034122711744	KACL.745IF - Kit éclairage photosynthétique	255,00
130144	8034122711751	KACL.746HF - Support à rouleaux noir	75,00
130143	8034122711768	KACL.746IF - Support à rouleaux inox	75,00
130145	8034122711881	KACL.748HF - Kit extension h945 mm noir	255,00
130146	8034122711898	KACL.748IF - Kit extension h945 mm inox	255,00
130159	3700338207931	GREENKITSPAZIO - Kit jardin d'aromates (bacs x2+éclairage)	465,00
130148	3700338207856	PACKSPAZIONOIR - Kit complet d'accessoires Spazio noire	535,00
130149	3700338207863	PACKSPAZIOINOX - Kit complet d'accessoires Spazio inox	535,00
128109	8034122711010	KACL944 - Paire de Filtres combinés charbon zéolite pour remplacement	199,99

# Spazio 130

Designer Francesco Lucchese



**Installation** Ilot  
**Modes** Recyclage  
**Dimensions** 130 cm  
**Matériaux/Finishes** Acier peint noir



**Caractéristiques** Livré avec la hotte : prise électrique femelle, port usb femelle, support à tablette, support à épices. En option : bacs inox pour jardin d'aromates, kit éclairage photosynthétique, dérouleur

**Commandes** Commandes électroniques  
 Télécommande incluse  
 Dialogue system

**Vitesse** 3 + boost

**Niveau sonore** Vitesse min. 48 dB(A)  
 Vitesse max. 60 dB(A)

**Moteur** 600 m<sup>3</sup>/h



**Filtres** Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle  
 Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable

**Éclairage** Éclairage LED dimmable  
 Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K


**Voltage/Frequency** 220-240V ~ 50-60Hz

**Distance minimale du plan** Induction 52 cm / Gaz 65 cm


**Poids net** 52 kg




134655  
 \*hauteur max avec extension: 1550 mm.



134657



130144



134654

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
134652	803412247640	SPAZIO2620 - Ilot 130 cm - Noir - 600m <sup>3</sup> /h	3.399,00
<b>Accessoires</b>			
134654	8034122712345	KACL.741IF - Bacs inox x2 pour jardin d'aromates Spazio 130	185,00
134657	8034122712253	KACL.743IF - Éclairage photosynthétique Spazio 130	255,00
130144	8034122711751	KACL.746HF - Support à rouleaux noir	75,00
134655	8034122712352	KACL.742HF - Kit extension h945 Spazio 130 noir	134,99
134718	3700338204947	PACKSPAZIO130NOIR - Kit complet d'accessoires Spazio 130 noire	515,00
128109	8034122711010	KACL944 - Paire de Filtres combinés charbon zéolite pour remplacement	199,99

# Europa 175

## *Fonctions avancées*

Le modèle îlot Europa 175 représente l'évolution de l'un des produits les plus populaires de Falmecc en raison de sa fonctionnalité. Inspiré des cuisines professionnelles, Europa répond à la fois aux besoins d'aspiration et de praticité grâce à une étagère en verre étendue et une zone de rangement pour les ustensiles. Europa meuble élégamment l'îlot de cuisine

grâce à sa nouvelle finition en inox noir mat, conforme aux dernières tendances. L'éclairage dynamique, réglable en intensité, offre une excellente visibilité de la surface de travail et crée une atmosphère agréable. Europa 175 est également disponible en version recyclage, qui grâce aux filtres innovants charbon zéolite absorbe les odeurs et réduit l'humidité








# Europa 175

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Ilot
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	175 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier peint noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m³/h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 63 cm
<b>Poids net</b>	67 kg
<b>Classe énergétique</b>	B



La zone d'aspiration est de 90 cm du côté de la cheminée

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
139011	8034122365688	EUROPABL2720 - Ilot 175 cm - Noir - 800 m3/h	2.599,00
<b>Accessoires</b>			
124946	8034122709581	DEFILO2410 - Déflecteur d'air ilot (standard)	99,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
139349	8034122714011	KACL.1027HF - Extension structure H1200	199,99
134783	8034122712918	KACL.557N - Extension de cheminée îlot noire H1200	349,99


Moteurs déportés : voir page 309



# Europa

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Ilot
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	90 cm/120 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 304) scotch brite
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon inclus
<b>Éclairage</b>	Led 4x1,2 W - 3200 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 63 cm
<b>Poids net</b>	Ilot 35/41 kg
<b>Classe énergétique</b>	B



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
135483	8034122205984	EUROPA2431 - Ilot 90 cm - Inox - 800 m3/h	1.599,00
135484	8034122205977	EUROPA2631 - Ilot 120 cm - 800 m3/h	1.799,00
<b>Accessoires</b>			
114164	8034122703534	103050107 - Filtre à charbon carré type3 pour remplacement	26,99
124946	8034122709581	DEFILO2410 - Déflecteur d'air ilot (standard)	99,99
114205	8034122700038	KACL.064 - Verre EUROPA îlot 90 cm	155,00
114206	8034122700045	KACL.065 - Verre EUROPA îlot 120 cm	175,00
114169	8034122700052	KACL.066 - Europa verre étagère	135,00
135417	8034122205991	EURT90I00IB - Étagère 90 cm	829,99



# Light

## *Brillance éthérée*

Inspirée du principe “moins c’est plus”, la simplicité de Light la rend à la fois unique et polyvalente. Deux profils en aluminium entourent un corps d’aspiration ultra-compact grâce à l’utilisation de la technologie innovante Multi-Air, tandis que deux étagères en verre fumé ajoutent un supplément en fonctionnalité et beauté. Des bandeaux LED sont intégrés dans les profilés en aluminium anodisé externes pour fournir un éclairage diffus sur toute la surface de la hotte, garantissant une agréable lueur.

En plus de la version noire mat, la nouvelle finition bronze embellit ses formes minimalistes avec des reflets, enrichissant la cuisine d’émotions intemporelles. Grâce à son design innovant, le modèle Light a remporté pas moins de cinq prix internationaux en 2021 et 2022 : Good Design Award, German Design Award, iF Design Award, Iconic Award, Archiproducts Design Award, et a été sélectionné pour l’ADI Design Index 2022.






# Light

Designer Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Ilot
<b>Modes</b>	Recyclage
<b>Dimensions</b>	120 cm/180 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Aluminium anodisé noir/bronze Acier peint noir
<b>Caractéristiques</b>	Technologie Multi-air
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 43 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
<b>Moteur</b>	Moteur Brushless 500 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED Bande à Leds (3000K)
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 65 cm
<b>Poids net</b>	31/40 kg



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
134672	8034122362878	LIGHT2620 - Ilot 120 cm - Noir - 500 m3/h	2.799,00
139007	8034122364872	LIGHT2670 - Ilot 120 cm - Bronze - 500 m3/h	2.799,00
134673	8034122362885	LIGHT2720 - Ilot 180 cm - Noir - 500 m3/h	2.999,00
139008	8034122364889	LIGHT2770 - Ilot 180 cm - Bronze - 500 m3/h	2.999,00
<b>Accessoires</b>			
134674	8034122712772	KACL.964 - Filtre combiné Charbon/Zéolite	159,99
128106	8034122711249	KACL.144 - Kit de câbles : réglable jusqu'à 340 cm	45,00

# Lumen Îlot 175

## *Une étoile dans la cuisine*

Avec sa structure en inox AISI 304, la Lumen Îlot 175 a une présence spectaculaire grâce à ses dimensions imposantes et aux bandeaux LED positionnées sur les deux côtés longs, éclairant de manière optimale le plan de travail tout en émettant une lumière d'ambiance. Sa puissance est réglée via un panneau

de contrôle électronique situé à l'avant. Des objets, contenants et vases peuvent être disposés sur la structure, enrichissant ainsi son rôle dans l'espace de la cuisine. Grâce à la technologie unique Silence NRS, elle est pratiquement inaudible.







# Lumen Îlot 175

Designer Falmecc Lab

## Installation

Îlot

## Modes

Evacuation/Recyclage

## Dimensions

175 cm

## Matériaux/Finishes

Acier inox (AISI 304) scotch brite



## Caractéristiques

Aspiration périmétrale

## Commandes

Commandes électroniques

## Vitesse

3 + boost

## Niveau sonore

Vitesse min. 49 dB(A)

Vitesse max. 61 dB(A)

## Moteur

800 m<sup>3</sup>/h

## Filtres

Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option

## Éclairage

Strip led (4000K)

## Voltage/Frequency

220-240V ~ 50-60Hz

## Distance minimale du plan


Induction 52 cm / Gaz 64 cm

## Poids net


48 kg

## Classe énergétique

C



Version cheminée à droite



Version cheminée à gauche

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
134820	8034122363752	LUMEN2733 - Îlot 175 cm - Cheminée à Droite	1.999,00
134821	8034122363769	LUMEN2734 - Îlot 175 cm - Cheminée à Gauche	1.999,00
<b>Accessoires</b>			
124946	8034122709581	DEFILO2410 - Déflecteur d'air îlot (standard) (nécessaire qu'en recyclage)	99,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
114621	8034122702643	KACL.5571 - Extension de cheminée îlot H1200	299,99


Moteurs déportés : voir page 309

# Lumen Îlot 175 NRS


Designer Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Ilot
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	175 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 304) scotch brite
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale Technologie silencieuse NRS
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Dialogue system
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 37 dB(A) Vitesse max. 46 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Strip led (4000K)
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 64 cm
<b>Poids net</b>	58 kg
<b>Classe énergétique</b>	C



Version cheminée à droite



Version cheminée à gauche

Hauteur minimale requise :  
Recyclage : 795 mm

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
134667	8034122362892	LUMENRS2731 - Ilot 175 cm - Cheminée à droite - 800m3/h	2.599,00
134668	8034122362908	LUMENRS2732 - Ilot 175 cm - Cheminée à Gauche - 800m3/h	2.599,00
<b>Accessoires</b>			
120586	8034122708287	DEFLECTNRS - Déflecteur d'air NRS	179,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
117861	8034122707372	KACL.5721 - Extension de cheminée Horizon ilot H1200	499,99

# Elle

## *Caractère raffiné*

Elle se distingue par ses dimensions généreuses et son design raffiné, qui s'intègre particulièrement bien dans les espaces communs spacieux. Ses formes rigoureuses sont adoucies par la finition noire mate sophistiquée qui renforce son caractère linéaire, créant un contraste frappant avec la lumière LED qui borde les côtés longs de la hotte. Le panneau de commande électronique permet d'ajuster


l'aspiration avec quatre vitesses différentes et est situé au centre pour permettre une installation avec la cheminée à droite ou à gauche, selon les besoins. Equipée d'un puissant moteur de 800 m<sup>3</sup>/h, elle est également disponible en version recyclage avec des filtres charbon zéolite, combinant les propriétés naturelles de réduction des odeurs du charbon actif et de réduction de l'humidité de la zéolite.





Designer Falmec Lab

<b>Installation</b>	Ilot
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	180 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier peint noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 61 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m³/h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 63 cm
<b>Poids net</b>	51 kg
<b>Classe énergétique</b>	C



La zone d'aspiration est de 90 cm du côté de la cheminée

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
134675	8034122362533	ELLE2720 - Ilot 175 cm - Noir - 800 m3/h	1.999,00
<b>Accessoires</b>			
124946	8034122709581	DEFILO2410 - Déflecteur d'air ilot (standard)	99,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
134783	8034122712918	KACL.557N - Extension de cheminée îlot noire H1200	349,99

Moteurs déportés : voir page 309




# Zenith NRS

Designer Vittore Niuolu



<b>Installation</b>	Ilot
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	180 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 304) scotch brite Verre
<b>Caractéristiques</b>	Technologie silencieuse NRS
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 37 dB(A) Vitesse max. 46 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage diffus LED (5500K)
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 60 cm
<b>Poids net</b>	32 kg
<b>Classe énergétique</b>	C



Hauteur minimale requise :  
Recyclage : 845 mm

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
125986	3700338206613	ZENIT2730- Ilot 180 cm - Inox - 800m3/h	4.199,00
<b>Accessoires</b>			
126289	8034122710235	101078898 - Filtre à charbon haute performance Zenith NRS	89,99
120586	8034122708287	DEFLECTNRS - Déflecteur d'air NRS	179,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99

# Levante

## *Design en mouvement*

Levante surprend par son design élégant et rigoureux, mais encore plus par son mouvement, qui crée un effet scénique extraordinaire dans la cuisine. Grâce au système motorisé Up/Down, la hotte peut descendre à la position souhaitée pour être utilisée, puis se repositionner au plafond. La structure en verre rectangulaire sophistiquée est disponible en version blanche, noire ou graphite. Elle comprend

un panneau en inox avec un fond lumineux, doté de la technologie Dynamic Light qui garantit un éclairage optimal en variant la tonalité de la lumière. Équipée de la technologie exclusive Circle.Tech, Levante garantit une aspiration homogène et silencieuse ainsi qu'une efficacité de filtration élevée, grâce au filtre exclusif charbon zéolite.







Graphite



Blanc





Noir

# Levante

Designer Falmec Lab



<b>Installation</b>	Ilot
<b>Modes</b>	Recyclage
<b>Dimensions</b>	120 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Verre noir/blanc Verre satiné graphite
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale
<b>Commandes</b>	Télécommande incluse Système de montée/descente avec réglage en hauteur Dialogue system
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 60 dB(A)
<b>Moteur</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
<b>Éclairage</b>	Éclairage diffus Dynamic LED Light LED 50 W (2700K - 5600K)
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 65 cm
<b>Poids net</b>	71 kg



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
131436	803412247183	LEVANTE3610 - Ilot 120 cm - Blanc - 600m <sup>3</sup> /h	3.999,00
131441	8034122476933	LEVANTE3620 - Ilot 120 cm - Noir - 600m <sup>3</sup> /h	3.999,00
134658	8034122477664	LEVANTE3680 - Ilot 120 cm - Graphite - 600m <sup>3</sup> /h	4.499,00
<b>Accessoires</b>			
128109	8034122711010	KACL.944 - Kit recyclage charbon-zéolite pour remplacement	199,99

# Vetra

## *Géométrie créative*

Les formes géométriques caractérisent le design de la hotte Vetra, un corps simple suspendu dans la cuisine, où le métal se combine avec le verre pour créer un jeu sophistiqué de lumière. L'éclairage périphérique génère une lumière ambiante agréable et fonctionnelle. Vetra intègre

la technologie unique Circle.Tech qui garantit une efficacité exceptionnelle dans l'élimination des odeurs de cuisson. L'utilisation de la hotte est facilitée par les symboles situés sur le cadre en verre et correspondant aux différentes fonctions.









# Vetra

Designer Saggia - Sommella



<b>Installation</b>	Ilot
<b>Modes</b>	Recyclage
<b>Dimensions</b>	120 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 304) scotch brite Verre Acier peint noir
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande incluse Dialogue system
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 60 dB(A)
<b>Moteur</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
<b>Éclairage</b>	Éclairage périmétrique à leds 84 W (5500K)
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 57 cm
<b>Poids net</b>	41 kg



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
139251	8034122478340	VETRA2620 - Ilot 120 cm - Noir - 600 m <sup>3</sup> /h	2.999,00
128033	8034122476797	VETRA2630 - Ilot 120 cm - Inox - 600m <sup>3</sup> /h	2.999,00
<b>Accessoires</b>			
128109	8034122711010	KACL.944 - Kit recyclage charbon-zéolite pour remplacement	199,99
128106	8034122711249	KACL.144 - Kit de câbles : réglable jusqu'à 340 cm	45,00



# Soffio

## *Magie du verre*

Une fusion d'artisanat et de technologie, la hotte Soffio se distingue par son enveloppe en verre satiné blanc soufflé à la main, rappelant l'ancienne tradition de la verrerie de Murano, insérée entre deux anneaux métalliques. Le résultat est un corps suspendu où la hotte et la lampe

fusionnent en un produit unique, emblématique, au design exceptionnel et aux excellents performances. L'aspiration, l'élimination des odeurs et le fonctionnement silencieux sont assurées par la technologie unique Circle.Tech.








**Installation** Ilot  
**Modes** Recyclage  
**Dimensions** 54 cm  
**Matériaux/Finishes** Verre soufflé artisanal



**Caractéristiques** Aspiration périmétrale avec panneau en verre trempé  
**Commandes** Télécommande (en option)  
 Bouton rotatif  
 Dialogue system   
**Vitesse** 3 + boost  
**Niveau sonore** Vitesse min. 48 dB(A)  
 Vitesse max. 60 dB(A)  
**Moteur** 600 m<sup>3</sup>/h  
**Filtres** Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle  
 Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable  
**Éclairage** éclairage d'ambiance LED  
 Led 4x1,2 W - 4200 K  
**Voltage/Frequency** 220-240V ~ 50-60Hz  
**Distance minimale du plan** Induction 52 cm / Gaz 56 cm  
**Poids net** 21 kg



Support îlot, câbles réglables de 44 jusqu'à 110cm

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
128020	8034122476735	SOFFIO2210 - Ilot 58 cm - Verre blanc satiné - 600m <sup>3</sup> /h	2.799,00
<b>Accessoires</b>			
128109	8034122711010	KACL.944 - Kit recyclage charbon-zéolite pour remplacement	199,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
128105	8034122711232	KACL.143 - Câbles ajustables jusqu'à 3m40x6	59,99

# Vogue

## *Harmonie entre air et lumière*

Vogue se distingue par son style élégant exprimé dans une forme circulaire harmonieuse, introduisant une douce combinaison de lumière et de matière dans la cuisine. Ce modèle de la collection Circle.Tech est un hybride sophistiqué de hotte et de lampe, conçu pour combiner air et lumière en totale harmonie. Son élégance est renforcée par une finition

bicolore contrastant intérieur et extérieur, avec un dôme en verre éclairé par une lumière dynamique. Sa grande taille permet une capacité d'aspiration élevée, renforcée par la technologie Circle.Tech, faisant de cette hotte le centre de l'attention tout en maintenant une légèreté et une adaptabilité innées à différentes situations.







Gris fer




Blanc

# Vogue

Designer Emo Design



<b>Installation</b>	Ilot
<b>Modes</b>	Recyclage
<b>Dimensions</b>	88 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier peint blanc/vert/gris fer 
<b>Commandes</b>	Télécommande (en option) Bouton rotatif Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 47 dB(A) Vitesse max. 60 dB(A)
<b>Moteur</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
<b>Éclairage</b>	Dynamic LED Light Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 53 cm
<b>Poids net</b>	26 kg



Support îlot, câbles réglables de 44 jusqu'à 110cm

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
138945	8034122478302	VOGUE1410 - Ilot 88 cm - Blanc - 600 m <sup>3</sup> /h	2.599,00
138946	8034122478326	VOGUE1440 - Ilot 88 cm - Gris fer - 600 m <sup>3</sup> /h	2.599,00
138947	8034122478319	VOGUE1470 - Ilot 88 cm - Vert - 600 m <sup>3</sup> /h	2.599,00
<b>Accessoires</b>			
128109	8034122711010	KACL.944 - Kit recyclage charbon-zéolite pour remplacement	199,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
128105	8034122711232	KACL.143 - Câbles ajustables jusqu'à 340 cm	59,99



# Sophie

## *Beauté séduisante*

Objet emblématique par excellence, avec ses formes sinueuses, la hotte Sophie s'intègre dans l'espace de la cuisine avec une touche d'élégance. En effet, elle combine une couverture inférieure en verre illuminé avec un corps de hotte en métal, disponible dans une variété de finitions raffinées telles que le laiton, le cuivre ou l'étain. La technologie Dynamic LED Light permet d'adapter l'éclairage,

créant des atmosphères plus chaudes ou plus froides. Le système de filtre Circle Tech garantit une efficacité exceptionnelle et en même temps des niveaux sonores extrêmement bas, pour un meilleur confort domestique. Il est également possible de combiner la hotte avec un éclairage Sophie Lamp pour une décoration de cuisine parfaitement coordonnée.







Anthracite



Cuivre



Laiton



Étain



Blanc

223


Sophie

# Sophie

Designer Emo Design



<b>Installation</b>	Ilot
<b>Modes</b>	Recyclage
<b>Dimensions</b>	54 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier peint cuivre antique/blanc/laiton antique/anthracite/étain 
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale avec panneau en verre trempé
<b>Commandes</b>	Télécommande (en option) Bouton rotatif Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 47 dB(A) Vitesse max. 60 dB(A)
<b>Moteur</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
<b>Éclairage</b>	Dynamic LED Light 54 cm: Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 53 cm
<b>Poids net</b>	21 kg



Support ilot, câbles réglables de 44 jusqu'à 110cm

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
128024	8034122358031	SOPHIE2210 - Ilot 54 cm - 600 m <sup>3</sup> /h - Blanc	2.299,00
128025	8034122358048	SOPHIE2220 - Ilot 54 cm - 600 m <sup>3</sup> /h - Anthracite	2.099,00
128026	8034122476773	SOPHIE2230 - Ilot 54 cm - 600 m <sup>3</sup> /h - Étain	2.499,00
128027	8034122476759	SOPHIE2240 - Ilot 54 cm - 600 m <sup>3</sup> /h - Laiton	2.599,00
128023	8034122476872	SOPHIE2260 - Ilot 54 cm - 600 m <sup>3</sup> /h - Cuivre	2.599,00
<b>Accessoires</b>			
128109	8034122711010	KACL.944 - Kit recyclage charbon-zéolite pour remplacement	199,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
128105	8034122711232	KACL.143 - Câbles ajustables jusqu'à 3m40x6	59,99

# Sophie Lamp

Designer Emo Design

## Installation

Ilot

## Dimensions

22 cm


## Matériaux / Finishes

Acier peint cuivre antique/blanc/laiton antique/anthracite/étain



## Éclairage

Strip Led - 5600 K



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
134660	8034122712123	SOPHILX2110 - Lampe Sophie ø 22 cm, blanche	499,99
134662	8034122712147	SOPHILX2120 - Lampe Sophie ø 22 cm, anthracite	499,99
134663	8034122712154	SOPHILX2130 - Lampe Sophie ø 22 cm, étain	619,99
134661	8034122712130	SOPHILX2140 - Lampe Sophie ø 22 cm, laiton	619,99
134659	8034122712116	SOPHILX2160 - Lampe Sophie ø 22 cm, cuivre	619,99



# Dama

## *Design révolutionnaire*

Bien qu'elle puisse ressembler à une lampe suspendue raffinée et surdimensionnée, en réalité Dama remplit la fonction d'une hotte aspirante grâce à la technologie Circle.Tech, qui utilise des matériaux d'origine naturelle de la zéolite et du charbon actif pour capturer efficacement les odeurs. Disponible en diverses

finitions métalliques, y compris le cuivre et l'inox brossé, la hotte présente un design épuré rehaussé par une lumière d'ambiance LED. Une synthèse unique de fonction et d'émotion née de la recherche de Falmecc, combinant aspiration, filtration et silence avec une approche originale du design.





Blanc



Noir brillant




Cuivre

# Dama

Designer Emo Design



<b>Installation</b>	Ilot
<b>Modes</b>	Recyclage
<b>Dimensions</b>	60 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier peint blanc/noir brillant Cuivre/Laiton
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale avec panneau en verre trempé
<b>Commandes</b>	Télécommande (en option) Bouton rotatif Dialogue system
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 60 dB(A)
<b>Moteur</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED Led 4x1,2 W - 4200 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 56 cm
<b>Poids net</b>	21 kg



Support ilot, câbles réglables de 44 jusqu'à 110cm

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
128034	8034122357997	DAMA2210 - Ilot 60 cm - Blanc - 600m <sup>3</sup> /h	1.999,00
128035	8034122476704	DAMA2220 - Ilot 60 cm - Noir brillant - 600m <sup>3</sup> /h	2.499,00
134495	8034122477947	DAMA2240 - Ilot 60 cm - Laiton - 600m <sup>3</sup> /h	2.799,00
128037	8034122476728	DAMA2260 - Ilot 60 cm - Cuivre - 600m <sup>3</sup> /h	2.999,00
<b>Accessoires</b>			
128109	8034122711010	KACL.944 - Kit recyclage charbon-zéolite	199,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
128105	8034122711232	KACL.143 - Câbles ajustables jusqu'à 3m40x6	59,99

# Mare E.ion

## *Atmosphère de bien-être*

Distinguée par un design élégant et doux, la hotte Mare E.ion s'intègre discrètement dans l'environnement de la cuisine.

Sa structure sinueuse en verre noir ou blanc renferme la technologie exclusive E.ion System, qui surveille en permanence l'air que vous respirez dans la cuisine.

La qualité de l'air actuelle est communiquée via un affichage en forme de feuille, qui change de couleur en fonction de la pureté

de l'environnement. Grâce à l'ionisation bipolaire contrôlée, Mare E.ion neutralise non seulement les odeurs, mais reproduit également l'air que l'on trouve dans des environnements vierges. Une brise marine, capable d'avoir un effet positif sur le bien-être des personnes. En mode automatique, elle fonctionne silencieusement pour restaurer et maintenir un environnement sain et naturel.








# Mare E.ion

Designer Pareschi - atelierP



<b>Installation</b>	Ilot
<b>Modes</b>	Recyclage
<b>Dimensions</b>	66 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Verre blanc/noir
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale Système de purification de l'air par Ionisation
<b>Commandes</b>	Commandes sensibles avec capteur sensoriel
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 56 dB(A) Vitesse max. 63 dB(A)
<b>Moteur</b>	450 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres Top lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED Led 4x1,2 W - 3200 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 60 cm
<b>Poids net</b>	29 kg



Support îlot, câbles réglables de 44 jusqu'à 110cm

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
119717	8034122346991	MARE2210 - Ilot 66 cm - Blanc - 450 m3/h	2.899,00
119718	8034122347004	MARE2220 - Ilot 66 cm - Noir - 450 m3/h	2.899,00
<b>Accessoires</b>			
120891	8034122708133	101078810 - Filtre charbon Zeo	134,99
120609	8034122708201	KACL.140 - Câbles pour hottes E.ion - réglables jusqu'à 240 cm	45,00



## Murales / Îlot

Ces hottes se caractérisent par des formes linéaires et géométriques qui s'intègrent facilement dans n'importe quel espace et décor. Elles garantissent d'excellents résultats en termes d'élimination des odeurs et d'amélioration de la qualité de l'air dans la cuisine, et sont disponibles en version murale ou îlot. De nombreux modèles de cette catégorie sont disponibles avec la technologie ultra-silencieuse NRS, atteignant des niveaux exceptionnels de confort dans la cuisine.



# Plane

## *Fonctionnalité et beauté*

Formes épurées et fonctionnalité caractérisent la hotte Plane, conçue pour s'intégrer dans une variété d'environnements. La valeur de Plane se manifeste dans la perfection de sa construction : un objet qui combine fonctionnalité avec un design propre et simple, disponible dans diverses finitions.

Le panneau d'aspiration périphérique assure non seulement un aspect élégant, mais aussi de meilleures performances et un entretien simplifié. Une excellente illumination de la zone de cuisson est rendue possible par des bandes LED à lumière dynamique et réglable, de manière à toujours créer la bonne ambiance.



Blanc



Noir







# Plane

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Ilot/Mural
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	Mural 90 cm/120 cm Ilot 90 cm/120 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 304) scotch brite Acier peint blanc/noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 51 dB(A) Vitesse max. 66 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 60 cm
<b>Poids net</b>	Mural 23/27 kg Ilot 33/37 kg
<b>Classe énergétique</b>	Mural A Ilot B



Mural



Ilot

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
139255	8034122367132	PLANEPLP1420 - Plus - Mural 90 cm - Noir - 800 m3/h	899,99
138960	8034122367125	PLANEPL1430 - Plus - Mural 90 cm - Inox - 800 m3/h	899,99
139258	8034122367118	PLANEWHP1410 - Plus - Mural 90 cm - Blanc - 800 m3/h	949,99
139256	8034122367095	PLANEPLP1620 - Plus - Mural 120 cm - Noir - 800 m3/h	999,99
138961	8034122367088	PLANEPL1630 - Plus - Mural 120 cm - Inox - 800 m3/h	999,99
139259	8034122367071	PLANEWHP1610 - Plus - Mural 120 cm - Blanc - 800 m3/h	999,99
139257	8034122367064	PLANEPLP2420 - Plus - Ilot 90 cm - Noir - 800 m3/h	1.399,00
138962	8034122367057	PLANEPL2430 - Plus - Ilot 90 cm - Inox - 800 m3/h	1.399,00
139260	8034122367040	PLANEWHP2410 - Plus - Ilot 90 cm - Blanc - 800 m3/h	1.399,00
138963	8034122367026	PLANEPL2630 - Plus - Ilot 120 cm - Inox - 800 m3/h	1.499,00
<b>Accessoires</b>			
124969	8034122709574	DEFILO1410 - Déflecteur d'air mural (taille normale)	99,99
124946	8034122709581	DEFILO2410 - Déflecteur d'air ilot (standard)	99,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
139290	8034122714097	KACL.1032BF - Extension cheminée murale blanche H700	159,99
139061	8034122714103	KACL.1032IF - Extension cheminée murale inox H700	159,99
139289	8034122714110	KACL.1032NF - Extension cheminée murale noire H700	159,99
139324	8034122714127	KACL.1033BF - Extension cheminée murale blanche H700	179,99
139062	8034122714134	KACL.1033IF - Extension cheminée murale inox H700	179,99
139323	8034122714141	KACL.1033NF - Extension cheminée murale noire H960	179,99
134787	8034122709482	KACL.557B - Extension de cheminée îlot blanche H1200	349,99
114621	8034122702643	KACL.557I - Extension de cheminée îlot H1200	299,99
134783	8034122712918	KACL.557N - Extension de cheminée îlot noire H1200	349,99


\*Les déflecteurs d'airs ne sont nécessaires qu'en recyclage avec le filtre 114164 d'origine

# Plane NRS

Designer Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Ilot/Mural
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	Mural 90 cm/120 cm Ilot 90 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 304) scotch brite Acier peint noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale Technologie silencieuse NRS
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 38 dB(A) Vitesse max. 50 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led Light - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 60 cm
<b>Poids net</b>	Mural 34/36 kg Ilot 42 kg
<b>Classe énergétique</b>	A



Hauteur minimale requise :  
Recyclage mural : 805 mm  
Recyclage îlot : 805 mm  
Evacuation par le mur : 830 mm

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
139239	8034122367378	PLANENRS1420 - Plus - Mural 90 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	1.399,00
139240	8034122367361	PLANENRS1430 - Plus - Mural 90 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	1.399,00
139242	8034122367354	PLANENRS1620 - Plus - Mural 120 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	1.499,00
139241	8034122367347	PLANENRS1630 - Plus - Mural 120 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	1.499,00
139244	8034122367330	PLANENRS2420 - Plus - Ilot 90 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	1.799,00
139243	8034122367323	PLANENRS2430 - Plus - Ilot 90 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	1.799,00
<b>Accessoires</b>			
120586	8034122708287	DEFLECTNRS - Déflecteur d'air NRS	179,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
117859	8034122707358	KACL.570I - Extension de cheminée mural H700	199,99
117860	8034122707365	KACL.571I - Extension de cheminée mural H960	239,99
133079	8034122712413	KACL.571N - Extension de cheminée Mural H960 mm noire	199,99
117861	8034122707372	KACL.572I - Extension de cheminée Horizon ilot H1200	499,99



# Lumina NRS

## *Détails raffinés*

La hotte Lumina NRS exprime parfaitement le souci du détail et le savoir faire artisanal de Falmecc, clairement visibles dans le cadre avant en inox, dans lequel un panneau en verre, disponible en plusieurs finitions, s'insère parfaitement : un détail de construction et esthétique de grande valeur. Équipée d'une aspiration

périphérique, la hotte est également caractérisée par une ligne lumineuse sur la façade en verre, ce qui confère un attrait supplémentaire à ce produit et crée une belle ambiance dans la cuisine. Enfin, Lumina est équipée de la technologie Silence NRS (Noise Reduction System) pour une cuisine absolument silencieuse.



Noir








# Lumina NRS


Designer Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Ilot/Mural
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	Mural 90 cm/120 cm Ilot 90 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 304) scotch brite Verre acier/noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Technologie silencieuse NRS
<b>Commandes</b>	Commandes sensibles avec fonction recyclage 24h
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 37 dB(A) Vitesse max. 46 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
<b>Éclairage</b>	éclairage d'ambiance Néon blanc Mural 90 cm: Néon 1x21 W Ilot 90 cm: Néon 2x21 W Mural 120 cm: Néon 1x28 W
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 65 cm
<b>Poids net</b>	Mural 36/41 kg Ilot 45 kg
<b>Classe énergétique</b>	Mural B Ilot C



Mural



Ilot

Hauteur minimale requise :  
Recyclage mural : 800 mm  
Recyclage îlot : 800 mm  
Evacuation par le mur : 825 mm

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
123140	8034122348162	LUMINA1420 – Mural 90 cm – Noir – 800 m <sup>3</sup> /h	1.699,00
118154	8034122344898	LUMINA1430 – Mural 90 cm – Inox – 800 m <sup>3</sup> /h	1.699,00
131446	8034122348148	LUMINA1620 – Mural 120 cm – Noir – 800 m <sup>3</sup> /h	1.799,00
131445	8034122344881	LUMINA1630 – Mural 120 cm – Inox – 800 m <sup>3</sup> /h	1.799,00
123141	8034122348124	LUMINA2420 – Ilot 90 cm – Noir – 800 m <sup>3</sup> /h	1.899,00
118155	8034122344874	LUMINA2430 – Ilot 90 cm – Inox – 800 m <sup>3</sup> /h	1.899,00
<b>Accessoires</b>			
120586	8034122708287	DEFLECTNRS - Déflecteur d'air NRS	179,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
117859	8034122707358	KACL.570I - Extension de cheminée mural H700	199,99
117860	8034122707365	KACL.571I - Extension de cheminée mural H960	239,99
117861	8034122707372	KACL.572I - Extension de cheminée Horizon ilot H1200	499,99

# Lumen

## *Design intemporel*

Un modèle historique pour Falmecc qui a résisté à l'épreuve du temps grâce à son design épuré, technique et toujours actuel, et caractérisé par le filtre métallique visible. Une ligne lumineuse à l'avant donne à la cuisine un effet d'éclairage agréable.

Le moteur puissant avec commande électronique assure une excellente aspiration. De plus, dans la version équipée de la technologie exclusive NRS (Noise Reduction System), la hotte Lumen atteint des niveaux de silence incroyables.







# Lumen

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Ilot/Mural
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	Mural 60 cm/90 cm/120 cm Ilot 90 cm/120 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 304) scotch brite
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres Top lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon inclus
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED Strip led (4000K)
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 63 cm
<b>Poids net</b>	Mural 17/19/23 kg Ilot 31/35 kg
<b>Classe énergétique</b>	Mural B/C Ilot C



Mural



Ilot

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
113795	8034122324289	LUMEN1230 - Mural 60 cm - 800 m <sup>3</sup> /h	849,99
113796	8034122324876	LUMEN1430 - Mural 90 cm - 800 m <sup>3</sup> /h	899,99
113797	8034122323824	LUMEN1630 - Mural 120 cm - 800 m <sup>3</sup> /h	1.199,00
118051	8034122323336	LUMEN2430 - Ilot 90 cm - 800 m <sup>3</sup> /h	1.499,00
113771	8034122322872	LUMEN2630 - Ilot 120 cm - 800 m <sup>3</sup> /h	1.599,00
<b>Accessoires</b>			
114164	8034122703534	103050107 - Filtre à charbon carré type3 pour remplacement	26,99
124955	8034122709567	DEFILO1210 - Déflecteur d'air mural (petite taille)*	99,99
124946	8034122709581	DEFILO2410 - Déflecteur d'air ilot (standard)*	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
114203	8034122702506	KACL.510I - Extension de cheminée murale H700	159,99
114156	8034122702520	KACL.512I - Extension de cheminée murale H960	159,99
114621	8034122702643	KACL.557I - Extension de cheminée îlot H1200	299,99


\*Les déflecteurs d'airs ne sont nécessaires qu'en recyclage avec le filtre 114164 d'origine

# Lumen NRS

Designer Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Ilot/Mural
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	Ilot 90 cm Mural 90 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 304) scotch brite 
<b>Caractéristiques</b>	Technologie silencieuse NRS
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 37 dB(A) Vitesse max. 46 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres Top lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED Strip led (4000K)
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 63 cm
<b>Poids net</b>	Ilot 40 kg Mural 30 kg
<b>Classe énergétique</b>	B



Hauteur minimale requise :  
Recyclage mural : 785 mm  
Recyclage îlot : 785 mm  
Evacuation par le mur : 810 mm

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
134669	8034122362922	LUMENRS1430 - Mural 90 cm - Inox - 800 m3/h	1.299,00
134670	8034122362915	LUMENRS2430 - Ilot 90 cm - Inox - 800 m3/h	1.899,00
<b>Accessoires</b>			
120586	8034122708287	DEFLECTNRS - Déflecteur d'air NRS	179,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
117859	8034122707358	KACL.570I - Extension de cheminée mural H700	199,99
117860	8034122707365	KACL.571I - Extension de cheminée mural H960	239,99
117861	8034122707372	KACL.572I - Extension de cheminée îlot H1200	499,99



# Polar

## *Charme architectural*

Élément au design simple et épuré, Polar se distingue par sa forme en colonne qui devient une partie intégrante de l'architecture, se contextualisant dans une variété d'environnements grâce aux différentes finitions disponibles. Sa forme

se prête également à une installation en îlot ou murale, offrant une grande liberté en termes de design. D'autre part, la partie inférieure est allée d'un filtre métallique visible : un détail qui rappelle les cuisines professionnelles.





Blanc

Or




Noir

Cuivre

# Polar

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Ilot/Mural
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	Mural 35 cm Ilot 35 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier peint noir/or/cuivre/blanc Acier inox (AISI 304) scotch brite
	
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 48 dB(A) Vitesse max. 61 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres Top lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon inclus
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED Led 3x1,2 W - 3200 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 60 cm
<b>Poids net</b>	Mural 16 kg Ilot 21 kg
<b>Classe énergétique</b>	B



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
134678	8034122342146	POLAR1110 - Mural 35 cm - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h 134678)	1.099,00
134680	8034122354620	POLAR1120 - Mural 35 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	1.099,00
134682	8034122361239	POLAR1140 - Mural 35 cm - Or - 800 m <sup>3</sup> /h	1.099,00
134684	8034122361215	POLAR1160 - Mural 35 cm - Cuivre - 800 m <sup>3</sup> /h	1.099,00
134686	8034122363202	POLARX1130 - Mural 35 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	1.099,00
134679	8034122342139	POLAR2110 - Ilot 35 cm - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h	1.299,00
134681	8034122354613	POLAR2120 - Ilot 35 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	1.299,00
134683	8034122361192	POLAR2140 - Ilot 35 cm - Or - 800 m <sup>3</sup> /h	1.299,00
134685	8034122361178	POLAR2160 - Ilot 35 cm - Cuivre - 800 m <sup>3</sup> /h	1.299,00
134687	8034122363196	POLARX2130 - Ilot 35 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	1.299,00
<b>Accessoires</b>			
114163	8034122703510	103050091 - Filtre à charbon rond diamètre 170 mm pour remplacement	26,99

Moteurs déportés : voir page 309



# Murales

La hotte murale est traditionnellement le type le plus répandu et assure une filtration optimale. Alliant fonctionnalité et esthétique, elle constitue un élément distinctif de la cuisine, enrichissant la pièce par la personnalité de son design et de ses matériaux. Parmi les hottes murales, les hottes inclinées offrent une meilleure ergonomie grâce à leur conception verticale qui réduit l'encombrement de la hotte elle-même.

# Cover

## *L'éclat de la matière*

La matière devient un moyen d'expression avec Cover. Le panneau en façade ouvrant est en effet disponible dans des finitions exclusives, réalisées en composite de résine et d'argile appliquée à la main. Elles sont aussi séduisantes à l'œil qu'au toucher, dans des tons chauds de terre tels que le sable et la terre cuite, ou dans

les couleurs intenses de la pierre et de l'ardoise - cette dernière version pouvant même être utilisée comme ardoise. Le revêtement sophistiqué a subi des traitements spécifiques pour le rendre durable, résistant à la chaleur et aux rayures. Il est également facile à nettoyer avec un chiffon humide.







Cover ardoise



Cover sable



Cover terracotta




Cover pierre


# Cover

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Mural
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	85 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Argile texturé ardoise/terracotta/pierre/sable
	
<b>Caractéristiques</b>	Façade ouvrant
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 45 dB(A) Vitesse max. 61 dB(A)
<b>Moteur</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
<b>Poids net</b>	18 kg
<b>Classe énergétique</b>	B



Vue latérale



Cheminée  
(en option)

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
135486	8034122363905	COVER1430 - Mural 85 cm - Pierre - 600 m <sup>3</sup> /h	1.249,00
135487	8034122363912	COVER1440 - Mural 85 cm - Sable - 600 m <sup>3</sup> /h	1.249,00
135488	8034122363899	COVER1460 - Mural 85 cm - Terracotta - 600 m <sup>3</sup> /h	1.249,00
135485	8034122363882	COVER1480 - Mural 85 cm - Ardoise - 600 m <sup>3</sup> /h	1.249,00
<b>Accessoires</b>			
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
135511	8034122712765	KCCFN.00N - Extension cheminée Cover Noir H780	109,99
135510	8034122712758	KCCFN.00B - Extension cheminée Cover Blanche H780	109,99



# Fusion

## *Linéarité raffinée*

La hotte Fusion se distingue par son élégante simplicité, définie par des lignes géométriques et l'effet du verre satiné qui contraste avec le boîtier poli du panneau de commande tactile. Une extraction efficace est assurée par un moteur haute performance de 800 m<sup>3</sup>/h et un panneau ouvrant qui augmente la capacité d'extraction des vapeurs et

fumées de cuisson. Dans la partie inférieure de la hotte, une bande LED à lumière dynamique et réglable permet une illumination optimale de la zone de cuisson. Fusion est également disponible en version recyclage, avec un filtre exclusif charbon zéolite qui élimine les odeurs et l'humidité grâce aux propriétés naturelles du charbon actif et de la zéolite.








# Fusion

Designer Falmecc Lab


<b>Installation</b>	Mural
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	85 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier peint noir Verre satiné noir
	
<b>Commandes</b>	Commandes sensibles Télécommande (en option) Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 63 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite Microtech réactivable en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
<b>Poids net</b>	25 kg
<b>Classe énergétique</b>	A



Vue latérale



Vue arrière



Cheminée (en option)

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
138838	8034122366241	FUSION1420 - Mural 85 cm - Noir satiné - 800 m3/h	999,00
<b>Accessoires</b>			
124969	8034122709574	DEFILO1410 - Déflecteur d'air mural (taille normale)	99,99
139316	8034122714219	KACL.1039 - Filtre Carbon.Zeo Microtech	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
128830	8034122711317	KCQAN.00N - Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox noir	99,99

Moteurs déportés : voir page 309



# Verso

## *Polyvalence sophistiquée*

Verso est une hotte inclinée qui s'inscrit dans les dernières tendances du design, caractérisée par une grande polyvalence qui en fait un élément esthétique et fonctionnel adapté à tous types de cuisine. Composée de deux panneaux de verre superposés qui permettent le passage des vapeurs, elle est disponible en versions 55 cm ou 85 cm avec une finition brillante

raffinée en blanc ou noir. Le panneau supérieur peut être ouvert et ajusté selon les besoins d'aspiration. La performance est assurée par le moteur de 800 m<sup>3</sup>/h qui agit à la fois sur l'avant et le bas de la hotte. En version recyclage, Verso est conçue pour une installation facile, garantissant une efficacité exceptionnelle grâce à ses filtres exclusifs charbon zéolite.









# Verso

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Mural
<b>Modes</b>	Recyclage
<b>Dimensions</b>	55 cm/85 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Verre blanc/noir/gris
	
<b>Commandes</b>	Commandes sensibles avec fonction recyclage 24h Télécommande (en option) Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 50 dB(A) Vitesse max. 65 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option Filtres à charbon en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
<b>Poids net</b>	16/19 kg
<b>Classe énergétique</b>	A



Vue arrière



Cheminée  
(en option)


Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
139261	8034122368627	VERSO1211 - Mural 55 cm - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h	779,99
139262	8034122368634	VERSO1221 - Mural 55 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	779,99
139263	8034122368610	VERSO1241 - Mural 55 cm - Gris - 800 m <sup>3</sup> /h	779,99
139264	8034122368658	VERSO1411 - Mural 85 cm - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h	799,99
139265	8034122368665	VERSO1421 - Mural 85 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	799,99
139266	8034122368641	VERSO1441 - Mural 85 cm - Gris - 800 m <sup>3</sup> /h	799,99
<b>Accessoires</b>			
114163	8034122703510	103050091 - Filtre à charbon rond diamètre 170 mm	26,99
139319	8034122712093	KACL.958 - Caissette charbon Zéolite noire	299,00
128107	8034122710518	KACL.941 - Caissette charbon-zéolite	299,00
128108	8034122710938	KACL943 - Filtre charbon zéolite pour remplacement dans la caissette 139319 et 128107	159,99
124969	8034122709574	DEFILO1410 - Déфлекteur d'air mural (taille normale)	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
128831	8034122709819	KCQAN.00B - Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox blanc	99,99
118094	8034122707617	KCQAN.00I - Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox	159,99
128830	8034122711317	KCQAN.00N - Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox noir	99,99

\*Les déflecteurs d'air ne sont nécessaires qu'en recyclage avec le filtre 114164 d'origine.  
Moteurs déportés : voir page 309

# Verso Easy

Designer Falmec Lab

<b>Installation</b>	Mural
<b>Modes</b>	Recyclage
<b>Dimensions</b>	55 cm/85 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Verre blanc/noir
	
<b>Caractéristiques</b>	Façade ouvrant Double zone d'aspiration (frontale et inférieure)
<b>Commandes</b>	Commandes sensibles avec fonction recyclage 24h Télécommande (en option) Dialogue system 
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 50 dB(A) Vitesse max. 65 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
<b>Éclairage</b>	Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
<b>Poids net</b>	15/18 kg
<b>Classe énergétique</b>	A




Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
139003	8034122365619	VERSOEASY1210 - Mural 55 cm - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h	949,99
139004	8034122365626	VERSOEASY1220 - Mural 55 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	949,99
139005	8034122365633	VERSOEASY1410 - Mural 85 cm - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h	999,99
139006	8034122365640	VERSOEASY1420 - Mural 85 cm - Noir - 800 m <sup>3</sup> /h	999,99
<b>Accessoires</b>			
139293	8034122713977	KACL.967 - Paire de filtres régénérables charbon zéolite	129,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99

# Verso NRS

Designer Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Mural
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	85 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Verre blanc/noir
<b>Caractéristiques</b>	Façade ouvrant Double zone d'aspiration (frontale et inférieure) Technologie silencieuse NRS
<b>Commandes</b>	Commandes sensibles avec fonction recyclage 24h Dialogue system
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 37 dB(A) Vitesse max. 46 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 57 cm
<b>Poids net</b>	33 kg
<b>Classe énergétique</b>	B



Hauteur minimale requise :  
Recyclage : 895 mm  
Evacuation par le mur : 918 mm

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
131870	8034122360539	VERSNRS1410 - Mural 85cm - Blanc - 800m <sup>3</sup> /h	1.399,00
131869	8034122360546	VERSNRS1420 - Mural 85cm - Noir - 800m <sup>3</sup> /h	1.399,00
<b>Accessoires</b>			
120586	8034122708287	DEFLECTNRS - Déflecteur d'air NRS	179,99
131946	8034122712246	KACL.959 - Filtre à charbon haute performance VERSO NRS	159,99
133078	8034122712406	KACL.571B - Extension de cheminée Mural H960 mm blanche	199,99
133079	8034122712413	KACL.571N - Extension de cheminée Mural H960 mm noire	199,99

# Tab

## *Influences nordiques*

Les formes douces mais simples de la hotte Tab sont inspirées du design scandinave. Le panneau avant, qui peut être ouvert pour augmenter la capacité d'aspiration, intègre à la fois les commandes et un éclairage LED pour fournir une illumination optimale de la zone de cuisson.

Le filtre à graisse métallique visible crée un contraste agréable avec la surface peinte, tandis que le puissant moteur assure une excellente capacité d'aspiration. Tab s'intègre au mur de la cuisine, ajoutant une personnalité raffinée à la pièce.










# Tab

Designer Pio & Tito Toso


<b>Installation</b>	Mural
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	60 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier peint blanc/noir
	
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 46 dB(A) Vitesse max. 58 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres Top lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon inclus
<b>Éclairage</b>	éclairage LED sur corps et porte Led 4x1,2 W - 3200 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 55 cm
<b>Poids net</b>	17 kg
<b>Classe énergétique</b>	A



Vue latérale



Vue arrière



Cheminée  
(en option)

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
124989	8034122352046	TAB1210 - Mural 60 cm - Blanc - 800 m3/h	1.099,00
124990	8034122352053	TAB1220 - Mural 60 cm - Noir - 800 m3/h	1.099,00
<b>Accessoires</b>			
124955	8034122709567	DEFILO1210 - Déфлекeur d'air mural (petite taille)	99,99
114163	8034122703510	103050091 - Filtre à charbon type 6 rond pour remplacement	26,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
125016	8034122709987	KCTCN.001B - Extension de cheminée pour Tab (blanc)	159,99
134806	8034122710839	KCTCN.001N - Extension de cheminée pour Tab (noir)	159,99

Moteurs déportés : voir page 309



# Quasar

## *Clarté formelle*

Les lignes épurées de la hotte Quasar lui permettent de s'intégrer parfaitement dans les contextes minimalistes et modernes. Disponible en plusieurs couleurs et tailles, elle est un élément précieux mais discret. L'aspiration périmétrale combinée au

verre trempé garantit une uniformité esthétique et une facilité de nettoyage. Enfin, le puissant moteur à quatre vitesses, ajusté selon les besoins, assure les meilleures performances dans l'aspiration des fumées et vapeurs de cuisson.



Blanc 60 cm





Blanc 90 cm




# Quasar

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Mural
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	60 cm/90 cm/120 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Verre noir/blanc/gris 
<b>Caractéristiques</b>	Aspiration périmétrale
<b>Commandes</b>	Commandes sensibles avec fonction recyclage 24h
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 46 dB(A) Vitesse max. 58 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option Filtres à charbon inclus
<b>Éclairage</b>	Dynamic LED Light 60 cm: Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 57 cm
<b>Poids net</b>	26/33/41 kg
<b>Classe énergétique</b>	A



Vue arrière



Cheminée  
(en option)

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
124423	8034122353975	QUASARV1211 - Mural 60 cm - Blanc - 800 m3/h	1.149,00
124424	8034122353982	QUASARV1221 - Mural 60 cm - Noir - 800 m3/h	1.149,00
124425	8034122354019	QUASARV1411 - Mural 90 cm - Blanc - 800 m3/h	1.199,00
124426	8034122354033	QUASARV1421 - Mural 90 cm - Noir - 800 m3/h	1.199,00
124427	8034122354026	QUASARV1441 - Mural 90 cm - Gris - 800 m3/h	1.199,00
124428	8034122353944	QUASARV1611 - Mural 120 cm - Blanc - 800 m3/h	1.399,00
124429	8034122353968	QUASARV1621 - Mural 120 cm - Noir - 800 m3/h	1.399,00
<b>Accessoires</b>			
139319	8034122712093	KACL.958 - Caissette charbon Zéolite noire	299,00
128107	8034122710518	KACL.941 - Caissette charbon-zéolite	299,00
128108	8034122710938	KACL943 - Filtre charbon zéolite pour remplacement dans la caissette 139319 et 128107	159,99
124969	8034122709574	DEFILO1410 - Déflecteur d'air mural (taille normale)	99,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
128831	8034122709819	KCQAN.00B - Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox blanc	99,99
118094	8034122707617	KCQAN.00I - Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox	159,99
128830	8034122711317	KCQAN.00N - Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox noir	99,99

\*Les déflecteurs d'air ne sont nécessaires qu'en recyclage avec le filtre 114164 d'origine.  
Moteurs déportés : voir page 309





# Flipper



# Flipper

Designer Falmecc Lab


<b>Installation</b>	Mural
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	55 cm / 85 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Verre satiné blanc/noir
	
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 46 dB(A) Vitesse max. 58 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable en option Filtres à charbon inclus
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
<b>Poids net</b>	17/25 kg
<b>Classe énergétique</b>	A



Vue arrière



Vue latérale



Cheminée  
(en option)

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
131522	8034122352190	FLIPPER1210 - Mural 55 cm - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h	849,99
131523	8034122352213	FLIPPER1220 - Mural 55 cm - Noir satiné - 800 m <sup>3</sup> /h	849,99
123142	8034122350004	FLIPPER1410 - Mural 85 cm - Blanc - 800 m <sup>3</sup> /h	899,99
123143	8034122350363	FLIPPER1420 - Mural 85 cm - Noir satiné - 800 m <sup>3</sup> /h	899,99
123144	8034122350011	FLIPPER1480 - Mural 85 cm - Noir Brillant - 800 m <sup>3</sup> /h	899,99
<b>Accessoires</b>			
139319	8034122712093	KACL.958 - Caissette charbon Zéolite noire	299,00
128107	8034122710518	KACL.941 - Caissette charbon-zéolite	299,00
128108	8034122710938	KACL943 - Filtre charbon zéolite pour remplacement dans la caissette 139319 et 128107	159,99
124969	8034122709574	DEFILO1410 - Déflecteur d'air mural (taille normale)	99,99
128831	8034122709819	KCQAN.00B - Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox blanc	99,99
118094	8034122707617	KCQAN.00I - Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox blanc	159,99
128830	8034122711317	KCQAN.00N - Extension de cheminée (partie haute + partie basse) 78cm en inox noir	99,99



\*Les déflecteurs d'air ne sont nécessaires qu'en recyclage avec le filtre 114164 d'origine.  
Moteurs déportés : voir page 309

# Flipper NRS

Designer Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Mural
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	85 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Verre satiné blanc/noir
	 
<b>Caractéristiques</b>	Technologie silencieuse NRS
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 37 dB(A) Vitesse max. 46 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED Led 2x1,2 W - 3200 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 52 cm
<b>Poids net</b>	36 kg
<b>Classe énergétique</b>	B



Hauteur minimale requise :  
Recyclage : 985 mm  
Evacuation par le mur : 1010 mm

Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
125261	8034122355115	FLIPNRS1410 - Mural 85 cm - Blanc - 800m3/h	1.499,00
125260	8034122353739	FLIPNRS1420 - Mural 85 cm - Noir - 800m3/h	1.499,00
<b>Accessoires</b>			
125670	8034122710334	101078897 - Filtre à charbon haute performance	94,99
120586	8034122708287	DEFLECTNRS - Déflecteur d'air NRS	179,99
117859	8034122707358	KACL.570I - Extension de cheminée mural H700	199,99
133078	8034122712406	KACL.571B - Extension de cheminée Mural H960 mm blanche	199,99
117860	8034122707365	KACL.571I - Extension de cheminée mural H960	239,99
133079	8034122712413	KACL.571N - Extension de cheminée Mural H960 mm noire	199,99




# Mercurio

## *Élégance au quotidien*

Essentielle et géométrique, avec des finitions en noir mat et inox, la hotte murale Mercurio est un produit simple et accessible, mais toujours avec la qualité, la performance et le souci du détail qui distinguent les produits Falmecc. Sa fonctionnalité est complétée par des lumières LED dotée de la technologie Dynamic LED Light, qui permettent

à la fois d'ajuster l'intensité de la lumière ainsi que sa tonalité, pour créer une illumination adaptée à chaque besoin et situation. Elle est également équipée d'un récepteur intégré pour le contrôle radio à distance ou directement depuis les plaques à induction Falmecc, avec la technologie Dialogue System.






# Mercurio

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Mural
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	60 cm/90 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 430) scotch brite Acier peint noir
	
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques Télécommande (en option) Dialogue system 
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 47 dB(A) Vitesse max. 56 dB(A)
<b>Moteur</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon en option
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 63 cm
<b>Poids net</b>	12/14 kg
<b>Classe énergétique</b>	B




Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
139304	8034122366302	MERCURI1220 - Mural 60 cm - Noir - 600 m3/h	649,99
139303	8034122366890	MERCURI1232 - Mural 60 cm - Inox - 600 m3/h	629,29
139306	8034122365701	MERCURI1420 - Mural 90 cm - Noir - 600 m3/h	679,99
139305	8034122366883	MERCURI1432 - Mural 90 cm - Inox - 600 m3/h	649,99
<b>Accessoires</b>			
114164	8034122703534	103050107 - Filtre à charbon carré type 3	26,99
124955	8034122709567	DEFILO1210 - Déflecteur d'air mural (petite taille)	99,99
121034	8034122708317	105080053 - Télécommande	99,99
134788	8034122712901	KACL.512N - Extension 960 Noir	159,99
114156	8034122702520	KACL512I - Extension 960 inox	159,99



# Stream

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Mural
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	90 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 304) scotch brite 
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres Top lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon inclus
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 63 cm
<b>Poids net</b>	17 kg
<b>Classe énergétique</b>	B



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
115695	8034122331317	STREAM1430 - Mural 90 cm - 800 m3/h	899,00
<b>Accessoires</b>			
124955	8034122709567	DEFILO1210 - Déфлекteur d'air mural (petite taille)	99,99
114164	8034122703534	103050107 - Filtre à charbon type 3, rectangulaire pour remplacement	26,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
114203	8034122702506	KACL.510I - Extension de cheminee murale H700	159,99
114156	8034122702520	KACL.512I - Extension de cheminee murale H960	159,99


\*Les déflecteurs d'air ne sont nécessaires qu'en recyclage avec le filtre 114164 d'origine.  
Moteurs déportés : voir page 309



# Mizar

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Mural
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	90 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 304) scotch brite 
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres Top lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon inclus
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 63 cm
<b>Poids net</b>	17 kg
<b>Classe énergétique</b>	B



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
115693	8034122326108	MIZAR1430 - Mural 90 cm - 800 m3/h	849,99
<b>Accessoires</b>			
124955	8034122709567	DEFILO1210 - Déфлекteur d'air mural (petite taille)	99,99
114164	8034122703534	103050107 - Filtre à charbon type 3, rectangulaire pour remplacement	26,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
114203	8034122702506	KACL.510I - Extension de cheminee murale H700	159,99
114156	8034122702520	KACL.512I - Extension de cheminee murale H960	159,99


\*Les déflecteurs d'air ne sont nécessaires qu'en recyclage avec le filtre 114164 d'origine.  
Moteurs déportés : voir page 309



# Elios

Designer Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Angles
<b>Modes</b>	Evacuation/Recyclage
<b>Dimensions</b>	100 cm
<b>Matériaux/Finishes</b>	Acier inox (AISI 304) scotch brite 
<b>Commandes</b>	Commandes électroniques
<b>Vitesse</b>	3 + boost
<b>Niveau sonore</b>	Vitesse min. 49 dB(A) Vitesse max. 62 dB(A)
<b>Moteur</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtres</b>	Filtres Top lavables au lave-vaisselle Filtres à charbon inclus
<b>Éclairage</b>	Éclairage LED dimmable Dynamic LED Light Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Voltage/Frequency</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distance minimale du plan</b>	Induction 52 cm / Gaz 65 cm
<b>Poids net</b>	19 kg
<b>Classe énergétique</b>	B



Code NART	Code	Description	Prix net TTC (€)
119938	8034122306322	ELIOS1540 - Mural 100 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	1.299,00
<b>Accessoires</b>			
114163	8034122703510	103050091 - Filtre à charbon type 6 rond pour remplacement	26,99
115997	8034122701769	KACL.815 - Lingettes nettoyantes pour Inox	25,99
114159	8034122702674	KACL.560 - Extension de cheminée Elios H850	159,99

Moteurs déportés : voir page 309



## Conseils techniques et accessoires

L'aspiration en cuisine nécessite une étude approfondie qui prend en compte toutes les limitations techniques, les besoins fonctionnels et les exigences esthétiques particulières. En plus d'une très large sélection de hottes, Falmec propose également une gamme d'accessoires et de solutions permettant une flexibilité maximale lors du choix de votre modèle ou type de hotte, afin de garantir une satisfaction complète dans toutes les situations.

# Recyclage ou évacuation

## 1. Hottes à évacuation

Ces hottes sont équipées d'un ventilateur qui capte la vapeur et l'aspire à travers un filtre métallique à graisse avant de la rejeter avec les odeurs et l'humidité à l'extérieur.

### **Avantages:**

- Débit d'air élevé,
- L'humidité est rejetée à l'extérieur,
- Très efficace même à basse vitesse,
- Bruit réduit pendant le fonctionnement (après une installation correcte),
- Pas de coûts supplémentaires pour des filtres à charbon actif et leur remplacement périodique.

### **Inconvénients:**

- Installation plus complexe et pas toujours facile,
- Déperdition d'énergie due à l'évacuation à l'extérieur.

## 2. Hottes à recyclage

Ces hottes sont équipées d'un ventilateur qui capte la vapeur et l'aspire à travers un filtre métallique à graisse avant de la diriger vers un filtre supplémentaire qui élimine les odeurs. L'air purifié est ensuite renvoyé dans la pièce. Les hottes à recyclage fonctionnent généralement sur plusieurs cycles de filtration, nécessitant plus de temps. Il est donc conseillé de laisser votre hotte allumée plus longtemps (comparé aux hottes à évacuation) après avoir fini de cuisiner.

### **Avantages:**

- Installation facile et choix plus large de hottes,
- Pas de travaux structurels supplémentaires,
- Economies énergétiques dues à l'absence de pont entre les pièces de vie et l'extérieur.

### **Inconvénients**


#### **(recyclage "basique"):**

- L'humidité résultant des vapeurs de cuisson n'est pas éliminée,
- Les filtres à charbon traditionnels doivent être remplacés fréquemment,
- En général, les solutions en recyclage sont significativement plus bruyantes, en raison de l'absence de conduits pour l'évacuation de l'air,
- Le débit d'aspiration est réduit par l'utilisation de filtres à charbon traditionnels, car ceux-ci entravent partiellement le flux d'air.

*Hottes à évacuation  
L'air est évacué à l'extérieur  
de la maison par un conduit.*



*Hottes à recyclage  
L'air est purifié lorsqu'il passe  
à travers un filtre à charbon  
actif, puis est rejeté à l'intérieur  
de la pièce.*



# Innovation en matière de filtration

## ***Technologies pour un air de meilleure qualité***

Falmec présente des solutions technologiques exclusives et brevetées pour une fonctionnalité et des performances optimales. Les hottes Falmec, qu'elles soient en mode recyclage ou en mode évacuation, répondent à l'un de nos besoins fondamentaux : respirer. Une recherche approfondie, un design détaillé et des solutions technologiques uniques permettent une efficacité optimale, garantissant la meilleure qualité d'air dans n'importe quel espace. La prise en compte des questions environnementales et de la qualité de l'air à la maison a conduit Falmec à développer ses propres technologies de filtration, nous garantissant tous les avantages des solutions en recyclage, sans compromettre les performances d'aspiration ni la purification de l'air.

Charbon actif et zéolite



## ***Charbon-zéolite***

Les filtres combinés exclusifs charbon-zéolite de Falmec contiennent des matériaux naturels comme le charbon actif et la zéolite, pour retenir les odeurs avec une efficacité maximale.

## ***Charbon actif***

Les charbons actifs sont des matériaux principalement composés de carbone, sous forme de microcristaux de graphite, qui ont été traités pour obtenir une structure poreuse avec une grande surface interne. Grâce à ces caractéristiques, ils sont capables de retenir une gamme de substances, en attirant et absorbant leurs molécules.

## ***Zéolite***

La zéolite est un minéral qui a une grande capacité à absorber les composés organiques et la vapeur d'eau, une caractéristique directement dérivée de sa structure cristalline microporeuse. De plus, grâce à ses caractéristiques chimiques, la zéolite est capable de réduire l'humidité en libérant de la chaleur lorsqu'elle entre en contact avec celle-ci. La zéolite est donc très importante à la fois pour la réduction des odeurs et pour l'absorption de la vapeur d'eau dans la cuisine résultant de la cuisson.

## ***Durée de vie prolongée***

Le filtre combiné charbon-zéolite a une durée de vie très longue : environ 3 ans d'utilisation normale de la hotte.



# Kit de filtre anti-odeur

## 1. Plafonnier

### **Kit de recyclage charbon-zéolite horizontal pour plafonnier**

Cet accessoire permet l'installation d'une version recyclage pour tous les modèles de hottes plafonniers Falmec qui utilisent le moteur extra-plat. L'air est aspiré, conduit, filtré et réémis dans l'environnement par un kit d'évacuation d'air qui s'intègre élégamment au plafond dans lequel la hotte est installée. Cette solution combine une élégance esthétique à une performance de filtration remarquable grâce à son filtre charbon-zéolite, tout en permettant d'importantes économies d'énergie.

### **Kit de recyclage vertical pour plafonnier**

Cet accessoire permet d'installer une version recyclage dans tous les modèles de hottes de plafond Falmec qui utilisent le moteur extra plat. L'air est émis dans la pièce par la paroi verticale du plafond suspendu, minimisant l'impact esthétique de la grille de sortie.


#### Plafond / Sortie horizontale

De plus, ce kit s'intègre harmonieusement dans tous les faux plafonds grâce à son cadre en inox blanc et son panneau en verre blanc mat.

Kit de recyclage  
125744 - €599,99

☼ Carbon.Zeo

Filtre de remplacement  
125745 - €159,99



Dimensions  
d'encastrement  
396 mm x 396 mm

#### Plafond / Sortie verticale

Kit de recyclage  
131257 - €599,99

☼ Carbon.Zeo


Filtre de remplacement  
121291 - €299



Grille de sortie d'air



Dimensions d'encastrement  
\*Le trou doit être réalisé  
en utilisant le gabarit fourni.



## 2. Filtres pour hotte de plan

**Kit charbon-zéolite pour plinthe  $\geq 10$ cm**  
Cette solution permet de bénéficier des bienfaits du charbon et de la zéolite dans une installation intégrée au plan de travail.



**Kit charbon pour plinthe  $\geq 6$ cm**  
Cette solution permet d'obtenir d'excellents résultats de traitement des odeurs même avec une plinthe rabaissée, jusqu'à 6 cm de hauteur. Le filtre dispose d'une durée de vie exceptionnelle de 5 ans grâce à des charbons de qualité premium. Il est recommandé de régénérer le filtre une fois par an, en le passant une heure au four à 160°. Chaque filtre est régénérable jusqu'à 5 fois, soit une durée de 5 ans!

### Hotte de plan


Kit de recyclage  
120867 - €460

☘ Carbon.Zeo


Filtre de remplacement  
121291 - €299



Grille de sortie d'air



Dimensions d'encastrement




### Hotte de plan Slim


Kit de recyclage  
Slim 60mm  
131529 - €610

Filtre de remplacement  
130147 - €299,99



Grille en aluminium  
pour sortie d'air  
131379 - €41



Grille de sortie d'air



Dimensions d'encastrement



# Kit de filtre anti-odeur

## 3. Mural

### **Filtre charbon-zéolite pour hottes inclinées**

Cet accessoire est conçu pour améliorer les performances des hottes murales inclinées installées en mode filtrant. Il peut être installé sur la partie supérieure des modèles de hotte suivants : Fusion, Verso, Flipper, Quasar. Cet accessoire peut également être ajouté à des hottes déjà installées pour améliorer les performances. L'unité est disponible en acier inoxydable AISI 304 ou en finitions peintes en noir.

## 4. Encastrées

### **Filtre charbon-zéolite pour groupe aspirant.**




Ce filtre améliore la qualité de recyclage de votre groupe aspirant. Grâce à l'utilisation de la zéolite, le traitement des odeurs est supérieur et l'humidité est également captée. La hotte est tout simplement encore plus efficace! Les filtres charbon -zéolite sont à régénérer après 18 mois dans un four à 200°C pendant environ 2 heures. Le filtre doit être remplacé après 3 ans d'utilisation.

### Mural

Kit de recyclage  
128107 (Inox) - €299  
139319 (Noir) - €299

Filtre de remplacement  
128108 - €159,99

☼ Carbon.Zeo







### Encastrées

Kit complet  
131528 - €259,99

Filtres à l'unité  
125014 - €134,99

☼ Carbon.Zeo



# Filtres de remplacement anti-odeur

## 1. Filtres à charbon actif

Les filtres anti-odeur doivent uniquement être installés dans des hottes en recyclage. Le charbon actif absorbe les odeurs de cuisson.

Rectangulaire  
114164

Ronds Ø 212mm  
114162

Ronds Ø 170mm  
114163

Green Tech Ø 192mm  
128832

## 2. Filtres combinés charbon-zéolite

Les filtres charbon-zéolite contiennent des matériaux naturels tels que le charbon actif et la zéolite, un minéral d'origine volcanique avec une structure moléculaire cristalline qui absorbe les fumées et les mauvaises odeurs. De plus, la zéolite génère de la chaleur lorsqu'elle entre en contact avec les vapeurs, aidant ainsi à réduire l'humidité d'ébullition. Le filtre combiné charbon-zéolite a une durée de vie minimale d'au moins 3 ans et une maximale estimée à 5 ans, dans des conditions d'utilisation normale de la hotte. Il est recommandé de le régénérer tous les 18 mois au four à 200 °C pendant deux heures.

## 3. Filtres charbon-zéolite Microtech

Ce filtre est une solution de pointe constituée de microsphères de carbone et de zéolite intégrées dans une structure réticulaire poreuse en polyuréthane. Par rapport aux filtres charbon-zéolite standard, il garantit de meilleures performances de filtration ainsi qu'un entretien et un reconditionnement plus faciles. Ce filtre doit être lavé au lave-vaisselle, sans détergent, avec un cycle de lavage rapide (60 min) à 60 °C, puis séché durant 60min au four statique à une température maximale de 50 °C. Il est recommandé de le reconditionner tous les 4 mois (ou après 100 heures d'utilisation) pour un maximum de 9 cycles, ce qui donne une durée de vie totale de 3 ans, en cas d'utilisation intensive de la hotte.

## 4. Éléments ionisants du système E.ion

Les nouveaux éléments ionisants doivent être remplacés après 5 ans. Voir le livret d'instructions pour les détails de remplacement.

Filtres



1. Filtres à charbon actif

2. Filtres charbon-zéolite

3. Filtres  
charbon-zéolite  
Microtech


4. Éléments ionisants  
du système E.ion

# Filtres

Hotte	Filtre à charbon	Filtre charbon-zéolite	
		Kit complet	Filtre simple
Air Wall		130117* 120867	130147* 121291
Alba	-	125744 131257	125745 121291
Aura	-	-	125641
Built-in	114163	-	-
Brera	-	-	137399
Brera 75	-	-	139362
Cover	-	-	139316
Dama	-	-	128109
Down Draft	-	130117* 120867	130147* 121291
Elios	114163	-	-
Elle	-	-	139316
Europa	114164	-	-
Europa 175	-	-	139316
Flipper	114163	128107 (Inox) 139319 (Noir)	128108
Flipper NRS	2x125670	-	-
Fusion	-	-	139316
Gr. Incasso	114163	131528	125014
Gr. Incasso Green Tech	128832	131528	125014
Gr. Incasso Murano	114163	131528	125014
Gr. Incasso No-Drop	114163	-	-
Gr. Incasso NRS	-	-	139316
Gr. Incasso Pro	-	-	-
Levante	-	-	128109
Light	-	-	134674
Lumen (Mural/Ilot)	114164	-	-
Lumen Ilot 175	114164	-	139316
Lumen NRS	-	-	139316
Lumen Ilot 175 NRS	-	-	139316
Lumina NRS (Mural/Ilot)	-	-	139316
Mare E.ion	-	-	120891
Mercurio	114164	-	-
Mizar	114164	-	-
Monolith	-	-	137399
Move	-	-	139316
Nube	-	125744 131257	125745 121291
Nuvola 140	-	125744 131257	125745 121291
Nuvola 90	-	125744 131257	125745 121291

\* Filtre charbon

Hotte	Filtre à charbon	Filtre charbon-zéolite	
		Kit complet	Filtre simple
Parallel			139316
Plane (Mural/Ilot)	-	-	139316
Plane NRS (Mural/Ilot)	-	-	139316
Polar	114163	-	-
Quantum Pro	-	121291 130147	120867 131529
Quantum Pro Easy	-	-	134649
Quasar	114163	128107 (Inox) 139319 (Noir)	128108
Shelf	-	-	139076
Sirio	-	125744 131257	125745 121291
Soffio	-	-	128109
Sophie	-	-	128109
Spazio	-	-	128109
Stella	-	125744 131257	125745 121291
Stream	114164	-	-
Tab	114163	-	-
Vega	-	-	128109
Verso	114163	128107 (Inox) 139319 (Noir)	128108
Verso Easy	-	-	139293
Verso NRS	131946	-	-
Vetra	-	-	128109
Vogue	-	-	128109
Virgola	133798	-	139316
Virgola Touch	-	-	139316
Virgola No-Drop Touch	-	-	139316
Virgola Touch NRS	-	-	139316
Zenith NRS	-	-	139316
Zero	-	120867 131529	121291 130147
Zero Easy	-	-	137738



# Filtres métalliques anti-graisse

## **1. Filtres métalliques (standard)**

La fonction principale du filtre à graisse est de collecter les graisses générées lors de la cuisson. Les filtres métalliques de Falmecc ont été conçus pour assurer une excellente capacité de rétention des graisses. Ils disposent d'une structure interne multicouche en aluminium composée de mailles ondulées (permettant une surface de filtration maximale). Le cadre et les mailles externes sont en acier Scotch Brite, un matériau qui conserve une brillance parfaite dans le temps.

## **2. Filtres PRO**

Les filtres PRO sont inspirés des standards du monde de la restauration. Leur structure unique en larges lamelles capturent efficacement les vapeurs chargées en graisses. Un collecteur de liquides résiduels est également présent. Il est facile à retirer et à nettoyer.

## **3. Filtres Top**

Nos filtres à graisse Top ont les mêmes caractéristiques que nos filtres métalliques, mais disposent d'un cadre en acier Scotch Brite en "damier" avec une surface lisse qui facilite le nettoyage, tout en répondant aux besoins esthétiques. À l'intérieur, ils possèdent une structure multicouche de mailles métalliques en acier et aluminium conçue pour obtenir un rapport optimal entre perte de pression et efficacité de filtration.


## **4. Filtres No-Drop System**

Les filtres No-Drop intègrent une technologie innovante qui résout enfin le problème de condensation causée par la vapeur de cuisson - une situation désagréable mais courante, surtout lors de l'utilisation de plaques de cuisson à induction. Ces filtres métalliques sont positionnés avec un ensemble de lames et sont conçus pour condenser la vapeur de cuisson, qui sera dirigée vers un collecteur spécifique. Les surfaces de ces filtres sont également traitées avec un revêtement particulier qui empêche la formation de gouttelettes de condensation.


Filtres métalliques anti-graisse




1. Filtres métalliques



2. Filtres PRO



3. Filtres Top



4. Filtres No-Drop System

# Moteurs

## *Capacité d'aspiration / débit d'air*

Il est important de confirmer la capacité d'aspiration requise, qui dépend généralement de la taille de la pièce et de la fréquence d'utilisation de la hotte.

Le débit d'air correct peut être déterminé en multipliant le volume de la pièce par dix, ce qui correspond au nombre de renouvellements d'air nécessaire par heure. Par exemple, pour une cuisine de dimensions 4 m x 4 m x 2,7 m, le calcul est:  $(4 \times 4 \times 2,7) \times 10 = 432 \text{ m}^3/\text{h}$ .

Ainsi, toute hotte avec une capacité d'aspiration de  $432 \text{ m}^3/\text{h}$  offrira une ventilation suffisante.

## *Positionnement du moteur*

Qu'un moteur soit utilisé dans la hotte ou déporté, son débit nominal (sa capacité à aspirer de l'air) ne varie pas.

L'efficacité dépendra en revanche des éventuelles pertes de charge causées par le conduit d'évacuation. La pression d'évacuation (capacité à expulser l'air aspiré) va également avoir un impact sur l'efficacité finale de l'appareil.

### **Moteur 800 m<sup>3</sup>/h**

Conçu pour optimiser la dynamique des flux d'air et donc les performances de la hotte, le moteur 800 m<sup>3</sup>/h offre une excellente capacité d'aspiration avec une classe d'efficacité de premier rang (A). Ce moteur parfaitement équilibré grâce à un double support est doté d'un carter en résine minérale: un matériau innovant qui assure solidité au fil du temps et niveau sonore contenu.

### **Moteur Haute Performance 950 m<sup>3</sup>/h**

Ce moteur utilisé dans la collection PRO offre une puissance d'aspiration encore améliorée. Cette capacité vous offre des performances professionnelles à la maison.

### **Moteur Brushless**

Le moteur Induction utilise un contrôle électronique qui maximise les performances dans toutes les phases et conditions de fonctionnement. Les aimants permanents fixés au moteur permettent de réduire la consommation énergétique: celle-ci est réduite de 60% par rapport aux moteurs traditionnels lorsque la hotte est utilisée à capacité maximale, et jusqu'à 90% en première vitesse.

### **Moteur Extra Plat**

Les dimensions compactes du moteur extra plat permettent un gain d'espace précieux dans le faux plafond ou le casserolier. L'utilisation de ce moteur bi-axial permet de conserver d'excellentes performances dans un carter de petite taille.

### **Moteurs intégrés ou ne s'installent que sur le corps de hotte**

Moteur de 800 m<sup>3</sup>/h  
Moteur Haute Performance  
950 m<sup>3</sup>/h



### **Moteur Green Tech**



Moteur Extra Plat de 800 m<sup>3</sup>/h  
pour hottes de plafond et  
Downdraft



### Moteur déportables

Opter pour un moteur déporté peut être un choix pertinent réduire le bruit de la hotte perçu dans la cuisine, grâce à l'éloignement du moteur. Vous pouvez opter pour un moteur installé à l'intérieur (déporté dans les combles par exemple) ou pour un moteur installé sur la façade extérieur de votre maison. Si la hotte dispose déjà d'un moteur, celui-ci doit être retiré avant l'installation.

### Moteurs déportés extérieurs

Les moteurs extérieurs Falmecc impressionnent par leur puissance d'aspiration, leurs dimensions compactes et leur simplicité d'installation, même lorsqu'il s'agit de les protéger contre les intempéries. Ils sont disponibles en tant qu'accessoires compatibles avec tous les modèles de hottes équipés d'origine d'un moteur d'une puissance au moins égale à 800 m<sup>3</sup>/h, sauf gammes NRS, Green Tech et Brera.


### Moteurs déportés intérieurs

Ces unités sont disponibles en tant qu'accessoires pour tous les modèles équipés d'un moteur d'une puissance au moins égale à 800 m<sup>3</sup>/h et peuvent être installées sous combles ou dans n'importe quel espace à l'intérieur de la maison.


### Moteurs déportés extérieurs



1000 m<sup>3</sup>/h  
Kit moteur déporté extérieur 1000 m<sup>3</sup>/h, livré avec un câble de 7 mètres. Convient à toutes les hottes avec un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m<sup>3</sup>/h, sauf gammes NRS, Green Tech et Brera  
Poids : 13 kg  
118358




1500 m<sup>3</sup>/h  
Kit moteur de 1500 m<sup>3</sup>/h, livré avec un câble de 7 mètres. Convient à toutes les hottes avec un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m<sup>3</sup>/h, sauf gammes NRS, Green Tech et Brera  
Utilisation suggérée avec des conduits de 200 mm de diamètre.  
Poids : 15 kg  
125025




### Moteurs déportés sous combles




Moteur déporté sous combles 950 m<sup>3</sup>/h  
Kit moteur déporté sous combles, 950 m<sup>3</sup>/h, livré avec un câble de 7 mètres. Convient à toutes les hottes équipées d'un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m<sup>3</sup>/h, sauf gammes NRS, Green Tech et Brera.  
Poids : 9 kg  
124272



Moteur déporté sous combles Induction 1100 m<sup>3</sup>/h  
Kit moteur déporté sous combles Induction 1100 m<sup>3</sup>/h, livré avec un câble de 7 mètres. Convient à toutes les hottes équipées d'un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m<sup>3</sup>/h, sauf gammes NRS, Green Tech et Brera.  
Poids : 8 kg  
125976



Moteur déporté sous combles Induction 1300 m<sup>3</sup>/h  
Kit moteur déporté sous combles Induction 1300 m<sup>3</sup>/h, livré avec un câble de 7 mètres. Convient à toutes les hottes équipées d'un moteur d'origine d'une puissance au moins égale à 800 m<sup>3</sup>/h, sauf gammes NRS, Green Tech et Brera.  
Utilisation suggérée avec des conduits de 200 mm de diamètre.  
Poids : 14 kg  
125740



# Installation

## **1. Distance**

Il est conseillé de respecter la distance minimale ou maximale entre la plaque de cuisson et la hotte, comme indiqué dans la notice de chaque modèle.

## **2. Dimensions**

Pour garantir une efficacité maximale, la surface d'aspiration doit être au moins aussi large que la plaque de cuisson. Nous recommandons même le choix d'un modèle plus large que la plaque, afin d'éviter toute déperdition de fumée dans la cuisine.

## **3. Conduits et tuyauterie**

Un aspect fondamental concerne la bonne installation et l'utilisation de tuyaux appropriés pour évacuer les fumées. Des erreurs ou négligences lors de l'installation peuvent réduire considérablement les performances et augmenter le niveau sonore de la hotte.

## **4. Friction de l'air**

Le moteur génère un flux d'air qui va évoluer le long du conduit d'évacuation, dont les parois vont provoquer des frottements, ce qui diminue progressivement la vitesse d'évacuation de l'air et donc les performances de la hotte.

Pour une installation correcte et un fonctionnement optimal, il est conseillé de :

- Privilégier les conduits rigides, qui offrent moins de frottements que les conduits souples
- Respecter le diamètre de conduit indiqué par le fabricant ( au moins égal à celui mentionné )
- Limiter la longueur du conduit à un maximum de 7 mètres et réduire le nombre de coudes autant que possible.











En savoir plus sur  
l'installation en  
mode extraction



En savoir plus sur  
l'installation en  
mode recyclage

# Options d'installation pour hottes de plafond

Moteur sur hotte		Moteur déporté sous combles	
<p>Moteur installé sur la hotte</p> <p>124272 950 m<sup>3</sup>/h</p> <p>125976 1100 m<sup>3</sup>/h Brushless Utilisation de tuyaux de diamètre 150 mm</p> 	<p>121118 Moteur extra plat 800 m<sup>3</sup>/h Utilisation de tuyaux rectangulaires 220x90 mm</p> 	<p>Moteur déporté sous combles avec conduit rond</p> <p>124272 950 m<sup>3</sup>/h</p> <p>125976 - 1100 m<sup>3</sup>/h induction Utilisation de tuyaux de diamètre 150 mm</p> <p>125740 - 1300 m<sup>3</sup>/h Utilisation de tuyaux de diamètre 200 mm et plaque de sortie (125020)</p> 	<p>Moteur déporté sous combles avec conduit rectangulaire</p> <p>125003 950 m<sup>3</sup>/h</p> <p>125997 - 1100 m<sup>3</sup>/h induction Utilisation de tuyaux rectangulaires 220x90 mm</p> <p><i>Important : le raccord 128162 permettant de raccorder un tuyau rectangulaire à la hotte est inclus dans le kit</i></p> 
Moteur déporté extérieur		Mode recyclage	
<p>Moteur déporté extérieur avec conduit rond</p> <p>118358 - 1000 m<sup>3</sup>/h Utilisation de tuyaux de diamètre 150 mm</p> <p>125005 - 1500 m<sup>3</sup>/h Utilisation de tuyaux de diamètre 200 mm</p> <p><i>Important : le raccord 125020 permettant de raccorder un tuyau de diamètre 200 mm à la hotte est inclus dans le kit.</i></p> 	<p>Moteur déporté extérieur avec conduit rectangulaire</p> <p>125004 - 1000 m<sup>3</sup>/h Utilisation de tuyaux rectangulaires 220x90 mm</p> <p><i>Important : le raccord 128162 permettant de raccorder un tuyau rectangulaire à la hotte est inclus dans le kit</i></p> 	<p>Moteur extra plat avec kit de recyclage charbon zéolite horizontal</p> <p>125006 - Extra plat 800 m<sup>3</sup>/h Utilisation de tuyaux rectangulaires 220x90 mm, minimum 1,5 m</p> <p>125744 Kit de recyclage charbon zéolite horizontal.</p> 	<p>Moteur extra plat avec kit de recyclage charbon zéolite vertical</p> <p>125006 Extra plat 800 m<sup>3</sup>/h Utilisation de tuyaux rectangulaires 220x90 mm, minimum 1,5 m</p> <p>131257 Kit de recyclage charbon zéolite vertical.</p> 

## Orientations possibles des sorties d'air



Moteur standard : 5 directions



Moteur extra plat : 4 directions (selon la position du moteur)



Plaque de sortie de diamètre 200 mm: 125020 (accessoire déjà inclus dans les packs 125996 et 125005)



Départ de conduit en gaine plate 128162 (accessoire déjà inclus dans les packs 125003, 125997 et 125004)



Adaptateur ø150 / 220x90 mm 116002 (indispensable avec les packs 125003, 125997 et 125004, existe en version coudé 90°, référence 116001)



# Options d'installation pour la cuisson

Afin que le produit fonctionne de manière optimale, il doit être correctement installé dans le meuble de cuisine. Pour faciliter cette opération, Falmecc propose plusieurs options avec et sans conduits d'évacuation. Les plaques de cuisson avec aspiration intégrée sont livrées avec une

série de composants inclus dans le colis, pour répondre aux principaux besoins d'installation.

Dans les cas nécessitant des configurations plus complexes, une gamme de gaines et d'accessoires est également disponible.


## Kit Silence pour Zero Easy, Quantum Pro Easy et Brera




139057 - 99,99 €

Kit silencieux plaque aspirante (inclus pour le modèle Quantum Pro).


Brera




Zero




Zero Easy



Quantum Pro



Quantum Pro Easy



# Accessoires de cuisson

Notre collection "Cooking" propose une gamme d'accessoires conçus pour améliorer votre expérience avec les plaques de cuisson à induction et les hottes Falmecc. Nos grilles et ensembles d'ustensiles de cuisine premium sont adaptés à la cuisson à induction et répondent à tous vos besoins culinaires.

## Grille rectangulaire



137548 - 289,99 €

Gril en aluminium moulé sous pression pour induction avec revêtement anti-rayures, résistante jusqu'à 300°C. Convient aux zones de cuisson avec Bridge

41x24 cm

## Cadre noir



134650 - 199,99€  
(Quantum Pro / Quantum Pro Easy, Zero / Zero Easy)

Métal Opaque noir.  
Cadre protecteur en métal peint en noir mat.

## Kit Silence pour Zero Easy, Quantum Pro Easy et Brera



137746 - 105 €

Permet de réduire davantage le niveau sonore de notre hotte Brera.

## Batterie de cuisine premium pour induction

137659 - 489,99 €

Ensemble de 8 pièces de différentes tailles :  
3 casseroles, 2 poêles, 3 couvercles.  
Corps en aluminium moulé.  
Fond en aluminium épais et acier rayonnant thermique.  
Intérieur antiadhésif effet granit avec 4 couches.  
Poignées amovibles.  
Résistance au four jusqu'à 180°C.




139056 - 299,99 €

Ensemble de 9 pièces de différentes tailles :  
3 casseroles, 1 marmite, 1 poêle, 4 couvercles.  
Corps en acier inoxydable 18/10.  
Base multicouche en acier/aluminium/acier rayonnant thermique.  
Couvercles et poignées en acier.



# Gaines et accessoires

<b>Raccord rond vers rectangulaire, reversible droite/gauche</b>	<b>Raccord horizontal pour gaine plate</b>	<b>Raccord coudé 90°</b>	<b>Raccord vertical pour gaine plate</b>
115998 $\varnothing$ 150x1200 125023 $\varnothing$ 200x1200	128152 150x70 115983 220x90	128157 $\varnothing$ 125 128158 $\varnothing$ 150 125024 $\varnothing$ 200	128153 150x70 115984 220x90
			
<b>Gaine plate rigide</b>	<b>Gaine ronde rigide</b>	<b>Manchon pour raccorder gaine plate</b>	<b>Manchon pour raccorder gaine ronde</b>
128161 150x70x1200 115980 220x90x1200	128149 $\varnothing$ 125x1200 115998 $\varnothing$ 150x1200 125023 $\varnothing$ 200x1200	128150 150x70 115981 220x90	128151 $\varnothing$ 125 128160 $\varnothing$ 150 125022 $\varnothing$ 200
			
<b>Raccord rectangulaire vers rond</b>	<b>Collier de serrage pour gaine ronde</b>	<b>Raccord</b>	<b>Fixation pour gaines plates</b>
128155 $\varnothing$ 125/ 150x70 116002 $\varnothing$ 150 /220x90	128159 $\varnothing$ 125 116000 $\varnothing$ 150	125021 $\varnothing$ 150-200	128156 150x70 115982 220x90
			
<b>Gaine ronde souple extensible jusqu'à 3m</b>	<b>Plaque de sortie</b>	<b>Grille d'évacuation</b>	<b>Grille pour plinthe H60</b>
114177 $\varnothing$ 125x800-3000 115999 $\varnothing$ 150x800-3000	125020 $\varnothing$ 200	KACL.348 $\varnothing$ 125 / $\varnothing$ 150	131379 500x60
			

# Déфлекteurs d'air

Hotte	120586 Déфлекteur d'air NRS	124946 Ilot	124955 Mural	124969 Mural
Cet accessoire a été développé pour optimiser les flux d'air présents dans la cheminée de la hotte lors d'une utilisation en recyclage. Il est uniquement disponible pour les hottes ayant un moteur d'au moins 800 m3/h.				
Elle		•		
Europa		•		
Europa 175		•		
Flipper				•
Flipper NRS	•			
Fusion				•
Lumen (Ilot)		•		
Lumen (Mural)			•	
Lumen NRS	•			
Lumen Ilot 175		•		
Lumen Ilot 175 NRS	•			
Lumina NRS	•			
Mercurio			•	
Mizar			•	
Plane (Ilot)		•		
Plane (Mural)				•
Plane NRS	•			
Quasar				•
Stream			•	
Tab			•	
Verso				•
Verso NRS	•			
Zenith NRS	•			

Il est disponible en 3 versions différentes, selon la taille de la cheminée. Ce défлекteur est livré avec une gaine de 30cm, d'un diamètre de 150mm, permettant de guider la vapeur.

# Extensions

## *Extensions de cheminée*

Une hauteur sous plafond supérieur aux standards peut parfois imposer l'installation d'une cheminée ou d'une extension de cheminée.

Pour cette raison, Falmec propose une gamme complète de conduits spécifiques, afin d'ouvrir le champ des installations possibles.

### Extensions

	H 700 Mural	H 960 Mural	H 1200 Ilot
	Flipper NRS 117859 (Inox)	Flipper NRS 117860 (Inox) 133078 (Blanc) 133079 (Noir)	Elle 134783 (Noir)
	Lumen 114203 (Inox)	Lumen 114156 (Inox)	Europa 175 134783 (Noir)
	Lumen NRS 117859 (Inox)	Lumen NRS 117860 (Inox)	Lumen 114621 (Inox)
	Lumina NRS 117859 (Inox)	Lumina NRS 117860 (Inox)	Lumen NRS 117861 (Inox)
	Mizar 114203 (Inox)	Mizar 114156 (Inox)	Lumen Ilot 175 114621 (Inox)
	Plane 139061 (Inox) 139290 (Blanc) 139289 (Noir)	Mercurio 134788 (Noir)	Lumen Ilot 175 NRS 117861 (Inox)
	Plane NRS 117859 (Inox)	Mizar 114156 (Inox)	Lumina NRS 117861 (Inox)
	Stream 114203 (Inox)	Plane 139062 (Inox) 139324 (Blanc) 139323 (Noir)	Plane 114621 (Inox) 134787 (Blanc) 134783 (Noir)
		Plane NRS 117860 (Inox) 133079 (Noir)	Plane NRS 117861 (Inox)
		Stream 114156 (Inox)	
	Verso NRS 133078 (Blanc) 133079 (Noir)		

# Bien utiliser et entretenir sa hotte

## Télécommande

Afin de contrôler votre hotte en toute simplicité, Falmec vous propose une télécommande à affichage digital, vous donnant accès à toutes les fonctionnalités de l'appareil à distance.

La télécommande est offerte sur certains de nos modèles, et peut être ajoutée en option sur d'autres? Voir l'information mentionnée sur la page du produit.

121034



## Mise en fonctionnement de l'appareil.

Nous vous recommandons de mettre la hotte en fonctionnement quelques minutes avant de commencer à cuisiner, et d'attendre quelques minutes après avoir terminé toute préparation culinaire avant de l'éteindre.

Ceci assure une efficacité maximale du traitement des vapeurs de cuisson et de la vapeur.

## Entretien.

Les éléments internes à la hotte (carter moteur...) doivent être nettoyés avec un chiffon une fois par an.

Les filtres métalliques peuvent être lavés au lave-vaisselle à 45°C. Cette opération doit être réalisée autant que nécessaire, selon l'état de saturation des filtres. Il est notamment judicieux de le faire après une préparation culinaire riche en matières grasses.

Les filtres à charbon classiques doivent être remplacés tous les 4 à 6 mois.

Les filtres à charbon métalliques NRS peuvent être lavés dans un lave-vaisselle peu chargé à une température inférieure à 65°C. Après lavage, il faut les réactiver par un passage au four à 80°C pendant 20 minutes.

Les filtres charbon - zéolite sont à régénérer au four à 200°C pendant 2 heures tous les 18 mois. Il faut les remplacer après deux cycles, au bout de 3 ans.

Les bougies à ionisation sont à changer tous les 5 ans.

Description des contrôles de la télécommande	
	<b>HAUT</b> Démarrage du moteur et augmentation de la vitesse de 1 à 4 La vitesse 4 n'est activée que pendant quelques minutes.
	<b>BAS</b> Diminution de la vitesse et arrêt du moteur.
	<b>ECLAIRAGE</b> Allumer ou éteindre le/les éclairages de la hotte.
	<b>FONCTION MINUTERIE</b> : La hotte s'éteindra automatiquement dans 15 minutes. Ceci permet un traitement optimal des vapeurs après la fin des opérations de cuisson. (bouton  )
	Transmission avec la hotte opérationnelle

# Bien utiliser et entretenir sa hotte

## *Nettoyage de l'inox*

Falmec développe ses produits en n'utilisant que des matériaux de grande qualité. Pour cette raison, il est important d'utiliser des produits adéquats pour entretenir sa hotte.

Pour les modèles en acier inoxydable, Falmec a conçu, testé et approuvé une lingette spéciale qui redonne de l'éclat à l'appareil. Elles sont imprégnées d'une combinaison spécifique d'huiles empêchant de nouvelles particules de se déposer sur l'acier, nettoyant les empreintes de doigts. Votre hotte retrouve un aspect neuf.

La hotte doit simplement être rincée avec de l'eau chaude et un produit d'entretien non acide et non alcalin. Une fois séchée, passez la lingette Mafic Steel sur l'acier dans le sens du brossage du matériau et laissez sécher.

Magic Steel, lingettes nettoyantes pour Inox 115997 (boîte de lingettes)



## Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.  
31029 Vittorio Veneto  
Treviso — Italy  
info@falmec.com  
falmec.com

## ESPACE PROFESSIONNELS

### Service Clients

Commandes produits et documentations  
Du lundi au vendredi  
de 8h00 à 12h et de 13h30 à 17h15  
Tel: 03 88 65 73 80  
Courriel: [serviceclientem@eberhardt.fr](mailto:serviceclientem@eberhardt.fr)

### Service Technique

Assistance et dépannage  
03 88 65 73 91

## ESPACE CONSOMMATEURS

### Service consommateurs

09 69 32 00 67  
Du lundi au vendredi  
de 10h00 à 12h00 et de 14h à 16h30

## *Credits*

*Images*  
Nudesign

*Photographies et Design*  
*graphique*  
Eye Studio / Beppe Mangia  
Luce Group  
Designwork

*Editions de texte*  
Daniele Varelli

*Imprimé en Italie en 2024*

Falmec décline toute responsabilité pour toute inexactitude contenue dans ce catalogue qui seraient dues à des de fautes de frappe et d'erreurs de copiage.

Photographies et descriptifs techniques indicatifs non contractuels - sous réserve de modification techniques. Falmec se réserve le droit le droit de modifier ou faire évoluer sans préalable les modèles présentés dans ce document.

Les modèles, images et solutions techniques présentées dans ce catalogue sont protégés par des par des droits de propriété industrielle.

En conformité avec la réglementation actuelle, il appartient à chaque revendeur de fixer ses prix de vente. Les prix indiqués ici n'ont qu'une valeur informative des tendances du marché à la mise sous presse de ce catalogue.

Le processus d'impression ne permet pas toujours une reproduction reproduction fidèle des tons et des et des matériaux d'origine.

Ce catalogue est la propriété exclusive de Falmec Spa. Toute forme de reproduction ou partielle de ce catalogue est strictement interdite.

**falmec**