

Colección

2025/2026



falmecc



## Pasión, experiencia e innovación

**La innovación está en el aire:**  
soluciones para una nueva calidad de vida

Con el tiempo, Falmecc se ha convertido en un punto de referencia en el mundo de la extracción en la cocina.

### **Cultura del producto**

Cada producto Falmecc está diseñado, desarrollado y fabricado íntegramente en Vittorio Veneto, cerca de Venecia. Experiencia, tradición y tecnología se combinan para crear productos con puro ADN "Made in Italy".

**Sostenibilidad:**  
respeto por la naturaleza

Falmecc es una empresa familiar, que ha crecido sin perder nunca de vista sus raíces culturales, la conexión con el territorio y con la gente. La sostenibilidad se expresa, por tanto, en un modelo general de desarrollo en armonía con el territorio en el que opera.

Creamos productos destinados a perdurar en el tiempo y soluciones tecnológicas respetuosas con el medio ambiente.



## Tecnología e innovación para las personas

Falmec transforma el creciente deseo de bienestar, salud y confort en los ambientes domésticos, en soluciones y productos concretos al servicio de los sentidos: sus campanas satisfacen el sentido del olfato, la vista, el oído, el tacto y soluciones diseñadas para cocinar, por supuesto también el gusto. Con décadas de experiencia en sus productos, Falmec siempre ha combinado la innovación con el desarrollo de tecnologías patentadas lo que nos permiten alcanzar nuevos objetivos en la mejora de la calidad de vida en el hogar.



## Respira bien para vivir mejor

Para nosotros el cuidado y la calidad del aire que respiramos es básico.

Cuando pensamos en el aire que respiramos, tendemos a darle mayor importancia a los ambientes externos. Sin embargo, es en el hogar y particularmente en la cocina, donde pueden proliferar sustancias nocivas como bacterias, moho, virus o polen. Cuidar de la correcta eliminación de olores y el exceso de humedad, también son factores que mejoran el confort en tu hogar.

Para remediarlo, Falmec ha desarrollado soluciones tecnológicas de última generación que filtran y purifican el aire y que además garantizan el máximo silencio y confort.

# La innovación está en el aire

## Tecnologías para un aire mejor

Falmec presenta soluciones tecnológicas exclusivas y patentadas para la máxima funcionalidad y rendimiento.

La mejora del aire y el confort en la vivienda es nuestro principal objetivo.

La eficiencia energética es un tema a tener muy en cuenta, por ello Falmec ha desarrollado sistemas de recirculación de humos que reducen hasta en un 90% el consumo energético de una casa.

## Carbon.Zeo Microtech: recirculación según la naturaleza

Un filtro formado por una malla de poliuretano llena de esferas de carbón y zeolita. Este nuevo filtro mejora la eliminación de olores, reduce también la pérdida de carga, mejorando así el rendimiento de la aspiración de humos y tiene una mayor duración y resistencia a la humedad.

La vida útil del filtro es de 900h o 3 años de vida útil, ya que puedes regenerar lavándolo en el lavavajillas sin detergente y secándolo en el horno a 70° durante 60 minutos hasta 9 regeneraciones.

Hay que tener en cuenta que una solución de recirculación aficiente, mejora en un 90% la eficiencia energética de tu vivienda.



Filtro Microtech



Carbon y zeolita

## Tecnología Circle.Tech: la recirculación tiene una nueva forma

La tecnología Circle.Tech representa un cambio de perspectiva respecto a las campanas tradicionales. Su forma circular permite desarrollar la máxima superficie filtrante en un espacio compacto, obteniendo excelentes prestaciones en cuanto a aspiración, recirculación y nivel de ruido bajo.

Circle.Tech no requiere conductos de humos lo que significa, una instalación sencilla en cualquier ambiente.

## Tecnología Multi-Air: Recirculación ultrapotente en un tamaño ultracompacto


La tecnología Multi-Air revoluciona el concepto tradicional de aspiración, normalmente concentrada en un único punto, al dividirlo en múltiples motores de dimensiones ultracompactas distribuidos horizontalmente.

Reducimos la altura de la campana a tan sólo 10 cm y la consecuencias son silencio y una aspiración homogénea.

Siempre equipadas con el exclusivo filtro Carbon.Zeo de Falmec.

Descubra más sobre nuestra tecnología Circle.Tech

Diagrama de funcionamiento.



## Silencio, máximo confort

La calidad del silencio en los entornos en los que vivimos, es un factor de bienestar fundamental que cada vez valoramos más. Esto es especialmente cierto en la cocina, ya que es en la cocina donde ocurren la mayoría de cosas que nos hacen compartir momentos de calidez y convivencia.

### Tecnología Silence NRS®

Falmec ha conseguido combinar alto rendimiento y baja rumurosidad con la tecnología Silence NRS (Noise Reduction System), un sistema innovador que ha permitido crear campanas increíblemente silenciosas.

Los modelos con tecnología Silence NRS son extremadamente silenciosos, gracias al uso de materiales fonoabsorbentes y a la dinámica de fluidos que optimiza el flujo de aire y el confort acústico.

Las campanas Silence NRS reducen el ruido hasta en un 86%: prácticamente no se oyen.

La tecnología Silence NRS también es respetuosa con el medio ambiente: todos los materiales utilizados proceden de fuentes recicladas y residuos de fabricación, para minimizar el impacto medioambiental.

Descubra más sobre nuestra tecnología Silence NRS®





Diagrama de flujo interno de una campana NRS. La insonorización de la cámara del motor y el estudio de los flujos de aire reducen al mínimo el ruido de funcionamiento.



## Tecnología, eficiencia y confort en tu cocina

📶 **Dialogue System:**  
conectividad entre campana y placa de inducción

Con Dialogue System es posible manejar la campana directamente desde los mandos de la placa de inducción, a través de radiofrecuencia. Gracias a la función automática, la velocidad de extracción se regula automáticamente en función de la potencia de cocción de la placa de inducción.

Una vez que acabes de cocinar, la campana se apagará automáticamente.

## Estilo Falmec: diseño y funcionalidad

Falmec, el equilibrio entre diseño italiano y rendimiento.

Falmec ha sabido desarrollar una verdadera identidad estilística. El propio desarrollo tecnológico de Falmec, deja espacio a la creatividad y la belleza.

De la investigación del Falmec Lab, nacen diseños y estéticas que se adaptan a los diferentes estilos arquitectónicos.

Falmec propone las tendencias del mañana, creando productos originales y único.

Reconocimientos del mundo del diseño

Son ya muchos años en los que hemos recibido el reconocimiento del mundo del diseño que ha certificado con innumerables premios a lo largo del tiempo. Estos son algunos de ellos.





## Índice A-Z

### Leyenda tecnológica

002 Empresa	009  Circle.Tech	011  Silence NRS®
004 Tecnología	009  Multi-Air	013  Dialogue System
014 Diseño		

020 Elements

034 Monolith 022 Shelf

046 Superficie	092 Campanas	236 Inducción
060 Brera	190 Alba	236 Placas de inducción
068 Brera 75	232 Cover	244 Inducción 58 cm
056 Level	136 Dama	245 Inducción 78 cm
052 Level Invisible	104 Elle	246 Inducción 88 cm
048 Level One	224 Fusion	247 Inducción 90 cm
070 Quantum Pro	168 Gruppo Incasso	164 Parallel
078 Quantum Pro Easy	174 Gruppo incasso NRS	212 Plane
080 Zero	154 Gruppo Incasso PRO	216 Plane NRS
090 Zero Easy	140 Levante	116 Polar
	094 Light	124 Soffio
	110 Lumen Isla 175	128 Sophie
	114 Lumen Isla 175 NRS	135 Sophie Lamp
	208 Lumina NRS	098 Spazio
	152 Marte PRO	103 Spazio 130
	218 Mercurio	182 Stella
	178 Mirage	228 Tab
	186 Nube	202 Vega
	194 Nuvola	144 Vetra
	200 Nuvola 140	162 Virgola
		158 Virgola Plus
		120 Vogue
		108 Zenith NRS
		150 Zeus PRO

248 Notas técnicas y accesorios

250 Recirculación o extracción al exterior	262 Instalación
254 Kit filtro recirculación	263 Opciones de instalación campanas de techo
256 Recambio de filtro anti-olores	264 Opciones para instalaciones
257 Tabla de filtros anti-olores	265 Accesorios de cocción
259 Recambio filtros anti-grasa	266 Accesorios de instalación
260 Motores	268 Deflectores para recirculación
	269 Uso y mantenimiento
	270 Condiciones de venta

# Índice estilos

Leyenda tecnológica

002 Empresa	009  Circle.Tech	011  Silence NRS®
004 Tecnología	009  Multi-Air	013  Dialogue System
014 Diseño		

**Elements 020**

Shelf 022	Monolith 034

**Superficie 046**

Level One 048	Level Invisible 052	Level 056	Brera Brera 75 060-068	Quantum Pro Quantum Pro Easy 070-078	Zero Zero Easy 080-090

**Isla 092**

Light 094	Spazio Spazio 130 098-103	Elle 104	Zenith NRS 108	Lumen 175 NRS Lumen 175 110-114	Polar 116	Vogue 120

Soffio 124	Sophie 128	Sophie Lamp 135	Dama 136	Levante 140	Vetra 144

**Pro 148**

Zeus PRO 150	Marte PRO 152	Gruppo Incasso PRO 154

**Mueble alto 156**

Virgola Plus Virgola 158-162	Parallel 164	Gruppo Incasso 168	Gruppo Incasso NRS 174

**Techo 176**

Mirage 178	Stella 182	Nube 186	Alba 190	Nuvola Nuvola 140 194-200	Vega 202

**Isla & Mural 206**

Lumina NRS 208	Plane Plane NRS 212-216	Mercurio 218

**Mural 222**

Fusion 224	Tab 228	Cover 232

**Inducción 236**

Inducción 58 cm 244	Inducción 78 cm 245	Inducción 88 cm 246	Inducción 90 cm 247



# Elements

## Diseña tu mundo

El espacio vital se expande. Las reglas del diseño de cocinas se reescriben, dando rienda suelta a la creatividad. Los módulos lineales, que se pueden organizar según las actitudes y los hábitos de quien los utiliza, integran completamente su función de aspiración en formas

minimalistas diseñadas para alojar accesorios, elementos de iluminación y superficies de apoyo. Elements revoluciona el concepto de aspiración, abriendo nuevos horizontes en el diseño, creando nuevos espacios y amueblando la arquitectura de la cocina.

# Shelf

## Estante con extracción integrado

Gracias a la exclusiva tecnología Multi-Air, Shelf incorpora un cuerpo de extracción muy fino en una estructura con forma de estantería de tan solo 10 cm de grosor, equipada con visera extraíble para aumentar la capacidad

de extracción del humo. Este elemento con función de campana se puede complementar con módulos adicionales para crear un sistema de mobiliario versátil suspendido de la pared.

La versión con extracción está equipada con un motor colocado en un lugar alejado: una solución que combina potencia y silencio.

Más información sobre Shelf



# Modularidad

El módulo de la campana con extracción o recirculación de 120 cm se puede combinar con módulos de estantería de 90 cm y 60 cm de ancho, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Esto permite crear un auténtico sistema de mobiliario suspendido en la pared, con iluminación LED integrada que, además de proporcionar una excelente iluminación a la encimera de la cocina, ayuda a crear una sugerente atmósfera.

Módulo campana 120 cm



Módulo estante 90 cm



Módulo estante 60 cm



## CONFIGURATION EXAMPLES

Módulo campana 120cm

Módulo estante 90cm



Módulo campana 120cm

Módulo estante 60cm



Módulo estante 90cm

Módulo campana 120cm

Módulo estante 60cm



Módulo estante 60cm

Módulo campana 120cm

Módulo estante 90cm



## Personalización

El panel frontal se puede personalizar con diferentes materiales y acabados: desde la belleza tecnológica del acero, hasta la calidez de la madera, la elegancia del cristal o la practicidad de la melamina en una amplia gama de colores, para adaptarse a todos los gustos personales y estilos de decoración de la cocina.



## Shelf con extracción

La versión de Shelf con extracción es ideal para quien desea combinar el máximo rendimiento de extracción del aire y un funcionamiento extremadamente silencioso.

Esto es posible gracias al uso de un motor más potente que puede colocarse en un lugar alejado tanto dentro como fuera de casa.



*Detalle del filtro con lamas entrelazadas.*


### *No-Drop System: tecnología anticondensación*

*El problema del goteo de los líquidos condensados de los vapores de cocción, un problema muy común sobre todo cuando se utilizan placas de inducción, por fin ha encontrado con Falmec una solución innovadora. La tecnología patentada No-Drop System consiste en una batería de filtros con una estructura de lamas entrelazadas, diseñados para condensar el vapor de manera que pueda dirigirse y recogerse en un depósito.*

## Shelf con recirculación

La campana Shelf con recirculación permite una instalación sencilla y sin requisitos estructurales.

La calidad del aire en la cocina está garantizada gracias a la tecnología exclusiva de recirculación Carbon.Zeo Microtech, que utiliza minerales naturales, como el carbón activo y la zeolita, para atrapar los olores con extrema eficacia.



*Filtro Carbon.Zeo Microtech*

### *Multi-Air y filtro opcional Carbon.Zeo Microtech.*

*Multi-Air distribuye la potencia de extracción, normalmente concentrada en un motor, entre diferentes motores de pequeño tamaño, para garantizar la misma eficiencia de extracción en un espacio extremadamente compacto. El sistema también permite aplicar la exclusiva tecnología Carbon.Zeo Microtech: un filtro combinado a base de carbón activo y zeolita que atrapa los vapores y los olores de la cocción.*


# Shelf con extracción al exterior

Design Falmecc Lab


<b>Tipo de instalación</b>	Mural
<b>Modalidad</b>	Extracción
<b>Dimensiones</b>	120 cm Modulo accesorio 60 cm/90 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Aluminio satinado negro Acero barnizado negro Panel personalizable
	
<b>Características</b>	Bandeja de recogida de líquidos
<b>Control</b>	Control táctil
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 49 dB(A) Max. velocidad 62 dB(A)
<b>Motor</b>	El motor se vende por separado
<b>Filtros</b>	Filtro no-drop de tecnopolímero
<b>Iluminación</b>	Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Peso neto</b>	22/23 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B




## Shelf Versión con extracción Módulo de campana 120 cm



Vista lateral con panel frontal de aluminio



Vista lateral sin panel frontal (versión personalizada\*)



\* las medidas incluyen los cerramientos laterales (1 mm + 1 mm)




\*Grosor min. panel frontal: 3 mm  
Grosor max. panel frontal: 25 mm

## Estanterías

Módulo 90 cm  
KACL.452#NF

Módulo 60 cm  
KACL.451#NF

Ejemplo de instalación  
8034122713595 + 8034122365299 + 8034122713601






Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122365299	Shelf - Extracción - Mural - 120 cm - Panel aluminio satinado negro	2.115 €
8034122365305	Shelf - Extracción - Mural - 120 cm - Panel personalizado	1.880 €
8034122713595	Shelf - Módulo accesorio - 60 cm - Panel aluminio satinado negro	680 €
8034122713649	Shelf - Módulo accesorio - 60 cm - Negro (personalizado)	525 €
8034122713601	Shelf - Módulo accesorio - 90 cm - Panel aluminio satinado negro	765 €
8034122713656	Shelf - Módulo accesorio - 90 cm - Negro (personalizado)	580 €
<b>Motores</b>		
KACL.798#41F	Motor intermedio 950 m <sup>3</sup> /h	440 €
KACL.770#41F	Motor intermedio 1100 m <sup>3</sup> /h Brushless	895 €
KACL.786#41F	Motor de fachada 1000m <sup>3</sup> /h	735 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.459#3F	Bandeja acero para estantería 60cm	135 €
KACL.458#3F	Bandeja acero para estantería 90cm	145 €
KACL.1029#HF	Rejilla remate salida superior	45 €

## Accesorios

Bandeja para plantas para estantería 90 cm  
KACL.458#3F

Bandeja para plantas para estantería 60 cm  
KACL.459#3F

Soporte para tableta (accesorios incluido en el módulo campana)



Profundidad de la bandeja para plantas 50 mm

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

# Shelf con recirculación


Design Falmecc Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Mural
<b>Modalidad</b>	Recirculación
<b>Dimensiones</b>	120 cm Modulo accesorio 60 cm/90 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Aluminio satinado negro Acero barnizado negro Panel personalizable
	
<b>Características</b>	Tecnología Multi-Air
<b>Control</b>	Control táctil
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 49 dB(A) Max. velocidad 62 dB(A)
<b>Motor</b>	Brushless 500 m³/h
<b>Filtros</b>	Carbon.Zeo Microtech
<b>Iluminación</b>	Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Peso neto</b>	27/28 kg




## Shelf Versión con recirculación


Módulo de campana 120 cm



Vista lateral con panel frontal de aluminio



Vista lateral sin panel frontal (versión personalizada\*)



\* las medidas incluyen los cerramientos laterales (1 mm + 1 mm)




\*Grosor min. panel frontal: 3 mm  
Grosor max. panel frontal: 25 mm

## Estanterías

Módulo 90 cm  
KACL.452#NF

Módulo 60 cm  
KACL.451#NF

Ejemplo de instalación  
8034122713595 + 8034122362793 + 8034122713601






Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122362793	Shelf - Recirculación - Mural - 120 cm - Panel aluminio satinado negro - 500 m³/h	3.140 €
8034122365091	Shelf - Recirculación - Mural - 120 cm - Panel personalizado - 500 m³/h	2.885 €
8034122713595	Shelf - Módulo accesorio - 60 cm - Panel aluminio satinado negro	680 €
8034122713649	Shelf - Módulo accesorio - 60 cm - Negro (personalizado)	525 €
8034122713601	Shelf - Módulo accesorio - 90 cm - Panel aluminio satinado negro	765 €
8034122713656	Shelf - Módulo accesorio - 90 cm - Negro (personalizado)	580 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.459#3F	Bandeja acero para estantería 60cm	135 €
KACL.458#3F	Bandeja acero para estantería 90cm	145 €
KACL.1029#HF	Rejilla remate salida superior	45 €

## Accesorios

Bandeja para plantas para estantería 90 cm  
KACL.458#3F

Bandeja para plantas para estantería 60 cm  
KACL.459#3F

Soporte para tableta  
(accesorios incluido en el módulo campana)



Profundidad de la bandeja para plantas 50 mm

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

# Monolith

## Multiplifica la funcionalidad

Apoyado sobre la encimera, Monolith es un elemento con un diseño exclusivo, creado para responder con elegancia a todas las necesidades. Un cómodo canal equipado con función de extracción donde también se pueden colocar cucharones, especias, cuchillos, tablas de cortar y otros utensilios, incluso enchufes, para disfrutar de la cocina con estilo y practicidad. Además, el sistema dispone de luz

ambiental, que proporciona un agradable efecto de suspensión y difunde una agradable línea de luz en la cocina.


Más información sobre Monolith





# Modularidad

Monolith es fácil de instalar en cualquier situación: un único orificio en la encimera es suficiente para el elemento de succión, mientras que los otros módulos se colocan y anclan con un sistema de encaje. Colocando elementos de diferentes tamaños uno al lado del otro es posible crear una variedad de composiciones con un aspecto uniforme, mejorando tanto la calidad del aire de la cocina como su estética y funcionalidad.



## EJEMPLOS DE INSTALACIÓN





## Accesorios

Especialmente creados para Monolith, los compartimentos de madera de haya natural permiten equipar y personalizar la cocina en función de las necesidades, para colocar cuchillos, cubiertos, especieros, una práctica tabla de cortar y otros utensilios para tenerlos siempre a mano.

*Especiero*  
L 291 x P 128 x H 54 mm  
madera de haya natural



*Bandeja para cubertero (1 compartimento)*  
L 291 x P 128 x H 54 mm  
madera de haya natural



*Bandeja para cubertero (2 compartimentos)*  
L 291 x P 128 x H 54 mm  
madera de haya natural



*Portacuchillos*  
L 446 x P 128 x H 54 mm  
madera de haya natural



*Bandeja para cubertero (4 compartimentos)*  
L 446 x P 128 x H 54 mm  
madera de haya natural



*Tabla de cortar*  
L 293 x P 128 x H 20 mm  
madera de haya natural




*Enchufes/tomas usb*  
L 147 x P 128 x H 86 mm




## Monolith con extracción

En la versión con extracción, Monolith expulsa el aire al exterior a través de un canal oculto dentro del mueble. El rendimiento está garantizado gracias al potente y silencioso motor Brushless, así como por la optimización del flujo de aire. El motor, colocado dentro del armario, se puede instalar en la parte trasera o delantera, para optimizar el espacio disponible.



## Monolith con recirculación

En la versión con recirculación, Monolith utiliza una batería de filtros opcionales, que pueden extraerse por la parte superior para facilitar el mantenimiento. La tecnología Carbon.Zeo permite una filtración extremadamente eficaz, gracias a la acción combinada del carbón activo en forma de cristales de grafito que retiene los olores y de la zeolita que reduce la humedad.



# Monolith


Design Studio Ferriani & Falmec Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Superficie
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	90 cm Modulo accesorio 30 cm/60 cm/90 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Cristal satinado negro Aluminio anodizado negro
<b>Control</b>	Control táctil Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 59 dB(A) Max. velocidad 65 dB(A)
<b>Motor</b>	Motor brushless 800 m³/h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo Microtech (opcional)
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED ambiental LED (3000K)
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Peso neto</b>	27 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	A+++




## Monolith

Módulo de campana 90 cm




\* las medidas incluyen los cerramientos laterales (2 mm + 2 mm)

Medidas del orificio empotrado




\* Para la instalación mural

Ejemplos de instalación  
Instalación mural  
vista lateral con motor colocado delante  
en encimera profunda 75 cm



Vista superior con motor colocado delante

Instalación en isla  
vista lateral con motor colocado detrás  
en encimera profunda 75 cm




Vista superior con motor colocado detrás  
(La instalación con motor colocado detrás es posible solo en la versión de isla)

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122364698	Monolith - Superficie - 90 cm - Negro - 800 m³/h	2.945 €
8034122713618	Monolith - KACL.453#NF - Modulo 30 cm	840 €
8034122713625	Monolith - KACL.454#NF - Modulo 60 cm	980 €
8034122713632	Monolith - KACL.455#NF - Modulo 90 cm	1.140 €
8034122713694	Monolith - KACL.1018#NF - Plant basin 30 cm	745 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.1054	Kit filtro Carbon.Zeo Microtech	159 €
KACL.1026	Silence Kit	105 €
KACL.1011	Accesorio para cubertero (1 compartimento) 293x128x54 mm (madera de haya natural)	66 €
KACL.1012	Accesorio para cubertero (2 compartimentos) 293x128x54 mm (madera de haya natural)	66 €
KACL.1013	Accesorio para cubertero (4 compartimentos) 446x128x54 mm (madera de haya natural)	77 €
KACL.1015#H4F	Enchufes/tomas usb	133 €
KACL.1021	Porta Especies 293mm Monolith	133 €
KACL.1014	Portacuchillos 446x128x54 mm (madera de haya natural)	115 €
KACL.1010	Tabla de cortar 293x128 mm (madera de haya natural)	58 €
105080053	Mando a distancia	95 €


## Módulos de almacenaje

Módulo de almacenaje 90 cm 8034122713632    Módulo de almacenaje 60 cm 8034122713625    Módulo de almacenaje 30 cm 8034122713618    Módulo bandeja abierta para plantas 30 cm 8034122713694    Ejemplo de instalación Módulo de campana 90 cm + módulo de almacenaje 90 cm 8034122364698 + 8034122713632



## Accesorios

Bandeja para cubertero (1 compartimento) KACL.1011    Bandeja para cubertero (2 compartimento) KACL.1012    Bandeja para cubertero (4 compartimento) KACL.1013    Enchufes/tomas usb KACL.1015#H4F    Ejemplo de configuración (accesorios apilables en dos niveles)    Silence Kit KACL.1026



\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



# Superficie

## Campanas de superficie

Los sistemas de cocción integran la función de aspiración en las placas de inducción: los humos se recogen, capturan y filtran directamente en su origen. Falmecc ofrece una colección específica de modelos

que combinan excelentes tecnologías de cocción con un diseño sofisticado y minimalista, para garantizar una perfecta integración en la encimera de la cocina.



## Level One

### Aspiración adaptable

Level One una inducción y campana all-in-one que integra una torre de aspiración ajustable en altura, con luz dinámica y asociada a una placa de inducción de altas prestaciones, presentándose como todo-en-uno, en el que combinamos el aluminio negro mate con cristal negro.

Un mando único en la placa, controla los dos electrodomésticos. Gracias a la posibilidad de subir o bajar la torre, situamos la campana a la altura exacta donde generamos el humo en la cazuela, optimizando de esta manera la aspiración.

Equipada con un potente y silencioso motor Brushless, que se puede instalar en la parte inferior trasera de la campana, para aprovechar al máximo el espacio interior en el mueble bajo.



# Level One

Design Falmec Lab

## Tipo de instalación

Superficie

## Dimensiones

90 cm

## Materiales/Acabados

Cristal cerámico negro  
Aluminio satinado negro  
Cristal fumé

NEW



## Características

Temporizador / cronómetro  
Sistema de subida/bajada con ajuste de altura  
Automode (la velocidad de aspiración se ajusta automáticamente a la potencia de cocción)  
Bandeja de recogida de líquidos  
Flex Surface technology

## Control

“Touch slider” control  
9 niveles de cocción + boost

## Velocidad

9 + boost

## Nivel sonoro

Máx. velocidad 64 db

## Potencia

Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW

## Motor

Motor brushless 800 m³/h

## Filtros

Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable  
Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)

## Iluminación

Luz dinámica  
Columna de iluminación LED de 7 W - 2700 K / 5600 K

## Tensión/Frecuencia

220-240V 50-60Hz

## Peso neto

44 kg

## Clase de eficiencia energética

A++

## Funciones de cocción

Indicadores de calor residual  
Función Memoria  
Función Keep Warm (44°)  
Detección automática de recipiente  
Desconexión automática con temporizador (para cada zona de cocción)  
Bloqueo de mandos / seguridad para niños  
Función de pausa  
Función de doble puente  
Función Chef

## Layout zonas de cocción

### Dimension


4 x 190 x 210 mm

### Potencia

2,1 / 3 kW

### Recipiente


≥ ø110 mm (solo)  
≥ 230 mm (puente)




Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122367675	Level One - Superficie - 90 cm - Negro - 800 m3/h	3.998 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.1042	Filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	165 €
KACL.930	Cajón recirculación zócalo 10cm altura	482 €
KACL.951	Cajón recirculación zócalo 6cm altura	615 €

Consultar disponibilidad


Vista frontal.




Vista superior.



Vista lateral con el motor en posición frontal (instalación en pared).




Vista lateral con el motor en posición trasera (instalación en isla).




## CAJONES DE RECIRCULACIÓN



Kit unidad recirculación a zócalo h 100mm  
KACL.930 - 482 €  
Ver en p. 255




Kit unidad recirculación a zócalo Slim h 60mm  
KACL.951 - 615 €  
Ver en p. 255




## Tipo de instalación



Inset



Enrasado



Tamaño del recorte



\*Consultar plazo de entrega



## Level Invisible

### Tecnología oculta

Una torre de aspiración independiente que desaparece literalmente en la encimera, gracias a que podemos integrar el material de la encimera a la parte superior de la campana.

Una solución invisible y flexible, apta tanto para cocción de gas e inducción, como para una soluciones de inducción invisible, siempre y cuando el fabricante de la encimera lo homologue.

La torre de aspiración se levanta con un toque en el LED azul y un simple gesto basta para controlar la potencia de aspiración en el panel frontal.

Equipada con un potente y silencioso motor Brushless, que se puede instalar en la parte inferior trasera de la campana, para aprovechar al máximo el espacio interior en el mueble bajo.



# Level Invisible

Design Falmecc Lab

## Tipo de instalación

Superficie

## Dimensiones

90 cm

## Materiales/Acabados

Cristal fumé  
Aluminio satinado negro  
Panel superior personalizable



## Características

Sistema de subida/bajada con ajuste de altura  
Desconexión automática con temporizador

## Control

Control táctil  
Mando a distancia (opcional)  
Dialogue system automático

## Velocidad

3 + boost

## Nivel sonoro

Mín. velocidad 44 dB(A), Máx. velocidad 64 dB(A)

## Motor

Motor brushless 800 m³/h

## Filtros

Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable  
Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)

## Iluminación

Luz dinámica  
Columna de iluminación LED de 7 W - 2700 K / 5600 K

## Tensión/Frecuencia

220-240V 50-60Hz

## Clase de eficiencia energética

A++


## Peso neto

32 Kg


NEW




Vista frontal.




Vista superior.



Vista lateral con el motor en posición frontal (instalación en pared).




Vista lateral con el motor en posición trasera (instalación en isla).





## CAJONES DE RECIRCULACIÓN



Kit unidad recirculación a zócalo h 100mm  
KACL.930 - 482 €  
Ver en p. 255



Kit unidad recirculación a zócalo Slim h 60mm  
KACL.951 - 615 €  
Ver en p. 255



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122367668	Level Invisible - Superficie - 90 cm - Negro - 800 m3/h	2.730 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.1042	Filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	165 €
KACL.930	Cajón recirculación zócalo 10cm altura	482 €
KACL.951	Cajón recirculación zócalo 6cm altura	615 €
105080053	Mando a distancia	95 €

Consultar disponibilidad

\*Consultar plazo de entrega

## Level

### Torre de aspiración independiente escamoteable a encimera

Level fabricada en aluminio satinado y cristal negro, como toda la gama, está equipada con luz dinámica. Desde la parte superior controlamos la elevación de la torre, las diferentes potencias de aspiración y la iluminación.

Equipada con un potente y silencioso motor Brushless, que se puede instalar en la parte inferior trasera de la campana, para aprovechar al máximo el espacio interior en el mueble bajo.



# Level

Design Falmecc Lab

## Tipo de instalación

## Dimensiones

## Materiales/Acabados

## Características

## Control

## Velocidad

## Nivel sonoro

## Motor

## Filtros

## Iluminación

## Tensión/Frecuencia

## Clase energética

## Peso neto

Superficie

90 cm

Cristal fumé

Aluminio satinado negro



Sistema de subida/bajada con ajuste de altura

Control táctil

Mando a distancia (opcional)

Dialogue system automático

3 + boost

Mín. velocidad 44 dB(A), Máx. velocidad 64 dB(A)

Motor brushless 800 m<sup>3</sup>/h

Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable

Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)

Luz dinámica

Columna de iluminación LED de 7 W - 2700 K / 5600 K

220-240V 50-60Hz


A++

32 Kg


NEW




Vista frontal.




Vista superior.



Vista lateral con el motor en posición frontal (instalación en pared).




Vista lateral con el motor en posición trasera (instalación en isla).





## CAJONES DE RECIRCULACIÓN



Kit unidad recirculación a zócalo h 100mm  
KACL.930 - 482 €  
Ver en p. 255




Kit unidad recirculación a zócalo Slim h 60mm  
KACL.951 - 615 €  
Ver en p. 255




Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122367651	Level - Superficie - 90 cm - Negro - 800 m3/h	2.895 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.1042	Filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	165 €
KACL.930	Cajón recirculación zócalo 10cm altura	482 €
KACL.951	Cajón recirculación zócalo 6cm altura	615 €
105080053	Mando a distancia	95 €

## Tipo de instalación



Sobre encimera



Enrasada



Hueco de encastre.



\*Consultar plazo de entrega

Consultar disponibilidad


# Brera

## Tecnología invisible

El modelo Brera se presenta como un elemento único y esencial, definido por una superficie uniforme donde las zonas de cocción y extracción, delimitadas por una fina hendidura, se integran perfectamente garantizando un efecto de un solo aparato. Cuando está en funcionamiento, la parte trasera se abre automáticamente para extraer los humos de la cocción, de forma perfectamente equilibrada en las cuatro zonas de inducción alineadas.

La configuración de la inducción en línea como en un piano, garantiza la máxima libertad y practicidad en las actividades de cocina, gracias a una superficie amplia, uniforme y sin obstáculos.

Más información sobre Brera



  
archiproducts  
DESIGN AWARDS  
2022  
WINNER







## Minimalismo refinado, con corazón tecnológico



### Potencia silenciosa

Potencia silenciosa El uso de un potente motor brushless (800 m<sup>3</sup>/h) garantiza una excelente eficiencia de extracción, eficiencia energética (A+++) y una silenciosidad extrema, redescubriendo el placer de disfrutar en la cocina.



### La mejor recirculación

La tecnología de recirculación con filtros Carbon.Zeo combinan la acción del carbón activado, que retiene los olores, con la de la zeolita, que reduce la humedad. El filtro se puede regenerar en el horno garantizando garantizar su eficacia hasta por 5 años de uso.



### Tecnología invisible y diseño esencial

Brera destaca por la uniformidad de su superficie. Gracias a la coplanaridad entre la zona de cocción y el elemento de aspiración con apertura automática de la visera, la estética se eleva a su forma más esencial.



### Limpieza y mantenimiento fácil

El sistema de apertura de la trampilla de cristal oculta la parte funcional y permite una fácil limpieza. Los filtros anti-grasa y Carbon.Zeo están colocados en un soporte extraíble de fácil acceso.



### Modo automático

La aspiración se regula automáticamente en relación a la potencia de cocción, permitiendo modularla según la necesidad real y garantizando la optimización del consumo.



### Cocinar sin obstáculos

La succión trasera permite trabajar con la máxima comodidad en una zona de cocción amplia y continua, libre de obstáculos. Tecnología Flex Surface permite una cocción homogénea incluso con el uso de cazuelas grandes.



# Brera

Design Falmec Lab

## Tipo de instalación

Superficie

## Modalidad

Extracción/Recirculación

## Dimensiones

89 cm

## Materiales/Acabados

Cristal cerámico negro



## Características

Temporizador / cronómetro  
 Automode (la velocidad de aspiración se ajusta automáticamente a la potencia de cocción)  
 4 zonas de cocción  
 Sistema de aletas motorizado  
 Bandeja de recogida de líquidos  
 Flex Surface technology

## Control

“Touch slider” control  
 9 niveles de cocción + boost

## Velocidad

9 + boost

## Potencia

Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW

## Nivel sonoro

Max. velocidad 65 dB(A)

## Motor

Motor brushless 800 m³/h

## Filtros

Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable  
 Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)

## Tensión/Frecuencia

220-240V 50-60Hz

## Peso neto

30 kg

## Clase de eficiencia energética

A+++

## Funciones de cocción

Indicadores de calor residual  
 Función Memoria  
 Función Keep Warm (44°)  
 Detección automática de recipiente  
 Desconexión automática con temporizador (para cada zona de cocción)  
 Bloqueo de mandos / seguridad para niños  
 Función de pausa  
 Función de doble puente  
 Función Chef



## Layout zonas de cocción

### Dimensión


4 x 190 x 210 mm

### Potencia

2,1 / 3 kW

### Recipiente


≥ ø110 mm (solo)  
 ≥ 230 mm (puente)




Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122900353*	Brera - Superficie - 90 cm - Negro - 800 m³/h	3.595 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.1026	Silence Kit	105 €
KACL.1054	Kit filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	160 €
KACL.930	Cajón recirculación zócalo 10cm altura	482 €
KACL.951	Cajón recirculación zócalo 6cm altura	615 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Vista frontal




Vista superior



## CAJONES DE RECIRCULACIÓN




Kit unidad recirculación a zócalo h 100mm  
 KACL.930 - 482 €  
 Ver en p. 255




Kit unidad recirculación a zócalo Slim h 60mm  
 KACL.951 - 615 €  
 Ver en p. 255





Vista lateral con motor en posición delantera (instalación en la pared)



Vista lateral con motor en posición trasera (instalación en la isla)




Vista lateral con motor en posición delantera con Silence Kit KACL.1026




## Tipo de instalación



### Inset



### Enrasado



### Dimensiones del agujero



# Brera 75

Design Falmec Lab

## Tipo de instalación

Superficie

## Modalidad

Extracción/Recirculación

## Dimensiones

75 cm

## Materiales/Acabados

Cristal cerámico negro

NEW



## Características

Sistema de aletas motorizado  
 Temporizador / cronómetro  
 Automode (la velocidad de aspiración se ajusta automáticamente a la potencia de cocción)  
 4 zonas de cocción  
 Bandeja de recogida de líquidos  
 Flex Surface technology

## Control

“Touch slider” control  
 9 niveles de cocción + boost

## Velocidad

9 + boost

## Nivel sonoro

Máx. velocidad 65 dB(A)

## Potencia

Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW

## Motor

Motor brushless 800 m<sup>3</sup>/h

## Filtros

Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)

## Tensión/Frecuencia

220-240V ~ 50-60Hz

## Clase energética

A+++

## Peso neto

30 kg

## Funciones de cocción

Indicadores de calor residual  
 Función Memoria  
 Función Keep Warm (44°)  
 Detección automática de recipiente  
 Desconexión automática con temporizador (para cada zona de cocción)  
 Bloqueo de mandos / seguridad para niños  
 Función de pausa  
 Función Chef  
 Bridge function

## Layout zonas de cocción

### Dimensión

2 x ø175 mm

2 x 190 x 210 mm

### Potencia


1,4 / 2,1 kW

2,1 / 3 kW

### Recipiente

≥ ø90 mm


≥ ø110 mm (solo)  
 ≥ 230 mm (puente)




Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122901039*	Brera 75 - Superficie - 75 cm - Negro - 800 m <sup>3</sup> /h	3.390 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.1026	Silence Kit	105 €
KACL.1037	Filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	130 €
KACL.930	Cajón recirculación zócalo 10cm altura	482 €
KACL.951	Cajón recirculación zócalo 6cm altura	615 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Vista frontal




Vista superior



## CAJONES DE RECIRCULACIÓN




Kit unidad recirculación a zócalo h 100mm  
 KACL.930 - 482 €  
 Ver en p. 255




Kit unidad recirculación a zócalo Slim h 60mm  
 KACL.951 - 615 €  
 Ver en p. 255



Vista lateral con motor en posición delantera (instalación en la pared)



Vista lateral con motor en posición trasera (instalación en la isla)




Vista lateral con motor en posición delantera con Silence Kit KACL.1026




## Tipo de instalación



### Inset



### Enrasado



### Dimensiones del agujero





## Quantum Pro

### Prestaciones evolucionadas

Quantum Pro tiene un diseño minimalista, realizado por un elemento central con aletas de vidrio que se abren y que le otorgan un aspecto profesional y elegante. Cada detalle de construcción y tecnología está diseñado para combinar un excelente rendimiento en términos de aspiración y niveles de ruido muy bajos.

Quantum Pro también está disponible en la versión Easy de recirculación, que ofrece la máxima facilidad de instalación y mantenimiento, gracias al filtro Carbon. Zeo integrado en el cuerpo de la campana y a la salida directa en la parte trasera.

Más  
información  
sobre Quantum Pro







## Estética minimalista, absoluta funcionalidad y precisión



### Flap System

La apertura de la zona de aspiración se produce gracias a dos aletas de vidrio que aportan uniformidad cromática. Sobre toda el área de cocción cuando se cierran. El marco de acero negro resistente a los arañazos que delimita la zona de aspiración ha sido diseñado para evitar el derrame accidental de líquidos durante la cocción.



### Flex surface

La tecnología Flex surface de Quantum Pro incluye la función de doble puente que permite un uso extremadamente versátil incluso con recipientes grandes.



### Fácil instalación

Quantum Pro Easy es la versión "plug-and-play" con salida trasera es fácil para instalar ya que no requiere conductos. Esta configuración permite aprovechar al máximo la profundidad del mueble.



### Fácil limpieza

El sistema de apertura de la trampilla de cristal, oculta la parte funcional y permite una fácil limpieza.



### La mejor recirculación

Tecnología de recirculación filtros Carbon.Zeo combinan la acción del carbón activado, que retiene los olores, con la de la zeolita, que reduce la humedad. El filtro se puede regenerar en el horno para garantizar su eficacia hasta por 5 años de uso.



### Modo automatico

La aspiración se regula automáticamente en relación a la potencia de cocción, permitiendo modularla según la necesidad real y garantizando la optimización del consumo.



# Quantum Pro


Design Falmec Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Superficie
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	84 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Cristal cerámico negro
	
<b>Características</b>	<p>Automode (la velocidad de aspiración se ajusta automáticamente a la potencia de cocción)</p> <p>4 zonas de cocción</p> <p>Sistema de aletas motorizado</p> <p>Bandeja de recogida de líquidos</p> <p>Flex Surface technology</p>
<b>Control</b>	<p>"Touch slider" control</p> <p>9 niveles de cocción + boost</p>
<b>Velocidad</b>	9 + boost
<b>Potencia</b>	Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW
<b>Nivel sonoro</b>	Max. velocidad 64 dB(A)
<b>Motor</b>	Motor brushless 600 m³/h
<b>Filtros</b>	<p>Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable</p> <p>Filtro Carbon.Zeo con indicador de saturación (opcional)</p>
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Peso neto</b>	27 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	A+
<b>Funciones de cocción</b>	<p>Temporizador independiente para cada zona de cocción</p> <p>Función Memoria</p> <p>Función Keep Warm (44°)</p> <p>Detección automática de recipiente</p> <p>Bloqueo de mandos / seguridad para niños</p> <p>Función de pausa</p> <p>Función de doble puente</p>



## Layout zonas de cocción


<b>Dimensión</b>	4 x 210 x 190 mm
<b>Potencia</b>	2,1 / 3 kW
<b>Recipiente</b>	<p>≥ 110 mm (solo)</p> <p>≥ 230 mm (puente)</p>




Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122900339	Quantum Pro - Superficie - 90 cm - 600 m³/h	2.915 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.931	Recambio filtro Carbon.Zeo (para KACL.930) regenerable	292 €
KACL.155#NF	Cornisa negra	186 €
KACL.930	Cajón recirculación zócalo 10cm altura	482 €
KACL.951	Cajón recirculación zócalo 6cm altura	615 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega


Vista frontal






Vista lateral



Vista superior




## CAJONES DE RECIRCULACIÓN




## Tipo de instalación



Inset



Enrasado



Dimensiones del agujero




# Quantum Pro Easy

Design Falmec Lab


<b>Tipo de instalación</b>	Superficie
<b>Modalidad</b>	Recirculación
<b>Dimensiones</b>	84 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Cristal cerámico negro
	
<b>Características</b>	Encendido automático (Inicio rápido) Automode (la velocidad de aspiración se ajusta automáticamente a la potencia de cocción) 4 zonas de cocción Sistema de aletas motorizado Bandeja de recogida de líquidos Flex Surface technology
<b>Control</b>	“Touch slider” control 9 niveles de cocción + boost
<b>Velocidad</b>	9 + boost
<b>Potencia</b>	Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW
<b>Nivel sonoro</b>	Max. velocidad 64 dB(A)
<b>Motor</b>	Motor brushless 600 m³/h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo reutilizable
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Peso neto</b>	26 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	A+
<b>Funciones de cocción</b>	Temporizador independiente para cada zona de cocción Función Memoria Función Keep Warm (44°) Detección automática de recipiente Bloqueo de mandos / seguridad para niños Función de pausa Función de doble puente




Vista frontal




Vista posterior



Vista lateral




Vista superior




## Layout zonas de cocción

<b>Dimension</b>	4 x 210 x 190 mm
<b>Potencia</b>	2,1 / 3 kW
<b>Recipiente</b>	≥ ø110 mm (solo) ≥ 230 mm (puente)




## Tipo de instalación



Inset



Enrasado



Dimensiones del agujero



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122900346	Quantum Pro Easy - Superficie - 90 cm - 600 m³/h	3.065 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.963	Filtro Carbon.Zeo regenerable	155 €
KACL.155#NF	Cornisa negra	186 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

# Zero

## Integración versátil

Zero se caracteriza por un diseño limpio y minimalista que permite una perfecta integración en la encimera de la cocina. La parte central de aspiración tiene un panel de cristal que se puede mover para centralizar el flujo de aire allí donde se necesita.

La placa está equipada con inductores con tecnología "Flex surface" para adaptarse a diferentes tamaños y tipos de ollas y sartenes. Su diseño perfectamente liso y el acceso desde arriba a la zona funcional garantizan una fácil limpieza y mantenimiento.

Más  
información  
sobre Zero







## Estética minimalista, absoluta funcionalidad y precisión



### Flat design

Con su elegante juego de geometrías, Zero destaca por su diseño riguroso, limpio y sin relieves, que permite una perfecta integración en la encimera de la cocina.



### Air Slide System

La aspiración se orienta según la necesidad gracias a un elemento deslizante que permite concentrar la potencia de aspiración dependiendo de la posición de la olla. La aspiración se mejora y el consumo se reduce.



### Fácil limpieza y mantenimiento

Zero Easy es la versión "plug-and-play" con salida trasera y es fácil de instalar ya que no requiere tubos. Esta configuración permite aprovechar al máximo la profundidad del mueble. El filtro anti-olor integrado en el cuerpo de aspiración se puede extraer desde la parte superior para facilitar el mantenimiento.



### Fácil limpieza

El elemento de aspiración orientable también actúa como mango para el mantenimiento y limpieza de la parrilla, filtro anti-olor y bandeja recolectora de líquidos.



### La mejor recirculación

Tecnología de recirculación Carbon. Zeo combinan la acción del carbón activado, que retiene los olores, con la de la zeolita, que reduce la humedad. El filtro se puede regenerar en el horno para garantizar su eficacia hasta por 5 años de uso.



### Modo automático

La aspiración se regula automáticamente en relación a la potencia de cocción, permitiendo modularla según la necesidad real y garantizando la optimización del consumo.





# Zero


Designer Falmec Lab

<b>Instalación</b>	Superficie
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	76 cm/84 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Cristal cerámico negro
	
<b>Características</b>	<p>Temporizador / cronómetro</p> <p>Automode (la velocidad de aspiración se ajusta automáticamente a la potencia de cocción)</p> <p>4 zonas de cocción con tecnología Flex Surface</p> <p>Bandeja de recogida de líquidos</p>
<b>Control</b>	<p>“Touch slider” control</p> <p>9 niveles de cocción + boost</p>
<b>Velocidad</b>	9 + boost
<b>Potencia</b>	Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW
<b>Nivel sonoro</b>	Max. velocidad 69 dB(A)
<b>Motor</b>	Motor brushless 600 m³/h
<b>Filtros</b>	<p>Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable</p> <p>Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo (opcional)</p>
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Peso neto</b>	28 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	A+
<b>Funciones de cocción</b>	<p>Indicadores de calor residual</p> <p>Función Memoria</p> <p>Función Keep Warm (44°)</p> <p>Detección automática de recipiente</p> <p>Desconexión automática con temporizador (para cada zona de cocción)</p> <p>Bloqueo de mandos / seguridad para niños</p> <p>Función de pausa</p> <p>Bridge function</p>



## Layout zonas de cocción

<b>Dimensión</b>	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
<b>Potencia</b>	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
<b>Recipiente</b>	≥ 110 mm (solo)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm
	≥ 230 mm (puente)		




Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122901060	Zero - Superficie - 76 cm - Negro - 600 m³/h <b>NEW</b>	2.895 €
8034122900933	Zero - Superficie - 84 cm - Negro - 600 m³/h	2.895 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.155#NF	Cornisa negra - 84 cm	186 €
KACL.930	Cajón recirculación zócalo 10cm altura	482 €
KACL.951	Cajón recirculación zócalo 6cm altura	615 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega


## CAJONES DE RECIRCULACIÓN

### Zero 76 cm



Vista frontal



Vista superior




Vista lateral




### Zero 84 cm



Vista frontal



Vista superior




Vista lateral




## Zero 76 cm - Tipo de instalación



Inset



Enrasado




Dimensiones del agujero




## Zero 84 cm - Tipo de instalación



Inset



Enrasado



Dimensiones del agujero



# Zero Easy


Designer Falmec Lab

<b>Instalación</b>	Superficie
<b>Modalidad</b>	Recirculación
<b>Dimensiones</b>	76 cm/84 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Cristal cerámico negro
	
<b>Características</b>	<p>Temporizador / cronómetro</p> <p>Automode (la velocidad de aspiración se ajusta automáticamente a la potencia de cocción)</p> <p>4 zonas de cocción con tecnología Flex Surface</p> <p>Bandeja de recogida de líquidos</p>
<b>Control</b>	<p>“Touch slider” control</p> <p>9 niveles de cocción + boost</p>
<b>Velocidad</b>	9 + boost
<b>Potencia</b>	Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW
<b>Nivel sonoro</b>	Max. velocidad 65 dB(A)
<b>Motor</b>	Motor brushless 600 m³/h
<b>Filtros</b>	<p>Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable</p> <p>Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech</p>
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Peso neto</b>	28 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	A+
<b>Funciones de cocción</b>	<p>Indicadores de calor residual</p> <p>Función Memoria</p> <p>Función Keep Warm (44°)</p> <p>Detección automática de recipiente</p> <p>Desconexión automática con temporizador (para cada zona de cocción)</p> <p>Bloqueo de mandos / seguridad para niños</p> <p>Función de pausa</p> <p>Bridge function</p>




## Zero Easy 76 cm


Vista frontal




Vista superior



Vista posterior




Vista lateral




## Zero Easy 84 cm


Vista frontal




Vista superior



Vista posterior




Vista lateral



## Layout zonas de cocción

<b>Dimensión</b>	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
<b>Potencia</b>	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
<b>Recipiente</b>	≥ ø110 mm (solo) ≥ 230 mm (puente)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm




Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122901077	Zero Easy - Superficie - 76 cm - Negro - 600 m³/h <b>NEW</b>	2.960 €
8034122900940*	Zero Easy - Superficie - 84 cm - Negro - 600 m³/h	2.960 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.1036	Deflector de ruido	81 €
KACL.1043	Filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	175 €
KACL.155#NF	Cornisa negra - 84 cm	186 €


\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

## Zero Easy 76 cm - Tipo de instalación


Inset



Enrasado




Dimensiones del agujero




## Zero Easy 84 cm - Tipo de instalación



Inset



Enrasado



Dimensiones del agujero





# Isla

## En busca de la campana perfecta

La cocina juega cada vez más un papel central en el diseño de la casa y en la vida de quienes la habitan. Por tanto, una correcta extracción se convierte en un elemento fundamental para garantizar un ambiente saludable y acogedor en el hogar.

La luz también es un factor determinante, tanto para una correcta iluminación de la zona de cocción como para crear un agradable y acogedor efecto de luz ambiental.



## Light

### La belleza de la simplicidad

Inspirada en el principio “menos es más”, la sencillez de Light la hace única y versátil al mismo tiempo. Dos perfiles de aluminio encierran un cuerpo extractor ultra-compacto, que junto a dos estantes de vidrio ahumado crean un elemento funcionalidad y de alta belleza.

Sobre los perfiles exteriores de aluminio, se integran dos tiras de LED que garantizan una iluminación agradable y le dan su sello de identidad Light.

Gracias a su diseño innovador, el modelo Light de Falmec ha ganado 5 premios internacionales: Good Design Award, German Design Award, iF Design Award, Iconic Award, Archiproducts Design Award y selección en el ADI Design Index 2022.






# Light



Design Falmec Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Isla
<b>Modalidad</b>	Recirculación
<b>Dimensiones</b>	120 cm/180 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Aluminio anodizado negro/bronce Acero barnizado negro Cristal fumé
<b>Características</b>	Cuerpo ultrafino Tecnología Multi-Air
<b>Control</b>	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 43 dB(A) Max. velocidad 62 dB(A)
<b>Motor</b>	Motor brushless 500 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech
<b>Iluminación</b>	Strip LED LED (3000K)
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 65 cm
<b>Peso neto</b>	31/40 kg



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122362878*	Light - Isla - 120 cm - Negro - 500 m <sup>3</sup> /h	2.890 €
8034122364872	Light - Isla - 120 cm - Bronce - 500 m <sup>3</sup> /h	2.890 €
8034122362885*	Light - Isla - 180 cm - Negro - 500 m <sup>3</sup> /h	3.095 €
8034122364889	Light - Isla - 180 cm - Bronce - 500 m <sup>3</sup> /h	3.095 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.144	Cable de acero ajustable hasta 340 cm.	43 €
KACL.1057	Filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	181 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega


# Spazio

## Personalidad innovadora

Nacido de una idea de diseño innovadora, Spazio transforma el la funcionalidad en una experiencia arquitectónica extraordinaria.

Los accesorios y detalles adicionales son los que hacen que Spazio sea realmente única: puertos USB, tomas de corriente para cargar dispositivos electrónicos, un soporte para iPad o un estante opcional para crear un pequeño huerto dentro de la cocina.

Su sistema de recirculación, incorpora el sistema Circle Tech, patentado por Falmec





# Spazio



Design Francesco Lucchese




<b>Tipo de instalación</b>	Isla
<b>Modalidad</b>	Recirculación
<b>Dimensiones</b>	180 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero barnizado negro




<b>Características</b>	Equipped with power outlets and USB ports Zona preparada para varios accesorios y funciones adicionales Tecnología Circle.Tech
<b>Control</b>	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 60 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED regulable Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 65 cm
<b>Peso neto</b>	67 kg




KACL.748#HF  
\*Altura máxima con  
extensores opcionales:  
1550 mm.



KACL.745#IF



KACL.746#HF



KACL.744#IF

# Spazio 130



Design Francesco Lucchese




<b>Tipo de instalación</b>	Isla
<b>Modalidad</b>	Recirculación
<b>Dimensiones</b>	130 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero barnizado negro




<b>Características</b>	Equipped with power outlets and USB ports Zona preparada para varios accesorios y funciones adicionales Tecnología Circle.Tech
<b>Control</b>	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 60 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED regulable Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 65 cm
<b>Peso neto</b>	52 kg




KACL.742#HF  
\*Altura máxima con  
extensores opcionales:  
1550 mm.



KACL.743#IF



KACL.746#HF



KACL.741#IF

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122476964	Spazio - Isla - 180 cm - Negro - 600 m <sup>3</sup> /h	4.195 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.748#HF	Kit alargo tirantes (Negro)	195 €
KACL.1048	Kit de filtro Carbon.Zeo Microtech de repuesto para campanas Circle.Tech regenerable	205 €
KACL.745#IF	Luz crecimiento plantas	251 €
KACL.746#HF	Soporte rollo papel (Negro)	78 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122477640	Spazio 130 - Isla - 130 cm - Negro - 600 m <sup>3</sup> /h	3.530 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.742#HF	Kit alargo tirantes (Negro)	142 €
KACL.1048	Kit de filtro Carbon.Zeo Microtech de repuesto para campanas Circle.Tech regenerable	205 €
KACL.741#IF	Kit 2 bandejas	179 €
KACL.743#IF	Luz crecimiento plantas	251 €
KACL.746#HF	Soporte rollo papel (Negro)	78 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

# Elle

## Refinada protagonista

Con sus grandes dimensiones y su diseño refinado, Elle es ideal para espacios acogedores y amplios. Sus formas rigurosas se visten con la sofisticada elegancia del negro mate que realza su linealidad, creando un sugerente contraste con la luz LED que se extiende a lo largo de los lados largos de la campana. Los mandos electrónicos permiten regular la aspiración en 4 velocidades y está situado en el centro para permitir la instalación con la chimenea a la derecha o a la izquierda, según las necesidades de diseño del ambiente.

Elle puede contar con un potente motor de 800 m<sup>3</sup>/h y también está disponible en la versión de recirculación con filtros Carbon.Zeo Microtech, que combinan las propiedades antiolores naturales del carbón y la reducción de la humedad de la zeolita.






# Elle

Design Falmec Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Isla
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	180 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero barnizado negro
<b>Características</b>	Aspiración perimetral
<b>Control</b>	Control electrónico Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 49 dB(A) Max. velocidad 61 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED regulable Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 63 cm
<b>Peso neto</b>	51 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	C



Zona de aspiración 90 cm en el lado de la chimenea

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122362533	Elle - Isla - 180 cm - Negro - 800 m <sup>3</sup> /h	2.295 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.866	Transportador de flujo de aire para versiones de recirculación (isla)	105 €
KACL.557#N	Extensión H1200 Isla - Negro	364 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech	175 €
105080053	Mando a distancia	95 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega




# Zenith NRS

Design Vittoire Niolu

<b>Tipo de instalación</b>	Isla
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	180 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite Vidrio templado
<b>Características</b>	Tecnología NRS para una cocina silenciosa
<b>Control</b>	Control electrónico Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 37 dB(A) Max. velocidad 46 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
<b>Iluminación</b>	Alumbrado difuso LED (5500K)
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 60 cm
<b>Peso neto</b>	32 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	C

NEW



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122354866#	Zenith NRS - Isla - Inox - 180cm - 800 m <sup>3</sup> /h	4.259 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.400	Sistema Silent / recirculación NRS	190 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech	175 €
101078898	Filtro de alto rendimiento	77 €
105080053	Mando a distancia	95 €
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)	19 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

## Lumen Isla 175

### Una estrella en la cocina

Con su estructura en acero AISI 304, Lumen Isla 175 tiene una presencia espectacular gracias a sus imponentes dimensiones y a las tiras LED colocadas en ambos lados largos que iluminan de manera óptima la encimera y al mismo tiempo emiten una luz ambiental atmosférica. La entrada de aire se realiza a lo largo de su perímetro, en el lado de aspiración, mientras que la potencia se regula mediante un panel de control electrónico en el frente.

Objetos, recipientes y jarrones se encuentran en la estructura, enriqueciendo aún más su papel en el espacio. Increíblemente silenciosa durante el funcionamiento gracias a la exclusiva tecnología Silence NRS. Es prácticamente inaudible.





# Lumen Isla 175 NRS


Design Falmecc Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Isla
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	175 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite



<b>Características</b>	Tecnología NRS para una cocina silenciosa Aspiración perimetral
<b>Control</b>	Control electrónico Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 37 dB(A) Max. velocidad 46 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m³/h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
<b>Iluminación</b>	Strip LED Strip led (4000K)
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 64 cm
<b>Peso neto</b>	58 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	C

NEW



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122362892	Lumen Isla 175 NRS - Isla - 175 cm - Derecha - Inox - 800 m³/h	2.590 €
8034122362908	Lumen Isla 175 NRS - Isla - 175 cm - Izquierda - Inox - 800 m³/h	2.590 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.400	Sistema Silent / recirculación NRS	190 €
KACL.572#1	Extensión H1200 Isla - Inox	501 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	175 €
105080053	Mando a distancia	95 €
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)	19 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

# Lumen Isla 175


Design Falmecc Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Isla
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	175 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite



<b>Características</b>	Aspiración perimetral
<b>Control</b>	Control electrónico
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 49 dB(A) Max. velocidad 61 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m³/h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
<b>Iluminación</b>	Strip LED Strip led (4000K)
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 64 cm
<b>Peso neto</b>	48 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	C

NEW



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122363752	Lumen Isla 175 - Isla - 175 cm - Derecha - Inox - 800 m³/h	2.190 €
8034122363769	Lumen Isla 175 - Isla - 175 cm - Izquierda - Inox - 800 m³/h	2.190 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.866	Transportador de flujo de aire para versiones de recirculación (isla)	105 €
KACL.557#1	Extensión H1200 Isla - Inox	337 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech	175 €
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)	19 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



## Polar

### Fascinación arquitectónica

Elemento de diseño esencial y limpio, Polar se distingue por su forma de columna que se convierte en parte integrante de la arquitectura, contextualizándose en múltiples ambientes también gracias a los distintos acabados disponibles.

Su diseño también se presta para instalación en isla, permitiendo la mayor libertad de diseño. La parte inferior se caracteriza por un filtro de acero visto: un detalle que confiere a Polar una estética tecnológica que recuerda a las cocinas profesionales.






# Polar

Design Falmec Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Isla
<b>Dimensiones</b>	35 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero barnizado blanco/negro Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
<b>Control</b>	Control electrónico
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 48 dB(A), Máx. velocidad 65 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro de carbón activo opcional
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED regulable Luz dinámica Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 60 cm
<b>Peso neto</b>	21 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B



Isla

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122369150	Polar - Evo - Isla - 35 cm - Blanco - 800 m <sup>3</sup> /h	1.190 €
8034122369174	Polar - Evo - Isla - 35 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	1.190 €
8034122369181	Polar - Evo - Isla - 35 cm - Negro - 800 m <sup>3</sup> /h	1.190 €
<b>Accesorios</b>		
103050091	Filtro de carbón activo redondo de ø170 mm - tipo 6	28 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

# Vogue

## Armonía entre aire y luz

Icono por su estilo elegante expresado en una forma circular armoniosa, Vogue introduce en la cocina una sinuosa combinación de luz y materia. Este componente de la colección Circle.Tech es un sofisticado híbrido de campana y lámpara, diseñado para combinar aire y luz en total armonía. Su elegancia se ve realzada por un acabado bicolor que contrasta el interior y el exterior, con una cúpula de cristal iluminada por una luz dinámica.

Su gran tamaño permite una capacidad de aspiración igualmente grande, también gracias a la tecnología Circle.Tech, convirtiéndola en el centro absoluto de la estancia manteniendo una ligereza innata y adaptabilidad a diferentes situaciones.






# Vogue



Design Emo Design

<b>Tipo de instalación</b>	Isla
<b>Modalidad</b>	Recirculación
<b>Dimensiones</b>	88 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero barnizado blanco/verde/iron grey
<b>Características</b>	Tecnología Circle.Tech
<b>Control</b>	Mando a distancia (opcional) Rotary Switch Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 47 dB(A) Max. velocidad 60 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech
<b>Iluminación</b>	Luz dinámica Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 53 cm
<b>Peso neto</b>	26 kg



Soporte de techo pintado en el color de la campana: cuerdas ajustables de 44 a 110 cm incluidas

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122478302	Vogue - Isla - 88 cm - Blanco - 600 m <sup>3</sup> /h	2.675 €
8034122478326	Vogue - Isla - 88 cm - Gris hierro - 600 m <sup>3</sup> /h	2.675 €
8034122478319	Vogue - Isla - 88 cm - Verde - 600 m <sup>3</sup> /h	2.675 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.143	Cable de acero ajustable	57 €
KACL.1048	Kit de filtro Carbon.Zeo Microtech de repuesto para campanas Circle.Tech	205 €
105080053	Mando a distancia	95 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega




## Soffio

### La magia del vidrio

Una fascinante fusión de artesanía y tecnología, Soffio se distingue por su carcasa de vidrio blanco satinado soplado a mano que recuerda la antigua tradición de la fabricación del vidrio de Murano, colocada entre dos anillos de metal.

El resultado es un cuerpo suspendido en el que campana y lámpara se fusionan en un producto único e icónico con un diseño fascinante y excelentes prestaciones.

Las funciones de aspiración, eliminación de olores y funcionamiento silencioso están aseguradas por la exclusiva tecnología Circle.Tech.






# Soffio



Design Falmecc Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Isla
<b>Modalidad</b>	Recirculación
<b>Dimensiones</b>	54 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Cristal blanco
<b>Características</b>	Sistema de succión perimetral con panel de vidrio templado Tecnología Circle.Tech
<b>Control</b>	Mando a distancia (opcional) Rotary Switch Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 60 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED ambiental Led 4x1,2 W - 4200 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 56 cm
<b>Peso neto</b>	21 kg



Soporte de techo  
pintado de blanco:  
cuerdas ajustables de  
44 a 110 cm incluidas

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122476735	Soffio - Isla - 58 cm - Vidrio blanco satinado - 600 m <sup>3</sup> /h	3.020 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.143	Cable de acero ajustable	57 €
KACL.1048	Kit de filtro Carbon.Zeo Microtech de repuesto para campanas Circle.Tech	205 €
105080053	Mando a distancia	95 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



## Sophie

### Belleza seductora

Objeto icónico por excelencia, con sus formas sinuosas, Sophie se integra en el espacio de la cocina con un toque de elegancia. Disponible en acabados refinados como el latón, cobre o estaño. La tecnología Dynamic LED Light permite adaptar el tono de la iluminación, creando atmósferas según el momento.

El sistema de recirculación Circle.Tech garantiza una excelente eficacia, al mismo tiempo que garantiza un nivel de ruido muy bajo.

También es posible combinarla con la iluminación Sophie Lamp, lo que te permite una decoración perfectamente coordinada.





Antracita



Cobre antiguo



Latón antiguo



Peltre



Blanco

# Sophie

Design Emo Design



## Tipo de instalación

Isla

## Modalidad

Recirculación

## Dimensiones

54 cm

## Materiales/Acabados

Acero barnizado cobre antiguo/blanco/latón antiguo/antracita/peltre



## Características

Sistema de succión perimetral con panel de vidrio templado  
Tecnología Circle.Tech

## Control

Mando a distancia (opcional)  
Rotary Switch  
Dialogue system automático

## Velocidad

3 + boost

## Nivel sonoro

Min. velocidad 47 dB(A)  
Max. velocidad 60 dB(A)

## Motor

600 m<sup>3</sup>/h

## Filtros

Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable  
Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech

## Iluminación

Luz dinámica  
Banda LED - 2700 K / 5600 K

## Tensión/Frecuencia



220-240V 50-60Hz

## Distancia mínima desde la placa

Inducción 52 cm / Gas 53 cm

## Peso neto

21 kg



Soporte de techo  
pintado de blanco:  
cuerdas ajustables de  
44 a 110 cm incluidas

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122358048	Sophie - Isla - 54 cm - Antracita - 600 m <sup>3</sup> /h	2.435 €
8034122358031	Sophie - Isla - 54 cm - Blanco - 600 m <sup>3</sup> /h	2.435 €
8034122476872	Sophie - Isla - 54 cm - Cobre antiguo - 600 m <sup>3</sup> /h	2.670 €
8034122476759	Sophie - Isla - 54 cm - Latón antiguo - 600 m <sup>3</sup> /h	2.670 €
8034122476773	Sophie - Isla - 54 cm - Peltre - 600 m <sup>3</sup> /h	2.670 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.143	Cable de acero ajustable	57 €
KACL.1048	Kit de filtro Carbon.Zeo Microtech de repuesto para campanas Circle.Tech	205 €
105080053	Mando a distancia	95 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

# Sophie Lamp

Design Emo Design

## Tipo de instalación

Isla

## Dimensiones

22 cm


## Materiales / Acabados

Acero barnizado cobre antiguo/blanco/latón antiguo/antracita/peltre



## Iluminación

Strip Led - 5600 K



Código	Descripción	PVP sin IVA
KACL.162#J4F	Sophie -Lámpara ø 22 cm, Antracita	530 €
KACL.162#B4F	Sophie -Lámpara ø 22 cm, Blanco	555 €
KACL.162#A4F	Sophie -Lámpara ø 22 cm, Cobre antiguo	630 €
KACL.162#E4F	Sophie -Lámpara ø 22 cm, Latón antiguo	630 €
KACL.162#V4F	Sophie -Lámpara ø 22 cm, Peltre	630 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega




## Dama

### Diseño revolucionario

Aunque parezca una elegante lámpara colgante de gran tamaño, en realidad Dama cumple la función de una campana aspirante gracias a la tecnología Circle.Tech que utiliza materiales de origen natural como la zeolita y el carbón activo para atrapar los olores con la máxima eficacia. Disponible en varios acabados metálicos, incluidos el cobre y el acero pintado, la campana presenta un diseño depurado realizado por una luz ambiental LED.

Una síntesis única de funcionalidad y emoción nacida de la investigación de Falmec, para ofrecer una aspiración, filtración y silencio excepcionales con un enfoque original del diseño.





Blanco



Gris plomo



Cobre

# Dama



Design Emo Design

**Tipo de instalación** Isla  
**Modalidad** Recirculación  
**Dimensiones** 60 cm  
**Materiales/Acabados** Acero barnizado blanco/Gris plomo  
 Cobre



**Características** Sistema de succión perimetral con panel de vidrio templado  
 Tecnología Circle.Tech

**Control** Mando a distancia (opcional)  
 Rotary Switch  
 Dialogue system  automático

**Velocidad** 3 + boost

**Nivel sonoro** Min. velocidad 48 dB(A)  
 Max. velocidad 60 dB(A)

**Motor** 600 m<sup>3</sup>/h


**Filtros** Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable  
 Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech

**Iluminación** Iluminación LED ambiental  
 Led 4x1,2 W - 4200 K

**Tensión/Frecuencia** 220-240V 50-60Hz

**Distancia mínima desde la placa** Inducción 52 cm / Gas 56 cm

**Peso neto** 20 kg



Soporte de techo  
 pintado de blanco:  
 cuerdas ajustables de  
 44 a 110 cm incluidas

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122357997	Dama - Isla - 60 cm - Blanco - 600 m <sup>3</sup> /h	2.395 €
8034122476728	Dama - Isla - 60 cm - Cobre - 600 m <sup>3</sup> /h	3.185 €
8034122476704	Dama - Isla - 60 cm - Gris plomo - 600 m <sup>3</sup> /h	2.695 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.143	Cable de acero ajustable	57 €
KACL.1048	Kit de filtro Carbon.Zeo Microtech de repuesto para campanas Circle.Tech	205 €
105080053	Mando a distancia	95 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega


# Levante

## Diseño en movimiento

Levante sorprende por su diseño refinadamente riguroso, pero aún más por su movimiento que crea un extraordinario efecto escenográfico en la cocina. Gracias al sistema motorizado Up/Down, la campana puede bajar para su uso hasta la posición deseada y luego reposicionarse en el techo. En la sofisticada estructura rectangular de vidrio, con acabado blanco, negro o grafito, se inserta un panel de

acero con fondo luminoso, con tecnología Dynamic Light que garantiza una iluminación óptima variando el temperatura de la luz.

Equipado con la exclusiva tecnología Circle.Tech, Levante garantiza una aspiración homogénea y silenciosa y una alta eficacia de filtración, gracias al exclusivo filtro Carbon.Zeo Microtech.





Blanco



Negro





Grafito "All matt"

# Levante

Design Falmecc Lab



<b>Tipo de instalación</b>	Isla
<b>Modalidad</b>	Recirculación
<b>Dimensiones</b>	120 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Vidrio templado negro/blanco Cristal satinado grafito "All matt"
	
<b>Características</b>	Aspiración perimetral Sistema de subida/bajada con ajuste de altura Tecnología Circle.Tech
<b>Control</b>	Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 60 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech
<b>Iluminación</b>	Alumbrado difuso Luz dinámica LED 50 W (2700K - 5600K)
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 65 cm
<b>Peso neto</b>	71 kg



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122477183	Levante - Isla - 120 cm - Blanco - 600 m <sup>3</sup> /h	4.715 €
8034122476933	Levante - Isla - 120 cm - Negro - 600 m <sup>3</sup> /h	4.715 €
8034122478418	Levante - Isla - 120 cm - Grafito "All matt" - 600 m <sup>3</sup> /h	4.715 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.1048	Kit de filtro Carbon.Zeo Microtech de repuesto para campanas Circle.Tech	205 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

# Vetra

## Geometría creativa

Las formas geométricas caracterizan el diseño de Vetra, un cuerpo esencial suspendido en la cocina, en el que el metal se une al vidrio para crear un sofisticado juego de luces. De hecho, la iluminación se extiende a partir de una línea luminosa perimetral, generando un agradable efecto de iluminación ambiental y funcional.

Vetra incorpora la exclusiva tecnología de recirculación Circle.Tech que garantiza una excelente eficacia en la eliminación de los olores de la cocina. La gestión de la campana se facilita mediante los símbolos correspondientes a las distintas funciones, situados en el marco de cristal.



Inox






# Vetra



Design Saggia - Sommella

<b>Tipo de instalación</b>	Isla
<b>Modalidad</b>	Recirculación
<b>Dimensiones</b>	120 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite Vidrio templado Acero barnizado negro
<b>Características</b>	Tecnología Circle.Tech
<b>Control</b>	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 60 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech
<b>Iluminación</b>	Luz dinámica Iluminación LED regulable 84 W (2700 K / 5500 K)
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 57 cm
<b>Peso neto</b>	41 kg



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122476797	Vetra - Isla - 120 cm - Inox - 600 m <sup>3</sup> /h	3.380 €
8034122478340	Vetra - Isla - 120 cm - Negro - 600 m <sup>3</sup> /h	3.380 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.144	Cable de acero ajustable hasta 340 cm.	57 €
KACL.1048	Kit de filtro Carbon.Zeo Microtech de repuesto para campanas Circle.Tech	205 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



# PRO

## Una campana profesional en casa

Una combinación de características típicas de las campanas extractoras de los mejores restaurantes, como el potente motor, los filtros deflectores profesionales y el depósito recogedor de grasa, se ofrece en la versión doméstica, satisfaciendo así las necesidades de las cocinas más exigentes.


La gama PRO, con sus formas rigurosas y sus prestaciones profesionales, representa por tanto la solución ideal tanto para ambientes de decoración de estilo industrial como para los más modernos donde se vive profundamente la pasión y el gusto por la cocina.



# Zeus Pro

Design Falmec Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Mural
<b>Modalidad</b>	Extracción
<b>Dimensiones</b>	90 cm/120 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
<b>Características</b>	Colector de aceite
<b>Control</b>	Control electrónico
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 53 dB(A) Max. velocidad 64 dB(A)
<b>Motor</b>	1000 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de lamas
<b>Iluminación</b>	Luz dinámica Iluminación LED regulable 90 cm: Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K 120 cm: Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 63 cm
<b>Peso neto</b>	25/31 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	A/B



Chimenea opcional

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122355313	Zeus Pro - Mural - 90 cm - Inox - 1000 m <sup>3</sup> /h	1.460 €
8034122355306	Zeus Pro - Mural - 120 cm - Inox - 1000 m <sup>3</sup> /h	1.715 €
<b>Accesorios</b>		
KCQAN.00#I	Chimenea	185 €
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)	19 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega




# Marte Pro

Design Falmec Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Mural
<b>Modalidad</b>	Extracción
<b>Dimensiones</b>	90 cm/120 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
<b>Características</b>	Colector de aceite
<b>Control</b>	Control electrónico
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 53 dB(A) Max. velocidad 64 dB(A)
<b>Motor</b>	1000 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de lamas
<b>Iluminación</b>	Luz dinámica Iluminación LED regulable 90 cm: Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K 120 cm: Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 60 cm
<b>Peso neto</b>	28/33 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	A/B

NEW



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122355221	Marte Pro - Mural - 90 cm - Inox - 950 m <sup>3</sup> /h	1.460 €
8034122355214	Marte Pro - Mural - 120 cm - Inox - 950 m <sup>3</sup> /h	1.715 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.1032#IF	Extensión H700 Mural - Inox	205 €
KACL.1033#IF	Extensión H960 Mural - Inox	225 €
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)	19 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega




# Gruppo Incasso Pro

Design Falmec Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Integración
<b>Modalidad</b>	Extracción
<b>Dimensiones</b>	80 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
<b>Características</b>	Bandeja de recogida de líquidos
<b>Control</b>	Control electrónico Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 53 dB(A) Max. velocidad 64 dB(A)
<b>Motor</b>	1000 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de lamas
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED regulable Luz dinámica Led 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 60 cm
<b>Peso neto</b>	13 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	A

NEW



Hueco de encastre.

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122367545	Gruppo Incasso Pro - Plus - Integrada - 80 cm - Inox - 950 m <sup>3</sup> /h	935 €
<b>Accesorios</b>		
105080053	Mando a distancia	95 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



# Mueble alto

Campanas invisibles que se integran directamente en el mueble alto sobre la placa de cocción, ofreciendo un excelente rendimiento de extracción de humos y vapores. Se recomiendan en ambientes con un diseño esencial, donde se favorece la linealidad en el mobiliario de cocina con soluciones de suspensión continua.

Estas soluciones permiten maximizar el espacio disponible, garantizando al mismo tiempo altísimas prestaciones gracias a las diversas innovaciones Falmecc.

# Virgola Plus

## Integración invisible

La nueva Virgola Plus tiene un diseño funcional y elegante, donde la campana se integra en el interior del mueble alto, garantizando funcionalidad, rendimiento y optimizando al máximo la capacidad de almacenaje el interior del mueble alto. Su visera de cristal fumé gris, equipa un cómodo y ergonómico mando táctil que te permite acceder a las

diferentes funciones de la campana sin abrir la puerta del mueble, actuando también como protección de la madera.

Motor blindado, cuerpo de la campana totalmente pintado y con la capacidad de regular la temperatura e intensidad de la luz, que integrada en el panel inferior, proporciona una excelente iluminación de la placa de cocción.






# Virgola Plus

Design Falmecc Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Integración
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	60 cm/75 cm/90 cm/100 cm/120 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero barnizado negro Acero inox (AISI 430) Scotch Brite
<b>Características</b>	Cristal de protección abatible
<b>Control</b>	Control táctil
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 49 dB(A) Max. velocidad 62 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m³/h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
<b>Iluminación</b>	Luz dinámica Iluminación LED regulable 60 cm: Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K 75 cm: Strip Led 4,6 W - 2700 K / 5600 K 90/100/120 cm: Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 52 cm
<b>Peso neto</b>	10/12/14/15/17 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	A

NEW



Vista lateral con chimenea opcional

Estantería cristal

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122368825*	Virgola Plus - Negro - 60 cm - 800 m3/h	645 €
8034122368832*	Virgola Plus - Negro - 75 cm - 800 m3/h	685 €
8034122368849*	Virgola Plus - Negro - 90 cm - 800 m3/h	695 €
8034122369709*	Virgola Plus - Negro - 100 cm - 800 m3/h	775 €
8034122368818*	Virgola Plus - Negro - 120 cm - 800 m3/h	795 €
8034122369372*	Virgola Plus - Acero Inox - 60 cm - 800 m3/h	645 €
8034122369389*	Virgola Plus - Acero Inox - 75 cm - 800 m3/h	685 €
8034122369396*	Virgola Plus - Acero Inox - 90 cm - 800 m3/h	695 €
8034122369693*	Virgola Plus - Acero Inox - 100 cm - 800 m3/h	775 €
8034122369365*	Virgola Plus - Acero Inox - 120 cm - 800 m3/h	795 €
<b>Accesorios</b>		
KCVJN.01#3	Chimenea h 120 mm - Inox	28 €
KCVJN.01#N	Chimenea h 120 mm - Negro	28 €
KCVJN.00#3	Chimenea telescópica h 185 + h 185 mm - Inox	48 €
KCVJN.00#N	Chimenea telescópica h 185 + h 185 mm - Negro	48 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech	175 €
KACL.106	Estantería 60 cm	120 €
KACL.107	Estantería 90 cm	130 €
KACL.108	Estantería 120 cm	145 €


\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



# Virgola

Design Falmecc Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Integración
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	60 cm/75 cm/90 cm/120 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero inox (AISI 430) Scotch Brite Acero barnizado negro
	
<b>Características</b>	Cristal de protección abatible
<b>Control</b>	Control electrónico
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 47 dB(A) Max. velocidad 56 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro de carbón activo opcional
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED regulable Luz dinámica 60/75/90 cm: Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K 120 cm: Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 52 cm
<b>Peso neto</b>	9/10/11/13 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B



Vista lateral con chimenea opcional

Estantería cristal

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122363462*	Virgola - Integrada - 60 cm - Negro - 600 m <sup>3</sup> /h	495 €
8034122363336*	Virgola - Integrada - 75 cm - Negro - 600 m <sup>3</sup> /h	535 €
8034122363585*	Virgola - Integrada - 90 cm - Negro - 600 m <sup>3</sup> /h	545 €
8034122363370*	Virgola - Integrada - 120 cm - Negro - 600 m <sup>3</sup> /h	590 €
8034122363448*	Virgola - Integrada - 60 cm - Inox - 600 m <sup>3</sup> /h	495 €
8034122363530*	Virgola - Integrada - 75 cm - Inox - 600 m <sup>3</sup> /h	535 €
8034122363561*	Virgola - Integrada - 90 cm - Inox - 600 m <sup>3</sup> /h	545 €
8034122363356*	Virgola - Integrada - 120 cm - Inox - 600 m <sup>3</sup> /h	590 €
<b>Accesorios</b>		
KCVJN.01#3	Chimenea h 120 mm - Inox	28 €
KCVJN.01#N	Chimenea h 120 mm - Negro	28 €
KCVJN.00#3	Chimenea telescópica h 185 + h 185 mm - Inox	48 €
KCVJN.00#N	Chimenea telescópica h 185 + h 185 mm - Negro	48 €
KACL.960	Filtro carbono	31 €
KACL.106	Estantería 60 cm	120 €
KACL.107	Estantería 90 cm	130 €
KACL.108	Estantería 120 cm	145 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

# Parallel

## Prestigiosa campana empotrable

La campana Parallel destaca por su flexibilidad y elegancia y se adapta fácilmente a los diseños de cocina más tradicionales, transmitiendo un estilo refinado y garantizando prestaciones superiores. Gracias a dos líneas de luz paralelas integradas en su estructura, que pueden variar de fría a cálida, se diferencia en estilo de las campanas de mueble alto tradicionales.

La posibilidad de girar su motor también facilita el uso del espacio dentro del mueble de pared para configurar la cocina según tus necesidades. Parallel también está equipada con la tecnología Dialogue System que permite

el control desde las placas de inducción Falmecc, y también está disponible en versión filtrante con un exclusivo filtro Carbon. Zeo, que garantiza una excepcional filtración del aire y absorción de la humedad, incluso en modo recirculación, sin conductos.



Negro



Blanco






# Parallel

Design Falmec Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Integración
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	76 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero barnizado blanco/negro Cristal blanco/negro
<b>Control</b>	Control táctil Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 50 dB(A) Max. velocidad 63 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED regulable Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia máxima desde la placa</b>	Inducción 150 cm / Gas 150 cm
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 52 cm
<b>Peso neto</b>	9 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122366319	Parallel - Integrada - 76 cm - Blanco - 800 m <sup>3</sup> /h	975 €
8034122365435	Parallel - Integrada - 76 cm - Negro - 800 m <sup>3</sup> /h	975 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	175 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

## Gruppo Incasso

### Integración perfecta

Gruppo Incasso está diseñado para integrarse perfectamente con el diseño de la cocina, alineándose perfectamente con la parte inferior del mueble de pared gracias a un marco de acero muy fino. La aspiración perimetral garantiza un excelente rendimiento, con un aspecto extremadamente simple y una gran facilidad de limpieza gracias al panel extraíble. Una tira con tecnología Dynamic LED Light garantiza una excelente iluminación de la zona de cocción y, al mismo tiempo, se adapta a diferentes espacios, permitiendo regular el tono de la luz de cálido a frío.

Disponible en múltiples versiones, todos los modelos de la familia Gruppo Incasso se pueden combinar con las placas de inducción Falmecc con sistema de control Dialogue System, otra cómoda función para facilitar el trabajo en la cocina.







Blanco - 50 cm



Negro - 70 cm




Inox - 105 cm

# Gruppo Incasso

Design Falmecc Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Integración
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	50 cm/70 cm/105 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero barnizado blanco/negro Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
<b>Características</b>	Aspiración perimetral
<b>Control</b>	Control electrónico Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 51 dB(A) Max. velocidad 64 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro de carbón activo opcional
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED regulable Luz dinámica 50 cm: Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K 70 cm: Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K 105 cm: Led 2x3 W - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 62 cm
<b>Peso neto</b>	8/9/15 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	A/B



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122367170*	Gruppo Incasso - Plus - Integrada - 50 cm - Blanco - 800 m <sup>3</sup> /h	525 €
8034122367217*	Gruppo Incasso - Plus - Integrada - 70 cm - Blanco - 800 m <sup>3</sup> /h	555 €
8034122367149*	Gruppo Incasso - Plus - Integrada - 105 cm - Blanco - 800 m <sup>3</sup> /h	690 €
8034122367187*	Gruppo Incasso - Plus - Integrada - 50 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	525 €
8034122367224*	Gruppo Incasso - Plus - Integrada - 70 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	555 €
8034122367156*	Gruppo Incasso - Plus - Integrada - 105 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	690 €
8034122367194*	Gruppo Incasso - Plus - Integrada - 50 cm - Negro - 800 m <sup>3</sup> /h	525 €
8034122367231*	Gruppo Incasso - Plus - Integrada - 70 cm - Negro - 800 m <sup>3</sup> /h	555 €
8034122367163*	Gruppo Incasso - Plus - Integrada - 105 cm - Negro - 800 m <sup>3</sup> /h	690 €
<b>Accesorios</b>		
103050091	Filtro de carbón activo redondo de ø170 mm - tipo 6	28 €
105080053	Mando a distancia	95 €


\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

# Gruppo Incasso NRS



Design Falmecc Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Integración
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	50 cm/70 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
<b>Características</b>	Tecnología NRS para una cocina silenciosa
<b>Control</b>	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 38 dB(A) Max. velocidad 50 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED regulable Luz dinámica 50 cm: Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K 70 cm: Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 63 cm
<b>Peso neto</b>	22/23 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	A



Hueco de encastre  
50 cm: 506 mm x 262 mm  
70 cm: 751 mm x 262 mm

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122367200	Gruppo Incasso NRS - Plus - Integrada - 50 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	1.190 €
8034122367248	Gruppo Incasso NRS - Plus - Integrada - 70 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	1.265 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech regenerable	175 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



# Techo

Campanas invisibles que se integran directamente en el techo sobre la placa de cocción, ofreciendo un excelente rendimiento de extracción de humos y vapores. Se recomiendan en ambientes con un diseño esencial, donde se favorece la linealidad en el mobiliario de cocina con soluciones de suspensión continua.

Estas soluciones permiten maximizar el espacio disponible, garantizando al mismo tiempo altísimas prestaciones gracias a las diversas innovaciones Falmecc.

# Mirage

## Minimalismo integrado

El diseño de Mirage se caracteriza por una estética refinada y atemporal que combina forma y función. La campana se integra perfectamente en la cocina de forma casi invisible, creando una atmósfera luminosa gracias a dos finas bandas LED dotadas de luz dinámica y regulable, para adaptarse mejor al contexto de decoración.

Un motor compacto brushless, rotatorio en 4 direcciones, garantiza finalmente una fácil instalación, silencio y una aspiración eficiente.



Inox





# Mirage

Design Falmec Lab

**Tipo de instalación**

Techo

**Dimensiones**

100 cm

**Materiales/Acabados**

Acero barnizado negro/blanco  
Acero inox (AISI 304) Scotch Brite



**Control**

Control electrónico  
Mando a distancia incluido  
Dialogue system  automático

**Velocidad**

3 + boost

**Nivel sonoro**

Min. velocidad 46 dB(A)  
Max. velocidad 64 dB(A)

**Motor**

Motor siempre integrado de 800 m<sup>3</sup>/h

**Filtros**

Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable  
Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)

**Iluminación**

Luz dinámica  
Iluminación LED regulable  
Banda LED 20 W - 2700 K / 5600 K

**Tensión/Frecuencia**

220-240V 50-60Hz

**Distancia máxima desde la placa**

Inducción 150 cm / Gas 150 cm


**Peso neto**

25 kg



**Clase de eficiencia energética**

A


Para mas información referente a las opciones de instalación, consulte p. 266 -267 del catálogo.



Hueco de encastre 502 x 985 mm



Vista lateral



Vista frontal

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122369761*	Mirage - Mirage - Techo - 100 cm - Blanco - 800 m <sup>3</sup> /h	1.850 €
8034122369778*	Mirage - Mirage - Techo - 100 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	1.850 €
8034122369785*	Mirage - Mirage - Techo - 100 cm - Negro - 800 m <sup>3</sup> /h	1.850 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.1050	Filtro Carbon.Zeo Microtech "plug and play" regenerable	205 €
KACL.928	Recambio Filtro Carbon Zeo Plafón (salida horizontal)	152 €
KACL.931	Recambio filtro Carbon.Zeo (salida vertical)	292 €
KACL.939#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida horizontal)	753 €
KACL.953#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida vertical)	632 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

# Stella

## Con luz propia

Inspirado en un cuerpo celeste y dotado de luz propia, el modelo Stella decora con estilo el techo de la cocina. Con aspiración personalizable e iluminación regulable de fría a cálida, Stella se adorna con dos tiras de luces led, definiendo con precisión su efecto de iluminación sobre la placa de cocción.

Su versatilidad se ve reforzada por una variedad de acabados y tamaños diferentes que se adaptan bien a una variedad de requisitos estéticos y de espacio.



Inox



# Stella

Design Falmecc Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Techo
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	100cm / 130cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero barnizado blanco/negro Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
	
<b>Características</b>	Aspiración perimetral
<b>Control</b>	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 63 dB(A)
<b>Motor</b>	El motor se vende por separado
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo (opcional)
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED regulable Luz dinámica 90 cm: Banda LED - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Distancia máxima desde la placa</b>	Inducción 150 cm / Gas 150 cm
<b>Peso neto</b>	22/27 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B

NEW



Datos con motor de 950 m3/h



\*El precio final se compone del precio de la campana + el motor escogido.

Para mas información referente a las opciones de instalación, consulte p. 266 -267 del catálogo.



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122368566*	Stella - Plus - Techo - 100 cm - LED - Blanco	1.070 €
8034122368573*	Stella - Plus - Techo - 100 cm - LED - Inox	970 €
8034122368580*	Stella - Plus - Techo - 100 cm - LED - Negro	1.070 €
8034122368559*	Stella - Plus - Techo - 130 cm - LED - Inox	1.120 €
8034122368542*	Stella - Plus - Techo - 130 cm - LED - Blanco	1.220 €
<b>Motores</b>		
KACL.782#49F	Motor Slim 800 m3/h	525 €
KACL.798#41F	Motor remoto bajo techo 950 m3/h	440 €
KACL.770#41F	Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas	895 €
KACL.786#41F	Extractor exterior 1000 m3/h	735 €
KACL.796#4AF	Extractor exterior 1500 m3/h	835 €
KACL.797#4AF	Motor remoto bajo techo 1300 m3/h	935 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.396	Accesorios de canalización	55 €
KACL.789	Unión rectangular	76 €
KACL.398	Ø150 - Flange	57 €
KACL.928	Recambio Filtro Carbon Zeo Plafón (salida horizontal)	152 €
KACL.931	Recambio filtro Carbon.Zeo (salida vertical)	292 €
KACL.939#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida horizontal)	753 €
KACL.953#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida vertical)	632 €
KACL.1049	Filtro Carbon.Zeo Microtech "plug and play" - campana 90 cm	150 €
KACL.1050	Filtro Carbon.Zeo Microtech "plug and play" - campana 120 cm	205 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega


Motor interno cubico instalado en la campana





Motor Slim (solo en campana)



Unidades remotas




Adaptador (KACL.789)



Hueco de encastre  
90 cm: 505 x 940 mm  
120 cm: 505 x 1240 mm

Opciones salida aire motor intermedio o sobre campana



Opciones salida aire motor Slim



# Nube

## Integración perfecta

Invisible, eficiente y silenciosa, Nube es una campana de diseño esencial y geométrico diseñada para integrarse sin problemas en ambientes minimalistas y modernos, gracias a los diferentes acabados y tamaños que ofrece.

Nube deja total libertad en la elección de una iluminación personalizada que está completamente separada de la campana, manteniendo su función primaria de extracción.

Esta capacidad está garantizada por los diferentes motores accesorios disponibles, en función de las necesidades de potencia y espacio en el falso techo.

Al igual que las demás campanas de techo Falmecc, Nube también se puede instalar en versión recirculación, gracias al exclusivo filtro Carbon.Zeo, capaz de garantizar excepcionales prestaciones de filtración del aire y absorción de la humedad, incluso en modo recirculación.



Blanco



# Nube

Design Falmecc Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Techo
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	100cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero barnizado blanco Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
	
<b>Características</b>	Aspiración perimetral
<b>Control</b>	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 62 dB(A)
<b>Motor</b>	El motor se vende por separado
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo (opcional)
<b>Iluminación</b>	Ninguna iluminación
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia máxima desde la placa</b>	Inducción 150 cm / Gas 150 cm
<b>Peso neto</b>	23 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B



Datos con motor de 950 m3/h


\*El precio final se compone del precio de la campana + el motor escogido.

Para mas información referente a las opciones de instalación, consulte p. 266 -267 del catálogo.



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122363226*	Nube - Techo - 100 cm - Blanco	1.070 €
8034122363233*	Nube - Techo - 100 cm - Inox	970 €
<b>Motores</b>		
KACL.782#49F	Motor Slim 800 m3/h	525 €
KACL.798#41F	Motor remoto bajo techo 950 m3/h	440 €
KACL.770#41F	Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas	895 €
KACL.786#41F	Extractor exterior 1000 m3/h	735 €
KACL.796#4AF	Extractor exterior 1500 m3/h	835 €
KACL.797#4AF	Motor remoto bajo techo 1300 m3/h	935 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.396	Accesorios de canalización	55 €
KACL.789	Unión rectangular	76 €
KACL.398	Ø150 - Flange	57 €
KACL.928	Recambio Filtro Carbon.Zeo Plafón (salida horizontal)	152 €
KACL.931	Recambio filtro Carbon.Zeo (salida vertical)	292 €
KACL.939#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida horizontal)	753 €
KACL.953#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida vertical)	632 €
KACL.1049	Filtro Carbon.Zeo Microtech "plug and play" - campana de 90cm	150 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega


Motor interno cubico instalado en la campana





Motor Slim (solo en campana)



Unidades remotas




Adaptador (KACL.789)



Hueco de encastre  
505 x 940 mm

Opciones salida aire motor intermedio  
o sobre campana



Opciones salida aire  
motor Slim





## Alba

### Transparencia tecnológica

Un núcleo funcional empotrado en el falso techo combinado con un marco de cristal -el único elemento visible de todo el sistema- hacen de Alba una solución de techo ideal para quienes buscan un estilo sobrio y elegante. El marco de cristal dibuja una línea clara y transparente, resaltada por una luz que ilumina también la placa de cocción. Además de estar dotada de aspiración perimetral, cuenta con un panel blanco que se puede teñir para coordinar perfectamente su tono con el del techo, si es necesario.

Ganadora del Good Design Award 2018, Alba ha sido concebida en colaboración con los prestigiosos diseñadores Saggia & Sommella, expresando su experiencia en el diseño de iluminación.



# Alba

Design Saggia - Sommella

<b>Tipo de instalación</b>	Techo
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	120 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Vidrio templado
<b>Características</b>	Aspiración perimetral
<b>Control</b>	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 50 dB(A) Max. velocidad 64 dB(A)
<b>Motor</b>	El motor se vende por separado
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo (opcional)
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED perimetral LED (4000 K)
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia máxima desde la placa</b>	Inducción 150 cm / Gas 150 cm
<b>Peso neto</b>	45 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	C



Datos con motor de 950 m3/h



\*El precio final se compone del precio de la campana + el motor escogido.

Para mas información referente a las opciones de instalación, consulte p. 266 -267 del catálogo.



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122359526	Alba - Techo - 120 cm - Vidrio	1.810 €
<b>Motores</b>		
KACL.782#49F	Motor Slim 800 m3/h	525 €
KACL.798#41F	Motor remoto bajo techo 950 m3/h	440 €
KACL.770#41F	Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas	895 €
KACL.786#41F	Extractor exterior 1000 m3/h	735 €
KACL.796#4AF	Extractor exterior 1500 m3/h	835 €
KACL.797#4AF	Motor remoto bajo techo 1300 m3/h	935 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.396	Accesorios de canalización	55 €
KACL.789	Unión rectangular	76 €
KACL.398	Ø150 - Flange	57 €
KACL.928	Recambio Filtro Carbon Zeo Plafón (salida horizontal)	152 €
KACL.931	Recambio filtro Carbon.Zeo (salida vertical)	292 €
KACL.939#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida horizontal)	753 €
KACL.953#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida vertical)	632 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega


Motor interno cubico instalado en la campana




Motor Slim (solo en campana)



Unidades remotas




Adaptador (KACL.789)



Hueco de encastre 603 x 1200 mm

Opciones salida aire motor intermedio o sobre campana



Opciones salida aire motor Slim





## Nuvola

### Elegancia funcional

Campana de refinado diseño, gracias a la unión de metal y vidrio, Nuvola se integra sobre la encimera de cocción, gracias a su instalación en el techo, garantizando así, además de una aspiración con potencia ajustable, una práctica iluminación que también puede modularse de un tono más frío a uno más cálido para satisfacer necesidades funcionales o de ambientación en la cocina.

Si bien se combina discretamente en contextos modernos, al integrarse en el falso techo, puede encontrar un mayor protagonismo con juegos de colores en este último.

Además, su integración a techo, evita barreras visuales y libera espacio para la instalación de otros elementos de la cocina, comunicándose directamente con las placas de inducción Falmecc con tecnología Dialogue System.





# Nuvola

Design Falmecc Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Techo
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	100 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero barnizado blanco Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
	
<b>Características</b>	Aspiración perimetral
<b>Control</b>	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 62 dB(A)
<b>Motor</b>	El motor se vende por separado
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo (opcional)
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED regulable Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia máxima desde la placa</b>	Inducción 150 cm / Gas 150 cm
<b>Peso neto</b>	27 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B





Datos con motor de 950 m3/h

\*El precio final se compone del precio de la campana + el motor escogido.



Para más información referente a las opciones de instalación, consulte p. 266 -267 del catálogo.

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122363110	Nuvola 100 - Techo - 100 cm - LED - Blanco	1.170 €
8034122363127	Nuvola 100 - Techo - 100 cm - LED - Inox	1.170 €
<b>Motores</b>		
KACL.782#49F	Motor Slim 800 m3/h	525 €
KACL.798#41F	Motor remoto bajo techo 950 m3/h	440 €
KACL.770#41F	Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas	895 €
KACL.786#41F	Extractor exterior 1000 m3/h	735 €
KACL.796#4AF	Extractor exterior 1500 m3/h	835 €
KACL.797#4AF	Motor remoto bajo techo 1300 m3/h	935 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.396	Accesorios de canalización	55 €
KACL.789	Unión rectangular	76 €
KACL.398	Ø150 - Flange	57 €
KACL.928	Recambio Filtro Carbon.Zeo Plafón (salida horizontal)	152 €
KACL.931	Recambio filtro Carbon.Zeo (salida vertical)	292 €
KACL.939#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida horizontal)	753 €
KACL.953#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida vertical)	632 €
KACL.1049	Filtro Carbon.Zeo Microtech "plug and play" - campana 90 cm	150 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega




Motor interno cubico instalado en la campana




Motor Slim (solo en campana)




Unidades remotas




Adaptador (KACL.789)



Hueco de encastre  
505 mm x 940 mm



Opciones salida aire motor intermedio o sobre campana



Opciones salida aire motor Slim

# Nuvola 140

Design Falmec Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Techo
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	140 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero barnizado blanco Acero inox (AISI 304) Scotch Brite
	
<b>Características</b>	Aspiración perimetral
<b>Control</b>	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 62 dB(A)
<b>Motor</b>	El motor se vende por separado
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado reutilizable Carbon.Zeo (opcional)
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED regulable Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia máxima desde la placa</b>	Inducción 150 cm / Gas 150 cm
<b>Peso neto</b>	40 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	C





Datos con motor de 950 m3/h


Para más información referente a las opciones de instalación, consulte p. 266 -267 del catálogo.

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122363172	Nuvola 140 - Techo - 140 cm - LED - Blanco	1.390 €
8034122363189	Nuvola 140 - Techo - 140 cm - LED - Inox	1.390 €
<b>Motores</b>		
KACL.798#41F	Motor remoto bajo techo 950 m3/h	440 €
KACL.770#41F	Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas	895 €
KACL.786#41F	Extractor exterior 1000 m3/h	735 €
KACL.796#4AF	Extractor exterior 1500 m3/h	835 €
KACL.797#4AF	Motor remoto bajo techo 1300 m3/h	935 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.396	Accesorios de canalización	55 €
KACL.789	Unión rectangular	76 €
KACL.398	Ø150 - Flange	57 €
KACL.928	Recambio Filtro Carbon Zeo Plafón (salida horizontal)	152 €
KACL.931	Recambio filtro Carbon.Zeo (salida vertical)	292 €
KACL.939#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida horizontal)	753 €
KACL.953#BF	Kit unidad recirculación Carbon.Zeo de techo (salida vertical)	632 €
KACL.1050	Filtro Carbon.Zeo Microtech "plug and play" regenerable	205 €



\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



Motor interno cubico instalado en la campana



Unidades remotas



Adaptador (KACL.789)

Hueco de encastre  
590 mm x 1325 mm



Opciones salida aire motor intermedio o sobre campana

# Vega

## Una estrella en la cocina

La exclusiva tecnología Circle.Tech de Falmec se aplica en una campana de techo, integrando las funciones de aspiración perimetral y filtración en una única solución para garantizar la máxima eficiencia en un mínimo espacio. Todo ello con un diseño formado por segmentos simétricos que trazan un armonioso patrón gráfico vertical, encerrado por un marco con acabado blanco, negro o acero inoxidable.

La perfecta geometría de Vega se enriquece con un gran panel inferior de cristal templado, iluminado con tecnología Dynamic LED Light que permite variar los tonos de luz. El aparato filtrante permanece oculto, garantizando un aspecto minimalista y un fácil acceso al filtro Carbon.Zeo Microtech, que es el doble de eficaz que los filtros convencionales.



Negro






# Vega

Design Emo Design



<b>Tipo de instalación</b>	Techo
<b>Modalidad</b>	Recirculación
<b>Dimensiones</b>	115 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero barnizado blanco/negro
	
<b>Características</b>	Aspiración perimetral Tecnología Circle.Tech
<b>Control</b>	Control electrónico Mando a distancia incluido Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 48 dB(A) Max. velocidad 60 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro combinado Carbon.Zeo Microtech
<b>Iluminación</b>	Alumbrado difuso Iluminación LED regulable Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia máxima desde la placa</b>	Inducción 150 cm / Gas 150 cm
<b>Peso neto</b>	45 kg



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122477169	Vega - Techo - 115 cm - Blanco - 600 m <sup>3</sup> /h	2.970 €
8034122477176	Vega - Techo - 115 cm - Negro - 600 m <sup>3</sup> /h	2.970 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.1048	Kit de filtro Carbon.Zeo Microtech de repuesto para campanas Circle.Tech	205 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



# Isla / Mural

Estas campanas se caracterizan por sus formas lineales y geométricas que se adaptan fácilmente a cualquier espacio y decoración. Garantizan excelentes resultados en cuanto a eliminación de olores y mejora de la calidad del aire en la cocina, y pueden estar disponibles tanto en versión mural como en versión isla. Muchos de los modelos

de esta categoría están disponibles con tecnología NRS ultra silenciosa, para conseguir niveles excepcionales de confort en la cocina.



## Lumina NRS

### Detalles refinados

La campana Lumina NRS expresa de la mejor manera la atención al detalle y la habilidad constructiva de Falmec, claramente evidente en el marco frontal de acero donde se inserta perfectamente un panel de vidrio disponible en varios acabados: un detalle constructivo y estético de gran valor. Equipada con aspiración perimetral, la campana también se caracteriza por una línea luminosa en el frente de vidrio que agrega un atractivo adicional a este producto, ayudando a crear un ambiente sugerente en la cocina.

Por último, Lumina está equipada con la tecnología Silence NRS (Noise Reduction System) para una cocina absolutamente silenciosa.



Negro




# Lumina NRS



Design Falmecc Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Isla/Mural
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	Mural 90 cm/120 cm Isla 90 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite Cristal acero/negro
<b>Características</b>	Tecnología NRS para una cocina silenciosa
<b>Control</b>	Control táctil + función 24 h.
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 37 dB(A) Max. velocidad 46 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
<b>Iluminación</b>	Luz de neón blanca Isla 90 cm: Neón 2x21 W Mural 90 cm: Neón 1x21 W Mural 120 cm: Neón 1x28 W
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 65 cm
<b>Peso neto</b>	Mural 36/41 kg Isla 45 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	Mural B Isla C



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122344898	Lumina NRS - Mural - 90 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	1.565 €
8034122348162	Lumina NRS - Mural - 90 cm - Negro - 800 m <sup>3</sup> /h	1.565 €
8034122344881	Lumina NRS - Mural - 120 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	1.665 €
8034122348148	Lumina NRS - Mural - 120 cm - Negro - 800 m <sup>3</sup> /h	1.665 €
8034122344874	Lumina NRS - Isla - 90 cm - Inox - 800 m <sup>3</sup> /h	1.945 €
8034122348124	Lumina NRS - Isla - 90 cm - Negro - 800 m <sup>3</sup> /h	1.945 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.400	Sistema Silent / recirculación NRS	190 €
KACL.572#I	Extensión H1200 Isla - Inox	490 €
KACL.570#I	Extensión H700 Mural - Inox	216 €
KACL.571#I	Extensión H960 Mural - Inox	226 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech	175 €
KACL.815	Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)	19 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



## Plane

### Funcionalidad y belleza

Formas limpias y funcionalidad distinguen a Plane, una campana diseñada para integrarse en diferentes ambientes. El valor de Plane se evidencia en la perfección de su construcción: un objeto que combina funcionalidad con un diseño limpio y simple, disponible en varios acabados.

El panel de aspiración perimetral garantiza limpieza estilística, pero también mejores prestaciones y facilidad de mantenimiento.

La excelente iluminación de la zona de cocción es posible gracias a las tiras LED con luz dinámica y regulable, para crear siempre la atmósfera adecuada. A esto se unen las exclusivas innovaciones de Falmec para mejorar la calidad de vida en la cocina: desde el silencio absoluto del sistema NRS hasta el sistema anti-condensación No-Drop.



Blanco




Negro



# Plane NRS

Design Falmecc Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Isla/Mural
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	Mural 90 cm/120 cm Isla 90 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite Acero barnizado negro
<b>Características</b>	Tecnología NRS para una cocina silenciosa Aspiración perimetral
<b>Control</b>	Control electrónico Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 38 dB(A) Max. velocidad 50 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m³/h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED regulable Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 60 cm
<b>Peso neto</b>	Mural 34/36 kg Isla 42 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	A




Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122367361*	Plane NRS - Plus - Mural - 90 cm - Inox - 800 m³/h	1.370 €
8034122367378	Plane NRS - Plus - Mural - 90 cm - Negro - 800 m³/h	1.370 €
8034122367347*	Plane NRS - Plus - Mural - 120 cm - Inox - 800 m³/h	1.420 €
8034122367354	Plane NRS - Plus - Mural - 120 cm - Negro - 800 m³/h	1.420 €
8034122367323	Plane NRS - Plus - Isla - 90 cm - Inox - 800 m³/h	1.750 €
8034122367330	Plane NRS - Plus - Isla - 90 cm - Negro - 800 m³/h	1.750 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.400	Sistema Silent / recirculación NRS	190 €
KACL.570#I	Extensión H700 Mural - Inox	216 €
KACL.571#I	Extensión H960 Mural - Inox	226 €
KACL.571#N	Extensión H960 Mural - Negro	236 €
KACL.572#I	Extensión H1200 Isla - Inox	490 €
KACL.572#N	Extensión H1200 Isla - Negro	495 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech	175 €
105080053	Mando a distancia	95 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

# Plane

Design Falmecc Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Isla/Mural
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	Mural 90 cm/120 cm Isla 90 cm/120 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero inox (AISI 304) Scotch Brite Acero barnizado blanco/negro
<b>Características</b>	Aspiración perimetral
<b>Control</b>	Control electrónico Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 51 dB(A) Max. velocidad 66 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m³/h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED regulable Luz dinámica Banda LED - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 60 cm
<b>Peso neto</b>	Mural 23/27 kg Isla 33/37 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	Mural A Isla B



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122367125*	Plane - Plus - Mural - 90 cm - Inox - 800 m³/h	965 €
8034122367118	Plane - Plus - Mural - 90 cm - Blanco - 800 m³/h	965 €
8034122367132*	Plane - Plus - Mural - 90 cm - Negro - 800 m³/h	965 €
8034122367088*	Plane - Plus - Mural - 120 cm - Inox - 800 m³/h	1.045 €
8034122367071	Plane - Plus - Mural - 120 cm - Blanco - 800 m³/h	1.045 €
8034122367095*	Plane - Plus - Mural - 120 cm - Negro - 800 m³/h	1.045 €
8034122367057	Plane - Plus - Isla - 90 cm - Inox - 800 m³/h	1.240 €
8034122367040	Plane - Plus - Isla - 90 cm - Blanco - 800 m³/h	1.240 €
8034122367064	Plane - Plus - Isla - 90 cm - Negro - 800 m³/h	1.240 €
8034122367026	Plane - Plus - Isla - 120 cm - Inox - 800 m³/h	1.420 €
8034122367019	Plane - Plus - Isla - 120 cm - Blanco - 800 m³/h	1.420 €
8034122367033	Plane - Plus - Isla - 120 cm - Negro - 800 m³/h	1.420 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.865	Transportador de flujo de aire para recirculación (mural)	95 €
KACL.866	Transportador de flujo de aire para versiones de recirculación (isla)	105 €
KACL.1032#BF	Extensión H700 Mural - Blanco	205 €
KACL.1032#IF	Extensión H700 Mural - Inox	205 €
KACL.1032#NF	Extensión H700 Mural - Negro	205 €
KACL.1033#BF	Extensión H960 Mural - Blanco	225 €
KACL.1033#IF	Extensión H960 Mural - Inox	225 €
KACL.1033#NF	Extensión H960 Mural - Negro	225 €
KACL.557#B	Extensión H1200 Isla - Blanco	390 €
KACL.557#I	Extensión H1200 Isla - Inox	390 €
KACL.557#N	Extensión H1200 Isla - Negro	390 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech	175 €
105080053	Mando a distancia	95 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



## Mercurio

### Elegancia y simplicidad para todos los días

Esencial y geométrica, con acabados en negro mate y acero inoxidable, la campana de pared Mercurio se presenta como un producto esencial y accesible, pero siempre con la calidad, las prestaciones y la atención al detalle que caracterizan todos los productos Falmecc. Su funcionalidad se completa con los focos LED que permiten regular tanto la intensidad de la luz como su temperatura, gracias a la tecnología Dynamic LED Light, para crear una iluminación adaptada a cada necesidad y situación.

Además, está equipado con un receptor integrado para control remoto con radiocontrol o directamente desde placas de inducción Falmecc, con tecnología Dialogue System.






# Mercurio

Design Falmecc Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Mural
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	60 cm/90 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero inox (AISI 430) Scotch Brite Acero barnizado negro
<b>Control</b>	Control electrónico Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 47 dB(A) Max. velocidad 56 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro de carbón activo opcional
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED regulable Luz dinámica Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 63 cm
<b>Peso neto</b>	12/14 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122366890*	Mercurio - Mural - 60 cm - Inox - 600 m <sup>3</sup> /h	595 €
8034122366883*	Mercurio - Mural - 90 cm - Inox - 600 m <sup>3</sup> /h	630 €
8034122366302*	Mercurio - Mural - 60 cm - Negro - 600 m <sup>3</sup> /h	695 €
8034122365701*	Mercurio - Mural - 90 cm - Negro - 600 m <sup>3</sup> /h	725 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.864	Transportador de flujo de aire para recirculación (mural)	95 €
KACL.512#N	Extensión H960 Mural - Negro	170 €
103050107	Filtro de carbón activo cuadrado - tipo 3	17 €
105080053	Mando a distancia	95 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



# Mural

La campana de pared inclinada trabaja directamente sobre los humos de la cocción con un rendimiento óptimo. Se trata de una solución estética y minimalista que aprovecha el espacio en la pared, sin interrumpir la visión de los que estamos cocinando.

Gracias a su diseño vertical, reducimos el tamaño de la campana, que construimos con materiales no porosos y de tendencia en cocina como el cristal que resulta muy fácil de limpiar.



## Fusion

### Refinada linealidad

La campana Fusion se caracteriza por su elegante sencillez, definida por las líneas geométricas y el efecto terroso del cristal satinado que contrasta con el cuerpo pulido del panel de control táctil. La aspiración eficiente está asegurada por un motor de alto rendimiento de 800 m<sup>3</sup>/h y un panel abatible que aumenta la capacidad de extracción de vapores y humos de cocción. En la parte inferior de la campana, una tira LED con luz dinámica y regulable permite una iluminación óptima de la zona de cocción.

Fusion también está disponible en versión filtrante, con un exclusivo filtro Carbon.Zeo Microtech que elimina olores y humedad gracias a las propiedades naturales del carbón y la zeolita.






# Fusion

Design Falmec Lab

<b>Tipo de instalación</b>	Mural
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	85 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero barnizado negro Cristal satinado negro
	
<b>Control</b>	Control táctil Mando a distancia (opcional) Dialogue system  automático
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 49 dB(A) Max. velocidad 63 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED regulable Luz dinámica Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 52 cm
<b>Peso neto</b>	25 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	A



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122366241	Fusion - Mural - 85 cm - Negro satinado - 800 m <sup>3</sup> /h	1.250 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.865	Transportador de flujo de aire para recirculación (mural)	95 €
KCQAN.00#N	Chimenea - Negro	115 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech	175 €
105080053	Mando a distancia	95 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

# Tab

## Influencia escandinava

Las formas suaves pero sencillas de la campana Tab están inspiradas en el diseño escandinavo. El panel frontal, que se puede abrir para aumentar la capacidad de succión, incorpora tanto controles como una luz LED para proporcionar una iluminación óptima de la zona de cocción. El filtro de grasa de acero visible crea

un agradable contraste con la superficie pintada, mientras que el potente motor asegura una excelente capacidad de aspiración.

Disponible en dos anchos (60 cm y 85 cm), Tab se adapta a la pared de la cocina, agregando una personalidad refinada a la habitación.



Negro



Blanco



Tab





# Tab


Design Pio & Tito Toso

<b>Tipo de instalación</b>	Mural
<b>Modalidad</b>	Extracción/Recirculación
<b>Dimensiones</b>	60 cm/80 cm
<b>Materiales/Acabados</b>	Acero barnizado blanco/negro
<b>Control</b>	Control electrónico
<b>Velocidad</b>	3 + boost
<b>Nivel sonoro</b>	Min. velocidad 46 dB(A) Max. velocidad 58 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filtros</b>	Filtro superior, extraíble y lavable Filtro de carbón activo
<b>Iluminación</b>	Iluminación LED en el cuerpo y puerta Led 4x1,2 W - 3200 K
<b>Tensión/Frecuencia</b>	220-240V 50-60Hz
<b>Distancia mínima desde la placa</b>	Inducción 52 cm / Gas 55 cm
<b>Peso neto</b>	17/21 kg
<b>Clase de eficiencia energética</b>	A


NEW



Visión lateral



Visión trasera



Telescópico opcional

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122352046	Tab - Mural - 60 cm - Blanco - 800 m <sup>3</sup> /h	1.095 €
8034122352053	Tab - Mural - 60 cm - Negro - 800 m <sup>3</sup> /h	1.095 €
8034122352091	Tab - Mural - 80 cm - Blanco - 800 m <sup>3</sup> /h	1.150 €
8034122352107	Tab - Mural - 80 cm - Negro - 800 m <sup>3</sup> /h	1.150 €
<b>Accesorios</b>		
KACL.864	Transportador de flujo de aire para recirculación (mural)	95 €
KCTCN.001#B	Chimenea - Blanco	151 €
KCTCN.001#N	Chimenea - Negro	151 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

# Cover

## Belleza discreta

La sencillez del panel frontal de cristal, accesible, se convierte en un elemento distintivo y contemporáneo de Cover.

La campana está equipada con un motor vertical compacto, para reducir los volúmenes y permitir una presencia discreta en la cocina, sin comprometer las prestaciones. Cover está diseñada para ser controlada directamente por placas de inducción Falmecc, a través de la tecnología del sistema Dialogue para un control más sencillo y directo.





# Cover

Design Falmec Lab

**Tipo de instalación**

Mural

**Modalidad**

Extracción/Recirculación

**Dimensiones**

85 cm

**Materiales/Acabados**

Vidrio templado blanco/negro



**Características**

Apertura frontal

**Control**

Control electrónico  
Mando a distancia (opcional)  
Dialogue system automático

**Velocidad**

3 + boost

**Nivel sonoro**

Min. velocidad 45 dB(A)  
Max. velocidad 61 dB(A)

**Motor**

600 m<sup>3</sup>/h

**Filtros**

Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable  
Filtro Carbon.Zeo Microtech (opcional)

**Iluminación**

Luz dinámica  
Iluminación LED regulable  
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

**Tensión/Frecuencia**

220-240V 50-60Hz

**Distancia mínima desde la placa**


Inducción 52 cm / Gas 52 cm

**Peso neto**


18 kg

**Clase de eficiencia energética**

B



Vista lateral



Chimenea opcional

Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122362823	Cover - Mural - 85 cm - Blanco - 600 m <sup>3</sup> /h	995 €
8034122362830	Cover - Mural - 85 cm - Negro - 600 m <sup>3</sup> /h	995 €
<b>Accesorios</b>		
KCCFN.00#B	Chimenea - Blanco	151 €
KCCFN.00#N	Chimenea - Negro	151 €
KACL.1039	Filtro Carbon.Zeo Microtech	175 €
105080053	Mando a distancia	95 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega



# Inducción

## La pareja perfecta


Falmec ofrece una nueva colección de placas de inducción, creadas específicamente para integrarse con el diseño y la funcionalidad de sus campanas extractoras. Máxima precisión en la gestión de la temperatura, rapidez

para alcanzar el punto perfecto de cocción, dimensiones adaptadas a todas las exigencias de espacio y movimiento. Con las placas de inducción Falmec es fácil conseguir resultados extraordinarios en la cocina.






Inducción 58 cm



Inducción panorámica 88 cm



Inducción 78 cm



Inducción 90 cm




## Dialogue System

### Conectividad entre campana y placa de cocción

A través de Dialogue System ahora es posible controlar las diferentes funciones de la campana directamente desde la placa de cocción, donde se ha integrado un control táctil. El diálogo entre placa de cocción y campana se realiza mediante radiofrecuencia y no requiere la instalación de otros dispositivos receptores en la campana.

Dialogue System es compatible con todas las campanas extractoras Falmec diseñadas para ser controladas por radiofrecuencia. En el funcionamiento automático, Dialogue System regula de forma independiente la potencia de aspiración según las necesidades reales, garantizando una extrema facilidad de uso y la mejor relación entre consumo y rendimiento.

📶 Dialogue System



# Inducción 58 cm

Design Falmec Lab

**Tipo de instalación**

Superficie

**Dimensiones**

58 cm

**Materiales/Acabados**

Cristal cerámico negro



**Características**

Flex Surface technology

**Control**

9 niveles de cocción + boost  
Control táctil con pantalla LED  
Dialogue system automático

**Potencia**

Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW

**Tensión/Frecuencia**

220-240V 50-60Hz

**Peso neto**

9 kg


**Funciones de cocción**

4 zonas de cocción con reconocimiento automático de cacerolas  
Indicadores de calor residual  
Temporizador independiente para cada zona de cocción  
Función Memoria  
Función Keep Warm (44°)  
Función de pausa  
Función Chef  
Bridge function




**Layout zonas de cocción**


Dimension	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
Potencia	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
Recipiente	≥ ø110 mm (solo) ≥ 230 mm (puente)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm



Vista frontal




Vista lateral




**Tipo de instalación**



Inset




Enrasado



**Dimensiones del agujero**



Vista superior



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122900896*	Inducción 58 cm - 4 zonas de cocción	1.125 €
KACL.1017	Grill rectangular	259 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

# Inducción 78 cm

Design Falmec Lab

**Tipo de instalación**

Superficie

**Dimensiones**

78 cm

**Materiales/Acabados**

Cristal cerámico negro



**Características**

Flex Surface technology

**Control**

9 niveles de cocción + boost  
Control táctil con pantalla LED  
Dialogue system automático

**Potencia**

Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW

**Tensión/Frecuencia**

220-240V 50-60Hz

**Peso neto**

11 kg


**Funciones de cocción**

4 zonas de cocción con reconocimiento automático de cacerolas  
Indicadores de calor residual  
Temporizador independiente para cada zona de cocción  
Función Memoria  
Función Keep Warm (44°)  
Función de pausa  
Función Chef  
Bridge function




**Layout zonas de cocción**


Dimension	2 x 210 x 190 mm	1 x ø215 mm	1 x ø265 mm
Potencia	2,1 / 3 kW	2,3 / 3 kW	2,3 / 3 kW
Recipiente	≥ ø110 mm (solo) ≥ 230 mm (puente)	≥ ø110 mm	≥ ø130 mm



Vista frontal




Vista lateral




**Tipo de instalación**



Inset




Enrasado



**Dimensiones del agujero**



Vista superior



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122900902	Inducción 78 cm - 4 zonas de cocción	1.275 €
KACL.1017	Grill rectangular	259 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

# Inducción panorámica 88 cm

Design Falmecc Lab

## Tipo de instalación

Superficie

## Dimensiones

88 cm

## Materiales/Acabados

Cristal cerámico negro



## Características

Flex Surface technology

## Control

9 niveles de cocción + boost  
Control táctil con pantalla LED  
Dialogue system automático

## Potencia

Gestión del nivel de potencia de 2,8 kW a 7,4 kW

## Tensión/Frecuencia

220-240V 50-60Hz

## Peso neto

10 kg


## Funciones de cocción

4 zonas de cocción con reconocimiento automático de cacerolas  
Indicadores de calor residual  
Temporizador independiente para cada zona de cocción  
Función Keep Warm (44°)  
Función de pausa  
Función Chef  
Bridge function



## Layout zonas de cocción

**Dimension** 4 x 190 x 210 mm  
**Potencia** 2,1 / 3 kW  
**Recipiente** ≥ ø110 mm (solo)  
≥ 230 mm (puente)







Vista frontal

Vista lateral

## Tipo de instalación




Inset

Enrasado



Vista superior

Dimensiones del agujero



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122900919	Placa de inducción panorámica 88 cm - 4 zonas de cocción	1.575 €
KACL.1017	Grill rectangular	259 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

# Inducción 90 cm

Design Falmecc Lab

## Tipo de instalación

Superficie

## Dimensiones

90 cm

## Materiales/Acabados

Cristal cerámico negro



## Características

Flex Surface technology

## Control

9 niveles de cocción + boost  
Control táctil con pantalla LED  
Dialogue system automático

## Potencia

Power level management from 2.8kW to 10.4kW

## Tensión/Frecuencia

220-240V 50-60Hz

## Peso neto

13 kg


## Funciones de cocción

Indicadores de calor residual  
Temporizador independiente para cada zona de cocción  
Función Memoria  
Función Keep Warm (44°)  
Detección automática de recipiente  
Función de pausa  
Función Chef  
Bridge function



## Layout zonas de cocción

**Dimension** 2 x 210 x 190 mm      1 x ø265 mm      2 x ø175 mm  
**Potencia** 2,1 / 3 kW      2,3 / 3 kW      1,4 / 2,1 kW  
**Recipiente** ≥ ø110 mm (solo)      ≥ ø130 mm      ≥ ø90 mm







Vista frontal

Vista lateral

## Tipo de instalación




Inset

Enrasado



Vista superior

Dimensiones del agujero



Código	Descripción	PVP sin IVA
8034122900926	Inducción 90 cm - 5 zonas de cocción	1.725 €
KACL.1017	Grill rectangular	259 €

\*Modelos en stock / no stock 5 semanas de plazo de entrega

# Notas técnicas y Accesorios

La aspiración en la cocina requiere un estudio preciso que considere la parte técnicas, pérdidas de carga, rendimiento y exigencias estéticas particulares. Falmec ofrece, además de una amplia selección de campanas,

también una gama de accesorios y soluciones técnicas que garantizan la máxima flexibilidad en la elección del modelo/tipo de campana preferido, garantizando así el mejor resultado en cada situación.

# Recirculación o extracción al exterior

## 1. Campana extractora

Estas campanas usan un motor para capturar los vapores, aspirarlos a través de un filtro metálico antigrasas y transportarlos al exterior junto con los olores y la humedad.

### Ventajas:

- Alto flujo de aire.
- La humedad se expulsa al exterior.
- Alta efectividad a bajas velocidades.
- Mayor silencio (si la campana ha sido instalada correctamente).
- Sin costes adicionales por filtros de recambio.

Filtro de recirculación necesita reposición periódica del mismo.

### Desventajas:

- Instalación más compleja y no siempre óptima.
- Desperdicio de energía por extracción energética externa.

## 2. Campana recirculación

Estas campanas usan un motor para capturar los vapores, aspirarlos a través de un filtro antigrasa y conducirlos hacia una zona de recirculación de humos dedicada a eliminar los olores. A continuación, el aire limpio regresa al interior de la vivienda. Las campanas de recirculación normalmente funcionan en múltiples ciclos de filtrado, empleando más tiempo. Por lo tanto, es aconsejable dejar la campana encendida durante más tiempo (en comparación con las campanas extractoras) una vez terminada.

Operaciones de cocción.

### Ventajas:

- Fácil instalación y flexibilidad en la elección de la campana.
- Sin trabajos estructurales adicionales.
- Importantes ahorros de energía debido al mantenimiento de la energía en el entorno doméstico (se evitan residuos).

### Desventajas


(vs filtración tradicional):

- No se elimina la humedad resultante de los vapores de la cocción.
- Los filtros de carbón tradicionales requieren reemplazo frecuente.
- Generalmente, las soluciones de recirculación son significativamente más ruidosas, fenómeno debido a la salida no canalizada del flujo de aire.
- El caudal de aspiración se reduce mediante el uso de filtros de carbón tradicionales que obstruyen parcialmente el flujo de aire.

*Campana extractora.  
El aire se transporta,  
a través de una tubería,  
al exterior de la vivienda.*



*Campana en recirculación.  
El aire pasa a través  
de un filtro de especial  
que purifica y limpia de olores  
el humo antes de devolverlo  
al interior de la vivienda.*



# Innovación en recirculación

## Tecnologías para mejorar la calidad del aire

Falmec presenta soluciones tecnológicas exclusivas y patentadas para una máxima funcionalidad y rendimiento. Las campanas Falmec, tanto de filtrado como de extracción, satisfacen una necesidad humana primaria: respirar. La atención a la calidad del aire interior y a las cuestiones ambientales ha llevado a Falmec a desarrollar tecnologías de filtrado exclusivas que garantizan todos los beneficios de las soluciones de recirculación sin comprometer el rendimiento de aspiración y la limpieza del aire.

Filtro Microtech



Carbón activo y Zeolita



## Carbon.Zeo

Carbon.Zeo de Falmec utiliza materiales de origen natural, como la zeolita y el carbón activado, para atrapar los olores con la máxima eficacia.

## Carbón

El carbón activado es un material que contiene principalmente carbono en forma de microcristales de grafito, que se tratan para producir una estructura porosa con una gran superficie interna y son capaces de retener muchos tipos de sustancias, atrayendo sus moléculas y absorbiéndolas.

## Zeolita

La zeolita es un mineral con una gran capacidad para absorber compuestos orgánicos y vapor de agua. Además, por sus características químicas, la zeolita libera calor al entrar en contacto con la humedad, reduciéndola. Por ello, el uso de la zeolita es muy importante tanto para reducir los olores como para absorber el vapor de agua procedente de la cocción.

## Larga duración

El filtro combinado Carbon.Zeo tiene una vida útil muy larga: aproximadamente tres años con un uso normal de la campana.

## Filtro Carbon.Zeo Microtech

Una revolución en recirculación. A diferencia del filtro actual compuesto por gránulos minerales (carbón y zeolita), la nueva solución está compuesta por microesferas de los mismos minerales integradas en una estructura porosa reticular de poliuretano, lo que garantiza un mejor rendimiento de filtración y un mantenimiento y regeneración más fáciles.



# Kit filtro recirculación

## 1. Techo

### Kit grupo recirculación de techo con salida horizontal

Este accesorio permite la instalación de todas las versiones de campanas de techo Falmecc que utilizan el motor Slim. El aire aspirado es canalizado, filtrado y retornado al interior de la estancia mediante un kit de evacuación de aire que se integra elegantemente en el mismo falso techo donde se instala la campana. Esta solución combina elegancia estética con un notable rendimiento de filtrado gracias al uso del filtro Carbon.Zeo, permitiendo además un importante ahorro energético.

### Kit grupo filtrante de techo Carbon.Zeo con salida vertical.

Este accesorio permite la instalación de todas las versiones de campanas de techo Falmecc que utilizan el motor Slim. El aire se retorna al interior de la estancia a través de la pared vertical del techo rebajado, minimizando el impacto estético de la rejilla de salida.

Techo / Salida horizontal

Además, este kit, que se puede instalar a ras de falso techo, se integra armoniosamente en el ambiente de la cocina gracias a la estructura de acero pintado de blanco y al panel interno satinado blanco.

Unidad recirculación  
KACL.939#BF - 753 €

**Carbon.Zeo**

Recambio del filtro  
KACL.928 - 152 €

Hueco de encastre  
396 mm x 396 mm

Falso techo

Techo / Salida vertical

Unidad recirculación  
KACL.953#BF - 632 €

**Carbon.Zeo**

Recambio del filtro  
KACL.931 - 292 €

Falso techo

Rejilla para salida de aire

Orificio para encajar la rejilla  
470 mm x 135 mm

\*el orificio debe realizarse con la plantilla suministrada

## 2. Zócalo

### Unidad de recirculación para zócalo

Las soluciones de recirculación a zócalo, están equipadas con tecnología de recirculación Carbon.Zeo y se instalan en el zócalo de la cocina para amplificar la capacidad de respiración de las soluciones Falmecc.

### Unidad de filtrado Slim para zócalo de 6 cm (h 60 mm)

Esta solución está diseñada para obtener los mejores rendimientos de filtración incluso en cocinas con zócalo rebajado en altura hasta 6 cm. Esta solución utiliza tecnología de recirculación de carbón alveolar que permite una duración de uso de 5 años. Es recomendado regenerar el filtro una vez al año colocándolo en el horno a 160° durante una hora. El filtro se puede regenerar hasta un máximo de 5 veces.

Zócalo

h 10cm

Kit unidad recirculación a zócalo  
KACL.930 - 482 €

**Carbon.Zeo**

Recambio del filtro  
KACL.931 - 292 €

Zócalo slim

h 6cm

Kit unidad recirculación a zócalo Slim h 60mm  
KACL.951 - 615 €

Rejilla de aluminio para la salida del aire  
KACL.955 - 46 €

Falso techo

Rejilla para salida de aire

Orificio para encajar la rejilla

# Recambio de filtro anti-olores

## 1. Filtros de carbón activo

Los filtros de carbón activo sólo deben instalarse en campanas utilizadas en la versión recirculación. La tecnología del filtro absorbe los olores creados al cocinar y pierden efectividad con el uso.

Se recomienda reemplazarlo al menos cada cuatro meses.

Tipo 3 (rectangular)  
cod. 103050107

Tipo 2 (redondo)  
código 103050102 (x2)

Tipo 6 (redondo)  
código 103050091 (x2)

Green Tech Ø 192 (redondo)  
cod. 103050093 (x2)

### Filtro anti-olores



1. Filtro de carbón activo



2. Filtro Carbon.Zeo



3. Carbon.Zeo Microtech

## 2. Filtros Carbon.Zeo

Los filtros de recirculación Carbon.Zeo utilizan materiales naturales como el carbón activado y la zeolita, un mineral de origen volcánico con de una estructura molecular cristalina que absorbe humos y malos olores. Además, la zeolita, en contacto con el flujo de aire de los vapores, libera calor, ayudando así a reducir la humedad resultante de la cocción. El filtro combinado Carbon.Zeo tiene una duración mínima garantizada de 3 años, estimada en 5 años con un uso normal de la campana. También se recomienda regenerarlo cada 18 meses colocándolo en el horno a 200°C durante dos horas. La tecnología Carbon.Zeo filtra el aire, eliminando los malos olores, y reduciendo también la humedad de los vapores de la cocción gracias al uso de minerales naturales como el carbón activado y la zeolita.

## 3. Proceso de regeneración del filtro Carbon.Zeo Microtech

1. El filtro se debe lavar en lavavajillas con un ciclo rápido (60 min.) sin detergente a 60°.

2. A continuación se debe secar en horno estático a 50° como máximo durante 60 minutos.

El filtro se debe regenerar cada 4 meses (o cada 100 horas) durante un máximo de 9 regeneraciones, para una vida útil total de 900 horas, o 3 años considerando un uso intensivo de la campana.

# Filtros anti-olores

Campana	Filtros carbono de recirculación	Filtros Carbon.Zeo Microtech	Kit recirculación Carbon.Zeo	
			Kit primera instalación	Recambio
Alba	-	-	KACL.939#BF (Oriz.) KACL.953#BF (Vert.)	KACL.928 (Oriz.) KACL.931 (Vert.)
Brera	-	KACL.1054 (Microtech)	-	-
Brera 75	-	KACL.1037 (Microtech)	-	-
Cover	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Dama	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Elle	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Fusion	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Gr. Incasso	103050091	-	-	-
Gr. Incasso NRS	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Gr. Incasso Pro	-	-	-	-
Levante	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Level	-	KACL.1042 (Microtech)	-	-
Level Invisible	-	KACL.1042 (Microtech)	-	-
Level One	-	KACL.1042 (Microtech)	-	-
Light	-	KACL.1057 (Microtech)	-	-
Lumen Isla 175	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Lumen Isla 175 NRS	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Lumina NRS (Mural/Isla)	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Mercurio	103050107	-	-	-
Mirage	-	KACL.1050 (Microtech)	-	-
Monolith	-	KACL.1054 (Microtech)	-	-
Nube	-	KACL.1049 (Microtech)	KACL.939#BF (Oriz.) KACL.953#BF (Vert.)	KACL.928 (Oriz.) KACL.931 (Vert.)
Nuvola 140	-	KACL.1050 (Microtech)	KACL.939#BF (Oriz.) KACL.953#BF (Vert.)	KACL.928 (Oriz.) KACL.931 (Vert.)
Nuvola 90	-	KACL.1049 (Microtech)	KACL.939#BF (Oriz.) KACL.953#BF (Vert.)	KACL.928 (Oriz.) KACL.931 (Vert.)
Parallel	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Plane (Mural/Isla)	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Plane NRS (Mural/Isla)	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Polar	103050091	-	-	-
Quantum Pro	-	-	KACL.930 KACL.951	KACL.931 KACL.952
Quantum Pro Easy	-	KACL.963	-	-
Shelf	-	KACL.1058 (Microtech)	-	-
Soffio	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Sophie	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Spazio	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Stella	-	KACL.1049 (Microtech) Campana 90 cm KACL.1050 (Microtech) Campana 120 cm	KACL.939#BF (Oriz.) KACL.953#BF (Vert.)	KACL.928 (Oriz.) KACL.931 (Vert.)
Tab	103050091	-	-	-
Vega	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Vetra	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Vogue	-	KACL.1048 (Microtech)	-	-
Virgola	KACL.960	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Virgola Plus	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Zenith NRS	-	KACL.1039 (Microtech)	-	-
Zero	-	-	KACL.930 KACL.951	KACL.931 KACL.952
Zero Easy	-	KACL.1043 (Microtech)	-	-

\*Filtro Carbon



## Recambio filtros anti-grasa

### 1. Filtros Metálicos (básicos)

El filtro de grasas tiene la finalidad fundamental de retener las grasas resultantes de la cocción. Los filtros metálicos Falmecc han sido diseñados para garantizar una excelente capacidad de retención de grasa.

Por ello cuentan con una estructura interna de aluminio multicapa formada por mallas onduladas (para maximizar la superficie filtrante).

El marco y los eslabones externos están fabricados en acero Scotch Brite, un material que mantiene perfectamente su brillo a tiempo.

### 2. Filtros deflectores profesionales

Los filtros deflectores están presentes de serie en todas las campanas de la colección Professional. Procedentes del mundo de la restauración profesional, su particular estructura de palas cruzadas garantiza que los aceites y vapores se condensan y se conduzcan a un colector específico, fácilmente extraíble y lavable.


### 3. Filtros TOP superiores

Los filtros de grasa TOP mantienen el alto rendimiento de retención de los filtros metálicos con la adición de un marco externo en acero Scotch Brite con una superficie lisa que facilita la limpieza y al mismo tiempo matiza el aspecto estético. Internamente cuentan con una estructura multicapa de malla metálica. En acero y aluminio diseñado para tener la mejor relación caída de presión/eficiencia de filtrado.


#### Filtros anti-grasa



1. Filtros Metálicos



2. Filtros deflectores profesionales



3. Filtros TOP superiores

# Motores

## Flujo de aire/capacidad de aspiración

Un punto importante a comprobar es el flujo de aire requerido, que normalmente depende del tamaño de diferentes aspectos, capacidad del motor, placa de cocción, pérdida de carga de la instalación, de si hay una puerta o ventana cerca de la campana y por último de la aportación de aire que haya en la cocina.

## Posicionamiento del motor

Independientemente de la posición del motor (interno, remoto desván o remoto externo) el caudal de aire evacuado será siempre el mismo, dependiendo del rozamiento que experimente a lo largo del recorrido de la instalación.

Habrà una diferencia de presión en la entrada y salida del conducto, pero el resultado final será siempre el mismo. Por lo tanto, la instalación de un motor remoto (ático o externo) minimiza la pérdida de rendimiento.

## Motor 800 m3/h

Estudiado y diseñado para optimizar al máximo la dinámica de fluidos y, en consecuencia, las prestaciones, el motor de 800 m3/h tiene una excelente capacidad de aspiración y al mismo tiempo una excelente eficiencia energética (clase A). El motor es muy estable y perfectamente equilibrado gracias a un doble soporte que lo sostiene. El sinfín está fabricado con una particular resina con carga mineral: un material innovador que garantiza robustez, solidez y reducción del ruido.

## Motor High Performance

El motor High Performance de 950 m3/h ofrece una potencia aún mayor para garantizar una capacidad de succión superior. Se utiliza en la colección Professional, una gama diseñada para ofrecer un rendimiento profesional incluso para uso doméstico.

## Motor Brushless

El motor Brushless utiliza un control electrónico que maximiza el rendimiento en cada fase y condición de actividad. El uso de imanes permanentes colocados en el rotor permite reducir la absorción de energía por parte de la campana extractora.

El consumo de energía, respecto a los motores tradicionales, se reduce un 60% en la cuarta velocidad, con caudal máximo, llegando incluso al 90% en el caso de uso en la primera velocidad.

## Motor Slim

Es un motor de dimensiones compactas, que minimiza las dimensiones totales y permite la instalación de campanas integradas en espacios extremadamente reducidos. Garantiza un excelente funcionamiento y una gran Capacidad de aspiración, gracias al uso de un motor de doble eje de alta eficiencia. Está especialmente indicado para modelos integrados en falso techo.

## Motores de serie (internos)

Motor 800 m3/h.  
Motor High Performance



Motor Brushless



Motor Slim 800 m3/h para campanas de techo.  
KACL.782#49F - 525 €



## Motores remotos

Equipar con un motor remoto es la elección correcta para quienes desean reducir el nivel sonoro de la campana, alejando la fuente del ruido, sin comprometer el rendimiento de extracción. Tu puedes elegir entre un motor colocado dentro de la casa (motor intermedio), o uno instalado en la pared exteriores de la casa (motor externo), en este caso debe asegurarse que el motor se instala a una distancia mínima de 5m de la campana. En caso de que la campana esté ya está equipada con un motor, este debe retirarse antes de la instalación.

## Motores fachada

Motores *fachada* Falmec ellos se destacan debido a sus dimensiones compactas, alta eficiencia y fácil instalación, cuidando para protegerlos de las inclemencias del tiempo. Están disponibles como accesorios y compatibles con todos los modelos de campana equipados con un motor de 800 m3/h.


## Unidades remotas intermedio

Están disponibles como accesorios para todos los modelos de campana equipados con motor. a partir de 800 m3/h se pueden instalar en el falso techo o en cualquier espacio dentro de la casa.

## Motor Fachada




1000 m3/h  
Kit motor de 1000 m3/h  
Cable eléctrico de 7 metros.  
Adaptad solo para campanas con motor de 800 m3/h.  
Peso: 13 kg



KACL.786#41F - 735 €

1500 m3/h  
Kit motor de 1500 m3/h.  
Cable eléctrico de 7 metros.  
Adaptado solo para campanas con motor de 800 m3/h.  
Es indicado usar tubo de 200 mm de diámetro.  
Peso: 15 kg




KACL.796#4AF - 835 €

## Motores intermedios




Motor 950 m3/h  
Kit motor 950 m3/h.  
Cable eléctrico de 7 metros.  
Apto sólo para campanas con motor de 800 m3/h (en caso de uso como motor remoto intermedio).  
Peso: 9 kg




KACL.798#41F - 440 €

Motor Brushless 1100 m3/h  
Kit motor 1100 m3/h.  
Cable eléctrico de 7 metros.  
Apto sólo para campanas con motor de 800 m3/h (en caso de uso como motor remoto intermedio).  
Peso: 8 kg



KACL.770#41F - 895 €

Motor 1300 m3/h  
Kit motor 1300 m3/h.  
Cable eléctrico de 7 metros.  
Sólo apto para campanas con motor de 800 m3/h (en caso de uso como motor remoto intermedio).  
Recomendado con uso de tubos de 200 mm de diámetro.  
Peso: 14 kg



KACL.797#4AF - 935 €

# Instalación

## 1. Distancia a la encimera

Se sugiere respetar la distancia mínima o máxima entre campana y encimera, indicada en el catálogo de cada modelo.

## 2. Tamaño

Para que sea realmente eficaz, la superficie de extracción debe cubrir al menos la longitud de la placa.

Sin embargo, se recomienda un modelo que sea más largo que la superficie de la propia placa de cocción.

## 3. Conductos

Otro aspecto fundamental es la correcta instalación y el uso de tuberías y uniones adecuadas para la canalización de humos. Los errores o descuidos en la instalación pueden provocar una pérdida de rendimiento importante y un aumento de nivel del ruido de la campana.

## 4. Fricción del flujo de aire

El motor genera un flujo de aire que pasa a través de un conducto cuyas paredes provocan fricción, lo que resulta en una disminución del rendimiento.








Para una correcta instalación y un funcionamiento óptimo se aconseja:

- utilizar tubos rígidos, de paredes lisas y de diámetro no inferior al indicado
- evitar recorridos demasiado largos (superiores a 7 m)
- reducir el número de codos al mínimo posible.

Descubra más sobre la instalación en modalidad extracción

Descubra más sobre la instalación en modalidad recirculación

# Opciones de instalación campanas de techo

Motor integrado en la campana		Motor intermedio	
<p>KACL.798#41F 950 m3/h</p> <p>KACL.770#41F Brushless 1100 m3/h Usamos tubo Ø150mm</p> 	<p>KACL.782#49F Slim 800 m3/h Usamos tubo rectangular de 220x90 mm</p> 	<p><i>Motor remoto con tubos redondos</i></p> <p>KACL.798#41F 950 m3/h</p> <p>KACL.770#41F Brushless 1100 m3/h Usamos tubo Ø 150 mm</p> <p>KACL.797#4AF - 1300 m3/h Usamos tubo Ø 200 mm y brida (KACL.396)</p> 	<p><i>Motor remoto con tubos rectangulares</i></p> <p>KACL.798#41F 950 m3/h</p> <p>KACL.770#41F Brushless 1100 m3/h Usamos tubo rectangular de 220x90 mm</p> <p><i>Importante: en caso de tubo rectangular serán necesarias las uniones con salida redonda.</i></p> 
Aspirador de fachada externo		Modalidad a recirculación	
<p><i>Motor externo* con conducto redondo</i></p> <p>KACL.786#41F - 1000 m3/h Uso tubo de 150Ø</p> <p>KACL.796#4AF - 1500 m3/h Uso de tubo de 200Ø y brida (KACL.396)</p> <p>*El motor externo debe colocarse protegido de la intemperie.</p> 	<p><i>Motor externo* con conducto rectangular</i></p> <p>KACL.786#41F - 1000 m3/h Uso de tubos rectangulares 220x90 mm</p> <p><i>Importante: en caso de conducto rectangular, se requieren las uniones con salida redonda.</i></p> <p>*El motor externo debe colocarse protegido de la intemperie.</p> 	<p><i>Motor Slim con unidad de recirculación horizontal Carbon.Zeo</i></p> <p>KACL.782#49F Slim 800 m3/h Uso de tubos rectangulares 220x90 mm min. 1,5 m</p> <p>KACL.939#BF Kit de filtro horizontal Carbon.Zeo</p> 	<p><i>Motor Slim con unidad de recirculación vertical Carbon.Zeo</i></p> <p>KACL.782#49F Slim 800 m3/h Uso de tubos rectangulares 220x90 mm min. 1,5m</p> <p>KACL.953#BF Kit de filtros verticales Carbon.Zeo</p> <p><i>Instalación con filtros "plug and play" KACL.1049, KACL.1050</i></p> <p>Rejilla para la salida del aire</p> <p>Con filtros Plug and Play</p> 

### Salida multi-direccional



Unidad motor standard 5 salidas



Motor Slim 4 salidas (en base a la posición del motor)



### Uniones

Brida Ø200 KACL.396



Unión 220x90 mm KACL.789



## Opciones para instalaciones

Para que el producto funcione de forma óptima, es imprescindible su correcta instalación en el mueble de cocina.

Con el objetivo de facilitar esta operación, Falmec ofrece múltiples opciones con y sin canalización.


Las placas de cocción con extracción integrada cuentan con una serie de componentes incluidos en el embalaje, diseñados para satisfacer las principales exigencias de montaje. En el caso de configuraciones más complejas también está disponible una gama de accesorios de tubos y codos.

### Silenciador para Zero Easy & Quantum Easy




KACL.1036 - 81 €  
Incluido en modelo Quantum Pro


### Brera




### Zero




### Zero Easy



### Quantum Pro



### Quantum Pro Easy



## Accesorios de cocción

La colección Cooking ofrece una gama de accesorios diseñados para mejorar la experiencia de uso de las placas de inducción y de succión de Falmec. Los juegos de parrilla y utensilios de cocina premium son aptos para la cocina de inducción y ofrecen la posibilidad de cubrir todas las necesidades de preparación de alimentos.

### Grill rectangular




KACL.1017 - 259 €  
Grill para inducción fabricada en aluminio inyectado con tratamiento antirayaduras, resistente hasta 300°C. Adecuada para zonas de cocción con función puente.  
41x24 cm

### Marco negro



KACL.155#NF - 165 €  
(Quantum Pro / Quantum Pro Easy, Zero / Zero Easy) 84 cm  
Marco perimetral de protección en metal negro mate

### Silenciador para Brera



KACL.1026 - 95 € (Brera)  
Mejora aún más el silencio de la placa de cocción Brera

### Menaje premium para inducción Falmec

KACL.1020 - 445 €

Batería de cocina compuesta por 8 piezas de diferentes tamaños:  
3 ollas,  
2 sartenes,  
3 tapas.  
Cuerpo de aluminio fundido.  
Fondo de aluminio grueso y acero termoestable.  
Interior antiadherente de 4 capas efecto granito.  
Asas desmontables.  
Apto para horno hasta 180°.



KACL.1019 - 270 €

Batería de cocina compuesta por 9 piezas de distintos tamaños:  
3 ollas,  
1 sartén con 2 asas,  
1 cazo,  
4 tapas.  
Cuerpo de acero inoxidable 18/10.  
Fondo multicapa termo-radiador de acero/aluminio/acero.  
Tapa y asas de acero.




## Accesorios de instalación

Convertor de redondo a plano	Codo horizontal plano 90°	Codo redondo 90°	Codo vertical plano 90°	Tubo plano
KACL.371 ø150/220x90 43 €	KACL.367 220x90 43 €	KACL.391 ø150 - 33 € KACL.341 ø200 - 55 €	KACL.369 220x90 33 €	KACL.352 220x90x1200 40 €
				
Tubo redondo	Unión tubo plano	Unión tubo redondo	Convertor horizontal a redondo	Abrazadera
KACL.358 ø150x1200 - 45 € KACL.340 ø200x1200 - 55 €	KACL.356 220x90 15 €	KACL.380 ø150 - 16 € KACL.342 ø200 - 58 €	KACL.376 ø150/220x90 31 €	KACL.364 ø150 11 €
				
Ampliación	Soporte conducto rectangular	Tubo flexible aluminio hasta 3m	Tapa para motores y extractores de alta potencia (1500 - 1300 m3/h)	Rejilla de salida exterior aluminio
KACL.343 ø150/ø200 44 €	KACL.362 220x90 18 €	KACL.360 ø150 x 800-3000 67 €	KACL.396 ø200 - 55 € KACL.398 ø150 - 57 €	KACL.348 ø125 / ø150 44 €
				
Rejilla zócalo de H60mm	Tapa/rejilla para campanas de mueble alto y mural			
KACL.955 500x60 54 €	KACL.1059 ø150 41 €			
				

Adaptador rectangular para motor Slim, intermedio y cajones de recirculación	Kit "pasamuros" para conductos redondos
KACL.339 Para uso en motores y otros accesorios Famec con salida rectangular - 19 €	806.420 Ø 150 mm - 452 €
	
Tower	Cinta plata 50 mm (per 50 m)
4043069 756 € Chimenea para intemperie acero inox. Incluye válvula de retención de calor Thermbox incorporada. Apta para instalaciones de campanas de superficie a nivel del suelo e instalaciones en terrazas plano recto.	806.292 30 € 
	

## Deflectores para recirculación

Campana	Deflector NRS KACL.400 - 190 €	Deflector de Isla KACL.866 - 105 €	Deflector de pared KACL.864 - 95 €	Deflector de pared KACL.865 - 95 €
El deflector permite (en campanas de recirculación) una mejor distribución del aire que sale, optimizando el flujo y reduciendo las turbulencias, a menudo fuente de ruido. Es apto únicamente para modelos de campana con motor de 800 m <sup>3</sup> /h equipados con filtros de carbón estándar (tipo 3 o tipo 6).				
Elle		.		
Fusion				.
Lumen Isla 175		.		
Lumen Isla 175 NRS	.			
Lumina NRS	.			
Mercurio			.	
Plane (Isla)		.		
Plane (Mural)				.
Plane NRS	.			
Tab			.	
Zenith NRS	.			

Disponible en tres versiones según los modelos tanto para campanas de pared como de isla. El kit también incluye un tubo de 300 mm con ø150 mm para dirigir el aire hacia el deflector.

### Extensión chimenea

Para aquellas cocinas con techo muy alto, Falmecc ofrece una solución que permite mantener la distancia máxima recomendada entre campana y placa y no renunciar a un resultado estético elegante y homogéneo.

Extensión chimenea			
	H 700 Mural	H 960 Mural	H 1200 Isla
	Marte Pro KACL.1032#IF (Inox)	Lumina NRS KACL.571#I (Inox)	Elle KACL.557#N (Negro)
	Plane KACL.1032#IF (Inox) KACL.1032#BF (Blanco) KACL.1032#NF (Negro)	Marte Pro KACL.1033#IF (Inox)	Lumen Isla 175 KACL.557#I (Inox)
	Plane NRS KACL.570#I (Inox)	Mercurio KACL.512#N (Negro)	Lumen Isla 175 NRS KACL.572#I (Inox)
		Plane KACL.1033#IF (Inox) KACL.1033#BF (Blanco) KACL.1033#NF (Negro)	Lumina NRS KACL.572#I (Inox)
		Plane NRS KACL.571#I (Inox) KACL.571#N (Negro)	Plane KACL.557#I (Inox) KACL.557#N (Negro)
			Plane NRS KACL.572#I (Inox) KACL.572#N (Negro)

## Uso y mantenimiento

### Mando a distancia

Para utilizarla con el máximo confort, Falmecc ofrece un mando a distancia mediante el cual es posible gestionar las distintas funciones de la campana.

Artículo 105080053 - 95 €



### Limpieza de acero

Falmecc crea sus campanas únicamente con materiales de la más alta calidad. Por eso es importante cuidarlo con los productos más adecuados, que garantizarán un aspecto impecable y una perfecta durabilidad en el tiempo. Para los modelos fabricados en acero inoxidable, Falmecc ha creado toallitas limpiadoras especiales que darán un extra de brillo a tu campana. Están empapadas en una mezcla especial de aceites que evitan que la suciedad se deposite y previenen las huellas dactilares, dando un efecto limpiador y brillante. Será suficiente lavar la campana con agua caliente y un detergente neutro. Una vez seco, simplemente limpie con las toallitas Magic Steel en la dirección del acabado satinado e iguale un paño suave (siempre en sentido satinado) y dejar secar.

Toallita protectora Magic Steel para superficies de acero inoxidable.

KACL.815 (caja 10 uds) 19 €

# Condiciones de venta

Si alguna vez tiene motivo de queja, por favor póngase en contacto con Falmece Iberia al teléfono 938 700 895 o a través de nuestro correo [info@falmeceiberia.com](mailto:info@falmeceiberia.com)

## Precio

Los precios de este catálogo son precios de venta IVA no incluido y serán válidos hasta nuevo catálogo o notificación por parte de Falmece Iberia sl.

## Transporte

La mercancía se enviará a PORTES PAGADOS para pedidos de importe superior a 250€ neto sin IVA, para pedidos de importe inferior a 250€ neto sin IVA, se les pasará un presupuesto de transporte que deberán aceptar antes de que salga el material a destino.

Las entregas se realizarán siempre en locales comerciales o almacenes indicados por los clientes. Cualquier solicitud de entrega diferente a la negociada se tendrá que considerar de manera individual y solo se aceptará su envío previa aceptación de presupuesto de transporte a domicilio.

## Devoluciones

Una vez recibido el material en su almacén, dispone de 24h para revisar la mercancía, y en caso necesario reclamar a la agencia de transportes los daños que haya sufrido su producto durante el transporte.

De no hacerlo de esta manera no podremos reclamar a la agencia.

En el caso de que Veravent slu acepte la devolución, se aplicará una depreciación del 30% del valor del producto a devolver.

## Producto instalado

NO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DE PRODUCTO QUE HAYA SIDO INSTALADO, por ello le aconsejamos revisar minuciosamente el producto antes de su instalación.

Tampoco se aceptarán producto sin su embalaje original.

En caso de instalar un producto de manera diferente a la forma para la cual ha sido diseñado, Falmece Iberia sl no se hará cargo de las consecuencias que pueda producirse por instalaciones no adecuadas.

## Colores y acabados

Los colores y tonos de los acabados son aproximados, la impresión en el catálogo las puede variar, no serán nunca motivo justificado de devolución del producto.

## Garantía

FALMECE ofrece 3 + 2 años de garantía para los productos de este catálogo.

## Primera operación

Hasta la correspondiente clasificación de riesgo por parte de la aseguradora de crédito, la primera operación / pedido se abonará pago previo al envío de la mercancía.

## Impuestos

Se aplicarán los impuestos conforme a la legislación vigente.

## Jurisdicción

En caso de litigio, serán únicamente competentes los tribunales de Barcelona.

## Garantía Falmece

5 años de garantía

3 + 2 años de garantía adicional en todas las campanas y placas de inducción\*

Registra tu extensión de garantía en el sitio web de Falmece.

5 años de garantía total, sin letra pequeña!

\*El periodo de garantía se inicia con la fecha factura de compra del producto.

## Falmec Iberia SL

### Atención a clientes:

info@falmeciberia.com

Tel. 938 700 895

### Servicio técnico:

sat@veravent.com

Tel. 938 872 085

### Ingreso incidencia on-line:

<http://gestionfacilonline.com/VERAVENT/>

[FormularioIncidenciasOnline.asp](#)

[falmec.com/es-es/](http://falmec.com/es-es/)

Images  
Nudesign/Neiko/Eye Studio

Styling  
Eye Studio/Beppe Mangia

Graphic Design  
Designwork

Texts  
Daniele Varelli

Post-production photos  
and color separation  
Luce Group

Printed in Italy  
©Febrero 2025  
Grafiche Antiga

# falmec

Falmec declina cualquier responsabilidad por posibles inexactitudes contenidos en este catálogo si se debe a errores de impresión y transcripción. Este catálogo anula y sustituye a todos los anteriores.

Falmec se reserva el derecho de realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, todas las modificaciones técnicas, estéticas y funcionales de los productos que considere oportunas para su mejora.

Los precios mostrados son precios públicos recomendados para el mercado español y portugués y no son vinculantes. El IVA, transporte y ecocontribución RAEE no están incluidos.

Los modelos, imágenes y soluciones técnicas presentadas en este catálogo están protegidos por derechos de propiedad industrial.

La impresión tipográfica no siempre reproduce fielmente los colores y materiales originales.

El catálogo es propiedad de Falmec Spa, todos los derechos están reservados. Queda prohibida cualquier forma de reproducción, incluso parcial.

[falmec.com/es-es/](http://falmec.com/es-es/)