# 40 Jahre zwischen Innovation und Design.

Kochsysteme **E.ion System** Silence - NRS **No-Drop System Design** Circle.Tech **Professional** 



Life inspired. Katalog 2022/2023

# 40 Jahre zwischen Innovation und Design.

Kochsysteme
E.ion System
Silence — NRS
No-Drop System
Design
Circle.Tech
Professional





Life inspired. Alphabetischer Index




75 Alba 40 Mare E.ion 139 Altair 42 Marilyn E.ion 86 Aura 177 Marte Pro 104 Materia 161 Mercurio 138 Mira Black/White 158 Mizar 173 Built-in 168 Move С 169 Move Green Tech 84 Cielo 142 Cover 81 Nube 80 Nuvola LED 140 79 Nuvola LED 90 101 **Dama** 34 Down Draft 135 Plane 56 Plane Black NRS 162 Elios 134 Plane Black/White 120 **Elle** 136 Plane Green Tech 47 Eolo E.ion 68 Plane No-Drop 57 Plane NRS 125 Polar 128 Polar Black/White 152 Flipper 126 Polar Light 155 Flipper Green Tech 127 Polar Kupfer/Gold 60 Flipper NRS 124 Polar X 146 Prisma G Q 170 Gruppo Incasso 49 Gruppo Incasso E.ion 24 Quantum 171 Gruppo In. Green Tech 26 Quantum Easy 172 Gruppo Incasso Murano 148 Quasar 67 Gruppo Incasso No-Drop 150 Quasar Green Tech 61 Gruppo Incasso NRS 151 Quasar Top 178 Gruppo Incasso Pro 39 Rubik E.ion

102 Levante
118 Light
178 Line Pro
108 Loop
137 Luce
132 Lumen
122 Lumen Isola 175
54 Lumen Isola 175 NRS
53 Lumen NRS
46 Lumière E.ion
52 Lumina NRS

ZUBEHÖR 30 Sintesi/Sintesi Black 186 Externe Motoren 87 Sirio 188 Anti-Fettfilter 76 Skema 189 Ersatz-Dunstfilter 107 Soffio 194 Filtertabelle 112 Sophie 198 Extralange Kaminrohre 114 Sophie Lamp 199 Deflektor für Umluftmodelle 94 Spazio 200 Abluftzubehör 96 **Spazio 130** 48 Spring E.ion **TECHNISCHE UNTERLAGES** 82 Stella 160 Stream 17 Montagearten 201 Betrieb und Wartung Т 202 Deckenhauben-Einbauoptionen 204 Technische Zeichnungen 44 Twister E.ion ٧ MONTAGEARTEN 88 Vega 72 Deckenlüfter 156 Verso 90 Inselhaube/Hängend 58 Verso NRS 130 Inselhaube/Wandhaube 110 **Vetra** 140 Wandhaube 166 Virgola 165 Einbau 66 Virgola No-Drop 32 Worktop 62 Virgola NRS **TECHNOLOGIES** 36 E.ion System 38 Zephiro E.ion 50 Silence NRS 176 Zeus Pro 64 No-Drop System 92 Circle.Tech 116 Multi-Air

Life inspired. Fotographischer Index

# Kochsysteme



## Muldenlüfter




#### Worktop



# Luftreinigungshauben




## **E.ion System**



# Dunstabzugshauben








## No-Drop System



Life inspired.







## Die ersten 40 Jahre.

1981-2021: 40 Jahre sind vergangen, seit unsere Reise begann. Es sind Jahre voller **Engagement, Entwicklung und** Wachstum, in denen wir uns verändert haben, jedoch unseren Werten immer treu geblieben sind. Immer mit der gleichen Leidenschaft für unsere Arbeit dies ist die treibende Kraft hinter dem Erfolg von Falmec. Unsere gesamte Geschichte zieht sich durch Zeit, Generationen, technologische Veränderungen und Lebensstile. Es ist die tiefe Beziehung, welche uns mit denen verbindet, die mit uns arbeiten, unserer Herkunft und mit denen, die sich für unser Produkt entscheiden.

Es ist ein Vermächtnis, welches sich aus unserer Identität als Familienunternehmen, aus unseren Wurzeln in der italienischen Fertigungstradition und aus der Überzeugung ergibt, dass es möglich ist, nachhaltig zu wachsen und dabei die Menschen und die Welt um uns herum zu respektieren. Unsere Innovationen stammen aus diesem Erbe menschlicher Werte mit einem wichtigen Ziel: die Lebensqualität und die Luft in unseren Häusern zu verbessern.

Heute möchten wir unsere

und den Wunsch, uns neuen

zu stellen, mit Ihnen teilen.

Zufriedenheit über das Erreichte

Herausforderungen für die Zukunft

Menschen, welche diese erstaunliche Reise mit uns gelebt haben und weiterhin leben.

Wir danken Ihnen und allen





# Warum Falmec.

Lösungen für eine neue Lebensqualität.

Aufgrund langjähriger Erfahrung im Bereich der Dunstabzugshauben, **Entwicklung modernster** Technologien und laufender Investition in Innovation, setzt Falmec weiterhin auf die Umsetzung der Bedürfnisse nach Wohlbefinden und Verbesserung der Lebensqualität.

Falmec Style: perfekte Balance zwischen Ästhetik und Funktion.

Seit vielen Jahren entwickelt Falmec eine echte stilistische Identität, die Eleganz, Liebe zum Detail und Ergonomie ausbalanciert, ohne auf Funktionalität zu verzichten. Dank der Entwicklung und Zusammenarbeit mit führenden Designern erweckt Falmec eine Vielzahl von Produkten zum Leben, die entworfen wurden, um sich in den unterschiedlichsten stilistischen Kontexten optimal zu interagieren und die ideale Lösung für jede Umgebung, jeden Geschmack und jeden Wunsch zu bieten.





















# Produktkultur.

#### Streben nach Perfektion.

Eine vollständig integrierte
Produktionsorganisation,
vom ersten Entwurf über die
Materialauswahl bis hin zum
Endprodukt. Ein ständiges
Streben nach Perfektion in jeder
Produktionsphase, das Falmec
heute zur qualitativen Referenz in
der Welt der Dunstabzugshauben
macht.

#### Das wahre "Made in Italy".

Jede Falmec-Haube wird komplett entwickelt, geplant und gefertigt in Vittorio Veneto, einer Stadt, die sich in einem der wichtigsten italienischen Produktionsgebiete befindet, wo sich eine wahrhafte, auf Stahl spezialisierte Industriekultur mit dem Erfindungsgeist und der Handwerkskunst vermischt, die in diesem Gebiet verwurzelt sind. Der wahre Wert des "Made in Italy" wird von einer echten Produktkultur verkörpert: eine absolute Garantie der Qualität eines jeden Produkts, angefangen beim Entwurf, über die Liebe zum Detail und die Perfektion bei der Herstellung bis hin zur Auswahl der besten Materialien.





# Life inspired.

#### Innovationen.

Das wachsende Bedürfnis nach einer gesunden und angenehmen Umgebung setzt Falmec in konkrete Produkte und Lösungen um, welche auch immer unsere Sinne anregen: Riechen, Sehen, Hören sowie Fühlen.
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich der Luftreinigung, erreichen die Produkte von Falmec heute ganz neue Ziele, um die Lebensqualität zu Hause zu verbessern.

#### Reine Luft.

Häufig bemerken wir nicht, wie stark unsere Raumluft belastet ist.
Ob mit Bakterien, Schimmelpilzen, Milben oder anderen schädlichen Substanzen.
Falmec bietet technische Lösungen, welche eine Wohlfühlatmosphäre schaffen.

#### Stille.

Der Geräuschpegel unserer
Umgebung ist ein entscheidender,
aber oft vernachlässigter Faktor.
Deshalb hat Falmec eine
Technologie entwickelt, welche
Dunstabzugshauben extrem
leise arbeiten lässt. NRS (Noise
Reduction System) reduziert
Geräusche, sodass man das
Vergnügen des Kochens und des
Zusammenseins genießen kann.













# Lüftungslösungen von Falmec.

Die Wahl der passenden
Dunstabzugshaube ist ein
wesentlicher Schritt für die
korrekte Planung einer Küche,
die keine Wünsche offen lässt und
jedem ästhetischen Geschmack
entspricht.
Um die geeignetste
Lösung zu finden, bedarf
es notwendigerweise einer
vorläufigen Beurteilung der
technischen und ästhetischen
Einschränkungen der Küche, in
der die Haube installiert werden
soll.

Falmec bietet heute aufgrund seiner Kompetenz im
Abzugshaubenbereich vielfältige technische und ästhetische Anregungen, die sich jedem Stil und jedem Bedürfnis anpassen, und schlägt stets die beste Option vor.
Lassen Sie sich von unseren zahllosen Lösungen inspirieren!

# Montagearten.

#### Wandhauben.

Die Wandhaubehaube ist traditionell die meistverwendete Option. Sie ist perfekt für den Dunstabzug, wenn sie korrekt ausgewählt und installiert wird. Die Wandhaubehaube kombiniert Funktionalität und Design und stellt oft ein dekoratives Element dar, welches die Küche einzigartig und individuell macht.

#### Einbauhauben.

In den Schrank integrierte
Einbauhauben sorgen für Linearität
und Platzoptimierung in der Küche;
sie werden daher empfohlen für
Umgebungen mit essentiellem
Design oder dort, wo der Platz an
der Wandhaube maximiert werden

#### Eckhauben.

Eckhauben sind die perfekte Wahl für Küchen, in denen das Kochen in einer der Ecken der Küche stattfindet.

Diese Hauben zeichnen sich traditionell durch lineare und geometrische Formen aus, die sich leicht in verschiedene Kontexte einpassen lassen.











#### Inselhauben.

Die Küche wird immer mehr zu einem geselligen Ort, die Zentrale des Heimprojekts, die sich ins Wohnumfeld integriert. Inselhaube werden zu fundamentalen Elementen unter funktionalen und gestalterischen Gesichtspunkten. Diese Haube erfüllt ihre Funktion des Absaugens und Beleuchtens und verleiht so der Küche selbst Wert und Persönlichkeit, Falmec bietet eine große Auswahl an Inselhaube mit einzigartigen Lösungen in Abluft- und UmluftVersionn, um stets die beste Luft zu gewährleisten.

#### Freihängende Hauben.

Freihängende Hauben von Falmec zeichnen sich durch ihr einzigartiges Design aus, bieten hochwertige Verarbeitung und Materialien sowie Umgebungslicht um eine einzigartige Atmosphäre in der Küche zu schaffen. Da sie keine Abluftrohre oder Schächte benötigen, kann man freihängende Hauben vollkommen frei installieren und spart auch noch eine Menge Energie. Ausgerüstet mit innovativer Filtertechnologie, garantieren die Falmec-Filterlösungen exzellente Ergebnisse bei der Absorption von Gerüchen und Feuchtigkeit. So wird die Luftqualität deutlich verbessert.

#### Deckenhauben.

Deckenhauben sind so gestaltet, dass sie perfekt in jede Wohnumwelt passen. Dank ihrer klaren und minimalen Formen sowie ihrer dezenten optischen Wirkung sind sie für offene Räume geeignet, wo der Küchenbereich in den Wohnraum integriert ist. Diese Lösungen nehmen die aufsteigenden Kochdünste auf, die dann direkt in der Deckenhaube abgefangen werden. Die Haube kann in eine abgehängte Decke integriert oder direkt an der Decke installiert werden, dann im Umluftbetrieb.

#### Kochsysteme.

Perfekt für minimalistische Designs, wo auch ein leiser Betrieb das Schlüsselwort ist. Integrierte Kochsysteme von Falmec erfüllen die anspruchsvollsten Designanforderungen und bieten dank Carbon.Zeo-Technologie eine effiziente Absaugung, Funktionalität und einfache Installation, sowohl im Abluftals auch im Umluftbetrieb. Diese Systeme zeichnen sich durch die intelligente Integration des Absaugelements in den Kochbereich aus und bieten zwei Funktionen in einem: Kochdünste werden aufgefangen und an ihrem Entstehungsort gefiltert.

Die Muldenlüfter von Falmec sind mit einem Absaugsystem mit einer öffnungsfähigen Klappe ausgestattet, was einen aerodynamischen Luftstrom fördert und zugleich die klaren Linien erhält.

#### Downdraft.

Die Haube ist in die Arbeitsfläche integriert und wird über ein motorisiertes System für den Gebrauch ausgefahren. Sie saugt Kochdünste nahe an ihrem Entstehungsort ab und beleuchtet zugleich die Arbeitsfläche. Dieses System bietet hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bezüglich der Installation, einschließlich verschiedener MotGoldptionen, welche direkt an der Haube oder an einer weiter entfernten Stelle eingebaut werden können. Um mit dieser Art Haube die besten Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir, sie mit Panoramakochfeldern mit nebeneinander angeordneten Kochzonen zu verwenden.















## <del>-</del>

# Kochsysteme.

# Perfekte Integration für einen neuen Küchen-Lifestyle.

#### Muldenlüfter.


Falmec hat eine Reihe von Produkten entwickelt, welche Kochen und Absaugen kombinieren und dabei auf ein minimalistisches Design, Ergonomie und effiziente Leistung setzen. Diese kombinierten Lösungen, angeboten für unterschiedliche Arten der Installation, enthalten unsere ganze Erfahrung in der Luftreinigung, welche den aktuellen Trends der Innenarchitektur und unserem modernen Lebensstil entsprechen. Ausgestattet mit leistungsstarken und effizienten Motoren, die gleichzeitig unglaublich leise sind, garantieren diese Produkte eine ausgezeichnete Leistung im Abluftund Umluftbetrieb. Die Nutzung der exklusiven Falmec Technologie Carbon.Zeo im Umluftbetrieb sorgt für wirksame Beseitigung von Gerüchen und dank Zeolith gleichzeitig für eine erhebliche Reduzierung von Küchendunst.

#### Klappensystem.

Ein System aus elektronisch beweglichen Klappen, welches konzipiert wurde, um die Aerodynamik der Zuluft zu verbessern und die Abzugsgeschwindigkeit der Kochdünste zu erhöhen.

#### Vollständige Integration.

Einmal geschlossen verschwinden die Klappen vollständig, sodass die Arbeitsfläche völlig flach und linear ist. Die Filter und Bedienelemente sind verdeckt.





Life inspired.



Quantum, per definitionem ein unteilbares Element, verkörpert die Konzepte von Eleganz, Minimalismus und Benutzerfreundlichkeit. Der zentrale Abzugsbereich, hervorgehoben durch einen dünnen Rahmen aus mattschwarzem Stahl, garantiert farbliche und ästhetische Kontinuität im gesamten Kochbereich und kann so elegant in jeder Umgebung platziert werden. Entworfen, um maximale Ein starker und effizienter Effizienz und Zweckmäßigkeit zu gewährleisten, passt Quantum im "Auto"-Modus automatisch die Absauggeschwindigkeit entsprechend an den realen Bedarf an. Das Abzugselement, das sich aus zwei automatisch öffnenden Glasplatten zusammensetzt, optimiert die Aerodynamik der einströmenden Luft und verbessert die Abzugsleistung.

Eleganz und Zweckmäßigkeit.

Der Einklang von Optik und Material des gesamten Kochfelds wird durch schwarze Glasklappen am Absaugsystem unterstrichen und verschmiltzt harmonisch mit dem Kochfeld. Dies sorgt für eine klare Optik und einfache Reinigung.

Effizient und leise.

bürstenloser Motor, dazu die **Erforschung des Luftstroms** und die Verwendung von Isoliermaterialien ermöglichen eine optimale Abzugsleistung bei minimaler Geräuschentwicklung.

Einfacher Einbau und, minimaler Platzbedarf.

Kochen und Absaugen befinden sich in einem einzigen Element und sind daher leicht zu installieren. Das sich nach hinten anschließende Rohrsystem ermöglicht so eine maximale Nutzung des Schrankes.

**Optimale Filtration** mit Carbon.Zeo Technologie.

Bei der Umluftversion bietet die Carbon.Zeo Technologie beste Ergebnisse bei der Eliminierung der Kochdünste. Gerüchen und Feuchtigkeit werden durch die Verwendung von Zeolith absorbiert.

#### Automatikmodus.

**Dieser Modus reguliert** automatisch die Absaugleistung und garantiert so jederzeit das richtige Verhältnis zwischen **Energieverbrauch und** Abzugskraft.

#### Flexible Kochzonen.

Dank der "Flex-Surface" Technologie wirkt die Induktion gleichmäßig auf alle Kochzonen, die vereint werden können, um eine maximale Flexibilität bei der Verwendung von Töpfen verschiedener Arten und Größen zu gewährleisten.



über Quantum







#### Quantum

- Motorisiertes Glasklappensystem
- Schwarze Schott-Glaskeramik
- Abzugsbereichsrahmen
- aus schwarzem Stahl
- mit kratzresistentem Oberflächensystem
- Bürstenloser Motor
- •Touch Control mit Display Automodus
- (Abzugsgeschwindigkeit passt sich automatisch an
- Kochleistung an)
- •4 Kochbereiche mit Flex-
- Surface-Technologie
- Double Bridge •9 Kochstufen + Booster
- Topferkennungssensor
- Abschaltautomatik-Timer
- •Timer / Melder
- Warmhaltefunktion Sicherheitsabschaltung /
- Sicherheitssperrfunktion
- •Restwärmeanzeige •Metallfiltersättigungsanzeige
- Anzeige der Sättigung des
- Carbon.Zeo-Filters •Energiestufenmanagement, 3
- Stufen verfügbar: 2,8 kW, 3,5 kW, 7,4 kW.

#### Muldenlüfter - 84 cm Motor und Steuerung

600 m³/h / bürstenloser Motor 9 Stufen + Boost Funktion

### Energieeffizienzklasse

#### Filter

Metallfettfilter Installationsart

Flächenbündig oder aufgesetzt Betriebsgeräusch

Min. Geschwindigkeit 46 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit

64 dB(A)re1pW Gewicht

28 kg

Muldenlüfter – 84 cm **QUANTUM 84** 

#### Optionales Zubehör


#### Rahmen Quantum

Schwarz KACL.155#NF

Filter: Carbon.Zeo Kleiner Unterbau KACL.930

Filter: Zellular Kohlefilter h60 KACL.951

Basisgitter h60 KACL.955





#### Einbaubeispiele

#### Einbau auf einer 70 cm Arbeitsplatte


Einbau auf einer 60 cm

Arbeitsplatte

24


#### Abluftversion Sockelmindesthöhe 100mm

#### Blau: Rechtwinkliges Leitungssystem (KACL.352)




Umluftversion Sockelmindesthöhe 60mm

#### Unterbau h60 Filter (KACL.951)



Unterbau Carbon.Zeo-Filter H 100 (KACL.930)



#### Kochsysteme Quantum Easy

#### Quantum Easy NEW

- Motorisiertes Glasklappensystem
- •Schwarze Schott-Glaskeramik ·Abzugsbereichsrahmen aus
- schwarzem Stahl
- mit kratzresistentem
- Oberflächensystem
- •Integrierter Carbon Zeo Filter
- •Touch Control mit Display Abluftausgang hinten
- Schallschutz-Deflektor
- inbegriffen
- •Automodus
- (Abzugsgeschwindigkeit passt sich automatisch an
- Kochleistung an)
- •4 Kochbereiche mit Flex-Surface-Technologie
- Double Bridge
- •9 Kochstufen + Booster
- Topferkennungssensor
- Abschaltautomatik-Timer
- •Timer / Melder
- Warmhaltefunktion
- ·Sicherheitsabschaltung / Sicherheitssperrfunktion
- Restwärmeanzeige
- Metallfiltersättigungsanzeige •Anzeige der Sättigung des
- ·Energiestufenmanagement,
- 3 Stufen verfügbar: 2,8 kW,
- 3,5 kW, 7,4 kW.

#### Optionales Zubehör

Kit cornice Quantum

Schwarz KACL.155#NF

#### Design Falmec Lab

Das bewährte Quantum-Kochfeld ist jetzt in einer Easy - Version erhältlich. In dieser Version ist der Carbon. Zeo-Umluftfilter direkt im Korpus des Gerätes eingesetzt. Die Luft wird angesaugt, durch Metallfettfilter und Carbon.Zeo-Umluft-filter gereinigt und an der Rückseite des Schrankes

ausgegeben. Dies bedeutet eine schnellere Installation, da keine zusätzlichen Kanäle oder Filterkits erforderlich sind. Die Eigenschaften und Abmessungen der Standartversion des Quantum Muldenlüfters bleiben unverändert. Um sich verschiedensten Schranktiefen anpassen zu können wird ein Flachkanal mitgeliefert. Ein Deflektor für die Optimierung des

Luftstroms durch Reduzierung von Verwirbelungen und Geräuschen ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Muldenlüfter - 84 cm Motor und Steuerung 600 m<sup>3</sup>/h

Touch control, 9 Geschwindigkeiten Energieeffizienzklasse

Filter


Metallfettfilter

**Ersatz-Dunstfilter** Carbon.Zeo KACL.963

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit

46 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)re1pW

Muldenlüfter - 84 cm QUANTUM EASY 90




Gebläse

Schallschutz


Abluftkanal

Carbon.Zeo Umluftfilter Flüssigkeitsauffangschale



Front Ansicht







Erfahren Sie mehr über Quantum Easy.





# Sintesi. Die Synthese der Exzellenz.

Sintesi zeichnet sich aus durch ein klares, geometrisches Design ohne auch nur ein überflüssiges Detail. Eine vollständig in die Arbeitsfläche integrierte Lösung, bei der die Absaugvorrichtung im hinteren Bereich untergebracht ist. Dies macht den Kochbereich praktischer und maximiert zugleich den in der Küche zur Verfügung stehenden Platz. Sintesi garantiert maximale Geräuscharmut und Energieeffizienz durch Verwendung eines bürstenlosen Motors. Ein Produkt, das große Erfahrung und Knowhow im Dunstabzugsbereich mit modernster Kochtechnologie kombiniert und die Synthese der "Made by Falmec" Vorzüge repräsentiert.

Abzug nach hinten.

Die Kochdünste werden aus dem hinteren Bereich entlang der verschiedenen Kochzonen abgezogen.

#### Vollständige Integration.

Die Haube ist vollständig in die Arbeitsfläche integriert durch bündigen Einbau und Faltklappen, die eine vollständig flache Arbeitsfläche hinterlassen ohne Kanten oder andere erhabene Elemente.

#### Effizient und leise.

Ein starker und effizienter bürstenloser Motor, dazu die Erforschung des Luftstroms und die Verwendung von Isoliermaterialien ermöglichen eine optimale Abzugsleistung bei minimaler Geräuschentwicklung.

Einfacher Einbau und beste Raumnutzung.

Kochen und Abzug sind in einem einzigen Element integriert, was den Einbau erleichtert. Das Kochfeld muss nicht angepasst werden, und es müssen keine Dichtungsmittel für einen bündigen Einbau verwendet werden. Die Haube befindet sich senkrecht im hinteren Bereich und maximiert so den in den Küchenschränken zur Verfügung stehenden Platz.

#### Eine große Kochfläche.

Eine flache Oberfläche mit klaren Linien ohne erhöhte Elemente für ein praktischeres Kochen auf verschiedenen Kochzonen sowie leichtere Reinigung.

Optimale Filtration mit Carbon.Zeo Technologie.

Bei der Umluftversion bietet die Carbon.Zeo Technologie beste Ergebnisse bei der Eliminierung der Kochdünste. Gerüchen und Feuchtigkeit werden durch die Verwendung von Zeolith absorbiert.

#### Automatikmodus.

Dieser Modus reguliert automatisch die Absaugleistung und garantiert so jederzeit das richtige Verhältnis zwischen Energieverbrauch und Abzugskraft.

#### Flex Surface.

Dank der "Flex-Surface"
Technologie wirkt die Induktion
gleichmäßig auf alle Kochzonen,
die vereint werden können, um
eine maximale Flexibilität bei
der Verwendung von Töpfen
verschiedener Arten und Größen
zu gewährleisten.



Erfahren Sie mehr über Sintesi.

Life inspired.











#### Sintesi/Sintesi Black

- •Motorisiertes Klappensystem •Rahmen aus Edelstahl AISI 304
- •Bürstenloser Motor
- •Schwarze Schott-Glaskeramik
- Automodus
- (Abzugsgeschwindigkeit passt sich automatisch der Kochleistung an)
  •Touch Control mit Display
- •4 Kochbereiche mit Flex-
- Surface-Technologie Double Bridge
- •9 Kochstufen + Booster
- Topferkennungssensor
- Abschaltautomatik-Timer •Timer / Eieruhr
- •Warmhaltefunktion
- Sicherheitsabschaltung /
- Sicherheitssperrfunktion Restwärmeanzeige
- Metallfiltersättigungsanzeige
- Anzeige der Sättigung des Carbon.Zeo-Filters

#### Muldenlüfter – 90 cm Dimensioni

88 x 51 cm

## Motor und Steuerung

600 m³/h 9 Geschwindigkeiten + booster

Filter

#### Metallfettfilter Installationsart

Flächenbündig oder aufgesetzt Energieeffizienzklasse

Maximaler Verbrauch 150 W (aspirazione)

#### Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 48 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 66 dB(A)re1pW Gewicht 29 Kg

## Muldenlüfter – 90 cm 600 m³/h SINTESI 90

Muldenlüfter – 90 cm Schwarz - 600 m³/h SINTESI 90 N

#### Optionales Zubehör


Filter: Carbon.Zeo Kleiner Unterbau KACL.930 Filter: Zellular Kohlefilter h60 KACL.951

Basisgitter h60 KACL.955

#### Edelstahl/Schwarz matt










#### Einbaubeispiele:

#### Abluftversion (Absaugversion:

Sockelmindesthöhe 100 mm)



Sockelmindesthöhe 60 mm)


Umluftversion


(Umluftversion:

Rechtwinkliges Leitungssystem (KACL.352)

Unterbau h60 Filter (KACL.951)

Unterbau h 100 mm Carbon.Zeo Filter (KACL.930)





# Worktop. Down Draft.

Die Haube ist in die Arbeitsplatte integriert und fährt automatisch bei Benutzung herauf. Sie saugt umgebungsnahe Kochdämpfe ab und beleuchtet gleichzeitig die Arbeitsplatte. Dieses System bietet große Flexibilität und Vielseitigkeit bei der Installation, einschließlich verschiedener MotGoldptionen. Um beste Ergebnisse mit dieser Art von Dunstabzugshaube zu erzielen, empfehlen wir, sie mit Panorama-Kochfeldern zu verwenden.







#### **Down Draft**

- ·Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304) •Blende in weiss, schwarz
- oder Edelstahl
- Randabsaugung •Touch control + 24h
- Funktion •LED Beleuchtung
- Metallfettfilter abnehmbar und waschbar
- Motor nicht inbegriffen
- Optionale Fernbedienung

#### Erhältliche Motoren

KACL.798#41F Würfelmotor 950 m<sup>3</sup>/h KACL.784#46F Motor Flach 800 m<sup>3</sup>/h KACL.770#41F Würfelmotor 1100 m³/h KACL.797#4AF Würfelmotor 1300 m³/h KACL.786#41F Externer Abzug 1000 m<sup>3</sup>/h KACL.796#4AF

#### Optionales Zubehör

Externer Abzug 1500 m³/h

Filter: Carbon.Zeo Kleiner Unterbau KACL.930 Filter: Zellular Kohlefilter h60 KACL.951

Basisgitter h60 KACL.955

Fernbedienung 105080053

Version aspirante 90/120 cm Motor Zu kombinieren Bedienung Touch control 3 Geschwindigkeiten + Booster Beleuchtung Fascia LED 14 W (5500 K) Energieeffizienzklasse 90 cm, 950 m<sup>3</sup>/h: 120 cm, 950 m<sup>3</sup>/h:

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 51 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit

64 dB(A)re1pW Mindestabstand z. Kochfeld

60 mm

Gewicht (senza Motor) 90 cm version: 37 kg 120 cm version: 44 kg

**Version filtrante** 90/120 cm

Motor Slim motor Bedienung

Touch control 3 Geschwindigkeiten + Booster

Beleuchtung Fascia LED 14 W (5500 K)

90 cm version: 37 kg

120 cm version: 44 kg

Energieeffizienzklasse Betriebsgeräusch

Min. Geschwindigkeit 50 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit

60 dB(A)re1pW Mindestabstand z. Kochfeld

Down Draft - 120 cm DOWNDRAFT 120 N Gewicht (senza Motor)

> Down Draft - 120 cm Edelstahl DOWNDRAFT 120

Down Draft - 90 cm

DOWNDRAFT 90 W

Down Draft - 90 cm

DOWNDRAFT 90 N

Down Draft - 90 cm

Down Draft - 120 cm


DOWNDRAFT 120 W

**DOWNDRAFT 90** 

Schwarz


Edelstahl

#### Installationsbeispiele.



(eingebauter 950 m3/h Motor


Abzugsversion




Seitenansicht, schlanker

Motor vorne


Seitenansicht, Motor vorne




Seitenansicht, Motor hinten




**Umluftversion (schlanker** Motor) mit Carbon.Zeo Filter (KACL.930)




Ausschnittgrösse 90 cm: 98 mm x 810 mm 120 cm: 98 mm x 1110 mm




Kleine Unterbaueinheit KACL.930 inklusive Ersatzfilter KACL.931



Seitenansicht, schlanker Motor hinten



Seitenansicht, schlanker Motor hinten, schlanker Unterbau mit Filter KACL.951 (h 60 mm)



Unterbaueinheit h60 KACL.951 inklusive Ersatzfilter KACL.952



Aussparung

Ausführung des oberen Bedienfelds: Weiß /Schwarz / Edelstahl











Falmec empfiehlt die Verwendung dieser Hauben für Panoramakochfelder.

# **E.ion System.**

Die einzigen Dunstabzugshauben, welche die Luft desinfizieren.

**Durch modernste Technik werden** mit dem E.ionSystem Gerüche und Schadstoffe neutralisiert. Dank der kontrollierten Bipolaren Ionisation wird das lonengleichgewicht der Umgebungsluft wieder hergestellt, wodurch die persönliche Vitalität gesteigert wird. Dies trägt in einem hohen Maß zur menschlichen Gesundheit und dem Wohlbefinden bei. Da auch Gerüche beseitigt werden, erhöht sich somit auch die Lebensqualität in der Küche.











Ein Sensor zur Messung der Luftqualität.

Alle Dunstabzugshauben mit dem E.ionSystem sind mit einem "Blattsensor" ausgestattet. Dieser erkennt flüchtige organische Verbindungen (VOC), unangenehme Gerüche, Formaldehyd, Zigarettenrauch, sowie viele weitere Verunreinigungen. Er ist daher ein guter Indikator um die Qualität der Raumluft zu messen. Diese Information wird durch die Farbe des Blattes angezeigt. Während sich die Luftqualität verbessert, verändert sich die Farbe des Blattes allmählich von gelb zu grün.

#### Automatikbetrieb.







#### Zertifizierte Leistung.

Die kontrollierte bipolare Ionisation und ihre Anwendung im Bereich der Dunstabzugshauben ist durch internationale Patente geschützt. Laboruntersuchungen der Universitäten von Mailand und Udine haben gemäß der Norm UNI EN 13725:2004 bestätigt, dass bis zu 95% der Gerüche beseitigt werden und kein Ozon freigesetzt wird. Ebenso hat der deutsche TÜV-Süd die Dunstabzugshauben mit dem E.ionSystem zertifiziert.











Sobald der Sensor eine Verschlechterung der Luftqualität im Raum feststellt, ermöglicht der Automatikbetrieb ein selbstständiges Einschalten und Reinigen der Luft. Diese Funktion ersetzt nicht das manuelle Schalten beim Kochen.







über E.ion System





#### Zephiro E.ion

- •Weißes gehärtetes Glas
- "satin Look" ·lonisationssystem zur
- Luftreinigung
- Randabsaugung
- •Touchcontrol + Blattsensor •LED-Beleuchtung
- •Carbon.Zeo-Filter:
- regenerierbar mit Zeolith
- zur Aufnahme von
- Kochdunst •Edelstahl
- MetallfettFilter: "Top", spülmaschinengeeignet

#### Optionales Zubehör

Verlängertes Montage-Seil bis 240cm für Inselhaube KACL.140

Inselhaube - 67 cm Motor und Steuerung

450 m<sup>3</sup>/h Touch control 3 Geschwindigkeiten + Booster + Blattsensor

**Ersatz-Dunstfilter** 

Filter Carbon.Zeo 101078810

Beleuchtung LED 4x1,2 W (3200 K) Betriebsgeräusch

Min. Geschwindigkeit 56 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)re1pW

Mindestabstand z. Kochfeld

32 kg

Gaskochfeld: 60 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht

Inselhaube - 67 cm Weiß - 450 m<sup>3</sup>/h **ZEPHIRO ISOLA 66 W** 



E.ion System







Montage-Seil verstellbar bis 110 cm

## Rubik E.ion

- •Schwarzes oder weißes gehärtetes Glas •lonisationssystem zur
- Luftreinigung Randabsaugung
- •Touchcontrol + Blattsensor •LED-Beleuchtung
- ·Carbon.Zeo-Filter: regenerierbar mit Zeolith
- •Edelstahl MetallfettFilter: "Top", spülmaschinengeeignet

#### Optionales Zubehör

Verlängertes Montage-Seil bis 240cm für Inselhaube KACL.140

Inselhaube - 42 cm

450 m<sup>3</sup>/h

+ Booster + Blattsensor

101078810

Betriebsgeräusch

56 dB(A)re1pW

63 dB(A)re1pW

Mindestabstand z. Kochfeld

Elektrokochfeld: 52 cm

Motor und Steuerung

Touch control 3 Geschwindigkeiten

Inselhaube - 42 cm

**RUBIK ISOLA 42 W** 

Inselhaube - 42 cm

Schwarz - 450 m<sup>3</sup>/h

**RUBIK ISOLA 42 N** 

Weiß - 450 m<sup>3</sup>/h

**Ersatz-Dunstfilter** Filter Carbon.Zeo

Beleuchtung LED 4x1,2 W (3200 K)

Min. Geschwindigkeit

Max. Geschwindigkeit

Gaskochfeld: 60 cm

Gewicht 32 kg

Weiß Glas / Schwarz Glas



Design Studio Rigo







Montage-Seil verstellbar bis 110 cm



#### Mare E.ion

- Schwarzes oder weißes gehärtetes Glas
  Ionisationssystem zur Luftreinigung
- •Randabsaugung
- •Touchcontrol + Blattsensor
- •LED-Beleuchtung
- Carbon.Zeo-Filter:
  regenerierbar mit Zeolith zur
  Aufnahme von Kochdunst
- •Edelstahl MetallfettFilter: "Top", spülmaschinengeeignet

#### Optionales Zubehör

Verlängertes Montage-Seil bis 240cm für Inselhaube KACL.140 Inselhaube – 66 cm Motor und Steuerung 450 m³/h

Touch control

3 Geschwindigkeiten + Booster + Blattsensor

Ersatz-Dunstfilter Filter Carbon.Zeo 101078810

Beleuchtung LED 4x1,2 W (3200 K) Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 56 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)re1pW Mindestabstand z. Kochfeld Gaskochfeld: 60 cm


Gaskochfeld: 60 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht 29 kg

66 cm Inselhaube – 66 cm euerung Weiβ – 450 m³/h MARE ISOLA 66 W

> Inselhaube - 66 cm Schwarz - 450 m³/h MARE ISOLA 66 N

Weiß Glas / Schwarz Glas







Montage-Seil verstellbar bis 110 cm



# E.ion System

#### Marilyn E.ion

- •Weisse Keramik handgefertigt •Unterer Teil aus gehärtetem Glas
- •Ionisationssystem zur

- Luftreinigung
   Randabsaugung
   Touchcontrol + Blattsensor
   LED-Beleuchtung
   Carbon.Zeo Filter,
- regenerierbar mit Zeolith zur Aufnahme von Kochdunst
- •Edelstahl MetallfettFilter:
- "Top", spülmaschinengeeignet

#### Optionales Zubehör

Verlängertes Montage-Seil bis 240cm für Inselhaube KACL.140

Inselhaube - 67 cm Motor und Steuerung

450 m³/h Touch control

3 Geschwindigkeiten + Booster + Blattsensor

Ersatz-Dunstfilter Filter Carbon.Zeo 101078810

Beleuchtung LED 4x1,2 W (3200 K)

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 56 dB(A)re1pW


Max. Geschwindigkeit

63 dB(A)re1pW Mindestabstand z. Kochfeld

Gaskochfeld: 60 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht 33 kg

Inselhaube – 67 cm Weiß – 450 m³/h MARILYN ISOLA 66 W

Keramik







Montage-Seil verstellbar bis 110 cm





#### Twister E.ion

- •Aluminium in Titan-Veredelung oder mattschwarz •lonisationssystem zur Luftreinigung
- •Randabsaugung •Touchcontrol + Blattsensor
- ·LED-Beleuchtung
- •Carbon.Zeo Filter: regenerierbar mit Zeolith zur Aufnahme von Kochdunst •Edelstahl MetallfettFilter:"Top", spülmaschinengeeignet

#### Optionales Zubehör

Verlängertes Montage-Seil bis 240cm für Inselhaube KACL.140

Inselhaube - 45 cm **Motor und Steuerung** 

450 m<sup>3</sup>/h Touch control

3 Geschwindigkeiten + Booster + Blattsensor

Ersatz-Dunstfilter Filter Carbon.Zeo 101078810

Beleuchtung LED 4x1,2 W (3200 K) Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 56 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)re1pW

Mindestabstand z. Kochfeld Gaskochfeld: 60 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht

23 kg

Inselhaube – 45 cm Titan – 450 m³/h TWISTER ISOLA 45 T

Inselhaube - 45 cm Schwarz - 450 m³/h TWISTER ISOLA 45 N

Titan/Schwarz matt







Montage-Seil verstellbar bis 110 cm







#### Lumière E.ion

- •Weißes gehärtetes Glas •Ionisationssystem zur
- Luftreinigung
- Randabsaugung
- •Touchcontrol + Blattsensor
- •LED-Beleuchtung
  •Carbon.Zeo Filter:
- regenerierbar mit Zeolith
- •Edelstahl MetallfettFilter:
- "Top", spülmaschinengeeignet

#### Optionales Zubehör

Verlängertes Montage-Seil bis 240cm für Inselhaube KACL.140 Inselhaube – 67 cm Motor und Steuerung 450 m³/h

Touch control

3 Geschwindigkeiten + Booster + Blattsensor

Ersatz-Dunstfilter Filter Carbon.Zeo

Filter Carbon.Zeo 101078810 **Beleuchtung** 


LED 4x1,2 W (3200 K) Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit

Min. Geschwindigkeit 56 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)re1pW

Mindestabstand z. Kochfeld

Gaskochfeld: 60 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht Inselhaube – 67 cm Weiß – 450 m³/h LUMIERE ISOLA 67 W Weisses Sicherheitsglas







Montage-Seil verstellbar bis 110 cm

## Eolo E.ion

- Schwarzes oder weißes gehärtetes Glas
   Ionisationssystem zur Luftreinigung
- •Randabsaugung
- •Touchcontrol + Blattsensor •LED-Beleuchtung
- •Carbon.Zeo Filter:
- regenerierbar mit Zeolith zur Aufnahme von Kochdunst •Edelstahl MetallfettFilter:
- $\hbox{``Top", sp\"{u}lmaschinenge eignet}$

Verlängertes Montage-Seil bis 240cm für Inselhaube KACL:140

Optionales Zubehör

Inselhaube – 45 cm Motor und Steuerung

450 m³/h Touch control 3 Geschwindigkeiten

Fratz-Dunstfilter

Filter Carbon.Zeo 101078810 Beleuchtung

LED 4x1,2 W (3200 K)

Betriebsgeräusch

Min. Geschwindigkeit

56 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit

63 dB(A)re1pW

Mindestabstand

z. Kochfeld Gaskochfeld: 60 cm Elektrokochfeld: 52 cm

Gewicht 30 kg Weiß Glas / Schwarz Glas

Design Studio Rigo

Inselhaube - 45 cm

EOLO ISOLA 45 W

Inselhaube - 45 cm

Schwarz - 450 m3/h

**EOLO ISOLA 45 N** 


Weiß - 450 m<sup>3</sup>/h







Montage-Seil verstellbar bis 110 cm





#### Spring E.ion

- •Schwarzes oder weißes gehärtetes Glas •lonisationssystem zur Luftreinigung
- Randabsaugung
- •Touchcontrol + Blattsensor
- •NEON-Beleuchtung •Carbon.Zeo-Filter:
- regenerierbar mit Zeolith zur Aufnahme von Kochdunst MetallfettFilter,
- spülmaschinengeeignet

#### Optionales Zubehör

Verlängertes Montage-Seil bis 240cm für Inselhaube KACL.140

Inselhaube - 80 cm Motor und Steuerung 600 m<sup>3</sup>/h

+ Booster + Blattsensor

Filter Carbon.Zeo 2x 101078811 Beleuchtung

Neon 3x13 W (6500 K) Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 57 dB(A)re1pW

Mindestabstand

Touch control 3 Geschwindigkeiten

**Ersatz-Dunstfilter** 


Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)re1pW z. Kochfeld

Gaskochfeld: 60 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht 53 kg

Inselhaube - 80 cm Weiß - 600 m<sup>3</sup>/h SPRING ISOLA 80 W

Inselhaube - 80 cm Schwarz - 600 m3/h SPRING ISOLA 80 N







Montage-Seil verstellbar bis 110 cm



#### Gruppo Incasso E.ion

- •Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304) •Ionisisationssystem zur Luftreinigung
- •Touchcontrol + Blattsensor
- •LED-Beleuchtung •Kombinierter regenerierbarer Carbon.Zeo-Filter •Metallfettfilter, herausnehmbar und waschbar

Einbau - 50/70 cm Motor und Steuerung 450 m<sup>3</sup>/h

Touch control 3 Geschwindigkeiten + Booster + Blattsensor

**Ersatz-Dunstfilter** Filter Carbon.Zeo 101078810

Beleuchtung LED 2x1,2 W (3200 K) Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 56 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit


63 dB(A)re1pW Mindestabstand z. Kochfeld


Gaskochfeld: 56 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht Version 50 cm: 24 kg

Version 70 cm: 26 kg

Einbau - 50 cm 450 m<sup>3</sup>/h INCASSO E.ION 50

Einbau - 70 cm 450 m<sup>3</sup>/h **INCASSO E.ION 70** 





\*Quota regolabile +11/-16 mm

Aussparung 506 mm x 262 mm (50 cm) 751 mm x 262 mm (70 cm)

## Silence — NRS.

Endlich eine Dunstabzugshaube ohne Geräuschbelästigung.

Falmec hat mit der innovativen
NRS Technik ein Produkt
entwickelt, welches hohe
Leistung mit einem signifikaten
Wohnkomfort verbindet.
Verschiedene Untersuchungen
unterstreichen die Tatsache,
dass es sich um die wohl leisesten
Dunstabzugshauben der Welt
handelt.



Ein Unterschied mit Wohlfühlcharakter.

NRS (Noise Reduction System) wurde in Studien der Fluiddynamik (Teilgebiet der Strömungslehre) in Zusammenarbeit mit spezialisierten Laboren entwickelt. Auch durch den Einsatz neuester Dämmmaterialien konnten Ergebnisse erreicht werden, die bisher unvorstellbar waren. Für eine Küche mit mehr Wohlfühlcharakter. Dank der NRS Technik können Sie kochen, sich unterhalten. arbeiten oder Musik hören ohne die typischen störenden Geräusche einer Dunstabzugshaube. Dabei profitieren Sie von einer bestmöglichen Absaugleistung.

Bis zu 86% leiser.

Dank der Erforschung von Luftströmungen, sowie dem Einsatz von geräuschdämmender Materialien wird die Geräuschbelastung bei den NRS Dunstabzugshauben auf ein Minimum reduziert. Gleichwohl garantiert das NRS beste Ergebnisse in Bezug auf die Absaugleistung von Kochdünsten. Dank langlebiger Hochleistungskohlefilter, sowie einem geräuschgedämmten Umlenkstück, können die NRS Geräte auch im Umluftbetrieb, mit leichten Leistungsverlusten eingesetzt werden.




Die Wahrnehmung der Geräuschreduzierung folgt einer logarithmischen Skala, nach der jede Reduzierung von 1 dB, einer Reduktion der wahrgenommenen Lautstärke von etwa 20% entspricht. Mit anderen Worten, bei jeder Reduzierung von 3 dB wird die Lautstärke halbiert.




silence

Abbildung des Luftstroms in einem NRS Gerät. Die Schalldämmung des Motorblocks und die Optimierung des Luftstromweges reduziert das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.




| NRS |
|-----|
|-----|

|                     | 1  | 2  | 3  | 4  |
|---------------------|----|----|----|----|
| DUNSTHAUBE NRS      | 37 | 41 | 46 | 54 |
| DUNSTHAUBE STANDARD | 49 | 56 | 62 | 68 |
|                     |    |    |    |    |



#### Wahrnehmung des

Geräuschpegels einer Standard Dunsthaube







## Lumina NRS

 Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304)
 gehärtetes Sicherheitsglas mit einem Edelstahl-Finish alternativ Schwarz oder Weiß
 NRS-Technologie für eine geräuschlose Küche
 Randabsaugung
 4-Stufen Elektronik mit Touchcontrol + 24h Funktion
 Weißes NEON-Umgebungslicht
 Metallfettfilter.

#### Optionales Zubehör

spülmaschinengeeignet

Ersatz-Dunstfilter Carbon.Zeo Umluftfilter KACL.961

Schacht Wandhaube H700 KACL.570#I Schacht Wandhaube H960 KACL.571#I Schacht Inselhaube H1200 KACL.572#I Wandhaube – 90/120 cm Inselhaube – 90 cm Motor und Steuerung

800 m³/h, Touch control 3 Geschwindigkeiten + Booster **Ersatz-Dunstfilter** 

Filter Carbon.Zeo KACL.961 (optional) Beleuchtung

Wandhaube 90 cm Neon 1x21 W (6500 K) Wandhaube 120 cm Neon 1x28 W (6500 K) Inselhaube 90 cm Neon 2x21 W (6500 K)

Energieeffizienzklasse

Min. Geschwindigkeit 37 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)re1pW

46 dB(A)re1pW
Mindestabstand
z. Kochfeld
Gaskochfeld: 65 cm

Betriebsgeräusch

Elektrokochfeld: 52 cm **Gewicht** Wandhaube 90 cm: 36 kg Wandhaube 120 cm: 41 kg Inselhaube 90 cm: 45 kg

cm Wandhaube - 90 cm Edelstahl - 800 m³/h LUMINA NRS 90

> Wandhaube – 90 cm Weiß – 800 m³/h LUMINA NRS 90 W

Wandhaube - 90 cm Schwarz - 800 m³/h LUMINA NRS 90 N

Wandhaube - 120 cm Edelstahl - 800 m³/h LUMINA NRS 120

Wandhaube – 120 cm Weiß – 800 m³/h LUMINA NRS 120 W


Wandhaube - 120 cm Schwarz - 800 m³/h LUMINA NRS 120 N


Inselhaube – 90 cm Edelstahl – 800 m³/h LUMINA NRS ISOLA 90

Inselhaube – 90 cm Weiß – 800 m³/h LUMINA NRS ISOLA 90 W

Inselhaube - 90 cm Schwarz - 800 m³/h LUMINA NRS ISOLA 90 N Weiß/Schwarz/Edelstahl









#### Lumen NRS NEW

 Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304)
 NRS-Technologie für eine geräuschlose Küche
 Elektronische Steuerung
 LED-Beleuchtung
 Umgebungslicht
 AirFalmec Filter

#### Optionales Zubehör

Ersatz-Dunstfilter Carbon.Zeo Umluftfilter KACL.961

Schacht Wandhaube H700 KACL.570#I Schacht Wandhaube H960 KACL.571#I Schacht Inselhaube H1200 KACL.572#I Wandhaube – 90 cm Inselhaube – 90 cm Motor und Steuerung

800 m³/h Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter

Filter Carbon.Zeo KACL.961 (optional)

Beleuchtung LED Energieeffizienzklasse


Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit


37 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)re1pW

Mindestabstand z. Kochfeld Gaskochfeld: 63 cm

Elektrokochfeld: 52 cm **Gewicht** Wandhaube version: 34 kg Inselhaube version: 43 kg Wandhaube – 90 cm 800 m³/h LUMEN NRS 90

Inselhaube – 90 cm 800 m³/h LUMEN NRS ISOLA 90









#### Lumen 175 NRS NEW

- •Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304) •NRS-Technologie für eine geräuschlose Küche
- -4-Stufen Elektronik
   -Randabsaugung
   -LED Beleuchtung beidseitig
- •LED Umgebungslicht
- •Edelstahl Metallfettfilter,
- spülmaschinengeeignet

#### Optionales Zubehör

**Ersatz-Dunstfilter** Carbon.Zeo Umluftfilter KACL.961

Schacht Inselhaube H1200 KACL.572#I

Fernbedienung 105080053

# Inselhaube – 175 cm Motor und Steuerung

800 m<sup>3</sup>/h Elektronische Steuerung

3 Geschwindigkeiten + Booster
Ersatz-Dunstfilter

## Filter Carbon.Zeo

KACL.961 (optional)

## Energieeffizienzklasse

Beleuchtung LED 40 W (4000 K) Betriebsgeräusch

## Min. Geschwindigkeit

37 dB(A)re1pW


Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)re1pW

#### Mindestabstand z. Kochfeld


Gaskochfeld: 60 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht 60 kg

Inselhaube – 175 cm Rechts version - 800 m<sup>3</sup>/h **LUMEN NRS ISOLA 175 R** 

Inselhaube – 175 cm Links version – 800 m³/h LUMEN NRS ISOLA 175 L




Beispielabbildung schacht rechts



Beispielabbildung schacht links



Abzugsfläche ist 90 cm breit, direkt unterhalb des Schachts.



Beispiel für die Rechts-Version: Wandschacht und Fernbedienung befinden sich rechts, wenn man vor der Haube steht.





#### Plane Black NRS NEW

•Edelstahl mattschwarz lackiert •NRS-Technologie für eine geräuschlose Küche •4-Stufen Elektronik Randabsaugung •LED-Beleuchtung

#### Optionales Zubehör

**Ersatz-Dunstfilter** Carbon.Zeo Umluftfilter KACL.961


Schacht Wandhaube H960 (Schwarz) KACL.571#N

Wandhaube - 90 cm Motor und Steuerung 800 m<sup>3</sup>/h Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter Filter Carbon.Zeo KACL.961 (optional) Beleuchtung LED 2 x 1W (3200 K) Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 37 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)re1pW Mindestabstand z. Kochfeld Gaskochfeld: 63 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht

34 kg

Wandhaube - 90 cm PLANE NRS 90 N





#### Plane NRS

•Hochwertiges, gebürstetes Edelstahl (AISI 304) •NRS-Technologie für eine geräuschlose Küche •4-Stufen Elektronik LED-Beleuchtung •Edelstahl Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Optionales Zubehör

**Ersatz-Dunstfilter** Carbon.Zeo Umluftfilter KACL.961

Schacht Wandhaube H700 KACL.570#I Schacht Wandhaube H960 KACL.571#I

Wandhaube - 90/120 cm Inselhaube - 90/120 cm Energieeffizienzklasse

800 m<sup>3</sup>/h Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster **Ersatz-Dunstfilter** 

Filter Carbon.Zeo KACL.961 (optional)

Beleuchtung LED (3200K)

Wandhaube 90 cm : 2x1.2 W Wandhaube 120 cm : 3x1,2 W Inselhaube (90-120cm) : 4x1,2 W Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit

37 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)re1pW

Mindestabstand


z. Kochfeld Gaskochfeld: 63 cm Elektrokochfeld: 52 cm


Gewicht Wandhaube 90 cm version: 34 kg 120 cm version: 36 kg Inselhaube 90 cm version: 42 kg 120 cm version: 44 kg Wandhaube - 90 cm 800 m<sup>3</sup>/h PLANE NRS 90

Wandhaube - 120 cm PLANE NRS 120

Inselhaube - 90 cm 800 m<sup>3</sup>/h PLANE NRS ISOLA 90

Inselhaube - 120 cm 800 m³/h **PLANE NRS ISOLA 120** 









#### Verso NRS

- •Sicherheitsglas weiss oder schwarz

  NRS-Technologie für eine geräuschlose Küche
  Touch Control

#### Optionales Zubehör

Ersatz-Dunstfilter

Filter: Kohlefilter High Performance KACL.959

Schacht Wandhaube H960

(Weiß) KACL.571#B

Schacht Wandhaube H960

(Schwarz) KACL.571#N

Wandhaube - 85 cm Motor und Steuerung 800 m³/h, Touch control

3 Geschwindigkeiten + Booster

• Touch Control
• Funktion 24 h
• Dynamic-LED-Beleuchtung
• Doppelter Abzug vorne und unten
• Front ausklappbar
• Metallfettfilter,

- Metallfettfilter,

- Coignet

• Touch Control
• KACL.959

Beleuchtung
Dynamic LED Light
LED 2x1,2 W (2700-5600 K)

Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit

37 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)re1pW
Mindestabstand
z. Kochfeld

Gaskochfeld: 57 cm Elektrokochfeld: 52 cm


Gewicht 33 kg


Wandhaube – 85 cm Schwarz - 800 m³/h VERSO NRS 85 N

Wandhaube – 85 cm Weiß - 800 m³/h VERSO NRS 85 W

Weiß Glas / Schwarz Glas







Seitenansicht







#### Flipper NRS

- •Bedienelement aus Edelstahl ·Sicherheitsglas in weißem. schwarzem "satin look"

  NRS-Technologie für eine geräuschlose Küche
- •4-Stufen Elektronik ·LED-Beleuchtung •Metallfettfilter,
- spülmaschinengeeignet

#### Optionales Zubehör

**Ersatz-Dunstfilter** Filter: Kohlefilter High Performance 2x 101078897

Schacht 960 mm (Weiß) KACL.571#B Schacht 960 mm (Schwarz) KACL.571#N

Wandhaube - 85 cm Motor und Steuerung

Elektronische Steuerung

Filter High Performance 2x 101078897

Energieeffizienzklasse

Beleuchtung LED 2x1,2 W (3200 K)

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 37 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)re1pW Mindestabstand z. Kochfeld

Gaskochfeld: 52 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht 40 kg

800 m<sup>3</sup>/h


3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter

Wandhaube - 85 cm Weiß satiniert 800 m3/h FLIPPER NRS 85 W

Wandhaube - 85 cm Schwarz satiniert 800 m3/h FLIPPER NRS 85 N

Weiß glas satiniert/ Schwarz glas satiniert







#### **Gruppo Incasso NRS**

•Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304) •NRS-Technologie für eine geräuschlose Küche •4-Stufen Elektronik •LED-Beleuchtung •Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet •Fernbedienung inklusive

#### Optionales Zubehör

**Ersatz-Dunstfilter** Carbon.Zeo Umluftfilter KACL.961

Einbau - 50/70 cm Motor und Steuerung 800 m<sup>3</sup>/h

Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster **Ersatz-Dunstfilter** 

Filter Carbon.Zeo KACL.961 (optional) Beleuchtung Dynamic LED Light

2x1,2W (2700-5600 K) Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 37 dB(A)re1pW


Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld Gaskochfeld: 63 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht

Version 50 cm: 22 kg Version 70 cm: 23 kg

Einbau - 50 cm 800 m<sup>3</sup>/h INCASSO NRS 50

Einbau - 70 cm 800 m<sup>3</sup>/h **INCASSO NRS 70** 



Aussparung 50 cm: 506 mm x 262 mm 70 cm: 751 mm x 262 mm





#### Virgola NRS NEW

•Gebürsteter Edelstahl •NRS-Technologie für eine geräuschlose Küche
•Schwenkklappe aus

Sicherheitsglas •4-Stufen Elektronik •"Dynamic" LED-Beleuchtung

 Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Optionales Zubehör

Ersatz-Dunstfilter Carbon.Zeo Umluftfilter KACL.961

Schacht Teleskop 315 + 295 mm KCVJN.19#I

Fernbedienung 105080053

Einbau - 60/90/120 cm Motor und Steuerung

Elektronische Steuerung

Filter Carbon.Zeo

KACL.961 (optional)

Energieeffizienzklasse

Beleuchtung LED 1W (2700-5600K)

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit

37 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit

46 dB(A)re1pW
Mindestabstand
z. Kochfeld

Gaskochfeld: 57 cm Elektrokochfeld: 52 cm

**Gewicht** 60 cm version: 22 kg 90 cm version: 24,5 kg 120 cm version: 27 kg


800 m<sup>3</sup>/h


3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter

Einbau - 90 cm Edelstahl - 800 m³/h **VIRGOLA NRS 90** 

Einbau – 60 cm Edelstahl – 800 m³/h VIRGOLA NRS 60

Einbau – 120 cm Edelstahl - 800 m<sup>3</sup>/h VIRGOLA NRS 120





Schacht optional




## 8


# **No-Drop System.**

#### Keine Tropfen in der Küche.

Falmec hat eine innovative Technologie entwickelt, welche das Problem des Tropfens, verursacht durch Flüssigkeitskondensation löst. Dieses unerwünschte Phänomen ist weit verbreitet, vor allem bei Verwendung von Induktionskochfeldern. Das "No-Drop-System", besteht aus einer Batterie von Filtern mit gekreuzten Lamellen, welche zum effizienten Kondensieren von Dämpfen ausgelegt sind. Das Kondensat wird in einem speziellen Kollektor gesammelt.



Aufgrund der Schwerkraft fliessen kondensierte Dünste einem geneigten Kanal entlang in einen Auffangbehälter für Flüssigkeiten, der nach dem Reinigen geleert und wieder eingesetzt werden kann.



Profil eines Filters mit Überkreuzgitter zur Illustration der Kondensation von Dünsten.



Mehr über das No-Drop System erfahren.







#### Virgola No-Drop

- Hochwertiger gebürsteter Edelstahl mattschwarz
- •Schwenkklappe aus Sicherheisglas
- •4-Stufen Elektronik
- "Dynamic" LED-Beleuchtung
- •No-Drop-Antikondensationssystem •Abnehmbarer Kondenswasserkolletor

#### Optionales Zubehör

Glaskonsole 60 cm KACL.106 Glaskonsole 90 cm KACL.107 Glaskonsole 120 cm KACL.108

#### **Edelstahl version**

Schacht
Teleskop 185+185 mm
KCVJN.00#3
Schacht 120 mm
KCVJN.01#3

#### Schwarz matt version Schacht

Teleskop 185+185 mm KCVJN.00#N Schacht 120 mm KCVJN.01#N

Ersatz-Dunstfilter Carbon.Zeo Umluftfilter KACL.961

**Externe Motoren** Siehe Seite 187

#### Einbau 60/75/90/120 cm Motor und Steuerung

800 m³/h Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster

#### Ersatz-Dunstfilter Filter Carbon.Zeo (optional)

Dynamic LED Light 60/75/90 cm 2x1,2 W (2700-5600 K) 120 cm 4x1,2 W (2700-5600 K)

Beleuchtung

# Energieeffizienzklasse B Betriebsgeräusch

Min. Geschwindigkeit 49 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)re1pW Mindestabstand z. Kochfeld

Mindestabstand z. Kochfeld Gaskochfeld: 52 cm Elektrokochfeld: 52 cm

**Gewicht** 60 cm version: 11 kg 75 cm version: 12 kg 90 cm version: 16 kg 120 cm version: 17 kg

## Edelstahl version

Einbau – 60 cm Edelstahl - 800 m³/h VIRGOLA NODROP EVO 60

Einbau - 75 cm Edelstahl - 800 m³/h VIRGOLA NODROP 75

Einbau – 90 cm Edelstahl - 800 m³/h VIRGOLA NODROP EVO 90

Einbau – 120 cm Edelstahl - 800 m³/h VIRGOLA NODROP EVO 120

#### Schwarz Matt version

Einbau – 60 cm Schwarz - 800 m³/h VIRGOLA NODROP EVO 60 N


Einbau – 90 cm Schwarz - 800 m³/h VIRGOLA NODROP EVO 90 N


Einbau – 120 cm Schwarz - 800 m³/h VIRGOLA NODROP EVO 120 N

Für beste Ergebnisse Ihrer Haube und der No-Drop-Technologie empfehlen wir, die Haube im Abluftbetrieb zu nutzen und sicherzustellen, dass sie korrekt installiert ist.

## Edelstahl/Schwarz Matt







Seitenansicht mit schacht optional



Glaskonsole optional

#### Gruppo Incasso No-Drop NEW

•Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304) •No-Drop

Antikondensationssystem

•4-Stufen Elektronik

•Abnehmbarer Kondenswasserkolletor

•Dynamic" LED-Beleuchtung

#### Optionales Zubehör

Ersatz-Dunstfilter Filter Kohlefilter: "Typ 6" 103050091

Fernbedienung 105080053

**Externe Motoren** Siehe Seite 187 Einbau – 90 cm Motor und Steuerung

800 m³/h Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster

**Ersatz-Dunstfilter**Filter Kohlefilter: "Typ 6"

Beleuchtung Dynamic LED Light

4x1,2 W (2700-5600 K) Energieeffizienzklasse


Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit

49 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld Gaskochfeld: 62 cm Elektrokochfeld: 52 cm

Gewicht 12 kg Einbau – 90 cm 800 m³/h INCASSO 90 NO-DROP

Managaran Managaran



Aussparung 807 x 267 mm



### Plane No-Drop NEW

•Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304) •No-Drop-Antikondensations-

system •Abnehmbarer Kondenswasserkolletor

•LED-Beleuchtungs-Streifen

### Optionales Zubehör

**Ersatz-Dunstfilter** Carbon.Zeo Umluftfilter KACL.961

Schacht Wandhaube h700 KACL.510#I Schacht Wandhaube h960 KACL.512#I Schacht Inselhaube h1200 KACL.557#I

**Externe Motoren** Siehe Seite 187

Wandhaube - 90 cm Inselhaube - 90 cm Motor und Steuerung

800 m³/h Elektronische Steuerung 4 Geschwindigkeiten

Ersatz-Dunstfilter Carbon.Zeo, KACL.961 (optional)

Beleuchtung Strip LED 3000 K Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 49 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit

62 dB(A)re1pW Mindestabstand z. Kochfeld

Gaskochfeld: 63 cm Elektrokochfeld: 52 cm


Gewicht Inselhaube: 35 kg Wandhaube: 25 kg


Inselhaube - 90 cm Edelstahl

PLANE NODROP ISOLA 90

Wandhaube - 90 cm

**PLANE NODROP 90** 











## Design.

Auf der Suche nach der perfekten Dunstabzugshaube.

Diese besondere Serie umfasst ausgewählte Modelle, bei denen ein einzigartiges Design und innovative Lösungen im Vordergrund stehen. Die Geräte aus der Design Reihe entstehen in Zusammenarbeit mit etablierten und aufstrebenden Designern. Ein ständiger und gemeinsamer "work in progress" ermöglicht die absolute Perfektion, in Bezug auf Formsprache, eingesetzte Materialien und technische Lösungen.

Innovation für echte Menschen von echten Menschen.

Im Laufe der Jahre hat Falmec all seine Bemühungen auf ein Produkt, nämlich auf Dunstabzugshauben, konzentriert und versucht, diese zu verbessern. Entdecken Sie, wie die Innovationen von Falmec Ihr Leben vereinfachen und verbessern können.

"Dynamische" LED-Beleuchtung. Werfen Sie neues Licht auf Ihre Küche.

In einer Küche kann es verschiedene Lichtquellen geben, die vom Farbton her nicht immer harmonieren. Um die verschiedenen Farbtemperaturen von LED-Leuchten auszugleichen, hat Falmec "Dynamic Light" entwickelt, eine neue Technologie, die die Farbtemperatur der Beleuchtung Ihrer Haube in einem Bereich von 2700 K (warmes Licht) bis 5600 K (kaltes Licht) elektronisch steuert und reguliert. Dadurch können Sie ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben entscheiden, ob Ihre Küche in warmem oder kaltem Licht erstrahlen soll.

Green Tech.

Falmec denkt stets an die Umwelt. Daher präsentieren wir Ihnen "Green Tech": eine neue Technologie, die neue Höchstleistungen und Energieeinsparungen für unsere Produkte mit sich bringt. Green-Tech-Motoren, ausgestattet mit einer Absaugkapazität von 800 m<sup>3</sup>/h, verwenden eine elektronische Steuerung, die die Leistung des Motors in jeder Phase und in jedem Betriebsmodus maximiert und so zu einer Verringerung der Energieverluste des Systems beiträgt. Darüber hinaus ermöglicht die Verwendung von Dauermagneten auf dem Rotor eine drastische Verringerung der von der Haube absorbierten Energie. Tatsächlich wird der Energieverbrauch im Vergleich zu traditionellen Motoren um 60% bei Stufe vier (maximaler Luftstrom) verringert, in der ersten Stufe beträgt die Einsparung 90%.

2700K 5600K









## X

# Design. Deckenlüfter.

Deckenhauben von Falmec sind so gestaltet, dass sie perfekt in jede Wohnumwelt passen. Dank ihrer klaren und minimalen Formen sowie ihrer dezenten optischen Wirkung sind sie für offene Räume geeignet, wo der Küchenbereich in den Wohnraum integriert ist. Diese Lösungen nehmen die aufsteigenden Kochdünste auf, die dann direkt in der Deckenhaube abgefangen werden. Die Haube kann in die falsche Decke integriert oder direkt in der Decke installiert werden, und zwar im Umluftbetrieb.









### Design

### Alba

### Alba

 Deckenhaube aus Sicherheitsglas

Metallfilter

- •Umlaufender Glasrahmen •Mattweißes individuelle Blende\*
- •Umlaufende LED-Beleuchtung •Abnehmbarer und waschbarer
- •Elektronische Fernbedienung •Fernbedienung inklusive
- \* Um das Randabsaugungspaneel farblich anzupassen, empfehlen wir es mit einem leichten Sandpapier (2000er Körnung) oder mit einer "Scotch-Bride"-Matte anzurauen und anschließend wasserfeste Acrylfarbe aufzutragen.

### Optionales Zubehör

### Filterkit

Siehe Seite 194/195

Deckenlüfter - 120 cm Motor

Zu kombinieren Beleuchtung LED (4000 K)

Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 50 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit

64 dB(A)re1pW Maximalabstand z. Kochfeld

150 cm Gewicht 45 kg


### Erhältliche Motoren\*

### KACL.798#41F Würfelmotor 950 m³/h KACL.782#49F Motor Flach 800 m<sup>3</sup>/h KACL.770#41F Würfelmotor 1100 m³/h KACL.797#4AF


Würfelmotor 1300 m³/h KACL.786#41F Externer Abzug 1000 m³/h KACL.796#4AF Externer Abzug 1500 m<sup>3</sup>/h

### \*Der Motor muss separat bestellt werden


Deckenlüfter **ALBA 120 W** 



Seitenansicht mit Würfelmotor



Seitenansicht mit Motor Flach



Umlenkstück (KACL.789)



Externe Motoren



Ausgangsrichtung Motor Flach



Ausgangsrichtung Würfelmotor

Aussparung 603 mm x 1200 mm

Für weitere Informationen zu den Einbauoptionen und technischen Details siehe Seite 202-203







### Skema NEW

- ·Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304), oder weiß lackiert
- Sicherheitsglas
- Randabsaugung
   Dynamic" LED-Beleuchtung •Elektronische Steuerung
- •Abnehmbarer und waschbarer Metallfilter
- •Fernbedienung inklusive

### Optionales Zubehör

Filterkit Siehe Seite 194/195

Deckenlüfter – 120 cm

Motor Zu kombinieren

Beleuchtung Dynamic LED Light 43 W (2700-5600 K)

Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 50 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)re1pW Maximalabstand z. Kochfeld

150 cm Gewicht 27 kg

### Erhältliche Motoren\*

KACL.798#41F Würfelmotor 950 m³/h KACL.782#49F Motor Flach 800 m<sup>3</sup>/h KACL.770#41F Würfelmotor 1100 m<sup>3</sup>/h KACL.797#4AF Würfelmotor 1300 m³/h KACL.786#41F Externer Abzug 1000 m<sup>3</sup>/h KACL.796#4AF Externer Abzug 1500 m³/h

\*Der Motor muss separat bestellt werden


Deckenlüfter – 120 cm SKEMA ISOLA 120 W

Deckenlüfter – 120 cm Schwarz SKEMA ISOLA 120 N


Deckenlüfter – 120 cm Edelstahl SKEMA ISOLA 120

### Weiß/Schwarz/Edelstahl





Seitenansicht mit Würfelmotor



Umlenkstück (KACL.789)

Externe Motoren




Ausgangsrichtung Motor Flach



Ausgangsrichtung Würfelmotor

Aussparung 1240x505 mm

Für weitere Informationen zu den Einbauoptionen und technischen Details siehe Seite 202-203







### Nuvola LED 90 NEW

- •Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304), oder weiß lackiert
- •Satiniertes Sicherheitsglas
- Randabsaugung
- •Geräuschreduzierendes Paneel
- •Dynamic-LED-Beleuchtung
- •Elektronische Steuerung •Abnehmbarer und waschbarer Metallfilter
- •Fernbedienung inklusive

### Optionales Zubehör

Filterkit Siehe Seite 194/195

Deckenlüfter - 90 cm

Motor Zu kombinieren

Beleuchtung Strip LED (2700-5500 K) Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit

48 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit

62 dB(A)re1pW Maximalabstand z. Kochfeld

150 cm Gewicht

24 kg

### Erhältliche Motoren\*

KACL.798#41F Würfelmotor 950 m³/h KACL.782#49F

Motor Flach 800 m<sup>3</sup>/h KACL.770#41F

Würfelmotor 1100 m<sup>3</sup>/h KACL.797#4AF

Würfelmotor 1300 m³/h KACL.786#41F Externer Abzug 1000 m3/h

KACL.796#4AF Externer Abzug 1500 m³/h

\*Der Motor muss separat bestellt werden


Deckenlüfter – 90 cm Edelstahl
NUVOLA ISOLA 90 EVO LED


Deckenlüfter – 90 cm


Weiß
NUVOLA ISOLA 90 W EVO LED

### Weiß/Edelstahl










Seitenansicht mit Motor Flach





Externe Motoren



Ausgangsrichtung Motor Flach



Ausgangsrichtung Würfelmotor

Aussparung 505 mm x 940 mm

Für weitere Informationen zu den Einbauoptionen und technischer Details siehe Seite 202-203





### Nuvola LED 140 NEW

- ·Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304), oder weiß lackiert
- ·Satiniertes Sicherheitsglas
- Randabsaugung •Geräuschreduzieredes Paneel
- •Dynamic-LED-Beleuchtung
- •Elektronische Steuerung Abnehmbarer und waschbarer
- Metallfilter
- •Fernbedienung inklusive

### Optionales Zubehör

Filterkit

Siehe Seite 194/195

Deckenlüfter - 140 cm Motor

Zu kombinieren

Beleuchtung Strip LED (2700-5500 K)

Energieeffizienzklasse mit Motor 950 m<sup>3</sup>/h:

mit Motor 800 m<sup>3</sup>/h:

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 48 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)re1pW

Maximalabstand z. Kochfeld

150 cm Gewicht

36 kg

### Erhältliche Motoren\*

KACL.798#41F Würfelmotor 950 m³/h KACL.782#49F Motor Flach 800 m3/h

KACL.770#41F Würfelmotor 1100 m3/h KACL.797#4AF


Würfelmotor 1300 m<sup>3</sup>/h KACL.786#41F


Externer Abzug 1000 m<sup>3</sup>/h KACL.796#4AF Externer Abzug 1500 m³/h

\*Der Motor muss separat bestellt werden

Deckenlüfter - 140 cm **NUVOLA ISOLA 140 EVO LED** 


Deckenlüfter - 140 cm **NUVOLA ISOLA 140 W EVO LED** 







### Weiß/Edelstahl







Seitenansicht mit Würfelmotor





Umlenkstück (KACL.789)

Ausgangsrichtung Motor Flach



Ausgangsrichtung Würfelmotor

Aussparung 590 mm x 1325 mm

Für weitere Informationen zu den Einbauoptionen und technischen Details siehe Seite 202-203

80

### Nube

- ·Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304). oder weiß lackiert
- •Randabsaugung
- •Geräuschreduzierendes Paneel
- •Elektronische Steuerung Abnehmbarer und waschbarer
- Metallfilter •Fernbedienung inklusive

### Optionales Zubehör

Filterkit

21 kg

Siehe Seite 194/195

Deckenlüfter - 90 cm Motor Zu kombinieren Energieeffizienzklasse

mit Motor 950 m3/h: mit Motor 800 m³/h:

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 48 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)re1pW Maximalabstand z. Kochfeld 150 cm Gewicht

### Erhältliche Motoren\*

KACL.798#41F

Würfelmotor 950 m<sup>3</sup>/h KACL.782#49F Motor Flach 800 m3/h KACL.770#41F Würfelmotor 1100 m<sup>3</sup>/h

KACL.797#4AF Würfelmotor 1300 m3/h KACL.786#41F Externer Abzug 1000 m3/h

KACL.796#4AF Externer Abzug 1500 m3/h \*Der Motor muss separat

Deckenlüfter - 90 cm Edelstahl


bestellt werden

**NUBE ISOLA 90** 


Deckenlüfter - 90 cm NUBE ISOLA 90 W

### Weiß/Edelstahl






Seitenansicht mit Würfelmotor



Seitenansicht mit Motor Flach





Ausgangsrichtung Motor Flach



Ausgangsrichtung Würfelmotor

Aussparung 505 mm x 940 mm

Für weitere Informationen zu den Einbauoptionen und technischen Details siehe Seite 202-203





### Stella

- •Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304), oder weiß oder schwarz lackiert
- Satiniertes Sicherheitsglas
- Randabsaugung •Geräuschreduzieredes Paneel
- •Dynamic" LED-Beleuchtung
- •Elektronische Steuerung
- •Abnehmbarer und waschbarer Metallfilter
- •Fernbedienung inklusive

### Optionales Zubehör

Filterkit Siehe Seite 194/195

Deckenlüfter - 90/120 cm Motor Zu kombinieren Beleuchtung LED 4x3,6 W (2700-5600 K)

Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 48 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)re1pW Maximalabstand

z. Kochfeld 150 cm

Gewicht 90 cm version: 22 kg 120 cm version: 26 kg

### Erhältliche Motoren\*

KACL.798#41F Würfelmotor 950 m³/h KACL.782#49F Motor Flach 800 m<sup>3</sup>/h KACL.770#41F Würfelmotor 1100 m³/h KACL.797#4AF

KACL.796#4AF Externer Abzug 1500 m³/h

bestellt werden

Deckenlüfter - 90 cm Edelstahl STELLA ISOLA 90

Deckenlüfter – 120 cm Edelstahl STELLA ISOLA 120

Deckenlüfter – 120 cm Weiß STELLA ISOLA 120 W

Würfelmotor 1300 m³/h KACL.786#41F Externer Abzug 1000 m<sup>3</sup>/h


\*Der Motor muss separat

Deckenlüfter - 90 cm STELLA ISOLA 90 W

Deckenlüfter - 90 cm STELLA ISOLA 90 N


### Weiß/Edelstahl/Schwarz








Seitenansicht mit Würfelmotor



Seitenansicht mit Motor Flach







Ausgangsrichtung Motor Flach



Ausgangsrichtung Würfelmotor

Aussparung 90 cm: 505 mm x 940 mm 120 cm: 505 mm x 1240 mm

Für weitere Informationen zu den Einbauoptionen und technischen Details siehe Seite 202-203







### Cielo

- Sicherheitsglas weiss
  Randabsaugung
  Touch control
  "Dynamic LED-Beleuchtung
  Metallfettfilter,
- spülmaschinengeeignet
  •Carbon.Zeo-Filter,

- regenerierbar
  Fernbedienung inklusive.
  Nur in der Umluftversion erhältlich

### Optionales Zubehör

### Filterkit


Siehe Seite 194/195

Deckenlüfter – 120 cm Motor und Steuerung 600 m³/h

600 m³/h
Touch control
3 Geschwindigkeiten + Booster
Ersatz-Dunstfilter
Filter Carbon.Zeo
Beleuchtung
Dynamic LED Light
2x14 W (2700-5600 K)
Betriebsgeräusch
Min. Geschwindigkeit
53 dB(A)re1pW
Max. Geschwindigkeit
61 dB(A)re1pW
Maximalabstand
z. Kochfeld
150 cm

150 cm **Gewicht** 39 kg

Deckenlüfter – 120 cm 600 m³/h CIELO ISOLA 120







Design Sirio



### Aura

- ·Sicherheitsglas weiss
- •Randabsaugung Touch control
- •"Dynamic" LED-Beleuchtung
- •Metallfettfilter,
- spülmaschinengeeignet
- •Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
- •Fernbedienung inklusive
- •Nur in der Umluftversion erhältlich

### Optionales Zubehör

Filterkit

Siehe Seite 194/195

Deckenlüfter - 120 cm Motor und Steuerung 600 m<sup>3</sup>/h Touch control

3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter Filter Carbon.Zeo


Beleuchtung Dynamic LED Light 2x14 W (2700-5600 K) Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit


53 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)re1pW

Maximalabstand z. Kochfeld

150 cm Gewicht 38 kg

Deckenlüfter - 120 cm **AURA ISOLA 120 W** 





### Sirio

- •Sicherheitsglas in weiss
- •Randabsaugung
- •Geräuschreduzierendes Paneel
- Touch control
- Abnehmbarer und waschbarer Metallfilter
- •Dynamic" LED-Beleuchtung
- •Fernbedienung inklusive

### Optionales Zubehör

Filterkit

Siehe Seite 194/195

Deckenlüfter - 90 cm Motor

Zu kombinieren Beleuchtung LED 4x3,6 W (2700-5600 K)

Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 48 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)re1pW

Maximalabstand

z. Kochfeld

150 cm Gewicht 28 kg

### Erhältliche Motoren\*

KACL.798#41F

Würfelmotor 950 m³/h KACL.782#49F Motor Flach 800 m3/h


KACL.770#41F Würfelmotor 1100 m³/h KACL.797#4AF


Würfelmotor 1300 m3/h KACL.786#41F Externer Abzug 1000 m³/h KACL.796#4AF

Externer Abzug 1500 m<sup>3</sup>/h


\*Der Motor muss separat bestellt werden

Deckenlüfter - 90 cm Weiß glas SIRIO 90 W










Seitenansicht mit Motor Flach







Umlenkstück (KACL.789)



Ausgangsrichtung Motor Flach



Ausgangsrichtung Würfelmotor

Aussparung 505 mm x 940 mm

Für weitere Informationen zu den Einbauoptionen und technischen Details siehe Seite 202-203







### Vega

- •Edelstahl AISI 304, schwarz oder weiss lackiert •Nur als Umluftversion erhältlich
- Gehärtetes Glas
   Circle.Tech-Technologie mit
  Carbon.Zeo Filter
- Randabsaugung
   Vollflächige LED-Beleuchtung
- •Abnehmbar und waschbarer Metallfettfilter
- •Fernbedienung inklusive

### Optionales Zubehör

Filterkit

Siehe Seite 194/195

Deckenlüfter – 115 cm Motor und Steuerung

Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter

Filter Carbon.Zeo

KACL.944

Beleuchtung Dynamic LED Light 50 W (2700-5600 K)

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 46 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit

60 dB(A)re1pW Maximalabstand z. Kochfeld 150 cm Gewicht

45 kg

600 m<sup>3</sup>/h

**Deckenlüfter – 115 cm** Schwarz – 600 m³/h **VEGA 115 N** 

Weiß - 600 m<sup>3</sup>/h


**VEGA 115 W** 

Deckenlüfter – 115 cm Edelstahl – 600 m³/h VEGA 115

Deckenlüfter – 115 cm

Weiß/Schwarz/Edelstahl







## X

## Design. Inselhaube/Hängende Hauben.

Die Küche wird immer mehr zu einem geselligen Ort, die Zentrale des Heimprojekts, die sich ins Wohnumfeld integriert. Inselhaube werden zu fundamentalen Elementen unter funktionalen und gestalterischen Gesichtspunkten. Diese Haube erfüllt ihre Funktion des Absaugens und Beleuchtens und verleiht so der Küche selbst Wert und Persönlichkeit. Falmec bietet eine große Auswahl an Inselhaube mit einzigartigen Lösungen in Abluft- und Umluftversionen, um stets die beste Luft zu gewährleisten.

Freihängende Hauben von Falmec zeichnen sich durch ihr einzigartiges Design aus, bieten hochwertige Verarbeitung und Materialien sowie Umgebungslicht, um eine einzigartige Atmosphäre in der Küche zu schaffen. Da sie keine Rohre oder Schächte benötigen, kann man freihängende Hauben vollkommen frei installieren und spart auch noch eine Menge Strom. Ausgerüstet mit innovativer Filtertechnologie, garantieren die Falmec-Umluftlösungen exzellente Ergebnisse bei der Absorption von Gerüchen und der Verbesserung der Luftqualität zu Hause.








## Circle.Tech Technologie

Umluftbetrieb in seiner schönsten Form.

Falmec präsentiert mit Circle.
Tech eine Modellreihe, welche
rein auf den Umluftbetrieb
und die damit verbundene
Geruchsreduzierung konzipiert
ist. Durch die kompakte Bauweise
verbunden mit modernster Technik
ist bei der neuesten Generation
Abzugshauben eine effiziente
und leise Funktionsweise auch
im Umluftbetrieb möglich. Zudem
sind alle Circle.Tech Modell
perfekt auf die neuen Designtrends
abgestimmt.



### Technische Skizze.





Aktivkohle (Carbon) besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff in Form von Graphitmonokristallen. Diese werden so bearbeitet, dass ihre Struktur porös wird und eine größere Oberfläche aufweist. Dank dieser Eigenschaften besitzt Aktivkohle ein hohes Absorptionsvermögen und kann Moleküle verschiedener Substanzen auf seiner Oberfläche binden.

### Zeolith.

Zeolith ist ein Mineral mit hoher
MikropGoldsität. Es wird vor allem
wegen seiner Fähigkeit, organische
Verbindungen und Wasserdampf
zu absorbieren, verwendet.
Dies liegt an den besonderen
Eigenschaften seiner regelmäßigen
und mikroporösen Kristallstruktur
die eine außerordentlich große
Anzahl von Hohlräumen in den
Kristallen aufweist. Daher ist
die Verwendung von Zeolith
sehr wichtig, um Gerüche und
Kochwrasen zu absorbieren.

## Lange Lebensdauer, einfache Wartung.

Der kombinierte Carbon.Zeo Filter hat eine sehr lange Lebensdauer: ca drei Jahre bei herkömmlicher Benutzung. Darüber hinaus kann er nach 18 Monaten regeneriert werden, indem man ihn für zwei Stunden im Ofen bei einer Temperatur von 200°C aufheizt. Ein Austausch nach drei Jahren ist sehr einfach, da der Filter nur aus dem unteren Teil der Dunstabzugshaube entnommen werden kann.





Circle.Tech





archiproducts DESIGN AWARDS WINNER 2018









### Spazio 180

•Gehäuse aus Edelstahl oder schwarz lackiert •Circle.Tech-Technologie mit Carbon.Zeo Filter

 Rauchglastablare •LED-Dynamic Beleuchtung

•Abnehmbarer und waschbarer Metallfettfilter Ausgestattet mit Schuko-

Steckdosen mit Adapter und **USB-Anschluss** ·Kellenhalter, Gewürzregal,

Tablet-Halter inbegriffen Behälter für Zimmerpflanzen (optionales Falmec-Zubehör) •Fernbedienung enthalten

### Optionales Zubehör

Handtuchhalter (Schwarz) KACL.746#HF Handtuchhalter (Edelstahl) KACL.746#IF

Tablar Kit KACL.744#IF

**Licht für Bepflanzung** KACL.745#IF

**Aufhängung** Edelstahl KACL.748#IF Aufhängung Schwarz KACL.748#HF

Filterkit Siehe Seite 194/195 Inselhaube - 180 cm Motor und Steuerung

600 m<sup>3</sup>/h Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster **Ersatz-Dunstfilter** 

Carbon.Zeo Beleuchtung 4 x strip LED (2700-5600 K)

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 46 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)re1pW Mindestabstand z. Kochfeld


Gaskochfeld: 65 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht 68 kg

Inselhaube - 180 cm Schwarz – 600 m³/h SPAZIO 180 N

Inselhaube - 180 cm Edelstahl - 600 m<sup>3</sup>/h SPAZIO 180

Schwarz matt/Edelstahl







\*Maximalhöhe mit Aufhängung: 1550 mm.











### Spazio 130 NEW

- Gehäuse aus Edelstahl oder schwarz lackiert
- •Circle.Tech-Technologie mit Carbon.Zeo Filter
- Rauchglastablare
- •LED-Dynamic Beleuchtung
  •Abnehmbarer und waschbarer
- Metallfettfilter

  •Ausgestattet mit SchukoSteckdosen mit Adapter und
- Steckdosen mit Adapter und USB-Anschluss
- •Kellenhalter, Gewürzregal, Tablet-Halter inbegriffen •Behälter für Zimmerpflanzen
- Behälter für Zimmerpflanzen (optionales Falmec-Zubehör)
   Fernbedienung enthalten

### Optionales Zubehör

Handtuchhalter (Schwarz) KACL.746#HF Handtuchhalter (Edelstahl) KACL.746#IF

**Tablar Kit** KACL.741#IF

Licht für Bepflanzung KACL.743#IF

Aufhängung Edelstahl KACL.742#IF Aufhängung Schwarz KACL.742#HF

Filterkit

Siehe Seite 194/195

### Inselhaube – 130 cm Motor und Steuerung

600 m³/h Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster **Ersatz-Dunstfilter** 

Carbon.Zeo KACL.944

Beleuchtung 2 x strip LED

(2700-5600 K)
Betriebsgeräusch
Min. Geschwindigkeit

46 dB(A)re1pW **Max. Geschwindigkeit** 60 dB(A)re1pW **Mindestabstand** 


z. Kochfeld Gaskochfeld: 65 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht 51,7 kg

Inselhaube – 130 cm Schwarz matt – 600 m³/h SPAZIO 130 N

Inselhaube – 130 cm Edelstahl – 600 m³/h SPAZIO 130

### Schwarz matt/Edelstahl








\*Maximalhöhe mit Aufhängung: 1550 mm.



### Spazio 180 Zubehör



Zubehör inbegriffen

**Tablet Halter** Gewürzhalter Halter für Kellen


### Optionales Zubehör

KACL.746#HF Handtuchhalter (Schwarz)

KACL.746#IF Handtuchhalter (Edelstahl)



KACL.744#IF Kit zwei Tablare für Pflanzen



KACL.745#IF Licht für Bepflanzung






### Design Francesco Lucchese

Spazio ist ein System, das verstärkt die Merkmale einer heruntergehängten Inselhaube hervorhebt. Seine Vielseitigkeit unterstützt und vergrössert den verfügbaren Raum und lässt die Verwendung auf mehreren Ebenen zu. Die Regale mit den Pflanzen sinnbildlichen das Leben. Dessen Präsenz ergeben eine echte Interaktion mit den notwendigen Zutaten.

Die Aktivitäten auf der Arbeitsfläche werden erleichtert mittels einer Schiene für alles Zubehör und durch eine grosszügige Beleuchtung der Arbeitsfläche.

### Spazio 130 Zubehör



Zubehör inbegriffen

Tablet Halter Gewürzhalter Halter für Kellen Optionales Zubehör

KACL.746#HF Handtuchhalter (Schwarz)

KACL.746#IF Handtuchhalter (Edelstahl)



KACL.741#IF Kit zwei Tablare für Pflanzen



KACL.743#IF Licht für Bepflanzung





### Circle.Tech Dama







### Dama

- •Lackierter / polierter Stahl oder weiss, schwarz oder kupferfarbig lackiert
- Circle.Tech Technologie mit Carbon.Zeo Filtern
- •Drehknopfbedienung •Randabsaugung mit Glasplatte
- •LED Beleuchtung
- •LED Umgebungslicht
- •Metallfettfilter abnehmbar und waschbar
- •Fernbedienung optional

### Optionales Zubehör

**Seilverlängerung** (bis 340 cm) KACL:143

Fernbedienung 105080053

Filterkit Siehe Seite 194/195

5080053

Inselhaube – 60 cm Motor und Steuerung 600 m³/h

600 m³/h Drehknopf

3 Geschwindigkeiten + Booster **Ersatz-Dunstfilter** Filter Carbon.Zeo

KACL.944

Beleuchtung LED 4x1,2 W (4200 K) Ambientebeleuchtung 14 W (4200 K)

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 46 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)re1pW Mindestabstand z. Kochfeld

Gaskochfeld: 56 cm Elektrokochfeld: 52 cm **Gewicht** 21 kg


Inselhaube – 60 cm Weiß – 600 m³/h DAMA ISOLA 60 W

Inselhaube - 60 cm Gunmetal - 600 m³/h DAMA ISOLA 60 GR

Inselhaube - 60 cm Edelstahl - 600 m³/h DAMA ISOLA 60

Inselhaube – 60 cm Kupfer – 600 m³/h DAMA ISOLA 60 CU Weiß/Gunmetal/Edelstahl/Kupfer








Montageplatte Inselhaube inkl. verstellbarer Seile 40 bis 110 cm





### Levante

- ·Liftsystem über Fernbedienung in der Höhe verstellbar
- •Edelstahl weiss, schwarz
- oder kieselgrau lackiert •Edelstahlrahmen
- Gehärtetes Glas
- Circle.Tech-Technologie mit
- Carbon.Zeo Filter
- Randabsaugung
- Abnehmbarer und
- waschbarer Metallfettfilter Vollflachen-Beleuchtung
   Dynamic-LED-Beleuchtung
- •Fernbedienung inbegriffen

### Optionales Zubehör

Filterkit Siehe Seite 194/195 Inselhaube (Up/Down) - 120 cm Motor und Steuerung

600 m<sup>3</sup>/h Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster

**Ersatz-Dunstfilter** Filter Carbon.Zeo

KACL.944

Beleuchtung Dynamic LED Light 50 W (2700-5600 K) Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit

46 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit

60 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld Gaskochfeld: 57 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht

71 kg


Inselhaube (Up/Down) – 120 cm Weiß – 600 m³/h LEVANTE ISOLA 120 W

Inselhaube (Up/Down) – 120 cm Schwarz – 600 m³/h LEVANTE ISOLA 120 N

Inselhaube (Up/Down) - 120 cm Graphit - 600 m³/h LEVANTE ISOLA 120 GR

### Weiß/Schwarz/Graphit













### Materia

- •Verschalung aus Beton •Circle.Tech Technologie mit Carbon.Zeo Filtern
- •Elektronische Steuerung
  •LED Beleuchtung Metallfettfilter abnehmbar und waschbar
- •Fernbedienung inklusive

### Optionales Zubehör

**Seilverlängerung** (bis 340 cm) KACL.144

Filterkit

Siehe Seite 194/195

### Inselhaube - 100 cm Motor und Steuerung

600 m<sup>3</sup>/h Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter

### Filter Carbon.Zeo

KACL.944

# Beleuchtung LED 4x1,2 W (3200 K) Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit

46 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)re1pW Mindestabstand


### z. Kochfeld

Gaskochfeld: 61 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht 30 kg

Inselhaube - 100 cm Beton Massiv – 600 m³/h MATERIA ISOLA 100

### Beton Massiv







Montageplatte Inselhaube inkl. verstellbarer Seile 40 bis 110 cm

Die Herstellung dieser Haube macht dieses Produkt einzigartig, da es nicht zwei identische Modelle geben kann. Kleine Unregelmässigkeiten sind keine Mängel, sondern Bestätigung der natürlichen Materialien.











- •Mundgeblasenes Glas\* •Circle.Tech Technologie
- mit Carbon.Zeo Filtern
- Drehknopfbedienung
   Randabsaugung mit Glasplatte
   LED Beleuchtung •Metallfettfilter abnehmbar und
- waschbar Fernbedienung optional

### Optionales Zubehör

**Seilverlängerung** (bis 340 cm) KACL.143

Fernbedienung 105080053

106

Filterkit Siehe Seite 194/195 Inselhaube - 58 cm Motor und Steuerung

600 m<sup>3</sup>/h Drehknopf

3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter

Filter Carbon.Zeo KACL.944

Beleuchtung LED 4x1,2 W (4200 K) Ambientebeleuchtung 15 W (4200 K)


Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 46 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit

60 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld Gaskochfeld: 56 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht

21 kg

Inselhaube - 58 cm Weiß – 600 m³/h SOFFIO ISOLA 58 W Weiß glas Satiniert



Ø 580





Montageplatte Inselhaube inkl. verstellbarer Seile 40 bis 110 cm

Die Herstellung dieser Haube macht dieses Produkt einzigartig, da es nicht zwei identische Modelle geben kann. Kleine Unregelmässigkeiten sind keine Mängel, sondern Bestätigung der natürlichen Materialien.













### Loop

- •Lackierter / polierter Stahl •Circle.Tech Technologie mit Carbon.Zeo Filtern
- •Drehknopfbedienung
  •Randabsaugung mit Glasplatte
- LED Beleuchtung
   Metallfettfilter abnehmbar
- Fernbedienung optional

### Optionales Zubehör

**Seilverlängerung** (bis 340 cm) KACL.143

Fernbedienung 105080053

und waschbar

Filterkit Siehe Seite 194/195 Inselhaube – 74 cm Motor und Steuerung 600 m³/h

Drehknopf

3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter

Filter Carbon.Zeo KACL.944

Beleuchtung LED 4x1,2 W (4200 K)

LED 4x1,2 W (4200 K) Ambientebeleuchtung 8 W (4200 K)

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 46 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)re1pW Mindestabstand z. Kochfeld Gaskochfeld: 56 cm


Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht 29 kg

Inselhaube – 74 cm Weiß – 600 m³/h LOOP ISOLA 74 W

Inselhaube - 74 cm Canna di fucile - 600 m³/h LOOP ISOLA 74 gr

Inselhaube - 74 cm Edelstahl - 600 m³/h LOOP ISOLA 74 Weiß/Schwarz/Edelstahl







Montageplatte Inselhaube inkl. verstellbarer Seile 40 bis 110 cm





### Vetra

- Gebürsteter Edelstahl (AISI 304) oder weiss lackiert
  Sicherheitsglas
  Circle.Tech Technologie mit Carbon.Zeo Filtern

  Carbon.Zeo Filtern

- •Elektronische Steuerung
- •LED Beleuchtung
- Randabsaugung
  •Metallfettfilter abnehmbar und waschbar
- •Fernbedienung inklusive

### Optionales Zubehör

**Seilverlängerung** (bis 340 cm) KACL:144

### Filterkit

Siehe Seite 194/195

Inselhaube - 120 cm Motor und Steuerung

600 m<sup>3</sup>/h Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter

Filter Carbon.Zeo KACL.944 Beleuchtung Fascia LED

84 W (5500 K) Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit

46 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit

60 dB(A)re1pW Mindestabstand z. Kochfeld Gaskochfeld: 57 cm


Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht

41 kg

Inselhaube – 120 cm Weiß – 600 m³/h VETRA ISOLA 120 W

Inselhaube - 120 cm Edelstahl – 600 m³/h VETRA ISOLA 120









### Sophie

·Lackierter / polierter Stahl •Circle.Tech Technologie mit Carbon.Zeo Filtern •Drehknopf-Bedienung •Randabsaugung mit Glasplatte •LED Beleuchtung •Metallfettfilter abnehmbar und waschbar

### Optionales Zubehör

Seilverlängerung (bis 340 cm) KACL.143

Fernbedienung 105080053

Filterkit

Siehe Seite 194/195

Inselhaube - 54 cm Motor und Steuerung

600 m<sup>3</sup>/h Drehknopf 3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter

Filter Carbon.Zeo KACL.944

Beleuchtung LED 18 W (4200 K)

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 47 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)re1pW

Mindestabstand z. Kochfeld Gaskochfeld: 53 cm

Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht 21 kg

Inselhaube – 54 cm Weiß - 600 m<sup>3</sup>/h **SOPHIE ISOLA 54 W** 

Inselhaube - 54 cm Anthrazit - 600 m<sup>3</sup>/h **SOPHIE ISOLA 54 GR** 


Inselhaube - 54 cm Zinn - 600 m<sup>3</sup>/h SOPHIE ISOLA 54 SN

Inselhaube – 54 cm Kupfer antik – 600 m³/h SOPHIE ISOLA 54 CU

Inselhaube – 54 cm Messing antik – 600 m³/h SOPHIE ISOLA 54 ME

Weiß/Anthrazit/Zinn/Messing antik/Kupfer antik







Montageplatte Inselhaube inkl. verstellbarer Seile 40 bis 110 cm



### Sophie Lamp

•Lackierter / polierter Stahl •LED-Beleuchtung Lichtband Sophie 54 cm 4200 K (23,9 W) Sophie 22 cm 4200 K (8,3 W)

•Sophie 54 cm: Gewicht: 8,9 kg

•Sophie 22 cm: Gewicht: 1,8 kg

Inselhaube - 54 cm

LAMPE SOPHIE 54 W Inselhaube - 54 cm

Anthrazit

LAMPE SOPHIE 54 GR

Inselhaube - 54 cm Zinn LAMPE SOPHIE 54 SN

Inselhaube – 54 cm Kupfer antik LAMPE SOPHIE 54 CU

Inselhaube - 54 cm Messing antik

LAMPE SOPHIE 54 ME

Inselhaube - 22 cm

LAMPE SOPHIE 22 W

Inselhaube - 22 cm Anthrazit

LAMPE SOPHIE 22 GR


Inselhaube - 22 cm Zinn LAMPE SOPHIE 22 SN

Inselhaube – 22 cm Kupfer antik LAMPE SOPHIE 22 CU


Inselhaube - 22 cm Messing antik

LAMPE SOPHIE 22 ME Weiß/Anthrazit/Zinn/Messing antik/Kupfer antik





Version Ø 22 cm



Version Ø 54 cm\*

\*Montageplatte Inselhaube inkl. verstellbarer Seile 40 bis 110 cm



## Multi-Air Technologie.

## Multi-Air **≡**


Erleben Sie die kompakte Revolution.

Die neue Multi-Air-Technologie von Falmec revolutioniert das traditionelle Konzept der Absaugung.
Die Innovation besteht darin, die Saugkraft auf mehrere ultrakompakte Motoren zu verteilen, welche horizontal eingebaut sind, um eine möglichst breite Absaugfläche zu erhalten.

Die Vorteile.

Die Vorteile sind vielfältig: deutlich reduzierte Geräuschentwicklung, homogene Absaugung entlang der gesamten Filterfläche, effektive Filterung dank Carbon. Zeo Filter-Technologie und nicht zuletzt ein ultrakompaktes Design.

Das flache Multi-Air System eröffnet ganz neue Gestaltungshorizonte für neue Geräte-Konzepte, welche bisher undenkbar waren: eine weitere Revolution in der Küche - made by Falmec.



















### Light NEW

- •Edelstahltahl schwarz lackiert
- ·Sicherheitsglas rauchfarbig
- •Eloxierte, satinierte Aluprofile
  •Randabsaugung
  •Ultra kompakte Multiair-
- Technologie
  •LED-Beleuchtung
- Carbon.Zeo-Filter
- •Elekronische Steuerung •Bedienung in der Mitte
- •Fernbedienung inklusive

### Optionales Zubehör

Filterkit

Siehe Seite 194/195

### Inselhaube - 120/180 cm Motor und Steuerung

500 m³/h

Elektronische Steuerung

4 Geschwindigkeiten
Ersatz-Dunstfilter

Carbon.Zeo KACL.964

### Beleuchtung

Strip LED 3000 K

### Betriebsgeräusch

Min. Geschwindigkeit

35 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit

### 57 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld Gaskochfeld: 65 cm Elektrokochfeld: 52 cm

### Gewicht

120 cm version: 31 kg 180 cm version: 40 kg


### Inselhaube - 180 cm Aluminium Schwarz

satiniert matt LIGHT 180 N


### Inselhaube - 120 cm

Aluminium Schwarz

satiniert matt LIGHT 120 N



Light 180



Light 120







### Elle <u>NEW</u>

- •Edelstahltahl schwarz lackiert
- Sicherheitsglas rauchfarbig
   LED Streifen
   Elekronische Steuerung

- •Randabsaugung
  •Dynamic LED-Beleuchtung
- dimmbar
- •Metallfettfilter abnehmbar und waschbar
- Carbon.Zeo Filter
- •Fernbedienung optional

### Optionales Zubehör

Ersatz-Dunstfilter Carbon.Zeo Umluftfilter KACL.961

**Schacht Wandhaube** (Inselhaube) h1200 KACL.557#N

Fernbedienung 105080053

Filterkit Siehe Seite 194/195

### Inselhaube - 175 cm Motor und Steuerung

800 m<sup>3</sup>/h Elektronische Steuerung 4 Geschwindigkeiten Ersatz-Dunstfilter

Carbon.Zeo KACL.961 (optional)

Beleuchtung
4 x strip LED (2700-5600 K)
Energieeffizienzklasse

## Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit


49 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit

### 61 dB(A)re1pW Mindestabstand


z. Kochfeld Gaskochfeld: 63 cm

Elektrokochfeld: 52 cm

Inselhaube – 175 cm Schwarz ELLE ISOLA 180 N



Die Absaugfläche befindet sich mittig unter dem Schacht.







### Lumen Isola 175

- •Hochwertiger, gebürsteter Edelstahl (AISI 304)

- •Randabsaugung
  •Elektronische Steuerung
  •LED-Beleuchtung
  •LED-Umgebungslicht beidseitig
- •Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### Optionales Zubehör

Ersatz-Dunstfilter Carbon.Zeo Umluftfilter KACL.961

Schacht Wandhaube (Inselhaube) h1200 KACL.557#I

Externe Motoren Siehe Seite 187

Filterkit

Siehe Seite 194/195

Inselhaube - 175 cm Motor und Steuerung

800 m³/h Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter

Carbon.Zeo

KACL.961 (optional)

Beleuchtung

LED-Leuchtband 40 W (4000 K) Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 49 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)re1pW

Mindestabstand z. Kochfeld

Gaskochfeld: 63 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht


48 kg

Inselhaube - 175 cm Version Destra - 800 m<sup>3</sup>/h LUMEN ISOLA 175 R

Inselhaube - 175 cm Version Sinistra – 800 m³/h LUMEN ISOLA 175 L




Beispiel für die Rechts-Version: Wandschacht und Fernbedienung befinden sich rechts, wenn man vor der Haube steht.



Linke Version

Rechte Version



Abzugsfläche ist 90 cm breit, direkt unterhalb des Schachts.





### Polar X NEW

- •Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304) •Elektronische Steuerung •LED-Beleuchtung
- •Edelstahl
- Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet
- •Einschließlich Kohlefilter

### Optionales Zubehör

**Externe Motoren** Siehe Seite 187

Filterkit

Siehe Seite 194/195

Motor und Steuerung 800 m³/h Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter Kohlefilter: "Typ 6" Beleuchtung LED 3x1,2 W (3200 K) Energieeffizienzklasse

Inselhaube - 35 cm


Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 48 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)re1pW Mindestabstand z. Kochfeld Gaskochfeld: 60 cm

Elektrokochfeld: 52 cm

Gewicht

24 kg

Inselhaube – 35 cm 800 m³/h POLAR X 35 ISOLA





### Polar

- •Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304) •Elektronische Steuerung
- •LED Beleuchtung
- •Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet
- •Einschließlich Kohlefilter
- Glas optional

### Optionales Zubehör

**Glas** Inselhaube KACL.802

**Externe Motoren** Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195 Inselhaube – 35 cm Motor und Steuerung 800 m<sup>3</sup>/h

800 m³/h Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter

Kohlefilter: "Typ 6" **Beleuchtung**LED 3x1,2 W (3200 K)

Energieeffizienzklasse


Betriebsgeräusch
Min. Geschwindigkeit


48 dB(A)re1pW **Max. Geschwindigkeit** 61 dB(A)re1pW

Mindestabstand z. Kochfeld Gaskochfeld: 60 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht

23 kg

Inselhaube – 35 cm 800 m³/h POLAR 35 ISOLA





Version Isola con Glas (optional)



### **Polar Light**

- Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304)
- •Elektronische Steuerung
  •LED-Beleuchtung
- •LED-Umgebungslicht
- •Edelstahl Metallfettfilter
- "Top",spülmaschinengeeignet •Einschließlich Kohlefilter

### Optionales Zubehör

### Externe Motoren

Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195 Motor und Steuerung 800 m<sup>3</sup>/h

Elektronische Steuerung

3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter

Kohlefilter: "Typ 6"

Beleuchtung LED 3x1,2 W (3200 K) Fascia LED

5 W (5500 K)

Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit

48 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld Gaskochfeld: 60 cm


Elektrokochfeld: 52 cm


Gewicht

24 kg

Inselhaube - 35 cm Inselhaube - 35 cm 800 m<sup>3</sup>/h

POLAR 35 LIGHT ISOLA







### Polar Kupfer/Gold

- •Edelstahl lackiert
- •Elektronische Steuerung
- •LED-Beleuchtung
- •Edelstahl Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet ·Einschließlich Kohlefilter

### Optionales Zubehör

**Externe Motoren** Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195 Inselhaube - 35 cm Motor und Steuerung

800 m<sup>3</sup>/h Elektronische Steuerung

3 Geschwindigkeiten + Booster

**Ersatz-Dunstfilter** Kohlefilter: "Typ 6"

Beleuchtung LED 4x1,2 W (3200 K) Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch

Min. Geschwindigkeit 48 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)re1pW


Mindestabstand z. Kochfeld

Gaskochfeld: 60 cm Elektrokochfeld: 52 cm

Gewicht 24 kg

Inselhaube - 35 cm Kupfer - 800 m<sup>3</sup>/h POLAR 35 ISOLA CU

Inselhaube - 35 cm Gold - 800 m<sup>3</sup>/h **POLAR 35 ISOLA AU** 



Kupfer/Gold







### Polar Black/White

- Edelstahl weiss oder schwarz lackiert •Elektronische Steuerung •LED-Beleuchtung
- Edelstahl
- Metallfettfilter "Top", spülmaschinengeeignet •Einschließlich Kohlefilter

### Optionales Zubehör

**Externe Motoren** Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195 800 m<sup>3</sup>/h

Bloktronische Steuerung
3 Geschwindigkeiten + Booster
Ersatz-Dunstfilter
Kohlefilter: "Typ 6"

Beleuchtung LED 4x1,2 W (3200 K) Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 48 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)re1pW


Mindestabstand z. Kochfeld Gaskochfeld: 60 cm

24 kg

Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht

Inselhaube – 35 cm Weiß – 800 m³/h POLAR 35 ISOLA W Inselhaube - 35 cm Motor und Steuerung

Inselhaube - 35 cm Schwarz - 800 m³/h POLAR 35 ISOLA N



Schwarz/Weiß





## 

# Design. Wandhaube/Inselhaube.

Die Küche wird immer mehr zu einem geselligen Ort, der beliebte Aufenthaltsraum in der Wohnung. Inselhauben werden zu fundamentalen Elementen unter funktionalen und gestalterischen Gesichtspunkten. Diese Hauben erfüllen ihre Funktion des Absaugens und Beleuchtens und verleiht so der Küche selbst Wert und Persönlichkeit. Falmec bietet eine große Auswahl an Inselhaube mit einzigartigen Lösungen in Abluft- und Umluftversionen, um stets die beste Luft zu gewährleisten.











### Lumen

•Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304) •Elektronische Steuerung

•LED-Beleuchtung
•LED-Umgebungslicht

•AirFalmec-Filter für eine ausgeglichene Absaugung
•Einschließlich Kohlefilter

### Optionales Zubehör

**Schacht Wandhaube** (Wandhaubehaube) h700 KACL.510#I

**Schacht Wandhaube** (Wandhaubehaube) h960

KACL.512#I

Schacht Wandhaube (Inselhaube) h1200 KACL.557#I

Externe Motoren Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195

Wandhaube - 60/90/120 cm Inselhaube - 90/120 cm Energieeffizienzklasse

800 m³/h Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster

Ersatz-Dunstfilter Kohlefilter: "Typ 3" Beleuchtung

LED 5700 K Energieeffizienzklasse

Wandhaube B Inselhaube

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 49 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit

62 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld Gaskochfeld: 63 cm Elektrokochfeld: 52 cm

Gewicht

Wandhaube 60 cm version: 17 kg 90 cm version: 19 kg 120 cm version: 23 kg Inselhaube 90 cm version: 31 kg 120 cm version: 35 kg

Wandhaube - 90 cm 800 m<sup>3</sup>/h

LUMEN 90 LED

800 m<sup>3</sup>/h


Wandhaube - 120 cm 800 m<sup>3</sup>/h **LUMEN 120 LED** 


Wandhaube - 60 cm

**LUMEN 60 LED** 

Inselhaube – 90 cm 800 m³/h LUMEN ISOLA 90 LED

Inselhaube - 120 cm 800 m<sup>3</sup>/h LUMEN ISOLA 120 LED











### Plane Black/White

- •Edelstahl lackiert, weiss oder mattschwarz •Randabsaugung
- •4 Stufen-Elektronik
- •LED Beleuchtung
  •Metallfettfilter,
- spülmaschinengeeignet
- •Einschließlich Kohlefilter

### Optionales Zubehör

Schacht Wandhaube (Inselhaube) h1200 (Schwarz) KACL\_557#N

Schacht Wandhaube

(Inselhaube) h1200 (Weiß) KACL.557#B

Schacht Wandhaube (Wandhaubehaube) h960 (Schwarz) KACL.512#N

Schacht Wandhaube (Wandhaubehaube) h960 (Weiß) KACL.512#B

**Externe Motoren** Siehe Seite 187

Filterkit

Siehe Seite 194/195

Wandhaube/Inselhaube - 90 cm Energieeffizienzklasse 800 m³/h

800 m³/h Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster

Ersatz-Dunstfilter Kohlefilter: Tipo 3 Beleuchtung

Wandhaube LED 2x1,2 W (3200 K) Inselhaube LED 4x1,2 W (3200 K)

Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 49 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit

62 dB(A)re1pW
Mindestabstand
z. Kochfeld

Gaskochfeld: 63 cm Elektrokochfeld: 52 cm **Gewicht** 

Wandhaube version: 20 kg Inselhaube version: 31 kg Wandhaube – 90 cm Weiß – 800 m³/h PLANE 90 W


Wandhaube - 90 cm Schwarz - 800 m³/h PLANE 90 N


Inselhaube – 90 cm Weiß – 800 m³/h PLANE ISOLA 90 W

Inselhaube - 90 cm Schwarz - 800 m³/h PLANE ISOLA 90 N









- Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304)
  4-Stufen Elektronik
- •LED Beleuchtung

**Plane** 

Air Falmec-Filter für eine ausgeglichene Absaugung
 Einschließlich Kohlefilter

### Optionales Zubehör

Schacht Wandhaube (Wandhaubehaube) h700

KACL.510#I Schacht Wandhaube (Wandhaubehaube) h960 KACL.512#I

Schacht Wandhaube (Inselhaube) h1200 KACL.557#I

**Externe Motoren** Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195 Wandhaube – 90/120 cm Inselhaube – 90/120 cm Motor und Steuerung

Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter

Kohlefilter: "Typ 3"

Beleuchtung

Wandhaube: 90 cm LED 2x1,2 W (3200 K) Wandhaube: 120 cm

LED 3x1,2 W (3200 K) Inselhaube: 90/120 cm LED 4x1,2 W (3200 K)

Energieeffizienzklasse

B

Betriebsgeräusch

Min. Geschwindigkeit 49 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld Gaskochfeld: 63 cm Elektrokochfeld: 52 cm

**Gewicht**Wandhaube version 90 cm: 18 kg
Wandhaube version 120 cm: 22 kg
Inselhaube version 90 cm: 30 kg


Inselhaube version 120 cm: 32 kg


Wandhaube - 90 cm 800 m³/h PLANE 90

Wandhaube – 120 cm 800 m³/h PLANE 120

Inselhaube – 90 cm 800 m³/h PLANE ISOLA 90

Inselhaube – 120 cm 800 m³/h PLANE ISOLA 120







Design Luce





### **Plane Green Tech**

- •Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304) •Neu Green Tech Motor •4-Stufen Elektronik •"Dynamic" LED-Beleuchtung •Air Falmec-Filter für eine
- Air Falmec-Filter für eine ausgeglichene Absaugung
   Einschließlich Kohlefilter

### Optionales Zubehör

Schacht Wandhaube (Wandhaubehaube) h700 KACL.510#I

Schacht Wandhaube (Wandhaubehaube) h960

KACL.512#I Schacht Wandhaube (Inselhaube) h1200

Externe Motoren

Siehe Seite 187

KACL.557#I

Filterkit Siehe Seite 194/195 Wandhaube – 90 cm Inselhaube – 90 cm Motor und Steuerung 800 m³/h Green Tech Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster

Ersatz-Dunstfilter
Kohlefilter: "Typ 3"
Beleuchtung
Dynamic LED Light

Wandhaube: 90 cm 2x1,2 W (2700-5600 K) Inselhaube: 90 cm 4x1,2 W (2700-5600 K)

Energieeffizienzklasse

A+

Betriebsgeräusch

Min. Geschwindigkeit

48 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit
62 dB(A)re1pW


Mindestabstand z. Kochfeld


Gaskochfeld: 63 cm Elektrokochfeld: 52 cm **Gewicht** Wandhaube version: 18 kg

Inselhaube version: 30 kg

Wandhaube - 90 cm 800 m³/h PLANE 90 A+

Inselhaube – 90 cm 800 m³/h PLANE ISOLA 90 A+





### Luce

- Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304)
   Glasfront schwarz
- •Touch control
- •NEON Beleuchtung
- •TOP-Metallfilter, abnehmbar und waschbar
- •Einschließlich Kohlefilter

### Optionales Zubehör

**Externe Motoren** Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195 Wandhaube/Inselhaube - 90 cm Motor und Steuerung 800 m³/h

Touch control

3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter

Kohlefilter: "Typ 3"
Beleuchtung

Wandhaube: Neon 1x21 W (6500 K) Inselhaube: Neon 2x21 W (6500 K)

Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit


49 dB(A)re1pW **Max. Geschwindigkeit** 62 dB(A)re1pW


Mindestabstand z. Kochfeld

Gaskochfeld: 63 cm Elektrokochfeld: 52 cm **Gewicht** 

Wandhaube version: 21 kg Inselhaube version: 32 kg Wandhaube - 90 cm Schwarz - 800 m³/h LUCE 90 N

Inselhaube - 90 cm Schwarz - 800 m³/h LUCE ISOLA 90 N







### Mira Black/White

- •Edelstahl weiss oder mattschwarz lackiert •Randabsaugung
- •Elektronische Steuerung
- •LED-Beleuchtung Metallfettfilter,
- spülmaschinengeeignet
- •Einschließlich Kohlefilter

### Optionales Zubehör

**Externe Motoren** Siehe Seite 187

Filterkit

Siehe Seite 194/195

Wandhaube/Inselhaube - 40 cm Motor und Steuerung 800 m<sup>3</sup>/h

Elektronische Steuerung

**Ersatz-Dunstfilter** Kohlefilter: "Typ 6"

Beleuchtung
Wandhaube: LED 2x1,2 W (3200 K)

Inselhaube: LED 4x1,2 W (3200 K) Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 48 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld

Gaskochfeld: 60 cm Elektrokochfeld: 52 cm

Gewicht

Wandhaube version: 21 kg Inselhaube version: 34 kg

3 Geschwindigkeiten + Booster Wandhaube - 40 cm Schwarz - 800 m3/h MIRA 40 N

Inselhaube - 40 cm Weiß - 800 m<sup>3</sup>/h


MIRA ISOLA 40 W

Wandhaube - 40 cm

Weiß - 800 m<sup>3</sup>/h

MIRA 40 W

Inselhaube – 40 cm Schwarz - 800 m<sup>3</sup>/h MIRA ISOLA 40 N



Inselhaube Senza prolunga: schacht H 750 mm Con prolunga: schacht H min. 900 mm - max 1202 mm.



### Altair

- •Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304)
- •Randabsaugung
  •4-Stufen Elektronik
- •LED Beleuchtung Metallfettfilter,
- spülmaschinengeeignet •Einschließlich Kohlefilter

### Optionales Zubehör

Externe Motoren

Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195 Wandhaube/Inselhaube 60 cm Motor und Steuerung

800 m³/h, Elektronische Steuerung

3 Geschwindigkeiten + Booster **Ersatz-Dunstfilter** Kohlefilter: "Typ 6"

Beleuchtung Wandhaube: LED 2x1,2 W (3200 K) Inselhaube: LED 4x1,2 W (3200 K)

Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit


49 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)re1pW Mindestabstand


z. Kochfeld Gaskochfeld: 61 cm Elektrokochfeld: 52 cm

Gewicht Wandhaube version: 25 kg Inselhaube version: 37 kg

Wandhaube - 60 cm 800 m<sup>3</sup>/h ALTAIR 60

Inselhaube - 60 cm 800 m<sup>3</sup>/h **ALTAIR ISOLA 60** 





# $\aleph$

# Design. Wandhaube.

Die Wandhaube wird traditionell am meisten verwendet.
Die Wandmontage ist die perfekte Lösung für den Dunstabzug, wenn er korrekt ausgewählt und installiert wird.
Die Wandhaube kombiniert Funktionalität und Design und stellt ein dekoratives Element dar, das die Küche einzigartig und individuell macht.











#### Cover NEW

- Schwarz oder weiss lackiertes Gehäuse
- •Aufklappbare Front aus weissem oder schwarzem Glas oder Ton
- •Elektronische Steuerung Dynamic LED-Beleuchtung
- dimmbar •Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Optionales Zubehör

**Ersatz-Dunstfilter** Carbon.Zeo Umluftfilter KACL.961

Schacht optional (Weiß) KCCFN.00#B Schacht optional (Schwarz) KCCFN.00#N

Fernbedienung 105080053

Filterkit Siehe Seite 194/195

#### Wandhaube - 85 cm Motor und Steuerung

600 m<sup>3</sup>/h Kompaktmotor Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster

**Ersatz-Dunstfilter** Carbon.Zeo KACL.961

Beleuchtung

Dynamic LED Light LED 2x1,2 W (2700-5600 K) Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 45 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit

61 dB(A)re1pW Mindestabstand z. Kochfeld

Gaskochfeld: 52 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht 18 kg

#### Wandhaube - 85 cm Weiß - 600 m<sup>3</sup>/h Cover 85 W


Wandhaube - 85 cm Schwarz - 600 m3/h COVER 85 N


Wandhaube - 85 cm Sandgrau – 600 m³/h COVER 85 SA

Wandhaube - 85 cm Schiefer - 600 m³/h COVER 85 ST

Wandhaube – 85 cm Terrakotta – 600 m³/h COVER 85 TC


Wandhaube – 85 cm Steingrau – 600 m³/h COVER 85 AR




























#### Ton: Frucht der Erde.

Ton ist ein natürliches und formbares Material, welches die natürliche Farben des Landes wiedergibt, aus dem es stammt.

Die Vereinigung von Harz-Elementen ergibt ein angenehm anzufassendes Material. Die manuell aufgetragene Spachtelmasse macht das Produkt einzigartig. Ein 100 % italienisches Produkt, mit

einem einzigartigen, persönlichen Stil. Stark und langlebig, dank der Behandlungen, denen es unterzogen wurde.

Das Oberflächenmaterial "Ton" ist wie geschaffen für die Anwendung in der Küche; für häufigen Gebrauch, hitzebeständig und kratz-resistent. Das Ergebnis ist ein zart anzufassendes Material mit stilvollen Farhen

Farben.
Die Reinigung ist einfach. Benötigt wird lediglich ein feuchtes Tuch.



Schiefer



Steingrau




Sandgrau



Terrakotta







#### Prisma

- ·Sicherheitsglas, weiss oder schwarz
- •Frontrahmen aus gebürstetem Edelstahl
  Touch control

  -4-Stufen Elektronik

- •LED Beleuchtung
- ·LED-Umgebungsbeleuchtung Topfilter abnehmbar und
- waschbar •Einschliesslich Kohlefilter
- •Luftaustritt waagrecht nach
- hinten möglich.
  •Optional Schacht Wand

#### Optionales Zubehör

Schacht optional KCQAN.00#I

**Externe Motoren** Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195 Wandhaube - 85/115 cm Energieeffizienzklasse

800 m<sup>3</sup>/h Touch control

3 Geschwindigkeiten + Booster

Ersatz-Dunstfilter

Kohlefilter: "Typ 6"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W (3200 K) Ambientebeleuchtung 2x1,2 W (3200 K)

Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit

46 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 58 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld

Gaskochfeld: 53 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht


Version 85 cm: 22 kg

Version 115 cm: 30 kg


Wandhaube - 85 cm Weiß – 800 m³/h PRISMA 85 W

Wandhaube – 85 cm Schwarz – 800 m³/h PRISMA 85 N





Rückansicht der Haube







#### Quasar

- ·Hochwertiger gebürsteter Edelstahl
- •Sicherheitsglas in weiss oder schwarz
- •Randabsaugung
  •Touch control + 24h Funktion
- •"Dynamic" LED-Beleuchtung •Metallfettfilter,
- spülmaschinengeeignet
- •Einschliesslich Kohlefilter
- •Luftaustritt waagrecht nach hinten möglich
- Optionaler Wandschacht

#### Optionales Zubehör

Schacht optional (Edelstahl) KCQAN.00#I Schacht optional (Weiß) KCQAN.00#B Schacht optional (Schwarz) KCQAN.00#N

#### **Externe Motoren**

Siehe Seite 187

#### Filterkit

Siehe Seite 194/195

#### Wandhaube - 60/80/90/120 cm Motor und Steuerung

800 m<sup>3</sup>/h Touch control

3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter Kohlefilter: "Typ 6"

Beleuchtung
Dynamic LED Light 60 cm / 2x1,2 W (2700-5600K) 80/90/120 cm / 3x1,2 W (2700-5600 K)

#### Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 46 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 58 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld Gaskochfeld: 52 cm

Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht 60 cm version: 26 kg

80 cm version: 31 kg 90 cm version: 33 kg QUASAR 90 G 120 cm version: 41 kg

> Wandhaube – 120 cm Schwarz - 800 m³/h

#### Wandhaube - 60 cm Weiß - 800 m<sup>3</sup>/h QUASAR 60 W

Wandhaube - 60 cm Schwarz - 800 m3/h QUASAR 60 N

Wandhaube - 80 cm Weiß – 800 m³/h QUASAR 80 W

Wandhaube - 80 cm Schwarz - 800 m³/h QUASAR 80 N

Wandhaube - 90 cm Weiß – 800 m³/h QUASAR 90 W

Wandhaube - 90 cm Schwarz – 800 m³/h QUASAR 90 N


Wandhaube - 90 cm Kieselgrau - 800 m<sup>3</sup>/h

**Wandhaube - 120 cm** Weiß - 800 m³/h QUASAR 120 W

QUASAR 120 N


Weiss/Schwarz/Kieselgrau RAL7022







Rückansicht der Haube







#### **Quasar Green Tech**

- ·Hochwertiger gebürsteter Edelstahl
- •Green Tech Motor •Sicherheitsglasausfuhrung weiss Touch control
- oder schwarz Randabsaugung
- •Touch control + 24h Funktion
- Dynamic LED-Beleuchtung dimmbar
- ·Metallfettfilter,
- spülmaschinengeeignet •Einschliesslich Kohlefilter
- ·Luftaustritt waagrecht nach
- hinten möglich Optionaler Wandschacht

#### Optionales Zubehör

Schacht optional (Edelstahl) KCQAN.00#I Schacht optional (Weiß) KCQAN.00#B Schacht optional (Schwarz) KCQAN.00#N

#### Externe Motoren

Siehe Seite 187

#### Filterkit

Siehe Seite 194/195

Wandhaube - 90 cm Energieeffizienzklasse 800 m<sup>3</sup>/h Green Tech

3 Geschwindigkeiten + Booster **Ersatz-Dunstfilter** 

Kohlefilter: ø 192 mm Beleuchtung

Dynamic LED Light 3x1,2 W (2700-5600 K) Energieeffizienzklasse

A\*\*\*
Betriebsgeräusch

Min. Geschwindigkeit 45 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 58 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld Gaskochfeld: 52 cm


Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht

33 kg

Wandhaube - 90 cm Weiß - 800 m<sup>3</sup>/h QUASAR 90 W A+++


> Wandhaube - 90 cm Schwarz - 800 m3/h QUASAR 90 N A+++








Rückansicht der Haube




#### Weiß/Schwarz









#### **Quasar Top (Fasteel)**

- Hochwertiger gebürsteter Edelstahl
- •Green Tech Motor Sicherheitsglasausfuhrung
- weiss oder schwarz Randabsaugung
- •Touch control + 24h Funktion •Dynamische" LED-Beleuchtung
- Metallfettfilter. spülmaschinengeeignet
  •Einschliesslich Kohlefilter
- ·Luftaustritt waagrecht nach hinten möglich
- Optionaler Wandschacht

#### Optionales Zubehör

Schacht optional (Fasteel) KCQAN.00#X

Externe Motoren Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195

#### Wandhaube - 90/120 cm Motor und Steuerung

800 m<sup>3</sup>/h

Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster

Ersatz-Dunstfilter Kohlefilter: "Typ 6"

Beleuchtung

3x1,2 W (3200 K) Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit

46 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 58 dB(A)re1pW


Mindestabstand z. Kochfeld Gaskochfeld: 52 cm

Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht 90 cm version: 28 kg 120 cm version: 37 kg

Wandhaube - 90 cm Fasteel - 800 m3/h **QUASAR TOP 90** 


Wandhaube - 120 cm Fasteel – 800 m³/h QUASAR TOP 120

Edelstahl





Rückansicht der Haube





#### **Flipper**

- •Sicherheitsglas mit Mittelband aus hochwertigem Edelstahl (AISI 304)
- •4-Stufen Elektronik
  •LED-Beleuchtung
- Metallfettfilter,
- spülmaschinengeeignet
- •Einschliesslich Kohlefilter
  •Luftaustritt waagrecht nach hinten möglich.
- Optional Schacht Wand

#### Optionales Zubehör

Schacht optional (Edelstahl) KCQAN.00#I Schacht optional (Weiß) KCQAN.00#B Schacht optional (Schwarz) KCQAN.00#N

#### Externe Motoren

Siehe Seite 187

#### Filterkit

Siehe Seite 194/195

#### Wandhaube - 55/85 cm Motor und Steuerung

800 m<sup>3</sup>/h Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter

Kohlefilter: "Typ 6" Beleuchtung

2x1,2 W (3200 K)

Energieeffizienzklasse

# Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 46 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 58 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld Gaskochfeld: 52 cm

Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht Version 55 cm: 17 kg

Version 85 cm: 25 kg

#### Wandhaube - 55 cm Weiß satiniert - 800 m<sup>3</sup>/h FLIPPER 55 W

Wandhaube - 55 cm Schwarz satiniert - 800 m<sup>3</sup>/h FLIPPER 55 N

Wandhaube - 85 cm Weiß satiniert – 800 m³/h FLIPPER 85 W


Wandhaube – 85 cm Schwarz satiniert – 800 m³/h FLIPPER 85 N

Wandhaube - 85 cm Kieselgrau satiniert – 800 m³/h FLIPPER 85 GR

#### Weiß glas satiniert /Schwarz glas satiniert /Glas Kieselgrau RAL 7032




Der RAL-Code dient der Orientierung vor der Glas-Bearbeitung. Leichte Farbveränderungen sind möglich.







Rückansicht der Haube



Schacht optional





- aus hochwertigem Edelstahl (AISI 304)
- "Dynamische" LED Beleuchtung
   Green Tech Motor
- Elektronische Steuerung
- Metallfettfilter.
- spülmaschinengeeignet
  •Luftaustritt waagrecht nach
- hinten möglich
  •Einschließlich Kohlefilter

#### Optionales Zubehör

Schacht optional (Edelstahl) KCQAN.00#I Schacht optional (Weiß) KCQAN.00#B Schacht optional (Schwarz) KCQAN.00#N

Fernbedienung

105080053

Externe Motoren

Siehe Seite 187

Filterkit

Siehe Seite 194/195

#### Wandhaube - 85 cm

- Motor und Steuerung 800 m³/h Green Tech
- Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster
- Ersatz-Dunstfilter
- Kohlefilter: ø 192 mm Beleuchtung
- Dynamic LED Light 2x1,2 W (2700-5500 K)
- Energieeffizienzklasse

# A\*\*\* Betriebsgeräusch


- Min. Geschwindigkeit 45 dB(A)re1pW
- Max. Geschwindigkeit
- 58 dB(A)re1pW


#### Mindestabstand

- z. Kochfeld Gaskochfeld: 52 cm
- Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht
- 25 kg

#### Wandhaube – 85 cm Weiß satiniert – 800 m³/h FLIPPER 85 W A+++

Wandhaube – 85 cm Schwarz satiniert – 800 m³/h FLIPPER 85 N A+++











Rückansicht der Haube



Schacht optional





#### Verso

- ·Sicherheitsglas weiss oder schwarz
- •Touch control + 24h Funktion
- •LED-Beleuchtung Doppelabzugsbereich
- (vorderer und unterer Bereich) •Frontöffnung
- •Metallfettfilter,
- spülmaschinengeeignet
- •Einschliesslich Kohlefilter
- ·Luftaustritt waagrecht nach hinten möglich
- Optionaler Schacht Wand

#### Optionales Zubehör

Schacht optional (Weiß) KCQAN.00#B Schacht optional (Schwarz) KCQAN.00#N

#### Externe Motoren

Siehe Seite 187

#### Filterkit

Siehe Seite 194/195

#### Wandhaube - 55/85 cm Motor und Steuerung

800 m<sup>3</sup>/h Touch control

3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter Kohlefilter: "Typ 6"

Beleuchtung Dynamic LED Light LED 2x1,2 W (2700-5600 K)

## Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 46 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 58 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld Gaskochfeld: 52 cm Elektrokochfeld: 52 cm

Gewicht Version 55 cm: 17 kg Version 85 cm: 19 kg Wandhaube - 55 cm Weiß - 800 m<sup>3</sup>/h VERSO 55 W


Wandhaube - 55 cm Schwarz - 800 m3/h VERSO 55 N


Wandhaube - 55 cm Kieselgrau – 800 m³/h VERSO 55 G

Wandhaube – 85 cm Weiβ – 800 m³/h VERSO 85 W

Wandhaube - 85 cm Schwarz – 800 m³/h VERSO 85 N

Wandhaube - 85 cm Kieselgrau – 800 m³/h VERSO 85 G






Seitenansicht




Rückansicht der Haube



Schacht optional















#### Mizar

- Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304)
   LED Beleuchtung
   Elektronische Steuerung
- •AirFalmec, Metallfettfilter,
- abnehmbar und waschbar •Einschliesslich Kohlefilter

#### Optionales Zubehör

Externe Motoren Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195 Wandhaube – 60/90 cm Energieeffizienzklasse 800 m³/h

Bloktronische Steuerung
3 Geschwindigkeiten + Booster
Ersatz-Dunstfilter
Kohlefilter: "Typ 3"

Beleuchtung LED 2x1,2 W (3200 K) Energieeffizienzklasse


Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 49 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit

62 dB(A)re1pW

Mindestabstand
z. Kochfeld
Gaskochfeld: 60 cm
Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht 60 cm version: 15 kg 90 cm version: 17 kg

Wandhaube - 60 cm 800 m³/h **MIZAR 60** 

> **Wandhaube - 90 cm** 800 m³/h MIZAR 90







#### Stream

- Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304)
- •Elektronische Steuerung
  •LED Beleuchtung
- AirFalmec, Metallfettfilter,
- abnehmbar und waschbar •Einschliesslich Kohlefilter

#### Optionales Zubehör

**Externe Motoren** Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195 Wandhaube - 90 cm Motor und Steuerung

Kohlefilter: "Typ 3"

Beleuchtung LED 2x1,2 W (3200 K)

Min. Geschwindigkeit 49 dB(A)re1pW

62 dB(A)re1pW

Mindestabstand

Gewicht

17 kg

800 m<sup>3</sup>/h Elektronische Steuerung

3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter


Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch

Max. Geschwindigkeit

z. Kochfeld Gaskochfeld: 60 cm Elektrokochfeld: 52 cm

Wandhaube - 90 cm 800 m<sup>3</sup>/h STREAM 90



#### Mercurio

- •Edelstahl Inox finitura Scotch Brite
- •Elektronische Steuerung
  •LED-Beleuchtung
- •Filter metallico asportabile e lavabile

#### Optionales Zubehör

**Ersatz-Dunstfilter** Kohlefilter: "Typ 3" 103050107

Externe Motoren Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195

Wandhaube - 60/90 cm Motor und Steuerung

600 m³/h, 3 Geschwindigkeiten Elektronische Steuerung

**Ersatz-Dunstfilter** Kohlefilter: "Typ 3" Beleuchtung LED 2x1,2 W (3200 K) Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 49 dB(A)re1pW


Max. Geschwindigkeit

65 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld Gaskochfeld: 63 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht

60 cm version: 14 kg 90 cm version: 15 kg Wandhaube - 60 cm 600 m<sup>3</sup>/h MERCURIO 60

Wandhaube - 90 cm 600 m<sup>3</sup>/h **MERCURIO 90** 







#### Elios

- Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304)
   Stufen Elektronik
   LED-Beleuchtung
- •AirFalmec-Luftfilter für eine
- ausgeglichene Absaugung
  •Einschliesslich Kohlefilter

#### Optionales Zubehör

Schachtverlängerung h850 KACL.560#I

#### Externe Motoren

Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195

#### Eckhaube 90/100 cm Motor und Steuerung

800 m<sup>3</sup>/h Elektronische Steuerung

# Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster Ersatz-Dunstfilter Kohlefilter: "Typ 6" Beleuchtung LED 3x1,2 W (3200 K) Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 49 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit

# 62 dB(A)re1pW Mindestabstand z. Kochfeld


Gaskochfeld: 65 cm Elektrokochfeld: 52 cm

Gewicht
Version 90 cm: 15 kg
Version 100 cm: 19 kg

#### Eckhaube - 90 cm 800 m³/h ELIOS ANGOLO 90

#### Eckhaube - 100 cm 800 m<sup>3</sup>/h

ELIOS ANGOLO 100






# $\aleph$

# Design. Einbau.

In die Schrankmöbel integrierte Einbauhauben sorgen für Kontinuität im Design und Platzoptimierung in der Küche; sie werden daher empfohlen für Umgebungen mit essentiellem Design oder dort, wo der Platz an der Wandhaube optimal genutzt werden soll.









#### Virgola

•Hochwertiger gebürsteter Edelstahl

Schwenkklappe aus
Sicherheitsglas (Rauchglas in
der schwarzen Version)

3-Stufen Elektronik

Dynamic LED-Beleuchtung dimmbar

Metallfettfilter,

spülmaschinengeeignet
•Ausgang nach hinten möglich

•Einschlieslich Kohlefilter

#### Optionales Zubehör

Ersatz-Dunstfilter Carbon.Zeo Umluftfilter KACL.961 Filter: Kohlefilter KACL.960

Glaskonsole 60 cm KACL:106 Glaskonsole 90 cm KACL:107 Glaskonsole 120 cm

KACL.108

Schacht Edelstahl version

**Teleskop** 185+185 mm KCVJN.00#3 **Schacht** 120 mm KCVJN.01#3

Matt version

Teleskop 185+185 mm KCVJN.00#N Schacht 120 mm KCVJN.01#N

#### Einbau - 60/90/120 cm Motor und Steuerung 600 m³/h

600 m³/h Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten

Ersatz-Dunstfilter Carbon.Zeo (optional) Kohlefilter (optional) Beleuchtung Dynamic LED Light

60/90 cm 2x1,2 W (2700-5600 K) 120 cm

4x1,2 W (2700-5600 K) Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 49 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld
Gaskochfeld: 52 cm
Elektrokochfeld: 52 cm

**Gewicht** 60 cm version: 9 kg 90 cm version: 12 kg 120 cm version: 14 kg

#### Edelstahl version

Einbau – 60 cm Edelstahl – 600 m³/h VIRGOLA EVO 60

Einbau - 90 cm Edelstahl - 600 m³/h VIRGOLA EVO 90

Einbau – 120 cm Edelstahl – 600 m³/h VIRGOLA EVO 120

Schwarz Matt version


Einbau - 60 cm Schwarz - 600 m³/h VIRGOLA EVO 60 N


Einbau – 90 cm Schwarz – 600 m³/h VIRGOLA EVO 90 N

Einbau – 120 cm Schwarz – 600 m³/h VIRGOLA EVO 120 N


#### Schwarz/Edelstahl








Seitenansicht mit schacht optional







Virgola



Virgola Black

#### Filterkit

Siehe Seite 194/195



#### Move

·Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304) •Unterteil in Sicherheitsglas weiß oder schwarz

Auszugsschirm

•4-Stufen Elektronik Dynamic LED-Beleuchtung

dimmbar ·Metallfettfilter,

spülmaschinengeeignet

•Luftaustritt waagrecht nach hinten möglich

#### Optionales Zubehör

**Ersatz-Dunstfilter** Carbon.Zeo Umluftfilter KACL.961

Glaskonsole 60 cm KACL.106 Glaskonsole 90 cm KACL:107 Glaskonsole 120 cm KACL.108

Schacht Teleskop 185+185 mm KCVJN.00#3 Schacht 120 mm KCVJN.01#3

#### **Externe Motoren**

Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195

#### Einbau - 60/90/120 cm Motor und Steuerung 800 m<sup>3</sup>/h

Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster

Ersatz-Dunstfilter Filter Carbon.Zeo (optional)

Beleuchtung

60 cm: 2x1,2 W (2700-5600 K) 90/120 cm: 3x1,2 W (2700-5600 K) Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 49 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld Gaskochfeld: 52 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht

60 cm version: 14 kg 90 cm version: 17 kg 120 cm version: 20 kg

#### Einbau - 60 cm Weiß - 800 m<sup>3</sup>/h MOVE 60 W

Einbau - 60 cm Schwarz - 800 m<sup>3</sup>/h

Einbau – 90 cm Dynamic LED Light Weiß - 800 m3/h


MOVE 90 W


Einbau - 90 cm Schwarz - 800 m³/h MOVE 90 N

MOVE 60 N


Einbau - 120 cm Weiß – 800 m<sup>3</sup>/h MOVE 120 W

Einbau - 120 cm Schwarz - 800 m<sup>3</sup>/h **MOVE 120 N** 






Seitenansicht mit schacht optional



Rückansicht der Haube



#### **Move Green Tech**

·Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304)

•Neu Green Tech Motor •Unterteil in Sicherheitsglas weiss oder schwarz

•4-Stufen Elektronik Dynamic LED-Beleuchtung dimmbar

·Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet •Luftaustritt waagrecht nach

#### Optionales Zubehör

hinten möglich

**Ersatz-Dunstfilter** Carbon.Zeo Umluftfilter KACL.961

Glaskonsole 90 cm KACL.107

Schacht Teleskop 185+185 mm KCVJN.00#3 Schacht 120 mm KCVJN.01#3

Filterkit Siehe Seite 194/195 Einbau - 90 cm Motor und Steuerung

800 m³/h Green Tech Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster

Ersatz-Dunstfilter Filter Carbon.Zeo (optional)

Beleuchtung Dynamic LED Light 3x1,2 W (2700-5600 K)

Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 48 dB(A)re1pW


Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)re1pW Mindestabstand


z. Kochfeld Gaskochfeld: 52 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht

17 kg


Einbau - 90 cm Weiß - 800 m<sup>3</sup>/h MOVE 90 W A++

Einbau - 90 cm Schwarz - 800 m3/h MOVE 90 N A++





Seitenansicht mit schacht optional



Rückansicht der Haube



Glaskonsole optional





#### **Gruppo Incasso**

- ·Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304)
- •Randabsaugung •4-Stufen Elektronik
- •Dynamic LED-Beleuchtung dimmbar
- ·Metallfettfilter,
- spülmaschinengeeignet
  •Einschließlich Kohlefilter

#### Optionales Zubehör

Fernbedienung 105080053

**Externe Motoren** Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195 Einbau 50/70/105 cm Motor und Steuerung 800 m<sup>3</sup>/h

Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster

**Ersatz-Dunstfilter** Kohlefilter: "Typ 6" Beleuchtung Dynamic LED Light

50/70 cm 2x1,2 W (2700-5600 K) 105 cm

4x1,2 W (2700-5600 K) Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 49 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld

Gaskochfeld: 62 cm Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht

Version 50 cm: 8 kg Version 70 cm: 10 kg Version 105 cm: 15 kg

Einbau - 70 cm 800 m<sup>3</sup>/h


INCASSO 70

800 m<sup>3</sup>/h

Einbau – 105 cm 800 m<sup>3</sup>/h INCASSO 105

Einbau - 50 cm

INCASSO 50



Aussparung 50 cm: 506 mm x 262 mm 70 cm: 751 mm x 262 mm 105 cm: 1029 mm x 262 mm



- Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304) •Neu Green Tech Motor
- •Randabsaugung
- •4-Stufen Elektronik
- Dynamic LED-
- Beleuchtung dimmbar Metallfettfilter,
- spülmaschinengeeignet
  •Einschließlich Kohlefilter

#### Optionales Zubehör

Fernbedienung 105080053

Externe Motoren Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195 Einbau 50/70 cm Motor und Steuerung

800 m³/h Green Tech Elektronische Steuerung

3 Geschwindigkeiten + Booster **Ersatz-Dunstfilter** 

Kohlefilter: ø 192 mm Beleuchtung Dynamic LED Light

2x1,2 W (2700-5600 K) Energieeffizienzklasse


Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit


47 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld Gaskochfeld: 62 cm Elektrokochfeld: 52 cm

Gewicht Version 50 cm: 8 kg Version 70 cm: 10 kg Einbau - 50 cm 800 m<sup>3</sup>/h INCASSO 50 A+

Einbau - 70 cm 800 m<sup>3</sup>/h INCASSO 70 A+





Aussparung 50 cm: 506 mm x 262 mm 70 cm: 751 mm x 262 mm





#### **Gruppo Incasso Murano**

- •Weissglänzend lackierter Stahl mit Sicherheitsglas
- •Randabsaugung
  •Touch control + 24h Funktion
- •Dynamic LED-Beleuchtung dimmbarg
- •Metallfettfilter,
- spülmaschinengeeignet
  •Einschließlich Kohlefilter
- •Fernbedienung inklusive

#### Optionales Zubehör

**Externe Motoren** Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195 Einbau 50/70 cm Motor und Steuerung 800 m<sup>3</sup>/h

Touch control

3 Geschwindigkeiten + Booster **Ersatz-Dunstfilter** Kohlefilter: "Typ 6"

Beleuchtung Dynamic LED Light 2x2,4 W (2700-5600 K)

Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 49 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld Gaskochfeld: 62 cm Elektrokochfeld: 52 cm

Gewicht Version 50 cm: 9 kg Version 70 cm: 11 kg

Einbau - 70 cm Weiß - 800 m3/h **INCASSO MURANO 70 W** 


INCASSO MURANO 50 W


Einbau - 50 cm

Weiß - 800 m<sup>3</sup>/h

Einbau – 50 cm Schwarz - 800 m3/h INCASSO MURANO 50 N

Einbau – 70 cm Schwarz - 800 m³/h INCASSO MURANO 70 N





Aussparung 50 cm: 506 mm x 262 mm



#### **Built-in**

- •Gebürsteter Edelstahl •Mechanische Steuerung
- •LED Beleuchtung
- Metallfettfilter,abnehmbar und waschbar

#### Optionales Zubehör

#### **Externe Motoren**

Siehe Seite 187

Filterkit

Siehe Seite 194/195

Einbau - 50/70 cm Motor und Steuerung

600 m³/h, 3 Geschwindigkeiten Mechanische Steuerung

**Ersatz-Dunstfilter** Kohlefilter: "Typ 6"

Beleuchtung

LED 2x1,2 W (3200 K)

Energieeffizienzklasse

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit

49 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld Gaskochfeld: 64 cm Elektrokochfeld: 52 cm

Gewicht Version 50 cm: 7 kg Version 70 cm: 9 kg

Einbau - 50 cm 600 m<sup>3</sup>/h BUILT IN 50

Einbau - 70 cm 600 m<sup>3</sup>/h **BUILT IN 70** 



Aussparung 50 cm: 506 mm x 262 mm 70 cm: 751 mm x 262 mm

Schwarz/Weiß





# 9

# Professional.

Die Dunstabzugshauben mit dem professionellen Look.

Diese Dunstabzugshauben schaffen in der Küche eine Atmosphäre der Professionalität. Stärkere Motoren, Edelstahl (AISI 304), Hochleistungsfilter, sowie die Möglichkeit besonders viel Kochwrasen und Fett aufzufangen - diese Ausstattungsmerkmale findet man sonst nur in den Küchen der besten Restaurants.

Nun kann man sich diese Anforderungen auch nach Hause holen.





#### **Zeus Pro**

- ·Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304) •Ölkollektor
- •Elektronische Steuerung ·LED-Beleuchtung
- Baffle-Filter
- Abluft auch nach hinten
- möglich

Nur in der Abluftversion erhältlich

#### Optionales Zubehör

Schacht optional KCQAN.00#I

Externe Motoren

Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195 Wandhaube - 90/120 cm Energieeffizienzklasse

950 m<sup>3</sup>/h

Filter

Beleuchtung

Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit

Max. Geschwindigkeit

Mindestabstand

z. Kochfeld

Gewicht 90 cm version: 25 kg 120 cm version: 31 kg

Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster

Baffle

LED


90 cm: 3x1,2 W (3200K) 120 cm: 4x1,2 W (3200K) Energieeffizienzklasse


53 dB(A)re1pW

64 dB(A)re1pW

Gaskochfeld: 63 cm Elektrokochfeld: 52 cm Wandhaube - 90 cm 950 m<sup>3</sup>/h **ZEUS PRO 90** 

Wandhaube - 120 cm 950 m<sup>3</sup>/h ZEUS PRO 120





Schacht optional

Professional Marte Pro



#### Marte Pro

- ·Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304)
- •Fett- u. Öl-Auffangrinne •4-Stufen Elektronik
- •LED-Beleuchtung

Nur in der Abluftversion erhältlich

Optionales Zubehör

**Externe Motoren** Siehe Seite 187

Filterkit Siehe Seite 194/195 Wandhaube - 90/120 cm Motor und Steuerung 950 m<sup>3</sup>/h

Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster

Filter Baffle

Beleuchtung LED

90 cm: 3x1,2 W (3200 K) 120 cm: 4x1,2 W (3200 K) Energieeffizienzklasse


Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 53 dB(A)re1pW Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)re1pW

Mindestabstand z. Kochfeld Gaskochfeld: 60 cm

Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht 90 cm version: 28 kg 120 cm version: 33 kg

Wandhaube - 90 cm 950 m<sup>3</sup>/h MARTE PRO 90

Wandhaube - 120 cm MARTE PRO 120





Aussparung: 762 mm x 245 mm



#### Gruppo Incasso Pro

- •Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304)
- •Ölkollektor
- •Elektronische Steuerung
- Dynamic LED-Beleuchtung dimmbarg
- •Baffle Labyrinth Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Optionales Zubehör

Fernbedienung 105080053

**Externe Motoren** 

Siehe Seite 187

#### Filterkit

Siehe Seite 194/195

#### Einbau - 80 cm Motor und Steuerung

950 m<sup>3</sup>/h Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster

Filter Baffle

Beleuchtung Dynamic LED Light 4x1,2 W (2700-5600 K)

#### Energieeffizienzklasse

#### Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit 53 dB(A)re1pW

Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)re1pW Mindestabstand

z. Kochfeld

Gaskochfeld: 60 cm Elektrokochfeld: 52 cm

#### Gewicht

13 kg

Einbau – 80 cm

950 m³/h **GRUPPO INCASSO PRO 80** 

#### **Line Pro**

- Hochwertiger gebürsteter Edelstahl (AISI 304)
- •Fett- u. Öl-Auffangrinne
- •4-Stufen Elektronik
- ·LED-Beleuchtung
- Baffle Labyrinth Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet



#### Externe Motoren

Siehe Seite 187

#### Filterkit

Siehe Seite 194/195

#### Inselhaube - 120 cm Motor und Steuerung

#### 950 m<sup>3</sup>/h

Elektronische Steuerung 3 Geschwindigkeiten + Booster

Filter Baffle

#### Beleuchtung

LED 6x1,2 W (3200 K)

#### Energieeffizienzklasse

#### Betriebsgeräusch Min. Geschwindigkeit

53 dB(A)re1pW

#### Max. Geschwindigkeit

# 64 dB(A)re1pW Mindestabstand


#### z. Kochfeld Gaskochfeld: 63 cm


Elektrokochfeld: 52 cm Gewicht

42 kg

#### Inselhaube - 120 cm

950 m³/h LINE PRO ISOLA 120





# Technische Unterlagen und Zubehör

#### Falmec Luftlösungen.

Küchendunstabzüge verlangen eine akkurate Einschätzung Ihrer technischen Einschränkungen, funktionellen Bedürfnissen und besonderen ästhetischen Ansprüchen.
Zusätzlich zu einem breiten Sortiment an Hauben offeriert Falmec eine Auswahl an Zubehör und Lösungen, die maximale Flexibilitat und das beste Resultat bei Ihrer bevorzugten Haube ergeben.



# Die Wahl der passenden Dunstabzugshaube.

Technische Hinweise.

#### Die Wahl der richtgen Haube.

Um die geeignetste Lösung zu finden, bedarf es notwendigerweise einer vorläufigen Beurteilung der technischen und ästhetischen Einschränkungen der Küche, in der die Haube installiert werden soll. Dabei muss eine ganze Reihe von Variablen berücksichtigt werden.

#### Abstand zum Kochfeld.

Es empfiehlt sich, den idealen Abstand zwischen Haube und Kochfeld zu berücksichtigen, so wie er im Katalog für jedes Modell angegeben ist.

#### Abmessung.

Um wirklich effizient zu sein, muss die Absaugoberfläche mindestens die Breite des Kochfelds abdecken. Idealerweise ist die Haube etwas breiter als das Kochfeld.

#### Luftstrom / Saugleistung.

Ein wichtiger zu überprüfender Punkt ist der erforderliche Luftstrom. welcher von der Raumgröße abhängt und auch davon, wie oft man die Haube benutzt. Der korrekte Luftstrom errechnet sich aus dem Raumvolumen mal zehn. Daraus ergibt sich der empfohlene Luftaustausch pro Stunde. Ein Beispiel: Für eine 4x4 m-Küche mit einer Höhe von 2.7 m wäre folgende Berechnung anzuwenden:  $(4 \times 4 \times 2.7) \times 10 = 432 \text{ m}^3/\text{h}.$ Also bietet jede Haube mit einer Saugkapazität von 432 m<sup>3</sup>/h eine ausreichende Luftzirkulation. Bitte beachten Sie, dass je nach Länge und Beschaffenheit des Abluftweges, immer ein gewisser Teil an Leistung verloren geht.

#### Randabsaugung.

Die Kochdünste werden zum Rand des Absaugbereiches transportiert und ermöglichen so eine höhere Geschwindigkeit des Luftstroms und eine effiziente Leistung. Falmec-Hauben mit Randabsaugung sind mit einer Klappe mit einem schallabsorbierenden Material ausgestattet, um die Lautstärke zu verringern. Diese leicht abnehmbare Klappe erleichtert auch die Reinigungs- und Wartungsvorgänge.

#### Abluftleitungen.

Haube führen.

Ein weiterer grundlegender Aspekt betrifft die korrekte Installation und die Verwendung geeigneter Abluftleitungen. Fehler oder Nachlässigkeit beim Einbau können zu einem signifikanten Leistungsabfall und einem erhöhten Lärmpegel der

#### Luftstromreibung.


Der Motor generiert einen Luftstrom, der sich durch ein Rohr bewegt, dessen Wände Reibung verursachen, was zu einer Verringerung der Leistung führt.

#### Strömungswiderstand.

Für eine korrekte Installation und optimales Ergebnis empfiehlt es sich:

- starre Rohre mit glatten Wänden und einem Durchmesser zu verwenden, der nicht kleiner ist als der für das Produkt angegebene;
- lange Leitungen (über 7 m) zu vermeiden und die Anzahl der Krümmungen auf ein Minimum zu reduzieren.

Reibung an den Wänden, die von den Eigenschaften der Rohrleitung abhängt (glatt, rau).



Zeichnung eines runden Rohrprofils, durch das der Luftstrom zirkuliert. Reibung durch eine Krümmung im Leitungssystem.




Zeichnung einer 90°-Krümmung, durch die der Luftstrom zirkuliert. Reibung aufgrund einer Änderung des Abschnitts im Leitungssystem (anderer Durchmesser).




Zeichnung einer Verengung in dem Rohr, durch das der Luftstrom zirkuliert.


Verhalten des Luftstroms bei ZwischenWandhaubegebläse, eingebaut in mittlerer Position.





Verhalten des Luftstroms bei internem Motor.



Verhalten des Luftstroms, wenn der Motor sich am Ende der Installation befindet.









Life inspired.

# **Abluft oder Umluft?**

#### Abluft oder Umluft?

Beide Einbaumöglichkeiten bieten Faktoren, die Sie bei der Auswahl Ihrer Haube berücksichtigen sollten.

#### Ablufthauben.

Diese Hauben verwenden einen Ventilator, um die Kochdünste einzufangen, ziehen sie durch einen Metallfettfilter ab und bringen sie direkt nach draußen, zusammen mit Gerüchen und Feuchtigkeit.

#### Vorteile:

- starker Luftstrom
- Feuchtigkeit wird nach außen geleitet
- sehr effizient auch bei niedrigen Geschwindigkeiten
- weniger Lärm (wenn die Haube korrekt installiert ist)
- keine zusätzlichen Kosten für Aktivkohlefilter

#### Nachteile:

- Installation ist komplexer und nicht immer optimal
- Erhöhter EnergieaufWandhaube durch Absaugen warmer Raumluft

# Ablufthaube. Die Luft wird durch eine Rohrleitung in einen Abzugsschacht geleitet und von dort aus Ihrem Haus hinaus.

#### Umlufthauben.

Diese Hauben verwenden einen Ventilator, um die Kochdünste einzufangen, ziehen sie durch einen Fettfilter und führen sie einem zusätzlichen Filterbereich zu, der Gerüche eliminiert. Die saubere Luft wird zurück in den Raum geleitet. Umlufthauben arbeiten normalerweise in Mehrfachfilterzyklen und benötigen dadurch mehr Zeit. Es ist daher ratsam, die Haube länger eingeschaltet zu lassen (im Vergleich zu Ablufthauben), wenn der Kochvorgang beendet ist.

#### Vorteile:

- einfache Installation und Flexibilität bei der Auswahl der Haube
- keine zusätzlichen bautechnischen Arbeiten
- signifikante Energieeinsparungen durch die Erhaltung der Energie im Wohnraum

#### Nachteile

(traditionelles Filterverfahren):

- die durch die Kochdämpfe entstandene Feuchtigkeit wird nicht eliminiert
- klassische Kohlefilter müssen häufig ausgetauscht werden
- herkömmliche Filterlösungen sind allgemein sehr viel lauter
- der Absaugdurchsatz wird durch die Verwendung herkömmlicher Kohlefilter verringert, da diese teilweise den Luftstrom behindern.

#### Filterinnovation von Falmec.

Intensive Forschung und
Entwicklung haben zu mehreren
Innovation der heutigen
Filtertechnik geführt. Diese
beheben weitgehend die Nachteile
herkömmlicher Umluftlösungen,
sodass eine effiziente und echte
Alternative zu Ablufthauben
entsteht.

Neben der Geruchs- und Feuchtigkeitsbeseitigung wird zudem gesamte Raumluft aufbereitet.



Carbon.Zeo:



Falmec Umlufthauben.
Die Luft wird durch einen Carbon.Zeo
Filter gereinigt und wird dann wieder in
den Raum geleitet.

# Externe Motoren.

Externe Motoren.



#### 800m3/h Motoren

Konzipiert und entwickelt zur Optimierung der Fluiddynamik und folglich der Leistung, verfügt der 800 m³/h Motor über eine exzellente Absaugkapazität und bietet zugleich eine ausgezeichnete Energieeffizienz (Klasse A). Das Ergebnis ist ein extrem stabiler und dank seiner Doppelauflage perfekt ausbalancierter Motor. Das Gehäuse besteht aus einer speziellen Harzart mit Mineralgehalt: ein innovatives Material, das Festigkeit und Robustheit garantiert und den Lärm verringert.



950 m³/h HochleistungsMotoren

Der 950 m³/h
Hochleistungsmotor bietet
sogar eine noch größere
Leistung und garantiert somit
eine überdurchschnittliche
Absaugkapazität. Dieser
Motor wird in der ProfessionalReihe verwendet, einer
Produktpalette, die auf
professionelle Leistung
in häuslicher Umgebung
ausgerichtet ist.



**Green Tech Motoren** 

Green Tech Motoren verwenden eine elektronische Steuerung, um die Leistung des Motors in allen Phasen und Aktivitätsbedingungen zu maximieren und tragen zur Verringerung von Energieverlusten des Systems bei. Außerdem ermöglicht die Verwendung von Dauermagneten auf dem Rotor eine drastische Verringerung der Energieabsorption durch die Abzugshaube.



<u>Schlanker Motor (getrennt</u> <u>bestellen für Deckenhauben und</u> <u>Downdraft)</u>

Dies ist ein Motor mit kompakten Abmessungen, der Platz spart und den Einbau integrierter Hauben in sehr beengten Räumen ermöglicht. Er garantiert eine exzellente Leistung und eine ausgezeichnete Abzugskapazität dank der Verwendung eines extrem effizienten Doppelachsmotors. Er ist besonders geeignet für integrierte Modelle in einer Zwischendecke oder im Küchenunterbau, wie beim Downdraft-Modell.



Slim motor 800 m3/h für Deckenlüfter: KACL.782#49F

Slim motor 800 m3/h für Down Draft: KACL.784#46F

#### Externe Geräte.

Ein externes Abzugsgebläse ist die richtige Wahl, wenn Sie den Geräuschpegel Ihrer Haube verringern möchten, indem Sie die Geräuschquelle in einigem Abstand unterbringen ohne die Abzugsleistung zu beeinträchtigen. (Externe Motoren). Wählen Sie zwischen einem Motor innerhalb

Ihres Heims (fernbedient/ Zwischenkammer) oder einem AußenWandhaubehaubemotor (Externe Motoren). Hat die Haube bereits einen Motor, so kann dieser vor dem Einbau entfernt werden. Die Steuerung erfolgt immer über die Bedienung der Haube.

#### Externe Motoren.

Externe Motoren von Falmec zeichnen sich durch kompakte Dimensionen, eine überdurchschnittliche Effizienz und ihren leichten Einbau aus. Sie sind separat erhältlich und kompatibel mit allen Haubenmodellen mit 800 m³/h-Motoren.

AußenWandhaubehaubegebläse 1000 m³/h Luftleistung


1000 m³/h Motorsatz. 7-Meter Elektrokabel. Nur für Hauben in 800 m³/h Version. AußenWandhaubehaubegebläse 1500 m<sup>3</sup>/h Luftleistung


1500 m³/h Motorsatz. 7-Meter Elektrokabel. Nur für Hauben in 800 m3/h Version. Bitte beachten: Motor hat einen 200 mm Anschluss.

KACL.796#4AF

#### KACL.786#41F







#### Zwischenkammergebläse/ InnenraumMotoren

Diese Geräte sind separat erhältlich für alle Haubenmodelle mit 800 m³/h-Motoren. Sie können im Dach oder an einem anderen Platz im Haus eingebaut werden. Zwischenkammergebläse mit Fernbedienung 950 m³/h

950 m³/h Motorsatz.
7-Meter Elektrokabel.
Nur für Hauben mit
vorgesehenem 800 m³/h
Motor. (verwendet als
Zwischenkammergebläse mit
Fernbedienung).
Gewicht: 9 kg


Zwischenkammergebläse mit Fernbedienung 1100 m³/h

1100 m³/h Motorsatz.
7-Meter Elektrokabel.
Nur für Hauben mit
vorgesehenem 800 m³/h
Motor. (verwendet als
Zwischenkammergebläse mit
Fernbedienung).
Gewicht: 8 kg


Zwischenkammergebläse mit Fernbedienung 1300 m³/h

1300 m³/h Motorsatz.
7-Meter Elektrokabel.
Nur für Hauben mit
vorgesehenem 800 m3/h
Motor. (verwendet als
Zwischenkammergebläse mit
Fernbedienung). Bitte beachten:
Motor hat einen 200 mm
Anschluss.
Gewicht: 14 kg

#### KACL.770#41F







187

186

KACL.798#41F

Life inspired. Geruchsfilter.

# Filterung.

#### Anti-Fettfilter.



#### Metallfilter.

Der Antifettfilter dient dem wichtigen Zweck, Kochfett aufzufangen. Metallfilter von Falmec wurden konzipiert, um eine ausgezeichnete Fettaufnahme zu gewährleisten. Sie haben eine innere mehrschichtige Aluminiumstruktur aus Wellengitter (um die Filteroberfläche zu maximieren). Der Rahmen und das äußere Gitter bestehen aus Scotch Brite Edelstahl, einem Material, das auch im Laufe der Zeit seinen perfekten Glanz nicht verliert.



#### Top Filter


TOP Fettfilter garantieren eine hohe Filterleistung. Sie besitzen zusätzlich einen äusseren, ästhetischen "Schachbrett"-Rahmen in Edelstahl mit glatter Oberfläche, was die Reinigung erleichtert.

Im Innern verfügen sie über eine mehrschichtige Maschenstruktur aus Edelstahl und Aluminium, konzipiert für das beste Verhältnis von Druckverlust zu Filtereffizienz



# Ausgewogenes Air Falmec-Filtersystem.

Der Druck und die Geschwindigkeit der Luft sind auf der Abzugsseite der Haube natürlicherweise höher als in den Bereichen, die dem Motor am nähesten sind. Die Absaugkapazität ist daher konzentrierter im zentralen Bereich, direkt unter dem Absaugmotor. Dieses Ungleichgewicht verursacht einen Energieverlust, insbesondere in der Peripherie der Haube. Die ausgewogenen Air Falmec Edelstahlfilter wurden mit einer speziellen sich verkleinernden Wabenstruktur geschaffen, in der die Absauglöcher nach und nach größer werden, je weiter sie vom Zentrum entfernt sind, und dadurch eine gleichmäßige Umverteilung der Absaugung auf der Filteroberfläche ermöglichen.



#### Professionelle Baffle-Filter.

Baffle-Filter sind serienmäßig in allen Professional-Geräten eingebaut. Sie wurden aus der Welt des professionellen Catering übernommen, und ihre Überkreuzstruktur bedeutet, dass Öle und Dünste kondensiert und in ein geeignetes Gefäß kanalisiert werden, das leicht ausgebaut und gereinigt werden kann.



#### No-Drop-System-Filter.

No-Drop-Filter verwenden eine innovative Technologie, die endlich das Problem tropfender Flüssigkeiten aufgrund der Kondensation von Küchendünsten löst, eine unangenehme und weit verbreitete Erscheinung, insbesondere bei Induktionskochfeldern. Diese längs angeordneten Metallfilter haben ein Überkreuzgitter und sind so konzipiert, dass sie die Kondensation von Küchendünsten verursachen, sodass diese kanalisiert und in einem geeigneten Behälter eingefangen werden können. Außerdem wird die Oberfläche der Filter mit einer speziellen Beschichtung behandelt, die die Bildung von Tropfen aus kondensierten Küchendünsten verhindert. Diese werden aufgefangen und gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt.

#### Ersatz-Dunstfilter.





#### Kohlefilter.

Der Kohlefilter sollte immer beim Umluftbetrieb eingesetzt werden. Die Aktiv-Kohle absorbiert die beim Kochen entstehenden Gerüche. Aktiv-Kohle verliert mit der Zeit die Aufnahmefähigkeit, daher empfehlen wir den Tausch der Kohlefilter, je nach Gebrauch alle vier Monate.

Tipo 3 (rechteckig) cod. 103050107

Tipo 2 (rund) cod. 103050102 (Paar)

Tipo 6 (rund) cod. 103050091 (Paar)

Green Tech Ø 192 (rund) cod. 103050093 (Paar)



# Kombinierter Hochleistungskohlefilter (Silence - NRS Collection).



Waschen Sie den neuen Hochleistungs-Filter in der Spülmaschine mit einem normalen und nicht zu aggressiven Reinigungsmittel. Temperatur nicht höher als 65° C. Wir empfehlen den Filter alleine zu waschen. Nach dem Waschen den Filter zum reaktivieren im Backofen bei 100° C für zehn Minuten zu erwärmen.



#### Carbon.Zeo Filters.

#### Carbon.Zeo %

Carbon.Zeo-Filter verwenden natürliche Materialien wie Aktivkohle und Zeolith, ein Mineral vulkanischen Ursprungs mit einer mikroporösen kristallinen Molekularstruktur, die Dämpfe und unangenehme Gerüche absorbiert.
Im Kontakt mit dem Dampfdurchfluss setzt Zeolith Hitze frei, die dabei hilft, die

durch das Kochen verursachte Feuchtigkeit zu verringern. Der kombinierte Carbon Zeo-Filter hat eine garantierte Mindestlebensdauer von 3 Jahren, sollte aber bei normalem Gebrauch bis zu 5 Jahre halten. Wir empfehlen, dass er alle 18 Monate regeneriert wird, indem er für zwei Stunden bei 200 °C in den Backofen gelegt wird. Die Carbon.Zeo-Technologie filtert die Abluft und eliminiert dabei nicht nur unangenehme Gerüche, sondern auch die Feuchtigkeit von den Kochdämpfen durch den Einsatz natürlicher Materialien wie Aktivkohle und Zeolith.



Ionizing Element E.ion System.

## E.ion System

Neue ionisierte Komponenten sollten alle 5 Jahre ausgewechselt werden. Für Informationen zum Auswechseln siehe Bedienungsanleitung.

Life inspired. Accessori

# **Innovative** Filterung.

Technologien für eine bessere Luft.

Falmec präsentiert exklusive Lösungen und patentierte Technologien für maximale Funktionalität und Leistung, sowohl im Abluft- wie auch im Filtermodus. Sie befriedigen ein Grundbedürfnis des Menschen: - atmen. Eingehende Studien ergaben einzigartige Lösungen und die hohe Luftreinigungswirkung. Wirksamkeit der Leistung, damit in jeder Umgebung die beste Luft sichergestellt werden kann.

Hohe Aufmerksamkeit zu den Thermen Luftqualität im Haus sowie Umweltschutz, haben Falmec dazu veranlasst, exklusive Technologien zu entwickeln. So können Umluftlösungen präsentiert werden, ohne Kompromiss bezüglich Saugleistung und



#### Decke.


#### Deckenfiltereinheitssatz.


Diese Teile ermöglichen die Installation sämtlicher Falmec-Dunstabzugshaubenmodelle in Filtrationsversion. Die abgesaugte Luft wird kanalinsiert, gefiltert und in den Raum zurückgeleitet über eine Filteranlage, die elegant in denselben Bereich der falschen Decke eingesetzt werden kann wie die Haube und sich so harmonisch in den Rest der Küche einfügt. Diese Lösung kombiniert ästhetische Eleganz mit hervorragen-der Filterleistung durch einen Carbon.Zeo-Filter und sorgt zugleich für beträchtliche Energieeinsparungen.

#### Carbon.Zeos

Außerdem ist dieser Filtersatz. der bündig auf der falschen Decke montiert werden kann, harmonisch in das Küchenumfeld integriert dank seines weiß lackierten Stahlrahmens und der satinierten weißen Innenplatte aus Glas.

Filtereinheit KACL.939#BF Ersatzfilter KACL.928





Aussparung 396 mm x 396 mm




Carbon.Zeo Deckenfiltereinheitssatz mit vertikalem Ablass

Dieses Zubehör ermöglicht allen Falmec-Deckenhauben, die einen schlanken Motor haben, den Einbau in Filterversion in der vertikalen Wandhaubehaube der Deckenabsenkung, wodurch die ästhetische Auswirkung des Abluftgitters minimiert wird. Filtereinheit

#### Carbon.Zeo %

KACL.953#BF Ersatzteil KACL.931





**Aussparung** 470 mm x 135 mm

#### Wandhaube.



Umluftbox für Schräghauben


Kombination aus Aktivkohle und Zeolith.

Neben Gerüchen wird auch Feuchtigkeit absorbiert, Schacht, Kohlefilter und Umluftweiche werden nicht mehr benötigt. Weniger Luftverwirbelungen als bei der Nutzung ohne Schacht. Filterkassetten regenerierbar (nach 18 Monaten). Nach 3 Jahren sollte der Inhalt ausgetauscht werden.

Montage wie der herkömmliche Schacht passend für Verso, Quasar, Flipper (nicht NRS), Prisma, Tab, Gleam, Diamante

Carbon.Zeo &

Filtereinheit KACL.941 (Edelstahl) KACL.958#NF (schwarz) Ersatzfilter






Filtereinheit für Wandhauben.

Ein neues Produkt, das die Leistung der Wandhauben im Umluftbetrieb verbessern soll. Dieses Zubehör kann auch bei zuvor eingebauten Hauben zur Verbesserung der Leistung verwendet werden.



Ersatzfilter KACL. 948#IF






Filtereinheit für Inselhaubehauben

Ein neuer Filtersatz, der konzipiert wurde, um das Absaugen und die Umlufteffizienz in allen Falmec-Inselhaubekaminhauben zu verbessern. Carbon.Zeo-Filter garantieren durch die Verwendung natürlicher Materialien wie Aktivkohle und Zeolith exzellente Ergebnisse bei der Filtration und verringern zugleich die Feuchtigkeit, die durch Kochdämpfe entsteht.



Filtereinheit KACL.949#IF Ersatzfilter



#### Einbau.




Filtereinheit für Einbauhauben.

Ein neuer Filtersatz, der konzipiert wurde, um das Absaugen und die Umlufteffizienz in allen Falmec-Einbauhauben zu verbessern. Carbon.Zeo-Filter garantieren durch die Verwendung natürlicher Materialien wie Aktivkohle und Zeolith exzellente Ergebnisse bei der Filtration und verringern zugleich die Feuchtigkeit, die durch Kochdämpfe entsteht.

#### Carbon.Zeo:

**Filtereinheit** KACL.950 Ersatzfilter KACL.934



#### Unterbau.



Unterbaufiltereinheit

Unterbaufilterlösungen sind mit Carbon.Zeo-Technologie ausgestattet und werden unter dem Küchensockel eingebaut, um die Filterkapazität der Falmec-Lösungen zu verbessern.

Carbon.Z⊕o %


Kleine Unterbaufiltereinheit **KACL.930** Ersatzfilter KACL.931



#### Inselhaube.



KACL.934






Schlanke Unterbaufiltereinheit (H 60 mm)

Diese Lösung wurde konzipiert, um die beste Filterleistung zu erzielen, sogar in Küchen mit einem Sockel, dessen Höhe auf bis zu 6 cm verringert ist. Diese Lösung verwendet Filtertechnologie mit zellularer Aktivkohle, die eine Produktlebensdauer von 5 Jahren hat. Wir empfehlen, den Filter einmal pro Jahr zu reaktivieren, indem Sie ihn eine Stunde lang bei 160 °C in den Backofen legen. Der Filter kann bis zu 5 Mal regeneriert werden.

Unterbaufiltereinheit schlank h60mm KACL.951 Ersatzfilter KACL.952

Basisgitter KACL.955



193

#### Filtertabelle.

| Haube                  | Kohlefilter<br>(Ersatzteil) | Carbon.Zeo                 |              |  |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------|--|
|                        |                             | Filterkit                  | Ersatzfilter |  |
| *"                     |                             | KACL.939#BF                | KACL.928     |  |
| Alba                   | -                           | KACL.953#BF                | KACL.931     |  |
| Altair                 | 103050091                   | -                          | -            |  |
| Aura                   | KACL.935                    | -                          | -            |  |
| Built-in               | 103050091                   | -                          | -            |  |
| Cielo                  | KACL.935                    | -                          | -            |  |
| Cover                  | -                           | -                          | KACL.961     |  |
| Dama                   | -                           | -                          | KACL.944     |  |
| Elios                  | 103050091                   | -                          | -            |  |
| Elle                   | -                           | -                          | KACL.961     |  |
| Eolo E.ion             | -                           | -                          | 101078810    |  |
| Flipper                | 103050091                   | KACL.941                   | KACL.943     |  |
| Flipper Green Tech     | 103050093                   | KACL.941                   | KACL.943     |  |
| Flipper NRS            | 101078897                   | -                          | -            |  |
| Gr. Incasso            | 103050091                   | KACL.950                   | KACL.934     |  |
| Gr. Incasso E.ion      | -                           | -                          | 101078810    |  |
| Gr. Incasso Green Tech | 103050093                   | KACL.950                   | KACL.934     |  |
| Gr. Incasso Murano     | 103050091                   | KACL.950                   | KACL.934     |  |
| Gr. Incasso No-Drop    | 103050091                   | -                          | -            |  |
| Gr. Incasso NRS        | -                           | -                          | KACL.961     |  |
| Levante                | -                           | -                          | KACL.944     |  |
| Light                  | -                           | -                          | KACL.964     |  |
| Loop                   | -                           | -                          | KACL.944     |  |
| Luce (Inselhaube)      | 103050107                   | KACL.949#IF                | KACL.934     |  |
| Luce (Wandhaube)       | 103050107                   | -                          | KACL.948#IF  |  |
| Lumen (Inselhaube 90)  | 103050107                   | KACL.949#IF                | KACL.934     |  |
| Lumen (Inselhaube 120) | 103050107                   | KACL.949#IF                | KACL.934     |  |
| Lumen (Wandhaube 90)   | 103050107                   | -                          | KACL.948#IF  |  |
| Lumen (Wandhaube 120)  | 103050107                   | -                          | KACL.948#IF  |  |
| Lumen Isola 175        | -                           | -                          | KACL.961     |  |
| Lumen Isola 175 NRS    | -                           | -                          | KACL.961     |  |
| Lumière E.ion          | -                           | -                          | 101078810    |  |
| Lumen NRS              | -                           | -                          | KACL.961     |  |
| Lumina NRS             | -                           | -                          | KACL.961     |  |
| Mare E.ion             | -                           | -                          | 101078810    |  |
| Mira White/Black       | 103050091                   | -                          | -            |  |
| Mizar                  | 103050107                   | -                          | KACL.948#IF  |  |
| Move/Move Green Tech   | -                           | -                          | KACL.961     |  |
|                        |                             | KACL.939#BF                | KACL.928     |  |
| Nube -                 | -                           | KACL.953#BF                | KACL.931     |  |
|                        |                             | KACL.939#BF                | KACL.928     |  |
| Nuvola LED 140         | -                           | KACL.953#BF                | KACL.931     |  |
|                        |                             | :                          | KACL.931     |  |
| Nuvola LED 90          | -                           | KACL.939#BF<br>KACL.953#BF | KACL.928     |  |

| Haube                          | Kohlefilter<br>(Ersatzteil) | Carbon.Zeo           |              |  |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--|
|                                |                             | Filterkit            | Ersatzfilter |  |
| Plane (Inselhaube)             | 103050107                   | KACL.949#IF          | KACL.934     |  |
| Plane (Wandhaube)              | 103050107                   | -                    | KACL.948#IF  |  |
| Plane Green Tech (Inselhaube)  | 103050107                   | KACL.949#IF          | KACL.934     |  |
| Plane No-Drop                  | -                           | -                    | KACL.961     |  |
| Plane Green Tech (Wandhaube)   | 103050107                   | -                    | KACL.948#IF  |  |
| Plane NRS/Plane Black NRS      | -                           | -                    | KACL.961     |  |
| Plane White/Black (Inselhaube) | 103050107                   | -                    | -            |  |
| Plane White/Black (Wandhaube)  | 103050107                   | -                    | KACL.948#IF  |  |
| Polar                          | 103050091                   | -                    | -            |  |
| Polar Black/White              | 103050091                   | -                    | -            |  |
| Polar Copper/Gold              | 103050091                   | -                    | -            |  |
| Polar Light                    | 103050091                   |                      |              |  |
| Polar X                        | 103050091                   | -                    | -            |  |
| Prisma                         | 103050091                   | KACL.941/KACL.958#NF | KACL.943     |  |
| Quasar                         | 103050091                   | KACL.941/KACL.958#NF | KACL.943     |  |
| Quasar Green Tech              | 103050093                   | KACL.941/KACL.958#NF | KACL.943     |  |
| Quasar Top                     | 103050091                   | KACL.941             | KACL.943     |  |
| Rubik E.ion                    | -                           | -                    | 101078810    |  |
| Sirio                          | _                           | KACL.939#BF          | KACL.928     |  |
| Onto                           |                             | KACL.953#BF          | KACL.931     |  |
|                                |                             | KACL.939#BF          | KACL.928     |  |
| Skema                          | -                           | KACL.953#BF          | KACL.931     |  |
| Soffio                         | -                           | -                    | KACL.944     |  |
| Sophie                         | -                           | -                    | KACL.944     |  |
| Spazio                         | -                           | -                    | KACL.944     |  |
| Spring E.ion                   | -                           | -                    | 101078810    |  |
| Stella                         |                             | KACL.939#BF          | KACL.928     |  |
| Stella                         | -                           | KACL.953#BF          | KACL.931     |  |
| Stream                         | 103050107                   | -                    | KACL.948#IF  |  |
| Twister E.ion                  | -                           | -                    | 101078810    |  |
| Vega                           | -                           | -                    | KACL.944     |  |
| Verso                          | 103050091                   | KACL.941/KACL.958#NF | KACL.943     |  |
| Verso NRS                      | -                           | -                    | KACL.959     |  |
| Vetra                          | -                           | -                    | KACL.944     |  |
| Virgola/Virgola Black          | KACL.960                    | -                    | KACL.961     |  |
| Virgola No-Drop                | -                           | -                    | KACL.961     |  |
| Virgola NRS                    | -                           | -                    | KACL.961     |  |
| Zenith NRS                     | -                           | -                    | KACL.961     |  |
| Zephiro E.ion                  | -                           | -                    | 101078810    |  |

<sup>\*</sup>Bei älteren Modellen muss für die Bestellung des richtigen Filters unbedingt die Seriennummer (K......K) angegeben werden.

Life inspired.

| Haube                              | EAN-Code                       |
|------------------------------------|--------------------------------|
| ALBA 120 W                         | 8034122359526                  |
| ALTAIR 60                          | 8034122340463                  |
| ALTAIR ISOLA 60                    | 8034122340234                  |
| AURA ISOLA 120 W                   | 8034122354507                  |
| BUILT IN 50                        | 8034122504391                  |
| BUILT IN 70                        | 8034122504407                  |
| CIELO ISOLA 120                    | 8034122348704                  |
| COVER 85 AR                        | 8034122363882                  |
| COVER 85 N                         | 8034122362830                  |
| COVER 85 SA                        | 8034122363912                  |
| COVER 85 ST                        | 8034122363905                  |
| COVER 85 TC                        | 8034122363899                  |
| COVER 85 W                         | 8034122362823                  |
| DAMA ISOLA 60                      | 8034122476889                  |
| DAMA ISOLA 60 CU                   | 8034122476728                  |
| DAMA ISOLA 60 GR                   | 8034122476704                  |
| DAMA ISOLA 60 W                    | 8034122357997                  |
| DOWNDRAFT 120                      | 8034122348582                  |
| DOWNDRAFT 120 N                    | 8034122348551                  |
| DOWNDRAFT 120 W                    | 8034122348544                  |
| DOWNDRAFT 90                       | 8034122348094                  |
| DOWNDRAFT 90 N                     | 8034122348100                  |
| DOWNDRAFT 90 W                     | 8034122348087                  |
| ELIOS ANGOLO 100                   | 8034122306322                  |
| ELIOS ANGOLO 90                    | 8034122341781                  |
| ELLE ISOLA 180 N                   | 8034122362533                  |
| EOLO ISOLA 45 N                    | 8034122347028                  |
| EOLO ISOLA 45 W                    | 8034122347011                  |
| FLIPPER 55 N                       | 8034122352213                  |
| FLIPPER 55 W                       | 8034122352190                  |
| FLIPPER 85 GR                      | 8034122350066                  |
| FLIPPER 85 N                       | 8034122350363                  |
| FLIPPER 85 N A+++                  | 8034122101736                  |
| FLIPPER 85 W                       | 8034122350004                  |
| FLIPPER 85 W A+++ FLIPPER NRS 85 N | 8034122101729                  |
| FLIPPER NRS 85 W                   | 8034122353739<br>8034122355115 |
| GRUPPO INCASSO PRO 80              | 8034122355117                  |
| INCASSO 105                        | 8034122353177                  |
| INCASSO 50                         | 8034122353395                  |
| INCASSO 50 A+                      | 8034122101743                  |
| INCASSO 70                         | 8034122353418                  |
| INCASSO 70 A+                      | 8034122101750                  |
| INCASSO 90 NO-DROP                 | 8034122362281                  |
| INCASSO E.ION 50                   | 8034122359342                  |
| INCASSO E.ION 70                   | 8034122359014                  |
| INCASSO MURANO 50 N                | 8034122359458                  |
| INCASSO MURANO 50 W                | 8034122348391                  |
| INCASSO MURANO 70 N                | 8034122359465                  |
| INCASSO MURANO 70 W                | 8034122348407                  |
| INCASSO NRS 50                     | 8034122343105                  |
| INCASSO NRS 70                     | 8034122343112                  |
| LAMPE SOPHIE 22 CU                 | 8034122712116                  |
| LAMPE SOPHIE 22 GR                 | 8034122712147                  |
| LAMPE SOPHIE 22 ME                 | 8034122712130                  |
| LAMPE SOPHIE 22 SN                 | 8034122712154                  |
|                                    |                                |

| Haube                             | EAN-Code                       |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| LAMPE SOPHIE 22 W                 | 8034122712123                  |
| LAMPE SOPHIE 54 CU                | 8034122712161                  |
| LAMPE SOPHIE 54 GR                | 8034122712192                  |
| LAMPE SOPHIE 54 ME                | 8034122712185                  |
| LAMPE SOPHIE 54 SN                | 8034122712208                  |
| LAMPE SOPHIE 54 W                 | 8034122712178                  |
| LEVANTE ISOLA 120 GR              | 8034122477664                  |
| LEVANTE ISOLA 120 N               | 8034122476933                  |
| LEVANTE ISOLA 120 W               | 8034122477183                  |
| LIGHT 120 N                       | 8034122362878                  |
| LIGHT 180 N                       | 8034122362875                  |
| LINE PRO ISOLA 120                | 8034122355207                  |
| LOOP ISOLA 74                     | 8034122476896                  |
| LOOP ISOLA 74<br>LOOP ISOLA 74 GR | 8034122476858                  |
|                                   | 8034122358017                  |
| LUCE OO N                         |                                |
| LUCE 90 N                         | 8034122348261                  |
| LUCE ISOLA 90 N                   | 8034122348247                  |
| LUMEN 60 LED                      | 8034122323824                  |
| LUMEN 60 LED                      | 8034122324289                  |
| LUMEN 1901 A 1901 ED              | 8034122324876                  |
| LUMEN ISOLA 120 LED               | 8034122322872                  |
| LUMEN ISOLA 175 L                 | 8034122363769                  |
| LUMEN ISOLA 175 R                 | 8034122363752                  |
| LUMEN ISOLA 90 LED                | 8034122323336                  |
| LUMEN NRS 90                      | 8034122362922                  |
| LUMEN NRS ISOLA 175 L             | 8034122362908                  |
| LUMEN NRS ISOLA 175 R             | 8034122362892                  |
| LUMEN NRS ISOLA 90                | 8034122362915                  |
| LUMIERE ISOLA 67 W                | 8034122346960                  |
| LUMINA NRS 120                    | 8034122344881                  |
| LUMINA NRS 120 N                  | 8034122348148                  |
| LUMINA NRS 120 W                  | 8034122348131                  |
| LUMINA NRS 90                     | 8034122344898                  |
| LUMINA NRS 90 N                   | 8034122348162                  |
| LUMINA NRS 90 W                   | 8034122348155                  |
| LUMINA NRS ISOLA 90               | 8034122344874                  |
| LUMINA NRS ISOLA 90 N             | 8034122348124                  |
| LUMINA NRS ISOLA 90 W             | 8034122348117                  |
| MARE ISOLA 66 N                   | 8034122347004                  |
| MARE ISOLA 66 W                   | 8034122346991                  |
| MARILYN ISOLA 66 W                | 8034122346977                  |
| MARTE PRO 120                     | 8034122355214                  |
| MARTE PRO 90                      | 8034122355221                  |
| MATERIA ISOLA 100                 | 8034122476841                  |
| MERCURIO 60                       | 8034122363134                  |
| MERCURIO 90                       | 8034122363158                  |
| MIRA 40 N                         | 8034122359847                  |
| MIRA 40 W                         | 8034122342061                  |
| MIRA ISOLA 40 N                   | 8034122359830                  |
| MIRA ISOLA 40 W                   | 8034122342054                  |
| MIZAR 60                          | 8034122325880                  |
| MIZAR 90                          | 8034122326108                  |
| MOVE 120 N                        | 8034122353326                  |
| MOVE 120 IV                       |                                |
| MOVE 120 W                        | 8034122353333                  |
|                                   | 8034122353333<br>8034122352169 |

| Haube                      | EAN-Code      |
|----------------------------|---------------|
| MOVE 90 N                  | 8034122352183 |
| MOVE 90 N A++              | 8034122101835 |
| MOVE 90 W                  | 8034122352176 |
| MOVE 90 W A++              | 8034122101828 |
| NUBE ISOLA 90              | 8034122363233 |
| NUBE ISOLA 90 W            | 8034122363226 |
| NUVOLA ISOLA 140 EVO LED   | 8034122363189 |
| NUVOLA ISOLA 140 W EVO LED | 8034122363172 |
| NUVOLA ISOLA 90 EVO LED    | 8034122363127 |
| NUVOLA ISOLA 90 W EVO LED  | 8034122363110 |
| PLANE 120                  | 8034122330273 |
| PLANE 90                   | 8034122331058 |
| PLANE 90 A+                | 8034122101798 |
| PLANE 90 N                 | 8034122359892 |
| PLANE 90 W                 | 8034122342108 |
| PLANE ISOLA 120            | 8034122329406 |
| PLANE ISOLA 90             | 8034122329802 |
| PLANE ISOLA 90 A+          | 8034122101781 |
| PLANE ISOLA 90 N           | 8034122359885 |
| PLANE ISOLA 90 W           | 8034122342092 |
| PLANE NODROP 90            | 8034122362571 |
| PLANE NODROP ISOLA 90      | 8034122362577 |
| PLANE NRS 120              | 8034122343495 |
| PLANE NRS 90               | 8034122343435 |
|                            |               |
| PLANE NRS 90 N             | 8034122362816 |
| PLANE NRS ISOLA 120        | 8034122348384 |
| PLANE NRS ISOLA 90         | 8034122343228 |
| POLAR 35 ISOLA             | 8034122331683 |
| POLAR 35 ISOLA AU          | 8034122361192 |
| POLAR 35 ISOLA CU          | 8034122361178 |
| POLAR 35 ISOLA N           | 8034122354613 |
| POLAR 35 ISOLA W           | 8034122342139 |
| POLAR 35 LIGHT ISOLA       | 8034122331812 |
| POLAR X 35 ISOLA           | 8034122363196 |
| POLAR X 35 ISOLA           | 8034122363196 |
| PRISMA 85 N                | 8034122352039 |
| PRISMA 85 W                | 8034122351988 |
| QUANTUM 84                 | 8034122359762 |
| QUANTUM EASY 90            | 8034122900292 |
| QUASAR 120 N               | 8034122353968 |
| QUASAR 120 W               | 8034122353944 |
| QUASAR 60 N                | 8034122353982 |
| QUASAR 60 W                | 8034122353975 |
| QUASAR 80 N                | 8034122354002 |
| QUASAR 80 W                | 8034122353999 |
| QUASAR 90 G                | 8034122354026 |
| QUASAR 90 N                | 8034122354033 |
| QUASAR 90 N A+++           | 8034122101811 |
| QUASAR 90 W                | 8034122354019 |
| QUASAR 90 W A+++           | 8034122101804 |
| QUASAR TOP 120             | 8034122205571 |
| QUASAR TOP 90              | 8034122205564 |
| RUBIK ISOLA 42 N           | 8034122347042 |
| RUBIK ISOLA 42 W           | 8034122347035 |
| SINTESI 90                 | 8034122358918 |
| SINTESI 90 N               | 8034122900278 |

| Haube                    | EAN-Code      |
|--------------------------|---------------|
| SIRIO 90 W               | 8034122363240 |
| SKEMA ISOLA 120          | 8034122360973 |
| SKEMA ISOLA 120 N        | 8034122360980 |
| SKEMA ISOLA 120 W        | 8034122360966 |
| SOFFIO ISOLA 58 W        | 8034122476735 |
| SOPHIE ISOLA 54 CU       | 8034122476872 |
| SOPHIE ISOLA 54 GR       | 8034122358048 |
| SOPHIE ISOLA 54 ME       | 8034122476759 |
| SOPHIE ISOLA 54 SN       | 8034122476773 |
| SOPHIE ISOLA 54 W        | 8034122358031 |
| SPAZIO 130               | 8034122477794 |
| SPAZIO 130 N             | 8034122477640 |
| SPAZIO 180               | 8034122476957 |
| SPAZIO 180 N             | 8034122476964 |
| SPRING ISOLA 80 N        | 8034122348537 |
| SPRING ISOLA 80 W        | 8034122348568 |
| STELLA ISOLA 120         | 8034122363271 |
| STELLA ISOLA 120 W       | 8034122363264 |
| STELLA ISOLA 90          | 8034122363295 |
| STELLA ISOLA 90 N        | 8034122363301 |
| STELLA ISOLA 90 W        | 8034122363288 |
| STREAM 90                | 8034122331317 |
| TWISTER ISOLA 45 N       | 8034122349015 |
| TWISTER ISOLA 45 T       | 8034122347066 |
| VEGA 115                 | 8034122476940 |
| VEGA 115 N               | 8034122477176 |
| VEGA 115 W               | 8034122477169 |
| VERSO 55 G               | 8034122361635 |
| VERSO 55 N               | 8034122358734 |
| VERSO 55 W               | 8034122358758 |
| VERSO 85 G               | 8034122361642 |
| VERSO 85 N               | 8034122358741 |
| VERSO 85 W               | 8034122358765 |
| VERSO NRS 85 N           | 8034122360546 |
| VERSO NRS 85 W           | 8034122360539 |
| VETRA ISOLA 120          | 8034122476797 |
| VETRA ISOLA 120 W        | 8034122476780 |
| VIRGOLA EVO 120          | 8034122363356 |
| VIRGOLA EVO 120 N        | 8034122363370 |
| VIRGOLA EVO 60           | 8034122363448 |
| VIRGOLA EVO 60 N         | 8034122363462 |
| VIRGOLA EVO 90           | 8034122363561 |
| VIRGOLA EVO 90 N         | 8034122363585 |
| VIRGOLA NODROP 75        | 8034122361611 |
| VIRGOLA NODROP EVO 120   | 8034122361383 |
| VIRGOLA NODROP EVO 120 N | 8034122361390 |
| VIRGOLA NODROP EVO 60    | 8034122361406 |
| VIRGOLA NODROP EVO 60 N  | 8034122361413 |
| VIRGOLA NODROP EVO 90    | 8034122361420 |
| VIRGOLA NODROP EVO 90 N  | 8034122361437 |
| VIRGOLA NRS 120          | 8034122363653 |
| VIRGOLA NRS 60           | 8034122363660 |
| VIRGOLA NRS 90           | 8034122363677 |
| ZEPHIRO ISOLA 66 W       | 8034122347073 |
| ZEUS PRO 120             | 8034122355306 |
| ZEUS PRO 90              | 8034122355313 |

#### Zubehör

#### Extralange Kaminrohre.

Für Küchen mit besonders hohen Decken bietet Falmec eine Lösung an, die es Ihnen ermöglicht, die Vielfalt der Einbaumöglichkeiten zu erweitern.



#### H 700 Wandhaube.

Lumen - Mizar - Plane Plane Green Tech Stream - Luce KACL.510#I

Lumina NRS - Plane NRS Flipper NRS Plane No-Drop KACL.570#I

#### H 850.

Elios angolo KACL.560#I

#### H 960 Wandhaube.

Lumen - Mizar - Plane Plane Green Tech Stream - Luce KACL.512#I

Lumina NRS - Plane NRS Flipper NRS KACL.571#I

Verso NRS KACL.571#B KACL.571#N KACL.571#I

Plane White KACL.512#B

Plane Black KACL.512#N

#### H 1200 Inselhaube.

Lumen Lumen Isola 175 - Plane Plane Green Tech - Luce Plane No-Drop - Elle KACL.557#I

Lumina NRS - Plane NRS

KACL.572#I

KACL.557#N

Plane White KACL.557#B

Plane Black KACL.557#N

#### Deflektor für Umluftmodelle.

Der Deflektor (in Umlufthauben) ermöglicht eine bessere Luft-Verteilung und optimiert so den Luftstrom und verringert Turbulenzen, die oft der Ursprung von Lärm sind. Er ist nur für Haubenmodelle mit 800 m³/h-Motoren geeignet, die mit regulären Aktivkohlefiltern ausgestattet sind (Typ 3 oder 6). Erhältlich in drei Versionen für Wandhaubemontierte Hauben und Inselhaubehauben. Zum Satz gehört ein 300 mm langes Rohr mit 150 mm Durchmesser, um die Luft auf den Deflektor zu leiten.



| Altair  Flipper  Flipper Green Tech  Flipper NRS  Luce (Inselhaube)  Lumen (Inselhaube 90)  Lumen (Inselhaube 120)  Lumen (Wandhaube 120)  Lumen (Wandhaube 120)  Lumen NRS  Lumen NRS  Lumina NRS  Mira White/Noir  Mizar  Plane (Inselhaube)  Plane Green Tech (Inselhaube)  Plane Green Tech (Wandhaube)  Plane White/Noir (Inselhaube)  Plane White/Noir (Wandhaube)  Prestige  Prisma  | <u>Hottes</u>                 | KACL.400 | KACL.866 | KACL.864 | KACL.865 |
|--|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Flipper Green Tech       Flipper NRS       Luce (Inselhaube)       Luce (Wandhaube)       Lumen (Inselhaube 90)       Lumen (Inselhaube 120)       Lumen (Wandhaube 90)       Lumen (Wandhaube 90)       Lumen (Wandhaube 120)       Lumen Nas       Lumen NRS       Lumina NRS       Mira White/Noir       Mizar       Plane (Inselhaube)       Plane (Wandhaube)       Plane Green Tech (Inselhaube)       Plane Green Tech (Wandhaube)       Plane NRS       Plane White/Noir (Inselhaube)       Plane White/Noir (Inselhaube)       Plane White/Noir (Uandhaube)       Plane White/Noir (Uandhaube)       Plane White/Noir (Wandhaube)       Plane White/Noir (Wandhaube)       Prestige | Altair                        |          | •        |          |          |
| Flipper NRS  | Flipper                       |          |          |          | •        |
| Luce (Inselhaube)  Luce (Wandhaube)  Lumen (Inselhaube 90)  Lumen (Inselhaube 120)  Lumen (Wandhaube 90)  Lumen (Wandhaube 120)  Lumen Inselhaube 175  Lumen NRS  Lumina NRS  Mira White/Noir  Mizar  Plane (Inselhaube)  Plane (Wandhaube)  Plane Green Tech (Inselhaube)  Plane Green Tech (Wandhaube)  Plane NRS  Plane White/Noir (Inselhaube)  Plane White/Noir (Wandhaube)  Plane White/Noir (Wandhaube)  Prestige   | Flipper Green Tech            |          |          |          | •        |
| Luce (Wandhaube)  Lumen (Inselhaube 90)  Lumen (Wandhaube 120)  Lumen (Wandhaube 90)  Lumen (Wandhaube 120)  Lumen Inselhaube 175  Lumen NRS  Lumina NRS  Mira White/Noir  Mizar  Plane (Inselhaube)  Plane (Wandhaube)  Plane Green Tech (Inselhaube)  Plane Green Tech (Wandhaube)  Plane NRS  Plane White/Noir (Inselhaube)  Plane White/Noir (Wandhaube)  Plane White/Noir (Wandhaube)  Prestige   | Flipper NRS                   | •        |          |          |          |
| Lumen (Inselhaube 90)         •           Lumen (Wandhaube 120)         •           Lumen (Wandhaube 120)         •           Lumen Inselhaube 175         •           Lumen NRS         •           Lumina NRS         •           Mira White/Noir         •           Mizar         •           Plane (Inselhaube)         •           Plane (Wandhaube)         •           Plane Green Tech (Inselhaube)         •           Plane Rreen Tech (Wandhaube)         •           Plane NRS         •           Plane White/Noir (Inselhaube)         •           Plane White/Noir (Wandhaube)         •           Prestige         •  | Luce (Inselhaube)             |          | •        |          |          |
| Lumen (Inselhaube 120)         •           Lumen (Wandhaube 90)         •           Lumen (Wandhaube 120)         •           Lumen Inselhaube 175         •           Lumen NRS         •           Lumina NRS         •           Mira White/Noir         •           Mizar         •           Plane (Inselhaube)         •           Plane (Wandhaube)         •           Plane Green Tech (Inselhaube)         •           Plane ARS         •           Plane White/Noir (Inselhaube)         •           Plane White/Noir (Wandhaube)         •           Prestige         •   | Luce (Wandhaube)              |          |          | •        |          |
| Lumen (Wandhaube 90)         .           Lumen (Wandhaube 120)         .           Lumen Inselhaube 175         .           Lumen NRS         .           Lumina NRS         .           Mira White/Noir         .           Mizar         .           Plane (Inselhaube)         .           Plane (Wandhaube)         .           Plane Green Tech (Inselhaube)         .           Plane Green Tech (Wandhaube)         .           Plane NRS         .           Plane White/Noir (Inselhaube)         .           Plane White/Noir (Wandhaube)         .           Prestige         .   | Lumen (Inselhaube 90)         |          | •        |          |          |
| Lumen (Wandhaube 120)         •           Lumen Inselhaube 175         •           Lumen NRS         •           Lumina NRS         •           Mira White/Noir         •           Mizar         •           Plane (Inselhaube)         •           Plane (Wandhaube)         •           Plane Green Tech (Inselhaube)         •           Plane Green Tech (Wandhaube)         •           Plane NRS         •           Plane White/Noir (Inselhaube)         •           Plane White/Noir (Wandhaube)         •           Prestige         •  | Lumen (Inselhaube 120)        |          | •        |          |          |
| Lumen Inselhaube 175         .           Lumen NRS         .           Lumina NRS         .           Mira White/Noir         .           Mizar         .           Plane (Inselhaube)         .           Plane (Wandhaube)         .           Plane Green Tech (Inselhaube)         .           Plane Green Tech (Wandhaube)         .           Plane NRS         .           Plane White/Noir (Inselhaube)         .           Plane White/Noir (Wandhaube)         .           Prestige         .  | Lumen (Wandhaube 90)          |          |          | •        |          |
| Lumen NRS         .           Lumina NRS         .           Mira White/Noir         .           Mizar         .           Plane (Inselhaube)         .           Plane (Wandhaube)         .           Plane Green Tech (Inselhaube)         .           Plane Green Tech (Wandhaube)         .           Plane NRS         .           Plane White/Noir (Inselhaube)         .           Plane White/Noir (Wandhaube)         .           Prestige         .   | Lumen (Wandhaube 120)         |          |          | •        |          |
| Lumina NRS  Mira White/Noir  Mizar  Plane (Inselhaube)  Plane (Wandhaube)  Plane Green Tech (Inselhaube)  Plane Green Tech (Wandhaube)  Plane NRS  Plane White/Noir (Inselhaube)  Plane White/Noir (Wandhaube)  Prestige   | Lumen Inselhaube 175          |          | •        |          |          |
| Mira White/Noir Mizar Plane (Inselhaube) Plane (Wandhaube) Plane Green Tech (Inselhaube) Plane Green Tech (Wandhaube) Plane Green Tech (Wandhaube) Plane NRS Plane White/Noir (Inselhaube) Plane White/Noir (Wandhaube) Prestige   | Lumen NRS                     | •        |          | •        |          |
| Mizar  Plane (Inselhaube)  Plane (Wandhaube)  Plane Green Tech (Inselhaube)  Plane Green Tech (Wandhaube)  Plane NRS  Plane White/Noir (Inselhaube)  Plane White/Noir (Wandhaube)  Prestige  | Lumina NRS                    | •        |          |          |          |
| Plane (Inselhaube) Plane (Wandhaube) Plane Green Tech (Inselhaube) Plane Green Tech (Wandhaube) Plane NRS Plane White/Noir (Inselhaube) Plane White/Noir (Wandhaube) Prestige  | Mira White/Noir               |          | •        | •        |          |
| Plane (Wandhaube) Plane Green Tech (Inselhaube) Plane Green Tech (Wandhaube) Plane NRS Plane White/Noir (Inselhaube) Plane White/Noir (Wandhaube) Prestige   | Mizar                         |          |          | •        |          |
| Plane Green Tech (Inselhaube) Plane Green Tech (Wandhaube) Plane NRS Plane White/Noir (Inselhaube) Plane White/Noir (Wandhaube) Prestige   | Plane (Inselhaube)            |          | •        |          |          |
| Plane Green Tech (Wandhaube)  Plane NRS  Plane White/Noir (Inselhaube)  Plane White/Noir (Wandhaube)  Prestige   | Plane (Wandhaube)             |          |          | •        |          |
| Plane NRS Plane White/Noir (Inselhaube) Plane White/Noir (Wandhaube) Prestige  | Plane Green Tech (Inselhaube) |          | •        |          |          |
| Plane White/Noir (Inselhaube) Plane White/Noir (Wandhaube) Prestige  | Plane Green Tech (Wandhaube)  |          |          | •        |          |
| Plane White/Noir (Wandhaube)  Prestige  •  | Plane NRS                     | •        |          |          |          |
| Prestige •   | Plane White/Noir (Inselhaube) |          | •        |          |          |
|  | Plane White/Noir (Wandhaube)  |          |          | •        |          |
| Prisma •   | Prestige                      |          | •        |          |          |
|  | Prisma                        |          |          |          | •        |
| Quasar •   | Quasar                        |          |          |          | •        |
| Quasar Green Tech •  | Quasar Green Tech             |          |          |          | •        |
| Quasar Top •   | Quasar Top                    |          |          |          | •        |
| Stream •   | Stream                        |          |          | •        |          |
| Verso •  | Verso                         |          |          |          | •        |
| Verso NRS •  | Verso NRS                     | •        |          |          |          |
| Zenith NRS •   | Zenith NRS                    | •        |          |          |          |



Schallgedämpftes Umlenkstück NRS

Flipper NRS - Lumina NRS Lumen NRS - Plane NRS Verso NRS - Zenith NRS

KACL.400



#### Inselhaube.

Altair - Luce - Lumen Mira - Plane

KACL.866



#### Wandhaube.

Luce - Lumen - Mizar - Plane Plane Green Tech - Plane Top Plane White - Plane Black Stream


KACL.864





#### Wandhaube.


Flipper - Flipper Green Tech Quasar - Quasar Top Quasar Green Tech Prisma - Verso

KACL.865









Life inspired.

#### Abluftzubehör.



Flachkanal KACL.381 150x70x1200 KACL.352 220x90x1200



Rundrohr KACL.382 Ø125x1200 KACL.358 Ø150x1200 KACL.340 Ø200x1200



Runde / flache Krümmung KACL.387 ø125/150x70 KACL.371 ø150/220x90



Übergangsstück -rund auf flach KACL.388 ø125/150x70 KACL.376 ø150/220x90



Flachkanal Verbindungsstück KACL.383 150x70 KACL.356 220x90



Rundrohr-Verbindungsstück KACL.384 ø125 KACL.380 ø150 KACL.342 ø200



Horizontalbogen 90° KACL.385 150x70 KACL.367 220x90



Schlauchschelle KACL.363 ø125 KACL.364 ø150



Rundbogen KACL.390 ø125 KACL.391 ø150 KACL.341 ø200



Übergangsstück KACL.343 ø150/ø200 103040201 ø125/ø150



Vertikalbogen KACL.386 150x70 KACL.369 220x90



ALU-Flexschlauch 3m KACL.359 ø125 x 800-3000 KACL.360 ø150 x 800-3000



Flache Verbindungen (1500 - 1300 m³/h) KACL.396 ø200 KACL.398 ø150



Halterung für Flachkanal KACL.389 150x70 KACL.362 220x90



Lüftungsgitter KACL.347 ø125 KACL.348 ø150



Basisgitter für Unterbaufilter h60 mm KACL.955 500x60

# Betrieb und Wartung.

#### Fernbedienung


Um alle Deckenmodelle bei maximalem Komfort zu betreiben, bietet Falmec eine freie Fernbedienung mit einem Display an, die Ihnen die Handhabung der verschiedenen Funktionen der Haube ermöglicht.

#### 105080053



### Haube einschalten und benutzen.

Wir empfehlen, die Haube einige Minuten vor Kochbeginn einzuschalten, und sie nach Beendigung des Kochvorgangs noch einige Minuten laufen zu lassen. Dies garantiert maximale Effizienz beim Absaugen von Kochdünsten und Dampf.



#### Wartung.

Der innere Schacht sollte einmal pro Jahr gereinigt werden. Für die Filter ist eine andere Vorgehensweise erforderlich Bei Antifettfiltern aus Metall reicht ein Waschvorgang bei 45 °C in der Spülmaschine aus. Dies sollte erfolgen, wie und wann es erforderlich ist. Aktivkohlefilter sollten alle vier Monate ausgetauscht werden. Hochleistungsaktivkohlefilter sollten in der Spülmaschine gewaschen werden, möglichst ohne anderes Geschirr darin. Die Temperatur sollte hierbei 65 °C nicht übersteigen. Nach dem Waschen sollten sie im Backofen bei 100 °C 10 Minuten lang reaktiviert werden. Carbon.Zeo-Filter sollten alle 18 Monate ca. eine Stunde lang bei 150 °C im Backofen reaktiviert werden. Sie sollten alle 3 Jahre ausgetauscht werden. Ionisierende Elemente sollten alle 5 Jahre ausgetauscht werden.

#### Stahlreinigung.

Falmec verwendet bei der Herstellung seiner Hauben nur Materialien von höchster Qualität. Aus diesem Grund ist es wichtig, sie mit den am besten geeigneten Produkten zu pflegen, um eine perfekte Oberfläche und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Für Modelle aus Edelstahl hat Falmec spezielle Reinigungstücher entwickelt, die Ihrer Haube einen besonderen Glanz verleihen. Sie sind mit einer speziellen Mischung von Ölen imprägniert, die verhindern, dass sich Schmutzpartikel ablagern oder Fingerabdrücke sichtbar werden und sorgen für eine saubere, glänzende Oberfläche. Die Haube kann einfach mit heißem Wasser und einem neutralen Spülmittel abgewaschen werden. Wenn sie trocken ist, wischen Sie sie einfach mit den Magic Steel-Tüchern in Richtung der Satinierung ab und polieren sie mit einem weichen Tuch (immer in Richtung der Satinierung) und lassen sie trocknen.

Schützende Magic Steel-Tücher für Edelstahloberflächen.

KACL.815 (10 Stck. pro Schachtel)





# Deckenhauben-Einbauoptionen.

Falmec-Deckenhauben garantieren Eleganz, Minimalismus und überdurchschnittliche Absaugeffizienz (sowohl im Absaug- als auch im Umluftmodus) und verwenden die geeignetsten Motoren und exklusive Carbon.Zeo-Deckenfiltersätze. Falmec-Lösungen sind intelligent und flexibel und machen den Einbau leicht.




Mehr über den Einbau von Deckenlüfter in Abluftversion erfahren.



Mehr über den Einbau von Deckenlüfter in Umluftversion erfahren.

#### Motoren auf der Haube.



Auf der Haube installierte Motoren


KACL.798#41F - 950 m3/h KACL.770#41F - Bürstenlos 1100 m³/h Mit 150Ø-Rohren verwenden



Schlanker Motor auf Haube installiert

KACL.782#49F - Schlank 800 m3/h Mit flachen 220x90 mm-Rohren verwenden


#### Innen-Zwischenkammermotor.



Innen- Zwischenkammermotor mit runden Rohrleitungen

KACL.798#41F - 950 m<sup>3</sup>/h KACL.770#41F - Bürstenlos 1100 m3/h Mit 150Ø-Rohren verwenden

KACL.797#4AF - 1300 m<sup>3</sup>/h Mit 200Ø-Rohren und Flansch verwenden (KACL.396)




Innen- Zwischenkammermotor mit flachen Rohrleitungen

KACL.798#41F - 950 m3/h KACL.770#41F - Bürstenlos 1100 m3/h Mit flachen 220x90 mm-Rohren verwenden

Wichtig: bei der Verwendung flacher Rohrleitungen benötigen Sie KACL.789und KACL.376-Verbindungen.

#### Externe Absaugung.




Externe Absaugung mit runden Rohrleitungen KACL.786#41F - 1000 m<sup>3</sup>/h

Mit 150Ø-Rohren verwenden

KACL.796#4AF - 1500 m3/h Mit 200Ø-Rohren und Flansch verwenden

#### Umluftmodus.



Schlanker Motor mit Carbon.Zeo/E.ion-Filtereinheit

KACL.782#49F - Slim 800 m3/h Use with flat 220x90mm pipes

KACL.939#BF - Carbon.Zeo Filter Kit

#### Luftauslass mit einstellbarer Richtung.

Standardmotoreinheit 5 Richtungen



#### Schlanke Motoreinheit

4 Richtungen (je nach Motorpositionierung)




Verbindungen.

Flansch

ø200

KACL.396


Verbindung KACL.789 220x90 mm



Externe Absaugung mit flachen Rohrleitungen KACL.786#41F - 1000 m3/h

Mit flachen 220x90 mm-Rohren verwenden


Wichtig: bei der Verwendung flacher Rohrleitungen benötigen Sie KACL.789- und KACL.376-Verbindungen.



Schlanker Motor mit vertikaler Carbon. Zeo/E.ion-Filtereinheit

KACL.782#49F - Schlank 800 m3/h Mit flachen 220x90 mm-Rohren verwenden

KACL.953#BF - Vertikaler Carbon.Zeo-Filtersatz



Runde/rechteckige Verbindung KACL.376 ø150 / 220x90




203


Plane Green Tech.

# Technische Zeichnungen.


Altair.




Flipper - Flipper Green Tech.




Flipper NRS.






Mizar - Plane - Luce - Plane White/Black


Zeus Pro.




Lumina NRS - Plane NRS.




Move.




Prisma.




Virgola.




Quasar - Quasar Top Quasar Green Tech.



Polar - Polar Light Polar White/Black.



Verso.



# Technische Hilfe.



#### **NEUE 5 JAHRE GARANTIE**

5 Jahre Garantie FORS bietet als erste Firma in der Schweiz seit 2015 eine 5-jährige Garantie (FORS Swiss Garantie 5) sowie eine Anschluss garantie (FORS Swiss Security 8) für insgesamt 8 Jahre für alle Haushaltgeräte an. Darin enthalten sind die Marken FORS, Liebherr, ASKO, De Dietrich, Brandt und Falmec. Dies bedeutet für den Käufer von FORSProdukten, mehr Sicherheit, absolute Qualität und bis zu 8 Jahre Sorglosigkeit im Gebrauch. So können Sie auf Nummer sicher gehen und sich vor dem Risiko unerwarteter Kosten schützen. Sie profitieren von vielen Vorteilen:

- Mehrwert durch den Kauf von Premium-Produkten
- Absolute Sicherheit
- Zeitersparnis: da kein AufWandhaubehaube für Offertan fragen und Kontrolle der Abrechnung
- Geldersparnis, weil alles inklusive ist: Wegpauschale, Arbeitszeit und Ersatzteile
- Gratis Hotline für alle Servicefälle

FORS Swiss Garantie 5 deckt alle Schäden am Gerät, welche die Funktionstüchtigkeit des Gerätes betreffen und umfasst die Reparatur oder den Ersatz des Gerätes im Rahmen der Garantiebestimmungen.

Wir sind für Sie da Im Garantiefall steht Ihnen unsere gratis Servicehotline 0800 554 650 zur Verfügung. Das Antragsformular zur Garantiesicherung finden Sie unter www.fors.ch/service-beratung/

FORS Swiss Security 8 Während den ersten 4 Betriebsjahren nach dem Kauf des Gerätes können Sie die Garantiedauer von 5 auf 8 Jahre verlängern. Die

entsprechenden Unterlagen finden Sie auf der FORS-Webseite.

Falmec lehnt jede Verantwortung ab für Unrichtigkeiten in diesem Katalog, die auf Tipp- und Kopierfehler zurückzuführen sind. Dieser Katalog ersetzt alle vorhergehenden Kataloge.

Falmec Spa behält sich hiermit das Recht vor – jederzeit und ohne vorherige Mitteilung, sämtliche technischen, ästhetischen und funktionalen Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die zu deren Verbesserung für notwendig erachten werden. Die in diesem Katalog vorgestellten Modelle, Bilder und technischen Lösungen sind durch gewerbliche Schutzrechte geschützt.

Der Druckvorgang erlaubt nicht immer eine getreue Wiedergabe der Originaltöne und -materialien. Dieser Katalog ist exklusives Eigentum von Falmec Spa. Alle Rechte sind vorbehalten. Jede Art von ganzer oder teilweiser Reproduktion des Katalogs ist streng verboten.



FORS AG/SA Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch

Oberneuhofstrasse 12 6340 Baar ZG Tel. 041 766 07 50 baar@fors.ch

Route Sous-Riette 15 1023 Crissier VD Tel. 021 706 04 44 crissier@fors.ch

Via Cantonale 65 CH-6804 Bironico TI Tel. 091 630 26 26 bironico@fors.ch

#### Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i. 31029 Vittorio Veneto Treviso — Italy info@falmec.com falmec.com

#### **MWST**

Für die Preisliste gilt der aktuelle Ansatz von 7.7%.

#### **Hinweis**

Diese Listenpreise (CHF) verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung. Die FORS AG vertreibt ihre Produkte über den Fachhandel. Ein detailliertes Angebot ist über diesen erhältlich. Alle Preise verstehen sich exkl. vorgezogene Recyclinggebühr (vRG). Lieferung franko Domizil Fachhändler. Modell- und Preisänderungen vorbehalten. Die aktuelle Preisliste finden Sie immer auf unserer Homepage www.fors.ch. Weitere Preislisten sind für folgende Produkte erhältlich: Haushaltsgeräte, Dienstleistungen, Garantiesicherung, Zubehör.

Änderungen von Preis, Ausführungen und technischen Daten vorbehalten.

#### SMV

Selektiver Modellvertrieb. Die Falmec Premium-Produkte werden nur an Vertragshändler abgegeben, welche gewisse Voraussetzungen erfüllen. Diese Modelle werden nicht an alle Händler ausgeliefert. Der Verkauf dieser Geräte an nicht autorisierte Händler ist untersagt.

#### Credits

Photo Contratti Company Eye Studio Nudesign Lalavatriceblu

Stylist Vanda Gemino Eye Studio

Copy Daniele Varelli Claim Brand Industry

Graphic design Designwork

PROS-2245D



#### **FORS AG/SA**

Schaftenholzweg 8 2557 Studen BE Tel. 032 374 26 26 info@fors.ch

Oberneuhofstrasse 12 6340 Baar ZG Tel. 041 766 07 50 baar@fors.ch

Route Sous-Riette 15 1023 Crissier VD Tel. 021 706 04 44 crissier@fors.ch

Via Cantonale 65 CH-6804 Bironico TI Tel. 091 630 26 26 bironico@fors.ch

#### Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i. 31029 Vittorio Veneto Treviso — Italy info@falmec.com falmec.com