

# L'eau

L'eau, comme l'air, est un élément fluide, transparent et vital.

Falmec transfère son expérience d'un élément naturel à l'autre et présente un éventail de solutions pour l'utilisation de l'eau dans l'espace de la maison le plus actif qui soit : la cuisine.











# Une symbiose parfaite

*La qualité Falmec démocratisée à tous les éléments de la cuisine.*

Des hottes de cuisine aux systèmes de cuisson intégrés, Falmec est synonyme d'excellence, de recherche de pointe, de design et de culture du produit. Le meilleur du « Made in Italy », dans une synthèse qui trouve aujourd'hui une nouvelle confirmation au travers des solutions mises en œuvre dans une gamme d'éviers et d'accessoires destinée à améliorer votre expérience et vos sensations vécues dans la cuisine.


*Falmec Water.*

La collection *Falmec Water* se nourrit de la même passion pour l'innovation technologique et esthétique, et du même soin méticuleux accordé aux détails, qui caractérise tout l'univers Falmec. Aujourd'hui, nos hottes, tables de cuisson et éviers dégagent une harmonie stylistique et fonctionnelle par leur intégration parfaite dans le design de l'espace de la cuisine et les émotions durables qu'ils procurent au quotidien.

# Des détails qui font la différence

## *La perfection dans la construction.*

Les éviers de la collection *Falmec Water* sont en acier inoxydable AISI 304, un matériau qui garantit une résistance maximale, une très bonne tenue dans le temps et une facilité de nettoyage. Grâce à un procédé de soudage précis, les parois internes des éviers sont parfaitement droites et leur fond est incliné pour permettre l'écoulement complet de l'eau. Résultat : une fonctionnalité irréprochable et un design conforme aux tendances d'aujourd'hui. L'inox, d'une épaisseur uniforme de 1 mm sur toute la surface de l'évier, confère à ce dernier une solidité absolue et une capacité à absorber tous les chocs. Une qualité de fabrication perceptible au premier regard, et qui dure dans le temps.



## *Système d'évacuation Falmec.*

Le système d'évacuation spécial Falmec se compose d'une bonde ronde en inox encastrée dans le trou d'évacuation évasé de l'évier, qui garantit une évacuation parfaite de l'eau et un nettoyage plus facile. Cette solution assure également une parfaite continuité visuelle et l'uniformité du matériau au fond de l'évier, permettant d'occulter son aspect fonctionnel et de créer un équilibre absolu entre les formes.

## *Trop-plein intégré.*

Le trop-plein est aussi recouvert d'une bonde rectangulaire en inox qui, encastrée dans la paroi verticale, le rend presque invisible.





Como  
Acier inoxydable



14 Como 3118

15 Como 1831

16 Como 70

17 Como 50

18 Como 45



19 Como 40

20 Como 34

21 Como 18

Como  
PVD



25 Como 50 Or

26 Como 50 Bronze

27 Como 50 Cuivre

Garda  
Acier inoxydable



32 Garda 3118

33 Garda 1831

34 Garda 70

35 Garda 50

36 Garda 40

37 Garda 34

Iseo  
Ceramic



42 Iseo 40 Noir

43 Iseo 40 Blanc

44 Iseo 50 Noir

45 Iseo 50 Blanc

46 Iseo 70 Noir

47 Iseo 70 Blanc

## Options et accessoires

48 - 51

## Entretien

52 - 53





# Éviers

Technicité pure de l'inox, éclat séduisant de métaux précieux, synthèse innovante entre nature et technologie : les éviers de la collection *Falmec Water* explorent les diverses sensations que procurent les matériaux pour donner à l'eau un nouveau sens esthétique. Une offre complète capable de s'intégrer dans différents espaces et aménagements contemporains.

Collection

- **Como**
- **Como PVD**
- **Garda**
- **Iseo**

# Collection Como

*Centrée par nature sur l'essentiel.*

Conçus pour garantir la perfection absolue de chaque détail, les éviers de la collection Como réhaussent, par leur design centré sur l'essentiel, la beauté même des formes et des matériaux.

Réalisés exclusivement en acier AISI 304 et disponibles dans différentes dimensions, ils s'intègrent dans tout type de cuisine, mettant en valeur esthétique et fonctionnalité grâce au professionnalisme de leur design, qui répond harmonieusement aux contraintes d'espace et aux besoins domestiques.



Le rayon de 12 mm des angles intérieurs rend le nettoyage extrêmement facile, tout en élégance et en raffinement.

Ces éviers sont immédiatement reconnaissables à leur système d'évacuation Falmecc.



#### Types de montage

- À fleur
- À poser
- Sous-plan

#### Caractéristiques

- Acier inoxydable AISI 304 18/10
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Finition brossée
- Profondeur bac 200 mm (sauf 170 mm sur Como 18 et les éviers double-bacs qui ont un bac en 200 mm et un bac en 170 mm)
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit



# Como 3118

- Acier inoxydable AISI 304 18/10
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Finition brossée
- Profondeur bac un en 200 mm et un en 170 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit

## Dimensions

Plan de travail 60 cm

Dimensions extérieures : 555 x 440 mm


Dimensions bac : 310 x 400 mm / 180 x 400 mm

Profondeur bac : 200 / 170 mm

Accessoires : voir page 48




## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
COMO55IFAS2G  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**1349,99 €**

### À fleur




## Côtes d'encastrement




Type montage  
Code  
COMO55IFAS2G  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**1349,99 €**

### À poser



Type montage  
Code  
COMO55IFAS2G  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**1349,99 €**

### Sous-plan



# Como 1831

- Acier inoxydable AISI 304 18/10
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Finition brossée
- Profondeur bac un en 200 mm et un en 170 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit

## Dimensions

Plan de travail 60 cm

Dimensions extérieures : 555 x 440 mm



Dimensions bac : 180 x 400 mm / 310 x 400 mm

Profondeur bac : 170 / 200 mm

Accessoires : voir page 48




## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
COMO55IFAS2D  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**1349,99 €**

### À fleur




## Côtes d'encastrement




Type montage  
Code  
COMO55IFAS2D  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**1349,99 €**

### À poser



Type montage  
Code  
COMO55IFAS2D  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**1349,99 €**

### Sous-plan



# Como 70

- Acier inoxydable AISI 304 18/10
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Finition brossée
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit

## Dimensions

Plan de travail 80 cm

Dimensions extérieures : 740 x 440 mm


Dimensions bac : 700 x 400 mm

Profondeur bac : 200 mm

Accessoires : voir page 48




## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
COMO70IFA1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**749,99 €**

### À fleur




## Côtes d'encastrement



Type montage  
Code  
COMO70IFA1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**749,99 €**

### À poser



Type montage  
Code  
COMO70IS1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**599,99 €**

### Sous-plan



# Como 50

- Acier inoxydable AISI 304 18/10
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Finition brossée
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit


## Dimensions

Plan de travail 60 cm  
 Dimensions extérieures : 540 x 440 mm  
 Dimensions bac : 500 x 400 mm  
 Profondeur bac : 200 mm

Accessoires : voir page 48




## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
 Code  
 COMO50IFA1  
 Finition  
 Acier inoxydable  
 AISI 304  
**679,99 €**

### À fleur




## Côtes d'encastrement




Type montage  
 Code  
 COMO50IFA1  
 Finition  
 Acier inoxydable  
 AISI 304  
**679,99 €**

### À poser



Type montage  
 Code  
 COMO50IS1  
 Finition  
 Acier inoxydable  
 AISI 304  
**549,99 €**

### Sous-plan



# Como 45

- Acier inoxydable AISI 304 18/10
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Finition brossée
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit

## Dimensions

Plan de travail 50 cm

Dimensions extérieures : 490 x 440 mm


Dimensions bac : 450 x 400 mm

Profondeur bac : 200 mm

Accessoires : voir page 48




## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
COMO45IFA1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**649,99 €**

### À fleur




## Côtes d'encastrement




Type montage  
Code  
COMO45IFA1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**649,99 €**

### À poser



Type montage  
Code  
COMO45IS1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**529,99 €**

### Sous-plan



# Como 40

- Acier inoxydable AISI 304 18/10
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Finition brossée
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit

## Dimensions

Plan de travail 50 cm

Dimensions extérieures : 440 x 440 mm


Dimensions bac : 400 x 400 mm

Profondeur bac : 200 mm

Accessoires : voir page 48




## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
COMO40IFA1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**629,99 €**

### À fleur




## Côtes d'encastrement




Type montage  
Code  
COMO40IFA1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**629,99 €**

### À poser



Type montage  
Code  
COMO40IS1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**499,99 €**

### Sous-plan



# Como 34

- Acier inoxydable AISI 304 18/10
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Finition brossée
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit

## Dimensions

Plan de travail 40 cm

Dimensions extérieures : 380 x 440 mm


Dimensions bac : 340 x 400 mm

Profondeur bac : 200 mm

Accessoires : voir page 48




## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
COMO34IFA1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**579,99 €**

### À fleur




## Côtes d'encastrement




Type montage  
Code  
COMO34IFA1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**579,99 €**

### À poser



Type montage  
Code  
COMO34IS1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**449,99 €**

### Sous-plan



# Como 18

- Acier inoxydable AISI 304 18/10
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Finition brossée
- Profondeur bac 170 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit

## Dimensions

Plan de travail 30 cm

Dimensions extérieures : 220 x 440 mm


Dimensions bac : 180 x 400 mm

Profondeur bac : 170 mm

Accessoires : voir page 48




## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
COMO18IFA1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**529,99 €**

### À fleur




## Côtes d'encastrement




Type montage  
Code  
COMO18IFA1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**529,99 €**

### À poser



Type montage  
Code  
COMO18IS1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**429,99 €**

### Sous-plan




# Collection Como PVD

## *Un design brillant.*

Le traitement par dépôt physique en phase vapeur (PVD) recouvre l'acier d'une couche infinitésimale de particules métalliques, qui sont déposées sur sa surface et s'y incorporent, créant différentes couleurs éclatantes. Par rapport à d'autres finitions chimiques, ce procédé particulier garantit une brillance, une résistance et une durabilité supérieures.

En outre, il est totalement hypoallergénique, non toxique et écoresponsable.

Le charme irrésistible de l'or, le caractère chaleureux et intemporel du cuivre, l'élégance chic du noir mat contribuent à créer un espace cuisine plein d'élégance et de prestige.



Or, bronze, cuivre :  
Falmecc fait entrer de  
nouvelles émotions  
dans la cuisine.

La bonde circulaire  
encastrée, épousant  
la finition de l'évier,  
est un élément très  
distinctif de la  
collection Como PVD.



### Types de montage

- À fleur
- À poser
- Sous-plan

### Caractéristiques

- Acier inoxydable AISI 304 18/10 avec finition PVD (Or, Bronze ou Cuivre)
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit





# Como 50 Or

- Acier inoxydable AISI 304 18/10 avec finition PVD Or
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit

## Dimensions

Plan de travail 60 cm

Dimensions extérieures : 540 x 440 mm


Dimensions bac : 500 x 400 mm

Profondeur bac : 200 mm

Accessoires : voir page 48




## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
COMO50OFAS1  
Finition  
Or  
**1 199,99 €**

### À fleur




## Côtes d'encastrement




Type montage  
Code  
COMO50OFAS1  
Finition  
Or  
**1 199,99 €**

### À poser



Type montage  
Code  
COMO50OFAS1  
Finition  
Or  
**1 199,99 €**

### Sous-plan



# Como 50 Bronze

- Acier inoxydable AISI 304 18/10 avec finition PVD Bronze
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit

## Dimensions

Plan de travail 60 cm

Dimensions extérieures : 540 x 440 mm


Dimensions bac : 500 x 400 mm

Profondeur bac : 200 mm

Accessoires : voir page 48




## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
COMO50BRFAS1  
Finition  
Bronze  
**1199,99 €**

### À fleur




## Côtes d'encastrement




Type montage  
Code  
COMO50BRFAS1  
Finition  
Bronze  
**1199,99 €**

### À poser



Type montage  
Code  
COMO50BRFAS1  
Finition  
Bronze  
**1199,99 €**

### Sous-plan



# Como 50 Cuivre

- Acier inoxydable AISI 304 18/10 avec finition PVD Cuivre
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit

## Dimensions

Plan de travail 60 cm

Dimensions extérieures : 540 x 440 mm


Dimensions bac : 500 x 400 mm

Profondeur bac : 200 mm

Accessoires : voir page 48




## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
COMO50CFAS1  
Finition  
Cuivre  
**1 199,99 €**

### À fleur




## Côtes d'encastrement




Type montage  
Code  
COMO50CFAS1  
Finition  
Cuivre  
**1 199,99 €**

### À poser



Type montage  
Code  
COMO50CFAS1  
Finition  
Cuivre  
**1 199,99 €**

### Sous-plan



# Collection Garda

## *La solution intégrée.*

Réalisés en acier AISI 304 soudé main, avec une épaisseur uniforme de 1 mm pour garantir l'extrême précision de chaque détail et une grande longévité, les éviers de la collection Garda ont un bord arrière renforcé conçu pour l'installation de robinets.

Disponibles dans différentes dimensions pour s'intégrer facilement dans n'importe quel espace cuisine, ils se démarquent par leur soupape de vidage automatique intégrée innovante, astucieusement disposée au bord de l'évier, ainsi que par le système d'évacuation exclusif Falmecc équipé d'une bonde s'encastrant dans l'évacuation d'eau.



Très pratique, la soupape de vidage automatique avec son bouton circulaire existe en différentes finitions pour s'accorder de façon idéale avec l'évier ou le plan de travail dans lequel elle est insérée.

Cette solution est installée de série sur les éviers de la collection Garda et disponible en option dans les autres collections de la gamme Water.

### **Caractéristiques**

- Acier inoxydable AISI 304 18/10
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Finition brossée
- Profondeur bac 200 mm (sauf sur les éviers double-bacs qui ont un bac en 200 mm et un bac en 170 mm)
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit
- Bonde de vidage automatique incluse
- Plaque de robinetterie arrière, large et renforcée, pour une grande stabilité

### **Types de montage**

- À fleur
- À poser







# Garda 3118

- Acier inoxydable AISI 304 18/10
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Finition brossée
- Profondeur bac un en 200 mm et un en 170 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit
- Bonde de vidage automatique incluse
- Plaque de robinetterie arrière, large et renforcée, pour une grande stabilité

## Dimensions


Plan de travail 60 cm

Dimensions extérieures : 555 x 510 mm


Dimensions bac : 310 x 400 / 180 x 400 mm

Profondeur bac : 200 / 170 mm

Accessoires : voir page 48




## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
GARDA55IFA2G  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**1599,99 €**

### À fleur




## Côtes d'encastrement



Type montage  
Code  
GARDA55IFA2G  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**1599,99 €**

### À poser



# Garda 1831

- Acier inoxydable AISI 304 18/10
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Finition brossée
- Profondeur bac un en 200 mm et un en 170 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmeac sans joint
- Fibre anti-bruit
- Bonde de vidage automatique incluse
- Plage de robinetterie arrière, large et renforcée, pour une grande stabilité

## Dimensions

Plan de travail 60 cm

Dimensions extérieures : 555 x 510 mm


Dimensions bac : 180 x 400 / 310 x 400 mm

Profondeur bac : 170 / 200 mm

Accessoires : voir page 48




## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
GARDA55IFA2D  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**1 599,99 €**

### À fleur




## Côtes d'encastrement



Type montage  
Code  
GARDA55IFA2D  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**1 599,99 €**

### À poser



# Garda 70

- Acier inoxydable AISI 304 18/10
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Finition brossée
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit
- Bonde de vidage automatique incluse
- Plaque de robinetterie arrière, large et renforcée, pour une grande stabilité

## Dimensions

Plan de travail 80 cm

Dimensions extérieures : 740 x 510 mm


Dimensions bac : 700 x 400 mm

Profondeur bac : 200 mm

Accessoires : voir page 48




## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
GARDA70IFA1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**1 099,99 €**

### À fleur



## Côtes d'encastrement



Type montage  
Code  
GARDA70IFA1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**1 099,99 €**

### À poser



# Garda 50

- Acier inoxydable AISI 304 18/10
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Finition brossée
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit
- Bonde de vidage automatique incluse
- Plage de robinetterie arrière, large et renforcée, pour une grande stabilité


## Dimensions

Plan de travail 60 cm  
 Dimensions extérieures : 540 x 510 mm  
 Dimensions bac : 500 x 400 mm  
 Profondeur bac : 200 mm

Accessoires : voir page 48




## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
 Code  
 GARDA50IFA1  
 Finition  
 Acier inoxydable  
 AISI 304  
**949,99 €**

### À fleur




## Côtes d'encastrement



Type montage  
 Code  
 GARDA50IFA1  
 Finition  
 Acier inoxydable  
 AISI 304  
**949,99 €**

### À poser



# Garda 40

- Acier inoxydable AISI 304 18/10
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Finition brossée
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit
- Bonde de vidage automatique incluse
- Plage de robinetterie arrière, large et renforcée, pour une grande stabilité

## Dimensions

Plan de travail 50 cm

Dimensions extérieures : 440 x 510 mm


Dimensions bac : 400 x 400 mm

Profondeur bac : 200 mm

Accessoires : voir page 48




## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
GARDA40IFA1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**879,99 €**

### À fleur




## Côtes d'encastrement



Type montage  
Code  
GARDA40IFA1  
Finition  
Acier inoxydable  
AISI 304  
**879,99 €**

### À poser



# Garda 34

- Acier inoxydable AISI 304 18/10
- Épaisseur régulière 1 mm
- Rayon des angles intérieurs 12 mm
- Finition brossée
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Système d'évacuation Falmecc sans joint
- Fibre anti-bruit
- Bonde de vidage automatique incluse
- Plage de robinetterie arrière, large et renforcée, pour une grande stabilité


## Dimensions

Plan de travail 40 cm  
 Dimensions extérieures : 380 x 510 mm  
 Dimensions bac : 340 x 400 mm  
 Profondeur bac : 200 mm

Accessoires : voir page 48




## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
 Code  
 GARDA34IFA1  
 Finition  
 Acier inoxydable  
 AISI 304  
**829,99 €**

### À fleur




## Côtes d'encastrement



Type montage  
 Code  
 GARDA34IFA1  
 Finition  
 Acier inoxydable  
 AISI 304  
**829,99 €**

### À poser



# Collection Iseo

## *L'innovation dans les matériaux.*

Ceramix est issu d'une recherche d'avant-garde, à savoir un mélange innovant entre nanoparticules céramiques et résines acryliques, pour aboutir à un matériau doté de caractéristiques encore jamais obtenues auparavant.

Ceramix est composé de 6 résines différentes qui le rendent résistant à l'eau et aux tâches. Ce matériau se caractérise aussi par l'uniformité absolue de sa surface, parfaitement lisse et résistante aux impacts et à l'abrasion.

Disponibles en blanc ou en noir, les éviers de la collection Iseo affichent un design épuré, fait de formes géométriques, conçu pour s'intégrer parfaitement dans différents espaces cuisine, tout en conservant leurs caractéristiques esthétiques et leurs propriétés fonctionnelles dans le temps.



Solide, lisse et compact, le matériau Ceramix innovant de la collection Iseo garantit uniformité de couleur, longévité et facilité de nettoyage.

### Types de montage

→ À poser  
→ Sous-plan

### Caractéristiques

- Finition Ceramix
- Bord mince 6 mm
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Bonde Materic







# Iseo 40 Noir

- Finition Ceramix
- Bord mince 6 mm
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Bonde Materic

## Dimensions

Plan de travail 50 cm

Dimensions extérieures : 456 x 456 mm


Dimensions bac : 400 x 400 mm

Profondeur bac : 200 mm

Accessoires : voir page 48



## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
ISEO40NSA1  
Finition  
Ceramix  
**579,99 €**

À poser




## Côtes d'encastrement



Type montage  
Code  
ISEO40NSA1  
Finition  
Ceramix  
**579,99 €**

Sous-plan



# Iseo 40 Blanc

- Finition Ceramix
- Bord mince 6 mm
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Bonde Materic

## Dimensions

Plan de travail 50 cm

Dimensions extérieures : 456 x 456 mm


Dimensions bac : 400 x 400 mm

Profondeur bac : 200 mm

Accessoires : voir page 48



## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
ISEO40BSA1  
Finition  
Ceramix  
**579,99 €**

## À poser




## Côtes d'encastrement



Type montage  
Code  
ISEO40BSA1  
Finition  
Ceramix  
**579,99 €**

## Sous-plan



# Iseo 50 Noir

- Finition Ceramix
- Bord mince 6 mm
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Bonde Materic

## Dimensions

Plan de travail 60 cm

Dimensions extérieures : 556 x 456 mm


Dimensions bac : 500 x 400 mm

Profondeur bac : 200 mm

Accessoires : voir page 48



## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
ISEO50NSA1  
Finition  
Ceramix  
**629,99 €**

## À poser




## Côtes d'encastrement



Type montage  
Code  
ISEO50NSA1  
Finition  
Ceramix  
**629,99 €**

## Sous-plan



# Iseo 50 Blanc

- Finition Ceramix
- Bord mince 6 mm
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Bonde Materic

## Dimensions

Plan de travail 60 cm

Dimensions extérieures : 556 x 456 mm


Dimensions bac : 500 x 400 mm

Profondeur bac : 200 mm

Accessoires : voir page 48



## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
ISEO50BSA1  
Finition  
Ceramix  
**629,99 €**

## À poser




## Côtes d'encastrement



Type montage  
Code  
ISEO50BSA1  
Finition  
Ceramix  
**629,99 €**

## Sous-plan



# Iseo 70 Noir

- Finition Ceramix
- Bord mince 6 mm
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Bonde Materic

## Dimensions

Plan de travail 80 cm

Dimensions extérieures : 756 x 456 mm


Dimensions bac : 700 x 400 mm

Profondeur bac : 200 mm

Accessoires : voir page 48



## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
ISEO70NSA1  
Finition  
Ceramix  
**699,99 €**

À poser



## Côtes d'encastrement



Type montage  
Code  
ISEO70NSA1  
Finition  
Ceramix  
**699,99 €**

Sous-plan



# Iseo 70 Blanc

- Finition Ceramix
- Bord mince 6 mm
- Profondeur bac 200 mm
- Kit de fixation inclus
- Trop-plein périphérique
- Bonde Materic

## Dimensions

Plan de travail 80 cm

Dimensions extérieures : 756 x 456 mm


Dimensions bac : 700 x 400 mm

Profondeur bac : 200 mm

Accessoires : voir page 48



## Plans




## Codes et finitions

Type montage  
Code  
ISEO70BSA1  
Finition  
Ceramix  
**699,99 €**

### À poser



## Côtes d'encastrement



Type montage  
Code  
ISEO70BSA1  
Finition  
Ceramix  
**699,99 €**

### Sous-plan





## Options et accessoires

Lavage, rinçage, découpe, préparation : avec les options et accessoires conçus sur mesure pour les éviers de la collection Falmecc Water, tout devient plus facile en cuisine, les sensations sont plus agréables et plus satisfaisantes encore grâce à la transformation de la zone de lavage en un véritable espace de préparation des repas.

# Options et accessoires

Bonde d'évier ronde Dimensions extérieures :  
Ø 115 mm



Collection  
Como & Garda

KACL.989IF Inox  
**49,99 €**

Collection  
Iseo

KACL.989NF Noir  
KACL.989BF Blanc  
**74,99 €**

Collection  
Como PVD

KACL.989CF PVD Or  
KACL.989DF PVD Bronze  
KACL.989UF PVD Cuivre  
**79,99 €**

Siphon et tubulure



KACL.995  
pour les éviers 1 cuve et 2 cuves  
**19,99 €**

KACL.995  
pour les éviers 2 cuves  
**59,99 €**

Collection  
Como & Garda

KACL.989IF Inox  
**49,99 €**

Collection  
Iseo

KACL.989NF Noir  
KACL.989BF Blanc  
**74,99 €**

Collection  
Como PVD

KACL.989CF PVD Or  
KACL.989DF PVD Bronze  
KACL.989UF PVD Cuivre  
**79,99 €**



Planche à découper  
en HPL (Stratifié  
Haute Pression)

Épaisseur 18 mm

Dimensions extérieures :  
280 x 420 mm  
KACL.993  
**129,99 €**



Soupape de vidage  
automatique

KACL.987NF Noir mat (Collection Iseo)  
**99,99 €**

KACL.988IF Acier  
KACL.987BF Chrome  
KACL.987IF Inox  
**89,99 €**

KACL.987CF PVD Or  
KACL.987DF PVD Bronze  
KACL.987UF PVD Cuivre  
**124,99 €**

Inclus dans la collection Garda



Distributeur de savon  
en acier inoxydable

Acier inoxydable AISI  
304 18/10, finition  
satinée, capacité  
du réservoir 250 ml.  
Remplissage par le  
haut sans obligation  
de démonter le  
réservoir.

Le distributeur de savon  
peut être installé sur tout  
type d'évier produit par  
Falmecc.

KACL.985IF Inox  
**199,99 €**

KACL.985CF PVD Or  
KACL.985DF PVD Bronze  
KACL.985UF PVD Cuivre  
**369,99 €**



Planche à découper  
en bois d'iroko

Épaisseur 18 mm


Dimensions extérieures:  
330 x 420 mm  
KACL.991  
**129,99 €**



Planche à découper  
en polyéthylène

Épaisseur 18 mm

Dimensions extérieures:  
330 x 420 mm  
KACL.992  
**129,99 €**



Égouttoir pliable  
Noir mat

Coloris disponible  
Noir

Dimensions extérieures  
310 x 440 x 10 mm  
KACL.994  
**89,99 €**



Panier égouttoir en  
acier inoxydable

AISI 304 18/10

Épaisseur 1 mm

Dimensions  
extérieures:  
200 x 440 mm  
Dimensions  
intérieures:  
155 x 390 mm  
Profondeur: 100 mm

KACL.982IF  
**169,99 €**



Plateau égouttoir en  
acier inoxydable

AISI 304 18/10

Épaisseur 1 mm

Dimensions  
extérieures:  
200 x 440 mm  
Dimensions  
intérieures:  
155 x 390 mm  
Profondeur: 30 mm

KACL.983IF  
**129,99 €**



AISI 304 18/10  
Épaisseur 1 mm

Dimensions  
extérieures:  
370 x 440 mm  
Dimensions  
intérieures:  
325 x 390 mm  
Profondeur: 30 mm

KACL.984IF  
**149,99 €**

# Entretien

L'acier inoxydable est le meilleur matériau qui soit pour l'évier de votre cuisine : il est hygiénique, robuste, résistant à la rouille et à la corrosion. Les éviers Falmecc sont en acier inoxydable AISI 304 18/10 (EN 1.4301), un alliage d'acier (72%), de chrome (18%) et de nickel (10%), particulièrement résistant à la corrosion, conformément aux normes EN ISO 3651-2 et ASTM A262 E. Grâce à sa composition, l'acier AISI 304 permet à l'évier de rester intact pendant toute une vie.

Néanmoins, un manque d'entretien pourrait conduire à la formation de tâches (blanchâtres, irisées ou de rouille) qui ne sont en aucun cas le signe d'une mauvaise qualité ou de défauts du matériau. Les tâches les plus communes, dues à l'évaporation de l'eau, apparaissent sous forme de dépôts de substances minérales, de nourriture et de résidus de liquide vaisselle, de liquides de cuisson, de sel, de jus de citron ou de tomate qui n'ont pas été totalement éliminés par rinçage.



## Éviers en acier inoxydable

Pour éviter tout problème, Falmecc recommande d'effectuer un nettoyage quotidien simple mais correct de l'évier, en respectant les recommandations suivantes :

- Après chaque utilisation, nettoyer l'évier à l'eau chaude et au savon doux, en utilisant une éponge douce.

En cas de saleté persistante, tremper un chiffon doux dans l'une des solutions suivantes :

- eau et vinaigre (80% eau et 20% vinaigre)

- jus de citron dissous dans de l'eau

- détergent ménager non corrosif et/ou non abrasif

En cas de période d'inactivité prolongée, prendre les précautions suivantes : frotter vigoureusement toutes les surfaces en inox avec un chiffon légèrement imbibé de vaseline afin de créer un film protecteur ; bien aérer la pièce après utilisation.



## Éviers en matériaux composites

Les éviers Falmecc en matière composite démontrent une forte résistance aux températures élevées et aux impacts. Ils sont résistants aux détergents chimiques ménagers et sont certifiés pour le contact direct avec les aliments. Pour le nettoyage quotidien de votre évier Falmecc en matière composite, de l'eau et un détergent ménager ordinaire suffisent.

Pour éviter les dépôts de calcaire, nous recommandons de nettoyer l'évier après chaque utilisation avec de l'eau chaude, du savon et un chiffon doux. Après chaque nettoyage, rincer soigneusement l'évier et le sécher avec un chiffon doux. Il est recommandé d'enlever immédiatement les tâches causées par des aliments ou des colorants. Les tâches courantes (thé, café, jus) s'enlèvent facilement avec de l'eau très chaude et du savon.

- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ni d'éponge métallique.
- Ne pas utiliser de détergents chimiques non destinés à l'utilisation dans une cuisine.
- Ne pas verser de substances agressives telles que de l'alcool, de l'essence, de l'eau de javel ou des diluants dans l'évier car ces produits risquent d'endommager sa surface.
- Ne pas utiliser la surface de l'évier comme plan de découpe ; l'utilisation de planches à découper en polyéthylène et en bois permet de réduire le risque d'endommager l'évier.
- Ne pas jeter d'objets pointus ou lourds dans l'évier. Éviter de placer un objet très chaud et un objet très froid en même temps sur l'évier.
- Ne pas poser d'objets très chauds sur l'évier. Utiliser des dessous de plat pour les objets très chauds. Ouvrir le robinet d'eau froide lorsque vous versez de l'eau bouillante dans l'évier.
- Ne laver aucune pièce de l'évier au lave-vaisselle.

## Éviers PVD

Les éviers PVD sont en acier inoxydable AISI 304 18/10.

Le revêtement spécial PVD est obtenu par dépôt sous vide de métaux sélectionnés sur le substrat d'acier inoxydable. La technologie PVD offre un revêtement durablement robuste et très résistant à l'abrasion et à la corrosion. Nous recommandons d'utiliser un produit de nettoyage doux à pH neutre pour conserver la couleur du PVD.

- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs, de paille de fer, ni d'éponge métallique.
- Ne laver aucune pièce de l'évier au lave-vaisselle. Toujours essuyer l'évier dans le sens du grain.
- Ne pas utiliser d'agents de nettoyage contenant les substances suivantes : solutions à base de chlore, d'eau de javel et d'agents blanchissants, d'ammoniaque, de peroxyde d'hydrogène, d'acide fluorhydrique et d'agents actifs à base d'oxygène. Tous ces produits endommagent la finition de surface PVD.
- Ne pas jeter d'objets pointus ou lourds dans l'évier.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages découlant du non-respect de ces consignes d'entretien et en cas d'usages autres que ceux mentionnés ci-dessus.

Le non-respect des instructions d'entretien peut invalider la garantie du fabricant.

## **Falmec S.p.A**

via dell'Artigianato, 42 z.i.  
31029 Vittorio Veneto  
Treviso — Italy  
info@falmec.com  
www.falmec.com

### **Showroom Falmec**

LiveStore Eberhardt  
5 rue Legraverend  
75012 PARIS  
www.eberhardt-electromenager.fr

## **ESPACE PROFESSIONNELS**

Service Clients  
Commandes produits et documentations  
Du Lundi au Vendredi de 8h à 18h  
Tél : 03 88 65 73 80  
Courriel : serviceclientem@eberhardt.fr

Service Technique  
Assistance et dépannage  
03 88 65 73 91  
Pièces détachées  
03 88 65 73 90  
sav.eberhardt.fr

## **ESPACE CONSOMMATEURS**

Conseils avant-vente et après-vente  
09 69 32 69 00  
Du lundi au vendredi  
de 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h15  
Courriel : info.conso@eberhardt.fr

Boutique accessoires  
www.electromenager-premium.fr

*Photos*  
Eye Studio/Fabio Cussigh

*Styling*  
Eye Studio/Beppe Mangia

*Conception graphique*  
Designwork

*Édition de textes*  
Daniele Varelli

*Photos post-production et  
séparation des couleurs*  
Luce Group

Imprimé en France  
Août 2023





