


Lösungen

Neuheiten
2026 — DE/AT



falmec

falmec



Index

Elements

006 Brooklyn

Cooking

018	Brera (Schwarz Matt)	026	Zero (Zero 76)
022	Brera 75 (Schwarz Matt)	030	Zero Easy (Schwarz Matt)
012	Level One		

Air

046	Levante (Graphite All Matt)
038	Level
034	Level Invisible
042	Mirage
052	Plane No-Drop (Schwarz)

054 Filterinnovation



004

Falmec

005

Neuheiten 2026

Neuheiten 2026

Brooklyn

Modulare Architektur

Mit seiner Brückenkonstruktion ermöglicht Brooklyn eine Vergrößerung des Platzangebots auf der Kochinsel und wertet diese durch das edle Aussehen von schwarzem Satin-Aluminium und Rauchglas auf. Das System besteht aus einem Dunstabzugsmodul und Zubehör-Aufbewahrungsmodulen.

Die Technologie ist im Design versteckt: Der bürstenlose Motor garantiert eine leistungsstarke und geräuscharme Absaugung. Die Funktionen können über Touch-Bedienelemente, per Fernbedienung oder über das exklusive Dialogesystem, das in die Kochfelder von Falmec integriert ist, gesteuert werden.



archiproducts
AWARDS
WINNER





Brooklyn


Design Francesco Lucchese

Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	Dunstabzugsmodul 90 cm Ansatzelement 45 cm/60 cm/90 cm
Materialien/Oberflächen	Aluminium satin Schwarz Rauchglas
Funktionen	Modulares System Verdeckte Absaugung mit Öffnungsflügel System zur Einstellung der Motorposition zur Optimierung des Platzbedarfs im Schrank Fett- und Geruchsfilterkorb mit Flüssigkeitsauffangwanne
Steuerung	Touchcontrol Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 59 dB(A) Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 800 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Dimmbare LED-Beleuchtung Strip LED - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Energieklasse	A+++




Elements


Brooklyn Frontansicht






Konfigurationsbeispiel Seitenansicht mit Motor in Frontposition



Konfigurationsbeispiel Seitenansicht mit Motor in hinterer Position



Ansatzelemente Rechtes/ linkes Modul*




Rechtes/ linkes Modul*
mit Hahnloch (Ausschnitt Ø 35mm)

Set mit 3 Haken im Lieferumfang
des Ansatzelements enthalten

*Das Ansatzelement kann rechts oder links montiert werden

Zubehör Glashalter für 4 Weingläser



Küchenpapierhalter



Code	Beschreibung	Preis (€)
103853	Brooklyn - Dunstabzugsmodul 90 cm - Schwarz - 800 m ³ /h	2.899,00
103854	Brooklyn - Ansatzelement 45 cm - Schwarz	699,00
103855	Brooklyn - Ansatzelement 60 cm - Schwarz	749,00
103856	Brooklyn - Ansatzelement 90 cm - Schwarz	849,00
103902	Brooklyn - Ansatzelement 60 cm mit Hahnloch - Schwarz	749,00
Zubehör		
103858	Glashalter für 4 Gläser - Schwarz	99,00
103857	Küchenpapierhalter - Schwarz	129,00
103822	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar (2x)	202,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Level One

Hohe Leistung

Level One vereint erstklassige Absaugleistung mit einer vielseitigen Induktionskochfläche und überzeugt durch seine elegante Materialkombination aus satiniertem Aluminium, Rauchglas und schwarzem Glas. Ein motorisiertes System hebt das Absaugelement automatisch an,

um Dampf und Gerüche noch effektiver einzufangen und sich optimal an jede Kochsituation anzupassen. Level One ist mit einem leistungsstarken bürstenlosen Motor ausgestattet, der extreme Laufruhe und hervorragende Energieeffizienz garantiert.





Integrierte Funktionen und optimierte Absaugleistung



Up/Down System
Die Höhe der Absaugzone lässt sich durch Annäherung an die Dampfquelle anpassen und somit an die Art der beim Kochen verwendeten Pfanne anpassen.



Flex-Oberfläche
Die Flex-Oberfläche von Level One verfügt über eine doppelte Bridge-Funktion, die eine äußerst vielseitige Nutzung auch mit großen Pfannen ermöglicht.



Hindernisfreies Kochen
Hintere Absaugung funktioniert bequem auf einer großen, durchgehenden, hindernisfreien Kochzone.



Leise Kraft
Der Einsatz eines leistungsstarken bürstenlosen Motors (800 m³/h) sorgt für eine hervorragende Saugleistung und extreme Laufruhe, sodass Sie das Leben in der Küche wieder genießen können.



Die bestmögliche Filterung
Die Filtertechnologie Carbon.Zeo Microtech kombiniert die Wirkung von Aktivkohle, die Gerüche bindet, mit der Wirkung von Zeolith, das die Luftfeuchtigkeit reduziert. Der Filter kann regeneriert werden, um seine Wirksamkeit für mindestens 3 Jahre zu gewährleisten.



Automatikmodus
Die Absaugleistung wird automatisch an die Kochleistung angepasst, sodass sie sich den tatsächlichen Anforderungen anpasst und ein optimaler Verbrauch gewährleistet ist.



Level One - Glaskeramik Schwarz Matt/weiße LED

Level One

Design Falmec Lab

Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Glaskeramik glänzendes Schwarz/Schwarz Matt Aluminium satin Schwarz Rauchglas
Funktionen	Auf/Ab-Liftsystem mit acht Verstellmöglichkeiten Automode (kochabhängige Saugeinstellung) Fett- und Geruchsfilterkorb mit Flüssigkeitsauffangwanne System zur Einstellung der Motorposition zur Optimierung des Platzbedarfs im Schrank Flex Surface Technologie
Steuerung	Slider Touch-Control 9 Stufen + Booster
Geschwindigkeit	9 + Boost
Leistung	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 44 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 800 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dynamic LED Licht LED stripe 7 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Nettogewicht	44 kg
Energieklasse	A++
Kochfeld Funktionen	Restwärmeanzeige Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Timer für jede Kochzone Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion Doppel-Bridge Funktion Chefkoch Funktion


Cooking



Anordnung der Kochzonen

Maße	4 x 190 x 210 mm
Leistung	2,1 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)

Code	Beschreibung	Preis (€)
103901	Level One - Muldenlüfter - 90 cm - Schwarz Matt / weiße LED - 800 m ³ /h	5.199,00
103379	Level One - Muldenlüfter - 90 cm - Schwarz Glänzend / weiße LED - 800 m ³ /h	4.899,00
Zubehör		
103378	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar (2x)	202,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Brera

Unsichtbare Technologie

Brera erscheint auf der Arbeitsplatte als ein einziges, wesentliches Element, auf dem die Koch- und Absaugbereiche, die durch einen dünnen Spalt definiert sind, eng aneinander angelehnt sind, wodurch ein monochromatischer Effekt entsteht. Während des Betriebs öffnet

sich der hintere Teil automatisch, um die Kochdämpfe in perfekt ausgewogener Weise in den Zonen abzusaugen. Diese Konfiguration garantiert maximale Nutzungsfreiheit und Praktikabilität beim Kochen dank einer großen, ebenen Oberfläche ohne Hindernisse.



Brera - Glaskeramik Schwarz Matt/weiße LED




Brera

Design Falmec Lab

Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Glaskeramik glänzendes Schwarz/Schwarz Matt
Funktionen	<p>Timer / Zeitschaltuhr Automode (kochabhängige Saugeinstellung) Automatisch öffnendes Klappensystem Fett- und Geruchsfilterkorb mit Flüssigkeitsauffangwanne System zur Einstellung der Motorposition zur Optimierung des Platzbedarfs im Schrank Flex Surface Technologie</p>
Steuerung	Slider Touch-Control 9 Stufen + Booster
Geschwindigkeit	9 + Boost
Leistung	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 44 dB(A) Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Nettogewicht	30 kg
Energieklasse	A+++
Kochfeld Funktionen	<p>Restwärmeanzeige Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Timer für jede Kochzone Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion Doppel-Bridge Funktion Chefkoch Funktion</p>



Cooking



Anordnung der Kochzonen

Maße	4 x 190 x 210 mm
Leistung	2,1 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzelnen) ≥ 230 mm (gebrückt)



Code	Beschreibung	Preis (€)
103878	Brera - Muldenlüfter - 90 cm - Schwarz Matt / weiße LED - 800 m³/h	4.399,00
101971	Brera - Muldenlüfter - 90 cm - Schwarz Glänzend / rote LED - 800 m³/h	3.999,00
Zubehör		
103822	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar (2x)	202,00
103076	Silence Kit	124,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Raffinierter Minimalismus mit technischem Herz



Stille Kraft
Der Einsatz eines leistungsstarken bürstenlosen Motors (800 m3/h) sorgt für eine hervorragende Absaugeleistung, Energieeffizienz (A++) und einen extrem leisen Betrieb. So wird das Vergnügen am Leben in der Küche wiederentdeckt.



Die beste Filterleistung
Die Carbon.Zeo Microtech Filtertechnologie kombiniert die Wirkung von Aktivkohle, welche Gerüche einfängt, mit der Wirkung von Zeolith, welches die Feuchtigkeit reduziert. Der Filter ist regenerierbar, um seine Wirksamkeit für mindestens 3 Jahre zu gewährleisten.



Unsichtbare Technologie und essentielles Design
Brera zeichnet sich durch die Harmonie seiner Oberfläche aus. Durch den flächenbündigen Abschluss zwischen Kochbereich und Absaugelement mit automatischer Klappenöffnung wird die Ästhetik auf das Wesentliche gesteigert.



Einfache Reinigung und Wartung
Das Öffnungssystem der Glasklappe verdeckt den Funktionsbereich und ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Metalfettfilter und Carbon.Zeo Microtech Filter befinden sich in einem zugänglichen, herausnehmbaren Korb.



Automatik Modus
Die Absaugleistung wird automatisch an die Kochleistung angepasst. Sie passt sich dem tatsächlichen Bedarf an und sorgt so für eine Optimierung des Stromverbrauchs.



Hindernisfreies Kochen
Dank der Absaugung im hinteren Bereich entsteht eine große, durchgehende und hindernisfreie Kochzone. Die Flex Surface-Technologie ermöglicht ein gleichmäßiges Garen auch bei großen Töpfen.



Die neue matte Oberfläche sorgt dafür, dass das LED-Display gut sichtbar ist und reduziert gleichzeitig Reflexionen, Kratzer und Fingerabdrücke. Der elegante Matt-Effekt macht die Oberfläche außerdem angenehm beim Anfassen.

Brera 75

Design Falmec Lab

Installation In der Arbeitsplatte

Funktion Abluft/Umluft

Maße 75 cm

Materialien/Oberflächen Glaskeramik glänzendes Schwarz/Schwarz Matt



Funktionen

Automatisch öffnendes Klappensystem
Timer / Zeitschaltuhr
Automode (kochabhängige Saugeneinstellung)
Fett- und Geruchsfilterkorb mit Flüssigkeitsauffangwanne
System zur Einstellung der Motorposition zur Optimierung des Platzbedarfs im Schrank
Flex Surface Technologie



Steuerung

Slider Touch-Control
9 Stufen + Booster

Geschwindigkeit 9 + Boost

Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW

Leistung

Min. Geschwindigkeit 44 dB(A)

Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)

Motor

Bürstenloser Motor 800 m³/h

Filter

Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)

Stromanschluss / Frequenz

220-240V 50-60Hz

Nettogewicht

30 kg

Energieklasse

A+++

Kochfeld Funktionen

Restwärmeanzeige
Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs
Warmhaltefunktion (44°)
Automatische Topferkennung
Timer für jede Kochzone
Sicherheitsverriegelung
Pausen Funktion
Chefkoch Funktion
Bridge Funktion

Anordnung der Kochzonen

Maße 2 x ø175 mm

2 x 190 x 210 mm

Leistung 1,4 / 2,1 kW


2,1 / 3 kW

Topf

≥ ø90 mm

≥ ø110 mm (einzelnen)

≥ 230 mm (gebrückt)



Preis (€)


Code	Beschreibung	Preis (€)
103879	Brera 75 - Muldenlüfter - 75 cm - Schwarz Matt / weiße LED - 800 m³/h	3.899,00
103249	Brera 75 - Muldenlüfter - 75 cm - Schwarz Glänzend / rote LED - 800 m³/h	3.499,00
Zubehör		
103250	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar (1x)	166,00
103076	Silence Kit	124,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

025


Falmec

Cooking


Frontansicht




Draufsicht




Seitenansicht mit Motor in Frontstellung



Seitenansicht mit Motor in Heckstellung




Seitenansicht mit Motor in Heckstellung mit Silence Kit 103076




Installationsart



Aufgesetzt



Flächenbündig



Ausschnittmaß




Zero

Vielseitige Integration

Zero überzeugt durch ein klares, minimalistisches Design, das eine perfekte Integration in die Küchenarbeitsplatte ermöglicht. Das zentrale Absaugelement ist mit einer beweglichen Glasscheibe ausgestattet, um den Luftstrom dort zu zentrieren, wo er benötigt wird. Das Kochfeld ist mit einer Flex Surface

Technologie ausgestattet, um Töpfe und Pfannen unterschiedlicher Größe und Art aufzunehmen. Sein vollkommen glattes Design und der praktische Zugang von oben zum Funktionsbereich garantieren höchste Reinigungs- und Wartungsfreundlichkeit.







Zero

Design Falmec Lab

Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	76 cm/84 cm
Materialien/Oberflächen	Glaskeramik glänzendes Schwarz
	
Funktionen	Timer / Zeitschaltuhr Automode (kochabhängige Saugeinstellung) Air Slide System zur Steuerung der Absaugung Auffangschale für Flüssigkeiten Flex Surface Technologie
Steuerung	Slider Touch-Control 9 Stufen + Booster
Geschwindigkeit	9 + Boost
Leistung	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 57 dB(A) Max. Geschwindigkeit 69 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 600 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Nettogewicht	23/28 kg
Energieklasse	A+
Kochfeld Funktionen	Restwärmeanzeige Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgang Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Timer für jede Kochzone Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion Bridge Funktion




Cooking



Anordnung der Kochzonen

Maße	2 x 210 x 190 mm
Leistung	2,1 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzelnen) ≥ 230 mm (gebrückt)



Code	Beschreibung	Preis (€)
103829	Zero - Muldenlüfter Abluft - 76 cm - Schwarz Glänzend / rote LED - 600 m ³ /h	3.199,00
102952	Zero - Muldenlüfter Abluft - 84 cm - Schwarz Glänzend / rote LED - 600 m ³ /h	3.199,00
Zubehör		
101363	Ersatzfilter Carbon.Zeo für vertikalen Auslass und Unterbausatz h100 mm	307,00
101362	Umluftbox Carbon.Zeo regenerierbarer	479,00
101962	Schwarzer Rahmen - 84 cm	253,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



030

Falmec



Zero Easy - Glaskeramik Schwarz Matt/weiße LED

031

Zero Easy

Zero Easy

Design Falmec Lab


Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Umluft
Maße	76 cm/84 cm
Materialien/Oberflächen	Glaskeramik glänzendes Schwarz/Schwarz Matt
Funktionen	
Steuerung	Timer / Zeitschaltuhr Automode (kochabhängige Saugeinstellung) Air Slide System zur Steuerung der Absaugung Auffangschale für Flüssigkeiten Flex Surface Technologie
Geschwindigkeit	Slider Touch-Control 9 Stufen + Booster
Leistung	9 + Boost
Lautstärke	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Motor	Min. Geschwindigkeit 47 dB(A) Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
Filter	Bürstenloser Motor 600 m³/h
Stromanschluss / Frequenz	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
Nettogewicht	220-240V 50-60Hz
Energieklasse	23/28 kg
Kochfeld Funktionen	A+
	Restwärmeanzeige Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Timer für jede Kochzone Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion Bridge Funktion

Cooking




Anordnung der Kochzonen

Maße	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
Leistung	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzelnen)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm
	≥ 230 mm (gebrückt)		




Code	Beschreibung	Preis (€)
103881	Zero Easy - Muldenlüfter - 76 cm - Schwarz Matt / weiße LED - 600 m³/h	3.349,00
103381	Zero Easy - Muldenlüfter - 76 cm - Schwarz Glänzend / rote LED - 600 m³/h	2.999,00
103880	Zero Easy - Muldenlüfter - 84 cm - Schwarz Matt / weiße LED - 600 m³/h	3.349,00
102887	Zero Easy - Muldenlüfter - 84 cm - Schwarz Glänzend / rote LED - 600 m³/h	2.999,00
Zubehör		
103821	Carbon.Zeo Microtech regenerierbarer Ersatzfilter (1x)	202,00
103253	Schallschutz Deflektor	99,00
101962	Schwarzer Rahmen - 84 cm	253,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Zero Easy 76 cm




Zero Easy 84 cm




Zero Easy 76 cm - Installationsart

Aufgesetzt




Ausschnittmaß




Zero Easy 84 cm - Installationsart

Flächenbündig



Ausschnittmaß





Level Invisible

Versteckte Technologie

Level Invisible verschwindet nahezu unsichtbar aus dem Blickfeld, da seine Abdeckplatte aus dem gleichen Material wie die Arbeitsplatte gefertigt wird. Diese minimalistische und zugleich flexible Lösung eignet sich für Gas und Induktionskochfelder ebenso wie für unsichtbare Kochfeldlösungen.

Per Touch fährt die Dunstabzugshaube hoch und lässt sich ebenso intuitiv über das frontseitige Panel steuern. Der leistungsstarke, flüsterleise bürstenlose Motor lässt sich platzsparend im hinteren Bereich positionieren und bietet so mehr Freiraum im Unterschrank.




Level Invisible

Design Falmec Lab


Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Rauchglas Aluminium satin Schwarz Obere Platte individuell gestaltbar
	 
Funktionen	Auf/Ab-Liftsystem mit acht Verstellmöglichkeiten Automatic cut-off timer Fett- und Geruchsfilterkorb mit Flüssigkeitsauffangwanne System zur Einstellung der Motorposition zur Optimierung des Platzbedarfs im Schrank
Steuerung	Touchcontrol Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 44 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dynamic LED Licht LED stripe 7 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Nettogewicht	32 kg
Energieklasse	A++




Air



Frontansicht
Draufsicht



Seitenansicht mit Motor in
Frontstellung
Seitenansicht mit
Motor in Heckstellung



Code	Beschreibung	Preis (€)
103380	Level Invisible - Arbeitsplattenhaube 90 cm -Individuelle Deckplatte - 800m³/h	3.299,00
Zubehör		
103378	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar (2x)	202,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

*Draufsicht - individuell gestaltbare Deckplatte

Level



038


Falmec




039

Level

Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Rauchglas Aluminium satin Schwarz
Funktionen	Auf/Ab-Liftsystem mit acht Verstellmöglichkeiten Fett- und Geruchsfilterkorb mit Flüssigkeitsauffangwanne System zur Einstellung der Motorposition zur Optimierung des Platzbedarfs im Schrank
Steuerung	Touchcontrol Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 44 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	Dynamic LED Licht LED stripe 7 W - 2700 K / 5600 K
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Nettogewicht	32 kg
Energieklasse	A++




Air




Code	Beschreibung	Preis (€)
103827	Level - Arbeitsplattenhaube 90 cm -Glas Schwarz - 800m³/h	3.399,00
Zubehör		
103378	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar (2x)	202,00
101074	Fernbedienung	141,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Installationsart



Aufgesetzt



Flächenbündig



Ausschnittmaß



Mirage

Integrierter Minimalismus

Das Design von Mirage zeichnet sich durch eine raffinierte und zeitlose Ästhetik aus, die Form und Funktionalität vereint. Die Haube fügt sich nahezu unsichtbar in die Küche ein und schafft dank zwei dünner LED-Leisten mit dynamischem und

dimmbarem Licht eine helle Atmosphäre, die sich optimal in die Einrichtung einfügt. Ein kompakter, in vier Richtungen drehbarer bürstenloser Motor sorgt für eine einfache Installation, einen leisen Betrieb und eine effektive Absaugung.



Weiβ





Mirage

Design Falmec Lab

Air

Installation

Deckenlüfter

Funktion

Abluft/Umluft

Maße

100 cm

Materialien/Oberflächen

Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Stahl lackiert Schwarz/Weiß



Funktionen

Randabsaugen
Doppelte Beleuchtung
Motor drehbar in 4 Richtungen

Steuerung

Elektronische Schaltung
Inklusive Fernbedienung
Dialogsystem Automatikbetrieb

Geschwindigkeit

3 + Boost

Lautstärke

Min. Geschwindigkeit 40 dB(A)
Max. Geschwindigkeit 57 dB(A)

Motor

Bürstenloser Motor 800 m³/h

Filter

Metalfettfilter, spülmaschinengeeignet
Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)

Beleuchtung

Dynamic LED Licht
Dimmbare LED-Beleuchtung
Strip LED 2x20 W - 2700 K / 5600 K

Stromanschluss / Frequenz

220-240V 50-60Hz

Maximaler Abstand zum Kochfeld


Induktion 150 cm / Gas 150 cm

Nettogewicht


25 kg

Energieklasse


A



Ausschnitt 502 x 985 mm



Seitenansicht



Frontansicht



Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Flacher Motor

Code	Beschreibung	Preis (€)
103909	Mirage - Deckenlüfter - 100 cm - Weiß - 800 m³/h	2.299,00
103910	Mirage - Deckenlüfter - 100 cm - Edelstahl - 800 m³/h	2.299,00
103908	Mirage - Deckenlüfter - 100 cm - Schwarz - 800 m³/h	2.299,00
Zubehör		
101363	Ersatzfilter Carbon.Zeo für vertikalen Auslass und Unterbausatz h100 mm	307,00
101670	Ersatzfilter Carbon.Zeo für horizontalen Abgang	176,00
103826	Regenerierbarer Carbon.Zeo Microtech-Filter für „Plug and Play“ -Installation (Deckenhauben über 100 cm)	239,00
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten	670,00
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich	670,00
103907	Luftauslass für Deckenhauben Innen für „Plug & Play“ Filter - Weiß	69,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Levante

Design in Bewegung

Levante beeindruckt nicht nur durch sein raffiniertes, strenges Design, sondern vor allem durch seine dynamische Bewegung, die einen außergewöhnlichen Effekt in der Küche erzeugt. Mit dem motorisierten Up/Down-System lässt sich die Dunstabzugshaube mühelos in die gewünschte Position absenken und wieder in die Decke integrieren. Die elegante rechteckige Glasstruktur ist in Weiß, Schwarz oder Grafit erhältlich und enthält

eine Stahlplatte mit hinterleuchtetem Hintergrund. Die Dynamic Light-Technologie gewährleistet eine optimale Beleuchtung durch Variation des Lichttons. Levante ist mit der exklusiven Circle.Tech-Technologie ausgestattet, die eine gleichmäßige und geräuscharme Absauggeschwindigkeit sicherstellt. Der Carbon.Zeo-Filter bietet eine hohe Filtereffizienz und gewährleistet eine effektive Reinigung der Luft.







Weiß



Schwarz



Graphite satiniert



Graphite satiniert All Matt

Levante

Design Falmec Lab

Installation

Inselhauben

Funktion


Umluft

Maße

120 cm

Materialien/OberflächenGlas Schwarz/Weiß
Satiniertes Glas graphite/graphite All Matt**Funktionen**

Randabsaugen

Beleuchtung auf der gesamte Paneele-Oberfläche
Auf/Ab-Liftsystem mit acht Verstellmöglichkeiten
Circle.Tech-Technologie**Steuerung**Inklusive Fernbedienung
Dialogsystem Automatikbetrieb**Geschwindigkeit**3 + Boost
Min. Geschwindigkeit 48 dB(A)
Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)**Lautstärke**600 m³/h
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar**Motor**Dynamic LED Licht
LED 50 W (2700K - 5600K)**Filter**

220-240V 50-60Hz

Beleuchtung




Induktion 52 cm / Gas 65 cm

Stromanschluss / Frequenz

71 kg

Mindestabstand vom Kochfeld**Nettogewicht**

Code	Beschreibung	Preis (€)
102133	Levante - Inselhaube Up & Down - 120 cm - Weiß - 600 m³/h	4.778,00
102132	Levante - Inselhaube Up & Down - 120 cm - Schwarz - 600 m³/h	4.778,00
102532	Levante - Inselhaube Up & Down - 120 cm - Graphite satiniert - 600 m³/h	4.965,00
103393	Levante - Inselhaube Up & Down - 120 cm - Graphite satiniert All Matt - 600 m³/h	4.965,00
Zubehör		
103824	Regenerierbare Carbon.Zeo Microtech Ersatzfilter für Circle.Tech Hauben	239,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00







Plane No-Drop

Design Falmec Lab

Installation	Inselhauben/Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	Wandhauben 90 cm Inselhauben 90 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Stahl lackiert Schwarz
Funktionen	Auffangschale für Flüssigkeiten No-Drop-System, patentierte Anti-Kondensations-Technologie
Steuerung	Elektronische Schaltung
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	No-Drop Antikondensationsfilter aus Technopolymer Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Beleuchtung	LED light Wandhauben 90 cm: LED Lichtband (3000K) Inselhauben 90 cm: LED Lichtband (3000K)
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	Wandhauben 25 kg Inselhauben 35 kg
Energieklasse	B



Wandhauben

Inselhauben

Code	Beschreibung	Preis (€)
103906	Plane No-Drop - Inselhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.899,00
103363	Plane No-Drop - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.899,00
103905	Plane No-Drop - Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.525,00
103362	Plane No-Drop - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.525,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar	114,00
101284	Schachtverlängerung H 700 - Wand - Edelstahl	221,00
101275	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Edelstahl	218,00
101298	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Edelstahl	308,00
103351	Schachtverlängerung H 700 - Wand - Schwarz	187,00
103353	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Schwarz	197,00
103358	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Schwarz	329,00
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel	96,00
101361	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	96,00
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	32,50
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Carbon.Zeo Microtech

Falmec ersetzt beim Carbon.Zeo Filter das bisherige Mineralgranulat durch Mikrokugeln aus Kohlenstoff und Zeolith in einer porösen Polyurethanstruktur. Ergebnis: bessere Filterleistung und einfachere Wartung.



Aktivkohle und Zeolith



Carbon.Zeo Microtech Filter


Carbon.Zeo Microtech Filter

Carbon.Zeo „Microtech“ ist eine innovative Lösung, die aus Kohlenstoff- und Zeolith-Mikrokügelchen besteht, die in eine netzartige, poröse Polyurethanstruktur integriert sind. Im Vergleich zu herkömmlichen Carbon.Zeo-Filtern garantiert diese Lösung eine bessere Filterleistung sowie eine einfachere Wartung und Aufbereitung. Dieser Filter muss in der Spülmaschine ohne Reinigungsmittel im Schnellwaschgang (60 min) bei 60 °C gewaschen und anschließend in einem Backofen bei maximal 50 °C für 60 Minuten getrocknet werden. Wir empfehlen, den Filter alle 4 Monate (oder nach 100 Betriebsstunden) maximal 9 Mal zu regenerieren, was bei intensiver Nutzung der Dunstabzugshaube einer Gesamtlebensdauer von 3 Jahren entspricht.

Filter Übersicht

Dunstabzug	Aktivkohlefilter	Carbon.Zeo Filter	Carbon.Zeo Kit	
			Kit Erstinstallation	Ersatzfilter
Brera	-	103822 (KACL1054 Microtech)	-	-
Brera 75	-	103250 (KACL1037 Microtech)	-	-
Brooklyn	-	103822 (KACL1054 Microtech)	-	-
Levante	-	103824 (KACL1048 Microtech)	-	-
Level	-	103378 (KACL1042 Microtech)	-	-
Level Invisible	-	103378 (KACL1042 Microtech)	-	-
Level One	-	103378 (KACL1042 Microtech)	-	-
Mirage		103826 (KACL1050 Microtech)	101637 (KACL.939#BF Horiz.) 102293 (KACL.953#BF Vert.)	101670 (KACL.928 Horiz.) 101363 (KACL.931 Vert.)
Plane No-Drop (Wand/Insel)	-	103348 (KACL1039 Microtech)	-	-
Zero	-	-	101362 (KACL.930)	101363 (KACL.931)
Zero Easy	-	103821 (KACL1043 Microtech)	-	-

Mirage: Installationsmöglichkeiten Umluftfilter



Händlerpreisliste

unverbindliche VK-Preisempfehlung
in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt.
Die Auftragserfüllung erfolgt lt. AGB der
Falmec Deutschland GmbH.

Falmec Deutschland GmbH

Grabenäckerstrasse 3
D - 91325 Adelsdorf
T. +49 09195 - 922810
F. +49 09195 - 9228181
falmec@falmec.de
falmec.de

Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.
31029 Vittorio Veneto
Treviso — Italy
info@falmec.com
falmec.com

Images
Nudesign / Neiko / Eye Studio

Photography and styling
Eye Studio / Beppe Mangia

Graphic design
Designwork

Texts editing
Daniele Varelli

*Post-production photos
and colour separation*
Luce Group

Printed in Italy
©July 2025

Mit Erscheinen dieser
Verkaufsunterlagen und Preislisten
verlieren alle vorangegangenen
ihre Gültigkeit. Falmec behält sich
hiermit das Recht zur Änderung
der Preise dieser Liste zu jedem
Zeitpunkt, im Verhältnis zum
Anstieg der Rohstoffe, bzw.
sonstiger Kosten vor.

Falmec lehnt jede Verantwortung
für etwaige in diesem Katalog
enthaltene Ungenauigkeiten ab,
die auf Tipp- und Kopierfehler
zurückzuführen sind.

Falmec behält sich das Recht
vor, jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung alle technischen,
ästhetischen und funktionalen
Änderungen an den Produkten
vorzunehmen, die sie für deren
Verbesserung für notwendig hält.

Die in diesem Katalog
vorgestellten Modelle, Bilder
und technischen Lösungen sind
durch gewerbliche Schutzrechte
geschützt.

Das Druckverfahren ermöglicht
nicht immer eine originalgetreue
Wiedergabe der Originaltöne und
-materialien.

Dieser Katalog ist das
ausschließliche Eigentum
von Falmec Spa. Alle Rechte
vorbehalten. Jede Form der
vollständigen oder teilweisen
Vervielfältigung dieses Katalogs
ist strengstens untersagt.

falmec