

# Lösungen

*Elements. Cooking. Air.*

Unsichtbare Technologien und klar definierte Linien schaffen Harmonie in jedem Raum und erfüllen jeden Wunsch. Die Lösungen von Falmec für Dunstabzüge und Kochen setzen neue Maßstäbe in Design und Leistung. Sie integrieren sich nahtlos in jedes Ambiente und verbessern das Lebensgefühl in der Küche.

**falmec**



# Einfallsreichtum. Erfahrung. Leidenschaft. Forschung. Wertschätzung.

## *Innovation liegt in der Luft: Lösungen für eine neue Lebensqualität*

Im Laufe der Zeit hat sich Falmecc zu einem Maßstab in der Branche entwickelt, wenn es um höchste Ansprüche an die Küche geht. Eine technologische und gestalterische Entwicklung, die seit Jahrzehnten andauert und neue Bedürfnisse sowie Lebensstile in konkrete Lösungen umsetzt, die das tägliche Leben verbessern.

## *Die Produktkultur:*

### *Das echte Made in Italy*

Jedes Falmecc-Produkt wird vollständig in Vittorio Veneto, in der Nähe von Venedig, konzipiert, entwickelt und hergestellt. Dieses Gebiet, das sogenannte "Inox-Tal" in Venetien, gilt als Wiege der Industriekultur und handwerklichen Fertigung hochwertiger Produkte aus bestem Stahl "Made-in-Italy". Falmecc verbindet das Wissen um die Rohstoffe mit einzigartigen menschlichen Fähigkeiten und fortschrittlichen industriellen Verfahren. Die gelebte Produktkultur, zeigt sich in einem perfekten Gleichgewicht von Kreativität und Zweckmäßigkeit, um Spitzenleistungen zu erbringen, bei denen jedes Detail zählt.

## *Nachhaltigkeit: Respekt für Mensch und Natur*

Falmecc ist ein Familienunternehmen, das sich weiterentwickelt hat, ohne dabei seine kulturellen Wurzeln und die Verbundenheit mit dem Land und seinen Menschen aus den Augen zu verlieren – grundlegende Werte, die den Unterschied ausmachen. Die Nachhaltigkeit drückt sich daher in einem allgemeinen Entwicklungsmodell aus, das im Einklang mit der Gemeinschaft steht, in der es tätig ist.

Die Bemühungen des Unternehmens konzentrieren sich einerseits auf eine immer umweltfreundlichere Produktion, die durch erneuerbare Energiequellen gespeist wird, und andererseits auf eine kontinuierliche Forschung, die auf die Entwicklung langlebiger Produkte und umweltfreundlicher technologischer Lösungen abzielt. Eine Mission, die sich nicht nur auf die Verbesserung der Luftqualität in unseren Häusern beschränkt, sondern auch dazu beiträgt, die Menschheit, die Atmosphäre und die natürlichen Ressourcen unseres Planeten zu schützen.



## Technologie und Innovation für Wohlbefinden

Falmec setzt den wachsenden Wunsch nach Wohlbefinden, Gesundheit und Komfort in den eigenen vier Wänden in konkrete Lösungen und Produkte um. Die Dunstabzugshauben oder integrierten Kochsysteme sprechen alle Sinne an: Riechen, Sehen, Hören und Tasten und den Geschmackssinn.

Seine jahrzehntelange Produkterfahrung hat Falmec kontinuierlich mit der Forschung und Entwicklung patentierter Technologien unterstützt, die neue Meilensteine für die Verbesserung der Lebensqualität in den eigenen vier Wänden ermöglichen.

# Reine Luft für mehr Lebensqualität

Die Luft, die wir täglich einatmen, ist nicht nur im Außenbereich belastet. Auch in den eigenen vier Wänden, vor allem in der Küche, können sich Bakterien, Schimmelpilze, Viren, Pollen und andere schädliche Stoffe vermehren. Gerüche und Feuchtigkeit sind Faktoren, die den Wohnkomfort beeinträchtigen. Um hier Abhilfe zu schaffen, hat Falmecc hochmoderne technologische Lösungen entwickelt, die die Luft filtern und reinigen und gleichzeitig maximale Ruhe garantieren.

 **E.ion® System:**  
*die einzige Technologie, welche die Luft desinfiziert*

Dank der kontrollierten bipolaren Ionisierung geben die Hauben mit E.ion System-Technologie Ionen an die Umgebung ab, die die Qualität der Luft wiederherstellen, die man hoch oben in den Bergen oder in den Wäldern des Amazonas atmet. Auf diese Weise werden nicht nur Gerüche und Reiz- oder Schadstoffe neutralisiert, sondern die von den Hauben gefilterte und ionisierte Luft wirkt sich auch positiv auf das psychophysische Gleichgewicht des Menschen aus und verbessert sogar seine Stimmung und Konzentration. In den mit der E.ion System-Technologie ausgestatteten Abzugshauben erkennt

ein blattförmiger Sensor das Vorhandensein von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Geruchsgasen, Formaldehyd, Zigarettenrauch und anderen Schadstoffen, die in der Umgebung vorhanden sein können. Wenn der Sensor eine Verschlechterung dieser Parameter feststellt, färbt er sich gelb und die Haube wird automatisch aktiviert und reinigt sowie desinfiziert die Luft durch kontrollierte bipolare Ionisierung. Sobald sich die Umgebungsbedingungen verbessern, färbt sich das Blatt wieder grün und ist somit ein hervorragender Indikator für die ständige Überwachung der Luftqualität in der Küche.



E.ion System-Sensor

Die Technologie E.ion System und ihre Integration mit den Falmecc Absaugsystemen sind durch internationale Patente und Zertifizierungen von maßgeblichen Stellen geschützt. Tests, die an den Universitäten von Udine und Mailand gemäß der Norm UNI EN 13725:2004 durchgeführt wurden, bescheinigen eine Verringerung unangenehmer Gerüche zwischen 70 und 95 %.



Erfahren Sie mehr über unsere E.ion-Technologie

# Innovation liegt in der Luft

## Technologien für bessere Luft

Falmec präsentiert exklusive und patentierte technologische Lösungen für maximale Funktionalität und Leistung. Die Filter- und Absaughauben von Falmec erfüllen ein menschliches Grundbedürfnis: reine Luft zu atmen. Umfassende Studien, innovatives Design und einzigartige technologische Lösungen ermöglichen eine absolut effiziente Leistung und garantieren beste Luft in jeder Umgebung. Mit der Konzentration auf die Luftqualität in Innenräumen und auf Umweltfragen entwickelte Falmec exklusive Filtertechnologien, die alle Vorteile von Umluftlösungen garantieren, ohne die Absaugleistung und die Luftreinheit zu beeinträchtigen.

## ☼ Carbon.Zeo: Natürliche Filtration

Die Carbon.Zeo-Filter verwenden natürliche Materialien wie Aktivkohle und Zeolith, ein Mineral vulkanischen Ursprungs mit einer kristallinen Molekularstruktur, die Dämpfe und Gerüche absorbiert. Darüber hinaus gibt das Zeolith bei Kontakt mit dem Luftstrom der Dämpfe Wärme ab und unterstützt damit, die Feuchtigkeit beim Kochen zu reduzieren. Der Kombinationsfilter Carbon.Zeo hat eine garantierte Lebensdauer von mindestens drei Jahren, die bei normalem Gebrauch der Haube auf fünf Jahre geschätzt wird.


Aktivkohle und Zeolith



## ☉ Circle.Tech: Filtration in einer neuen Form

Die Circle.Tech-Technologie stellt einen Perspektivwechsel im Vergleich zu herkömmlichen Hauben dar, da sie horizontal und nicht vertikal arbeitet. Ihre kreisförmige Form ermöglicht eine maximale Filterfläche auf kleinstem Raum und bietet hervorragende Leistungen in Bezug auf Absaugung, Filtration und Geräuscharm. Circle.Tech benötigt keine Abgaskanäle und lässt sich daher leicht und vielseitig in jedem Raum installieren. Durch den Einsatz des Kombinationsfilters Carbon.Zeo wird die Luft gereinigt und Gerüche sowie Kochdünste eliminiert. Dank der geringen Größe und des geringen Volumens des Circle.Tech-Systems können auch Haubenmodelle mit begrenzter Höhe verwendet werden, um den neuesten Designrends zu entsprechen.


Erfahren Sie mehr über unsere Circle.Tech-Technologie



## ☰ Multi-Air: Ultra-leistungsstarke Filtration in ultra-kompakten Abmessungen

Die Multi-Air-Technologie revolutioniert das traditionelle Konzept der Ansaugung, die normalerweise auf einen einzigen Punkt konzentriert ist, indem sie auf mehrere ultrakompakten, horizontal verteilten Motoren aufgeteilt wird. Die Absaugung erfolgt somit diffus, mit einem extrem geringen Platzbedarf in einer Höhe von nur 10 cm. Die Vorteile sind vielfältig: weniger Lärm, gleichmäßige Absaugung und nicht zuletzt ein Design mit geringerer Höhe und Abmessung, die dem Zeitgeschmack perfekt entspricht. Die Multi-Air-Dunstabzugshauben sind außerdem mit dem einzigartigen Carbon.Zeo-Filter ausgestattet, der die natürlichen Eigenschaften von Zeolith und Aktivkohle kombiniert, um organische Kochbestandteile und Wasserdampf optimal zu absorbieren.

Multi-Air Filtration. 4 ultrakompakte Motoren und 2 Carbon.Zeo Filter




# Maximale Stille: Zum Wohlfühlen

Stille oder ein niedriger Geräuschpegel in den Räumen, in denen wir leben, ist ein wichtiger Faktor für das Wohlbefinden, der oft übersehen wird. Dies gilt besonders für die Küche, die sich zum Lebensmittelpunkt entwickelt hat, um Momente des Zusammentreffens und geselligen Miteinanders zu teilen. Die Falmecc-Modelle mit der Silence NRS-Technologie garantieren dank der Optimierung des Luftstroms und der Verringerung der Turbulenzen sowie der Verwendung spezieller schallschluckender Materialien einen extrem leisen Betrieb.

## **Silence NRS®: Akustisches Wohlbefinden**


Die hohe Leistung eines Haubenmotors geht oft mit einem ebenso hohen Geräuschpegel während des Betriebs einher. Mit der Silence NRS Technologie (Noise Reduction System) ist es Falmecc gelungen, Leistung und akustisches Wohlbefinden auf höchstem Niveau zu vereinen. Dieses System wurde in Zusammenarbeit mit auf Strömungsdynamik spezialisierten Labors entwickelt und ermöglicht die Herstellung von unglaublich leisen Hauben.



Die auditive Wahrnehmung folgt einer logarithmischen Skala, bei der jede Verringerung des Schalls um 1 Dezibel einer Verringerung des Lärms um 20 % entspricht. Dank der Untersuchung der Luftströme und der verwendeten Materialien reduzieren die Silence NRS-Hauben den Lärm um bis zu 86 % und sind damit praktisch geräuschlos. Eine einzigartige Innovation auf dem Markt, die sowohl für Dunstabzugshauben als auch für Filterhauben erhältlich ist, mit einem leistungsstarken, langlebigen und regenerierbaren Kohlefilter.



Erfahren Sie mehr  
über unsere  
Silence NRS®-Technologie



Luftstroms in einem NRS Gerät. Die Schalldämmung des Motorblocks und die Optimierung des Luftstromweges reduziert das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.




## Technologie, die den Alltag erleichtert

Technologie wird im Haushalt zunehmend eingesetzt, um vielfältige Bedürfnisse zu erfüllen, Wünsche zu realisieren und alltägliche Abläufe zu vereinfachen. Falmecc greift diesen Trend auf und bietet Lösungen, die das Leben in der Küche praktischer gestalten und zu einem angenehmen und bereichernden Erlebnis machen.

### **No-Drop-System: Vermeidung und Beseitigung von Kondensation**

Das No-Drop-System ist eine innovative Technologie, die die Bildung von Kondensation durch Kochdünste verhindert – ein unangenehmes und häufiges Phänomen, besonders bei der Nutzung von Induktionskochfeldern. Das System besteht aus einer Batterie von Kreuzlamellenfiltern, die dazu dienen, Dämpfe zu kondensieren und in einen Auffangbehälter zu leiten. Das Ergebnis ist eine trockene und gesunde Küche. Kondensierte Dämpfe fließen durch die Schwerkraft über einen geneigten Kanal in einen Flüssigkeitssammler, der entleert und zur Reinigung entfernt werden kann.




### **Dialog-System: Verbindung zwischen Dunstabzugshaube und Kochfeld**

Das Dialog-System ermöglicht es, die Funktionen der Dunstabzugshaube über eine integrierte Touch-Steuerung und eine drahtlose Funkfrequenzverbindung direkt vom Kochfeld aus zu steuern. Dadurch wird der Einsatz zusätzlicher Geräte in der Dunstabzugshaube überflüssig. Die Absaugung kann direkt gesteuert werden, ohne die Hände und Augen vom Kochfeld nehmen zu müssen. Das System funktioniert über Funk und verbindet sich direkt mit Falmecc-Dunstabzugshauben, die mit dieser Technologie ausgestattet sind. Falmecc-Induktionskochfelder mit Dialog-System verfügen über ein Touch-Slider-Bedienfeld mit Display, mit dem alle Koch- und Absaugfunktionen auf einen Blick gesteuert werden können. Darüber hinaus passt sich die Absaugleistung dank der Automatikfunktion selbstständig den aktuellen Anforderungen an und optimiert so Verbrauch und Leistung.



Erfahren Sie mehr über unsere No-Drop System-Technologie



Kreuzlamellenfilterprofil mit Dampfkondensationsdiagramm.

# Der Falmecc-Stil: eine ideale Balance von Schönheit und Funktion

Falmecc hat eine unverwechselbare stilistische Identität entwickelt, die ästhetische Schönheit und ergonomische Werte harmonisch vereint, ohne dabei Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen. Durch eigene technologische Innovationen eröffnet Falmecc neue Horizonte im Design und schafft Raum für Kreativität und Eleganz.

Dank der Forschung des Falmecc Lab und der Zusammenarbeit mit Experten für zeitgenössisches Design entstehen Projekte, die sich nahtlos in verschiedenste architektonische und einrichtungstechnische Umgebungen einfügen. So bietet Falmecc ideale Lösungen für jeden Raum, Geschmack und Wunsch.

Falmecc reagiert nicht nur auf die Anforderungen der Gegenwart, sondern antizipiert auch die Trends von morgen. Das Ergebnis sind Produkte, die konkrete Bedürfnisse erfüllen und zugleich eine originelle und verführerische Persönlichkeit ausstrahlen.

## *Anerkennung in der Designwelt*

Die Designkompetenz von Falmecc wird von den renommiertesten Designgremien und -verbänden anerkannt und wurde im Laufe der Jahre mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Zu den bedeutendsten zählt der Compasso d'Oro 2020, den Falmecc für das von Francesco Lucchese entworfene Modell Spazio erhalten hat. Dieser Preis, vergeben nach einer sorgfältigen Auswahl durch das Ständige Observatorium des ADI, zielt darauf ab, die Qualität von Designerprodukten "Made in Italy" zu fördern und international zu exportieren. Durch diesen Erfolg wurde Falmecc direkt in die historische Sammlung des Preises aufgenommen, die im ADI Design Museum in Mailand ausgestellt ist. Zusätzlich zu dieser prestigeträchtigen Auszeichnung haben Falmecc-Produkte zahlreiche weitere internationale Anerkennungen erhalten, darunter den Good Design Award, den Archiproducts Design Award, den Iconic Award und den Red Dot Design Award.





# Index A— Z

## 020 Elements

042 Air Wall	032 Monolith	022 Shelf
--------------	--------------	-----------

## 050 Cooking

052 Brera	070 Quantum Pro	060 Zero
080 Induktionskochfelder 58/78/88/90 cm	078 Quantum Pro Easy	068 Zero Easy

## 092 Air

132 Alba	240 Lumen	158 Sirio
162 Aura	180 Lumen Insel 175	150 Skema
	185 Lumen Insel 175 NRS	200 Soffio
256 Cover	243 Lumen NRS	208 Sophie
	236 Lumina NRS	215 Sophie Lampe
217 Dama		166 Spazio
096 Down Draft	220 Mare E.ion	171 Spazio 130
	224 Marilyn E.ion	154 Stella
292 Elios	286 Marte Pro	282 Stream
186 Elle	278 Mercurio	
172 Europa 175	250 Mira	136 Vega
	284 Mizar	264 Verso
274 Flipper	126 Move	268 Verso Easy
277 Flipper NRS		269 Verso NRS
260 Fusion	146 Nube	196 Vetra
	140 Nuvola	124 Virgola
294 Ginevra Boston	144 Nuvola 140	118 Virgola Touch
		122 Virgola Touch NRS
192 Levante	102 Parallel	121 Virgola No-Drop Touch
176 Light	230 Plane	204 Vogue
244 Luce	234 Plane No-Drop	
106 Gruppo Incasso (Lüfterbaustein)	233 Plane NRS	190 Zenith NRS
112 Gruppo Incasso Green Tech	246 Polar	226 Zephiro E.ion
116 Gruppo Incasso No-Drop		288 Zeus Pro
114 Gruppo Incasso Pro	270 Quasar	

## 296 Technische Hinweise und Zubehör

298 Abluft oder Umluft	306 Der richtige Motor	312 Zubehör Abluftzubehör
300 Filterinnovation	308 Installation	313 Umluftweichen
302 Umluftboxen	309 Einbaumöglichkeiten für Deckenlüfter	314 Schachtverlängerungen
304 Zubehör - Kohlefilter	310 Cooking Installation	315 Nutzung und Wartung
305 Metallfettfilter	311 Cooking Zubehör	

# Index

Technologische Legende 007 E.ion® System 009 Circle.Tech 009 Multi-Air 011 Silence NRS® 013 No-Drop System 088 Dialog System

## 020 Elements

### Modulare Systeme



Shelf 022 Monolith 032 Air Wall 042

## 050 Cooking

### Kochsysteme



Brera 052 Zero Zero Easy 060-068 Quantum Pro Quantum Pro Easy 070-078

### Induktionskochfelder



Induktion 58 cm 088 Induktion 78 cm 089 Induktion 88 cm 090 Induktion 90 cm 091

## 092 Air

### 094 Auf der Arbeitsplatte



Down Draft 096

## 100 Einbauhauben



Parallel 102 Gruppo Incasso (Lüfterbaustein) 106 Gruppo Incasso Green Tech 112 Gruppo Incasso Pro 114 Gruppo Incasso No-Drop 116 Virgola Touch Virgola No-Drop Touch Virgola Touch NRS 118-121-122 Virgola 124



Move 126

## 130 Deckenlüfter



Alba 132 Vega 136 Nuvola Nuvola 140 140-144 Nube 146 Skema 150 Stella 154 Sirio 158



Aura 162

## 164 Inselhauben



Spazio Spazio 130 166-171 Europa 175 172 Light 176 Lumen Insel 175 NRS 180-185 Elle 186 Zenith NRS 190



Levante 192 Vetra 196 Soffio 200 Vogue 204 Sophie 208 Sophie Lampe 215 Dama 217



Mare E.ion 220 Marilyn E.ion 224 Zephro E.ion 226

## 228 Wand-/Inselhauben



Plane Plane NRS 230-233 Plane No-Drop 234 Lumina NRS 236 Lumen Lumen NRS 240-243 Luce 244 Polar 246 Mira 250

## 254 Wandhauben



Cover 256 Fusion 260 Verso Verso Easy Verso NRS 264-268-269 Quasar 270 Flipper Flipper NRS 274-277



Mercurio 278 Stream 282 Mizar 284 Marte Pro 286 Zeus Pro 288 Elios 292 Ginevra Boston 294



# Elements

## *Gestalten Sie Ihre Welt*

Der Wohnraum dehnt sich aus. Die Gestaltungsregeln in der Küche werden neu formuliert, um der Kreativität freien Lauf zu lassen. Lineare Module, zusammenstellbar nach den Vorlieben und Gewohnheiten ihrer Benutzer, integrieren die Absaugfunktion vollständig in einfache Einrichtungselemente,

die für die Aufnahme von Kochutensilien, Beleuchtungselementen und Ablageflächen konzipiert sind. Elements revolutioniert das Konzept der Absaugung und eröffnet neue Designhorizonte, um neue Räume und Architekturen in der Küche zu schaffen.

# Shelf

## *Regal mit Dunstabzug*

Dank der exklusiven Multi-Air-Technologie enthält Shelf einen sehr dünnen Absaugkörper in einer Regalstruktur mit einer Stärke von nur 10 cm, der mit einer herausziehbaren Abdeckung ausgestattet ist, um die Absaugleistung zu erhöhen.

Dieses als Abzugshaube fungierende Element lässt sich mit weiteren Modulen zu einem vielseitigen Wandschranksystem erweitern. Diese Dunstabzugsversion ist mit einem entfernt angeordneten Motor ausgestattet: eine Lösung, die Leistung und Geräuschlosigkeit vereint.



Mehr  
Informationen  
zum Shelf



# Modularität

Das 120 cm lange Dunstabzugs- oder Dunstfilterhaubenmodul kann sowohl rechts als auch links mit 90 cm und 60 cm breiten Regalmodulen kombiniert werden. So lässt sich ein vollständiges wandhängendes Einrichtungssystem mit integrierter LED-Beleuchtung zusammenstellen, das neben der funktionalen Beleuchtung der Küchenarbeitsplatte auch dazu beiträgt, eine suggestive Atmosphäre im Raum zu schaffen.

Dunsthaubenmodul  
120 cm



Regalmodul  
90 cm



Regalmodul  
60 cm




Konfigurationsbeispiele



# Personalisierung

Die Frontabdeckung kann durch die Auswahl verschiedener Materialien und Oberflächen individuell gestaltet werden: von der technologischen Schönheit von Stahl über die Wärme von Holz bis hin zur Eleganz von Glas und der praktischen Anwendbarkeit von Melamin in einer breiten Farbpalette, um jedem persönlichen Geschmack und Einrichtungsstil in der Küche gerecht zu werden.



# Shelf Abluft


Design Falmec Lab

<b>Installation</b>	Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft
<b>Maße</b>	Wandhauben 120 cm Wandregal 60 cm/90 cm/120 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Aluminium Schwarz Stahl lackiert Schwarz Anpassbares Panel
	
<b>Funktionen</b>	Auffangschale für Flüssigkeiten
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
<b>Motor</b>	Motor separat erhältlich
<b>Filter</b>	No-Drop Antikondensationsfilter aus Technopolymer
<b>Beleuchtung</b>	Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Nettogewicht</b>	23 kg
<b>Energieklasse</b>	B




## Shelf Abluftversion

Haubenmodul 120 cm




\*inkl. Seitenabschluss (1 mm + 1 mm)

Seitenansicht mit Aluminium Blende




Seitenansicht ohne Frontblende (Costummade Version\*)




\*Min. Frontplattenstärke: 3 mm  
Max. Frontplattenstärke: 25 mm

## Regale


Modul 90 cm  
102894



Modul 60 cm  
102895




Planungsbeispiel  
102895 + 102955 + 102894




## Zubehör


Schale für Regalboden 90 cm  
102960



Schale für Regalboden 60 cm  
102961



Tablet-Halter  
(im Lieferumfang der Dunsthaube enthalten)



Schalentiefe 50 mm

Code	Beschreibung
102955	Shelf - Wandhaube 120 cm Abluft / Extern - Schwarz
102957	Shelf - Wandhaube 120 cm Abluft / Extern - ohne Frontblende
102894	Shelf - Wandregal 90 cm - Blende Schwarz
102895	Shelf - Wandregal 60 cm - Blende Schwarz
102958	Shelf - Wandregal 90 cm - ohne Frontblende (anpassbar)
102959	Shelf - Wandregal 60 cm - ohne Frontblende (anpassbar)
<b>Motoren</b>	
101432	Zwischenkammergebläse 950 m <sup>3</sup> /h
101064	Außenwandgebläse 1000 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
103313	Seitenabschluss Shelf - Schwarz
102960	Regalbodenschale Shelf 90 cm
102961	Regalbodenschale Shelf 60 cm
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Shelf Umluft

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Wandhauben
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	Wandhauben 120 cm Wandregal 60 cm/90 cm/120 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Aluminium Schwarz Stahl lackiert Schwarz Anpassbares Panel
	
<b>Funktionen</b>	Auffangschale für Flüssigkeiten Multi-Air technology
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Motor</b>	Bürstenloser Motor 500 m³/h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo
<b>Beleuchtung</b>	Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Nettogewicht</b>	23 kg






## Shelf Umluftversion

Haubenmodul 120 cm

Seitenansicht mit Aluminium Blende

Seitenansicht ohne Frontblende (Custommade Version\*)



\*inkl. Seitenabschluss (1 mm + 1 mm)




\*Min. Frontplattenstärke: 3 mm  
Max. Frontplattenstärke: 25 mm

## Regale

Modul 90 cm  
102894

Modul 60 cm  
102895

Planungsbeispiel  
102895 + 102893 + 102894






## Zubehör

Schale für Regalboden 90 cm  
102960

Schale für Regalboden 60 cm  
102961

Tablet-Halter  
(im Lieferumfang der Dunsthaube enthalten)



Schalentiefe 50 mm

Code	Beschreibung
102893	Shelf - Wandhaube 120 cm Umluft -Schwarz - 500 m³/h
102956	Shelf - Wandhaube 120 cm Umluft - ohne Frontblende - 500 m³/h
102894	Shelf - Wandregal 90 cm - Blende Schwarz
102895	Shelf - Wandregal 60 cm - Blende Schwarz
102958	Shelf - Wandregal 90 cm - ohne Frontblende (anpassbar)
102959	Shelf - Wandregal 60 cm - ohne Frontblende (anpassbar)
<b>Zubehör</b>	
103312	Ersatzfilter Carbon.Zeo Shelf (Produktionsdatum ab 09.08.2023)
103313	Seitenabschluss Shelf - Schwarz
102960	Regalbodenschale Shelf 90 cm
102961	Regalbodenschale Shelf 60 cm
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Monolith

## *Vervielfältigung der Funktionalität*

Monolith ruht auf der Arbeitsplatte und ist ein Element mit edlem Design, das konzipiert wurde, um auf raffinierte Weise auf vielfältige Bedürfnisse einzugehen. Ein praktischer Kanal mit Abzugsfunktion, der auch Schöpfkellen, Gewürze, Messer, Schneidebretter und andere Utensilien

sowie Steckdosen aufnehmen kann, um die Küche stilvoll und praktisch zu gestalten. Darüber hinaus ist das System mit einer indirekten Beleuchtung versehen, die für einen angenehmen Schwebefeffekt sorgt und einen angenehmen Lichtstreifen in die Küche bildet.




Mehr  
Informationen  
zum Monolith





# Modularität

Monolith ist in jeder Situation einfach zu installieren: Ein einziges Loch in der Arbeitsplatte genügt für das Absaugelement, während die anderen Module über ein Stecksystem platziert und befestigt werden. Durch das Aneinanderreihen von Elementen unterschiedlicher Größe lassen sich verschiedene Kompositionen mit einem stets einheitlichen Erscheinungsbild schaffen, die neben der Luftqualität auch die Ästhetik und Funktionalität der Küche verbessern.





## Zubehör

Die speziell für Monolith entworfenen Fächer aus natürlichem Buchenholz ermöglichen es Ihnen, die Küche nach den eigenen Bedürfnissen einzurichten und anzupassen, indem sie Messer, Besteck, Gewürzregale, ein praktisches Schneidebrett und andere Gegenstände aufnehmen, um sie griffbereit zu haben.

*Gewürzfach  
B 291 x T 128 x H 54 mm  
naturbelassenes Buchenholz*



*Besteckfach (1 Abteil)  
B 291 x T 128 x H 54 mm  
naturbelassenes Buchenholz*



*Besteckfach (2 Abteile)  
B 291 x T 128 x H 54 mm  
naturbelassenes Buchenholz*



*Messerrack  
B 446 x T 128 x H 54 mm  
naturbelassenes Buchenholz*



*Besteckfach (4 Abteile)  
B 446 x T 128 x H 54 mm  
naturbelassenes Buchenholz*



*Schneidebrett  
B 293 x T 128 x H 20 mm  
naturbelassenes Buchenholz*



*Steckdose/USB-Buchse  
B 147 x T 128 x H 86 mm*




# Monolith

Design Studio Ferriani & Falmec Lab

<b>Installation</b>	In der Arbeitsplatte
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	Wandhauben 90 cm Ablagemodul 30 cm/60 cm/90 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Satiniertes Glas Schwarz Eloxiertes Aluminium Schwarz Glas Schwarz
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 59 dB(A) Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
<b>Motor</b>	Bürstenloser Motor 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	LED-Umgebungslicht
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Nettogewicht</b>	27 kg
<b>Energieklasse</b>	A+++




## Monolith Dunstabzug 90 cm





\*einschließlich Seitenabschluss  
(2mm + 2mm)

Ausschnitt





\*bei Wand Installation

## Installationsbeispiel Wand Installation Seitenansicht mit Motor zur Front bei 75 cm Arbeitsplatten Tiefe



Draufsicht mit Motor zur Front


## Insel Installation Seitenansicht mit Motor nach hinten




Draufsicht mit Motor nach hinten  
(Installation mit Motor in hinterer Position  
nur bei Insel Installation möglich)

Code	Beschreibung
102896	Monolith - Dunstabzugsmodul 90 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
102898	Monolith - Ablagemodul 90 cm - Schwarz
102899	Monolith - Ablagemodul 60 cm - Schwarz
102900	Monolith - Ablagemodul 30 cm - Schwarz
102942	Monolith - Pflanzenmodul 30 cm - Schwarz
<b>Zubehör</b>	
102901	Besteckkasten-Zubehör (1 Abteil) 293x128x54 mm (naturbelassenes Buchenholz)
102944	Besteckkasten-Zubehör (2 Abteile) 293x128x54 mm (naturbelassenes Buchenholz)
102902	Besteckkasten-Zubehör (4 Abteile) 446x128x54 mm (naturbelassenes Buchenholz)
102903	Messerfach 446x128x54 mm (naturbelassenes Buchenholz)
102904	Steckdose/USB-Buchse
102946	Schneidebrett 293x128 mm (naturbelassenes Buchenholz)
102947	Gewürzfach
102812	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
103076	Silence Kit
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie

## Ablagemodule Ablagemodul 90 cm 102898




## Ablagemodul 60 cm 102899




## Ablagemodul 30 cm 102900



## offenes Pflanzenmodul 30 cm 102942




## Planungsbeispiel Dunstabzug 90 cm + Ablagemodul 90 cm 102896 + 102898




## Zubehör


### Besteckfach (1 Abteil) 102901




### Besteckfach (2 Abteile) 102944




### Besteckfach (4 Abteile) 102902




### Steckdose/USB-Buchse 102904




### Planungsbeispiel (Zubehör auf zwei Ebenen stapelbar)



### Silence Kit 103076




### Messerfach 102903



### Schneidebrett 102946



### Gewürzfach 102947



# Air Wall

## *Vertikale Integration*

Air Wall integriert die Abzugstechnik in eine vertikale Platte aus hinterleuchtetem, weißem Temperglas und verwandelt die Küchenrückwand in eine multifunktionale Fläche, die die Luft ansaugt und gleichzeitig ein suggestives Raumlicht

erzeugt. Air Wall ist darüber hinaus mit einem Magnetsystem ausgestattet, mit dem das System mit zusätzlichem Zubehör versehen werden kann, das sich frei auf der Oberfläche positionieren lässt.



Mehr  
Informationen  
zum Air Wall





044

Falmec



Ausführung  
120 cm  
Absaugung  
mittig



Ausführung  
150 cm  
Absaugung  
rechts



Ausführung  
150 cm  
Absaugung  
links

045

Air Wall



## Zubehör

Dank des speziellen Magnetsystems kann das vertikale Paneel von Air Wall mit Regalen, Werkzeughaltern und Objekthaltern ausgestattet werden, die frei angeordnet und entsprechend den Bedürfnissen und Inspirationen des Augenblicks gewählt werden können.

*Zusätzliches Gewürzregal mit zwei Ablagen  
B 342 x T 111 x H 124 mm  
Maximale Tragkraft: 4500 g*



*Zusätzliches Regal mit Schöpfkellenhalter  
B 300 x T 94 x H 70 mm  
Maximale Tragkraft: 2500 g*



*Zusätzliches Regal mit Bücher- / Tablethalter  
B 303 x T 59 x H 143 mm  
Maximale Tragkraft: 3000 g*



*Zusätzliches Regal mit Gläserhalter  
B 301 x T 94 x H 62 mm  
Maximale Tragkraft: 4500 g*




# Air Wall

Design Falmec Lab, Magnetolab


<b>Installation</b>	Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	120/150 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glas Weiß Edelstahl Schwarz
	
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol Dialogsystem Automatikbetrieb
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 59 dB(A) Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
<b>Motor</b>	Bürstenloser Motor 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	Beleuchtung auf der gesamte Paneele-Oberfläche Dimmbare LED-Beleuchtung LED (4000 K)
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Nettogewicht</b>	11 kg
<b>Energieklasse</b>	A+++




**Air Wall 120**  
Ausführung 120 cm  
Absaugung mittig






**Air Wall 150**  
Ausführung 150 cm  
Absaugung links




**Air Wall 150**  
Ausführung 150 cm  
Absaugung rechts




Ausschnitt und Position



**Air Wall Abluftversion**  
Installation bei 75 cm Arbeitsplatten Tiefe  
Seitenansicht




**Air Wall Umluftversion**  
Installation bei 75 cm Arbeitsplatten Tiefe  
Seitenansicht




Code	Beschreibung
101972	Air Wall - Wandhaube - 120 cm Absaugung mittig - Glas Weiß/Rahmen Schwarz- 800m <sup>3</sup> /h
101973	Air Wall - Wandhaube - 150 cm Absaugung rechts - Glas Weiß/Rahmen Schwarz- 800m <sup>3</sup> /h
101974	Air Wall - Wandhaube - 150 cm Absaugung links - Glas Weiß / Rahmen Schwarz- 800m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
102948	Gewürzregal mit zwei Ablagen - magnetisch
102949	Regal mit Schöpfkellenhalter - magnetisch
102950	Tablet- / Buchregal - magnetisch
102951	Regal mit Glashalter - magnetisch
101362	Umluftbox Carbon.Zeo regenerierbarer
103076	Silence Kit
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie


**Zubehör**  
Gewürzregal mit zwei Ablagen  
102948




Regal mit Bücher- / Tablethalter  
102950



Regal mit Schöpfkellenhalter  
102949



Regal mit Gläserhalter  
102951





# Cooking

## *Kochsysteme*

Die Kochsysteme von Falmec zeichnen sich durch die Integration von Absaugung in Induktionskochfelder aus: Dämpfe werden direkt an ihrer Quelle erfasst, aufgefangen und gefiltert. Falmec bietet eine spezielle Kollektion von Modellen, die erstklassige Kochtechnologie mit einem anspruchsvollen und minimalistischen

Design kombinieren, um eine nahtlose Integration in die Küchenarbeitsplatte zu gewährleisten. Die Produktpalette umfasst auch Induktionskochfelder mit integrierter automatischer Steuerung der Dunstabzugshaube, die die Küchenarbeit noch weiter erleichtern.

# Brera


## *Unsichtbare Technologie*

Brera erscheint auf der Arbeitsplatte als ein einziges, wesentliches Element, auf dem die Koch- und Absaugbereiche, die durch einen dünnen Spalt definiert sind, eng aneinander angelehnt sind, wodurch ein monochromatischer Effekt entsteht. Während des Betriebs öffnet sich der hintere Teil automatisch, um die

Kochdämpfe in perfekt ausgewogener Weise in den Zonen abzusaugen. Diese Konfiguration garantiert maximale Nutzungsfreiheit und Praktikabilität beim Kochen dank einer großen, ebenen Oberfläche ohne Hindernisse.



Mehr  
Informationen  
zum Brera



052

Falmec

  
archiproducts  
DESIGN AWARDS  
2022  
WINNER



053

Brera





## Raffinierter Minimalismus mit technischem Herz



### Stille Kraft

Der Einsatz eines leistungsstarken bürstenlosen Motors (800 m<sup>3</sup>/h) sorgt für eine hervorragende Absaugleistung, Energieeffizienz (A+++) und einen extrem leisen Betrieb. So wird das Vergnügen am Leben in der Küche wiederentdeckt.



### Die beste Filterleistung

Die Carbon.Zeo Filtertechnologie kombiniert die Wirkung von Aktivkohle, welche Gerüche einfängt, mit der Wirkung von Zeolith, welches die Feuchtigkeit reduziert. Der Filter ist regenerierbar, um seine Wirksamkeit für mindestens 3 Jahre zu gewährleisten.



### Unsichtbare Technologie und essenzielles Design

Brera zeichnet sich durch die Harmonie seiner Oberfläche aus. Durch den flächenbündigen Abschluss zwischen Kochbereich und Absaugelement mit automatischer Klappenöffnung wird die Ästhetik auf das Wesentliche gesteigert.



### Einfache Reinigung und Wartung

Das Öffnungssystem der Glasklappe verdeckt den Funktionsbereich und ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Metallfettfilter und Carbon.Zeo Filter befinden sich in einem zugänglichen, herausnehmbaren Korb.




### Automatik Modus

Die Absaugleistung wird automatisch an die Kochleistung angepasst. Sie passt sich dem tatsächlichen Bedarf an und sorgt so für eine Optimierung des Stromverbrauchs.



### Hindernisfreies Kochen

Dank der Absaugung im hinteren Bereich entsteht eine große, durchgehende und hindernisfreie Kochzone. Die Flex Surface-Technologie ermöglicht ein gleichmäßiges Garen auch bei großen Töpfen.




# Brera

Design Falmec Lab


<b>Installation</b>	In der Arbeitsplatte
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	89 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glaskeramik Schwarz
	
<b>Funktionen</b>	Timer / Zeitschaltuhr Automode (kochabhängige SaugEinstellung) 4 Kochzonen mit Flex Surface Technologie Motorisiertes Klappensystem
<b>Steuerung</b>	Schieberegler berühren
<b>Geschwindigkeit</b>	9 + Boost
<b>Power</b>	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
<b>Lautstärke</b>	Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
<b>Motor</b>	Bürstenloser Motor 800 m³/h
<b>Filter</b>	Carbon.Zeo-Filter mit Sättigungsanzeige (optional)
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Nettogewicht</b>	30 kg
<b>Energieklasse</b>	A+++
<b>Kochfeld Funktionen</b>	Restwärmeanzeige Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Automatische Abschaltung mit Timer (für jede Kochzone) Kontrollsperrung / Kindersicherung Pause-Funktion Double Bridge Funktion Chefkoch Funktion




Frontansicht




Draufsicht




Seitenansicht mit Motor in Frontstellung (Wandmontage)



Seitenansicht mit Motor in Heckstellung (Inseleinbau)




Seitenansicht mit Motor in Heckstellung mit Silence Kit 103076



## Anordnung der Kochzonen


<b>Maße</b>	4 x 190 x 210 mm
<b>Leistung</b>	2,1 / 3 kW
<b>Topf</b>	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)




Code	Beschreibung
101971	Brera - Muldenlüfter - 89 cm - 800 m³/h
<b>Zubehör</b>	
102812	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
103076	Silence Kit
101017	5 Jahre Vollgarantie

## Installationsart



Aufgesetzt



Flächenbündig



Ausschnittmaß





# Zero

## *Vielseitige Integration*

Zero überzeugt durch ein klares, minimalistisches Design, das eine perfekte Integration in die Küchenarbeitsplatte ermöglicht. Das zentrale Absaugelement ist mit einer beweglichen Glasscheibe ausgestattet, um den Luftstrom dort zu zentrieren, wo er benötigt wird.

Das Kochfeld ist mit einer Flex Surface Technologie ausgestattet, um Töpfe und Pfannen unterschiedlicher Größe und Art aufzunehmen. Sein vollkommen glattes Design und der praktische Zugang von oben zum Funktionsbereich garantieren höchste Reinigungs- und Wartungsfreundlichkeit.



Mehr  
Informationen  
zum Zero





062

Falmec

063

Zero



## Klare Ästhetik, Funktionalität und absolute Präzision



### Flaches Design

Mit seinem eleganten Zusammenspiel von Geometrien zeichnet sich Zero durch die Strenge seines Designs aus, das klar und unaufdringlich ist und eine perfekte Integration in die Küchenarbeitsplatte ermöglicht.



### Air Slide System

Dank eines Schiebelements, das eine Fokussierung der Saugkraft auf die Position der Pfanne ermöglicht, wird die Saugkraft je nach Bedarf ausgerichtet. Die Absaugung erfolgt präzise und der Verbrauch wird reduziert.



### Vereinfachte Installation und Wartung

Zero Easy ist die "Plug-and-Play" Version mit einem hinteren Luftauslass, welche einfach zu installieren ist, da keine Abluftkanäle erforderlich sind. Diese Konfiguration ermöglicht die vollständige Nutzung des Schrankes. Der im Haubenkörper integrierte Umluftfilter kann zur einfachen Wartung nach oben entnommen werden.



### Reinigungskomfort

Das bewegliche Absaugelement dient gleichzeitig als Griff zur Wartung und Reinigung der Luftführung, der Filter sowie der Auffangschale für Flüssigkeiten.



### Die beste Filterleistung

Die Carbon.Zeo Filtertechnologie kombiniert die Wirkung von Aktivkohle, welche Gerüche einfängt, mit der Wirkung von Zeolith, welches die Feuchtigkeit reduziert. Der Filter ist regenerierbar, um seine Wirksamkeit für mindestens 3 Jahre zu gewährleisten.



### Automatik Modus

Die Absaugleistung wird automatisch an die Kochleistung angepasst. Sie passt sich dem tatsächlichen Bedarf an und sorgt so für eine Optimierung des Stromverbrauchs.




# Zero

Design Falmec Lab


<b>Installation</b>	In der Arbeitsplatte
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	84 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glaskeramik Schwarz
<b>Funktionen</b>	Timer / Zeitschaltuhr Automode (kochabhängige SaugEinstellung) Auffangschale für Flüssigkeiten
<b>Steuerung</b>	Slider Touch-Control
<b>Geschwindigkeit</b>	9 + Boost
<b>Power</b>	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
<b>Lautstärke</b>	Max. Geschwindigkeit 69 dB(A)
<b>Motor</b>	Bürstenloser Motor 600 m³/h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Nettogewicht</b>	28 kg
<b>Energieklasse</b>	A+
<b>Kochfeld Funktionen</b>	Restwärmeanzeige Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Timer für jede Kochzone Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion Bridge Funktion




Frontansicht



Seitenansicht




Draufsicht



## Anordnung der Kochzonen


<b>Maße</b>	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
<b>Leistung</b>	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
<b>Topf</b>	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm




Code	Beschreibung
102952	Zero - Muldenlüfter Abluft - 84 cm - 600 m³/h
<b>Zubehör</b>	
101362	Umluftbox Carbon.Zeo regenerierbarer
101962	Rahmen - Schwarz
101017	5 Jahre Vollgarantie

## Installationsart



Aufgesetzt



Flächenbündig



Ausschnittmaß




# Zero Easy

Design Falmec Lab


<b>Installation</b>	In der Arbeitsplatte
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	84 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glaskeramik Schwarz
<b>Funktionen</b>	Timer / Zeitschaltuhr Automode (kochabhängige Saugeinstellung) Auffangschale für Flüssigkeiten
<b>Steuerung</b>	Slider Touch-Control
<b>Geschwindigkeit</b>	9 + Boost
<b>Power</b>	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
<b>Lautstärke</b>	Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
<b>Motor</b>	Bürstenloser Motor 600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Nettogewicht</b>	28 kg
<b>Energieklasse</b>	A+
<b>Kochfeld Funktionen</b>	Restwärmeanzeige Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Timer für jede Kochzone Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion Bridge Funktion




Frontansicht




Rückansicht



Draufsicht




Seitenansicht



## Anordnung der Kochzonen


<b>Maße</b>	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
<b>Leistung</b>	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
<b>Topf</b>	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm




Code	Beschreibung
102887	Zero Easy - Muldenlüfter Umluft - 84 cm - 600 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
102953	Carbon.Zeo Ersatzfilter - regenerierbar
103253	Schallschutz Deflektor
101962	Rahmen - Schwarz
101017	5 Jahre Vollgarantie

## Installationsart



Aufgesetzt



Flächenbündig



Ausschnittmaß





# Quantum Pro

## *Erweiterte Leistung*

Quantum Pro verfügt über ein minimalistisches Design, das durch ein zentrales Element mit aufklappbaren Glasklappen verstärkt wird, was ihm eine professionelle und dennoch elegante Ausstrahlung verleiht. Jedes konstruktive und technologische Detail ist darauf ausgelegt, hervorragende

Saugleistung und niedrigen Geräuschpegel zu vereinen. Quantum Pro ist auch in einer Easy Version erhältlich, die dank des in den Haubenkörper integrierten Carbon.Zeo Filters und des direkten Auslasses an der Rückseite maximale Installations- und Wartungsfreundlichkeit bietet.



Mehr  
Informationen  
zum Quantum Pro







## Einheitlich im Design, Vielseitigkeit in der Leistung



### Klappensystem

Die Öffnung des Absaugbereichs erfolgt dank zweier Glasklappen, welche beim Schließen für eine gleichmäßige Farbgebung im gesamten Kochbereich sorgen. Der kratzfeste schwarze Stahlrahmen grenzt den Absaugbereich ab und verhindert, dass versehentlich verschüttete Flüssigkeiten in die Absaugung gelangen.



### Flex surface

Die Flex Surface Technologie von Quantum Pro bietet eine Doppel-Bridge Funktion, welche einen äußerst vielseitigen Einsatz auch bei großen Pfannen ermöglicht.



### Vereinfachte Installation

Quantum Pro Easy ist die "Plug-and-Play" Version mit einem hinteren Luftauslass, welche einfach zu installieren ist, da keine Abluftkanäle erforderlich sind. Diese Konfiguration ermöglicht die vollständige Nutzung des Schrankes.



### Reinigungskomfort

Das Öffnungssystem der Glasklappe verdeckt den Funktionsbereich und ermöglicht eine einfache Reinigung.




### Die beste Filterleistung

Die Carbon.Zeo Filtertechnologie kombiniert die Wirkung von Aktivkohle, welche Gerüche einfängt, mit der Wirkung von Zeolith, welches die Feuchtigkeit reduziert. Der Filter ist regenerierbar, um seine Wirksamkeit für mindestens 3 Jahre zu gewährleisten.



### Automatik Modus

Die Absaugleistung wird automatisch an die Kochleistung angepasst. Sie passt sich dem tatsächlichen Bedarf an und sorgt so für eine Optimierung des Stromverbrauchs.




# Quantum Pro

Design Falmecc Lab


<b>Installation</b>	In der Arbeitsplatte
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	84 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glaskeramik Schwarz
	
<b>Steuerung</b>	Schieberegler berühren
<b>Geschwindigkeit</b>	9 + Boost
<b>Power</b>	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
<b>Lautstärke</b>	Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
<b>Motor</b>	Bürstenloser Motor 600 m³/h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter mit Sättigungsanzeige (optional)
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Nettogewicht</b>	27 kg
<b>Energieklasse</b>	A+
<b>Kochfeld Funktionen</b>	Timer für jede Kochzone Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Kontrollsperrung / Kindersicherung Pause-Funktion Double Bridge Funktion




Frontansicht



Seitenansicht




Draufsicht



## Anordnung der Kochzonen


<b>Maße</b>	4 x 210 x 190 mm
<b>Leistung</b>	2,1 / 3 kW
<b>Topf</b>	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)




Code	Beschreibung
102770	Quantum Pro - Muldenlüfter Abluft - 84 cm - 600 m³/h
<b>Zubehör</b>	
101363	Carbon.Zeo Ersatzfilter für Umluftbox
101362	Umluftbox Carbon.Zeo regenerierbarer
101962	Rahmen - Schwarz
101017	5 Jahre Vollgarantie

## Installationsart



Aufgesetzt



Flächenbündig



Ausschnittmaß




# Quantum Pro Easy

Design Falmec Lab


<b>Installation</b>	In der Arbeitsplatte
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	84 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glaskeramik Schwarz
	
<b>Funktionen</b>	Automatische Einschaltfunktion (schnelles Aufheizen)
<b>Steuerung</b>	Slider Touch-Control
<b>Geschwindigkeit</b>	9 + Boost
<b>Power</b>	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
<b>Lautstärke</b>	Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
<b>Motor</b>	Bürstenloser Motor 600 m³/h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Nettogewicht</b>	26 kg
<b>Energieklasse</b>	A+
<b>Kochfeld Funktionen</b>	Timer für jede Kochzone Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion Doppel-Bridge Funktion




Frontansicht




Rückansicht



Draufsicht




Seitenansicht



## Anordnung der Kochzonen


<b>Maße</b>	4 x 210 x 190 mm
<b>Leistung</b>	2,1 / 3 kW
<b>Topf</b>	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)




Code	Beschreibung
102769	Quantum Pro Easy - Muldenlüfter Umluft - 84 cm - 600 m³/h
<b>Zubehör</b>	
102653	Carbon.Zeo Ersatzfilter - regenerierbar
101962	Rahmen - Schwarz
101017	5 Jahre Vollgarantie

## Installationsart



Aufgesetzt



Flächenbündig



Ausschnittmaß



# Induktionskochfelder

## *Die beste Kombination*

Falmec bietet eine neue Kollektion von Induktionskochfeldern an, welche speziell für die Integration in das Design und die Funktionalität seiner Dunstabzugshauben entwickelt wurden. Höchste Präzision bei der Temperaturregelung, schnelles


Erreichen der perfekten Kochstufe, passende Abmessungen für jeden Platz- und Bewegungsbedarf: Mit Falmec Induktionskochfeldern lassen sich in der Küche ganz einfach außergewöhnliche Ergebnisse erzielen.








Induktionskochfeld 58 cm



Panorama-Induktionskochfeld 88 cm



Induktionskochfeld 78 cm



Induktionskochfeld 90 cm




## Dialog System

### *Konnektivität zwischen Dunstabzugshaube und Kochfeld*

Durch das Dialogsystem ist es nun möglich, die verschiedenen Funktionen der Haube direkt vom Kochfeld aus zu steuern, wo eine Touch-Steuerung für die Haube integriert wurde. Der Dialog zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube erfolgt über Funkfrequenz und erfordert keine weiteren Empfangsgeräte in der Dunstabzugshaube.

📶 Dialog System

Das Dialog System ist mit allen Falmec Hauben kompatibel, die für die Funk-Fernbedienung ausgelegt sind. Im Automatikbetrieb passt das Dialog System die Absaugleistung selbstständig an den tatsächlichen Bedarf an und garantiert so höchsten Bedienkomfort und das beste Verhältnis zwischen Verbrauch und Leistung.



# Induktionskochfeld 58 cm


Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	In der Arbeitsplatte
<b>Maße</b>	58 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glas Schwarz
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol mit roter LED Anzeige Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Power</b>	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Nettogewicht</b>	9 kg
<b>Kochfeld Funktionen</b>	4 Kochzonen mit automatischer Topferkennung Timer für jede Kochzone Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Pausen Funktion Chefkoch Funktion Bridge Funktion



## Anordnung der Kochzonen

<b>Maße</b>	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
<b>Leistung</b>	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
<b>Topf</b>	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm







Frontansicht

Seitenansicht

### Installationsart




Aufgesetzt

Flächenbündig



Draufsicht

Ausschnittmaß



Code	Beschreibung
102829	Induktionskochfeld 58 cm - 58 cm - 4 Kochzonen - mit Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie

60,00

# Induktionskochfeld 78 cm


Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	In der Arbeitsplatte
<b>Maße</b>	78 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glas Schwarz
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol mit roter LED Anzeige Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Power</b>	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Nettogewicht</b>	11 kg
<b>Kochfeld Funktionen</b>	4 Kochzonen mit automatischer Topferkennung Timer für jede Kochzone Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Pausen Funktion Chefkoch Funktion Bridge Funktion



## Anordnung der Kochzonen

<b>Maße</b>	2 x 210 x 190 mm	1 x ø215 mm	1 x ø265 mm
<b>Leistung</b>	2,1 / 3 kW	2,3 / 3 kW	2,3 / 3 kW
<b>Topf</b>	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)	≥ ø110 mm	≥ ø130 mm







Frontansicht

Seitenansicht

### Installationsart




Aufgesetzt

Flächenbündig



Draufsicht

Ausschnittmaß



Code	Beschreibung
102830	Induktionskochfeld 78 cm - 78 cm - 4 Kochzonen - mit Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie

60,00

# Panorama Induktionskochfeld 88 cm


Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	In der Arbeitsplatte
<b>Maße</b>	88 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glas Schwarz
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol mit roter LED Anzeige Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Power</b>	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Nettogewicht</b>	10 kg
<b>Kochfeld Funktionen</b>	4 Kochzonen mit automatischer Topferkennung Timer für jede Kochzone Warmhaltefunktion (44°) Pausen Funktion Chefkoch Funktion Bridge Funktion



## Anordnung der Kochzonen

<b>Maße</b>	4 x 190 x 210 mm
<b>Leistung</b>	2,1 / 3 kW
<b>Topf</b>	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)






Frontansicht

Seitenansicht

**Installationsart**



Aufgesetzt

Flächenbündig



Draufsicht

Ausschnittmaß



Code	Beschreibung
102831	Panorama Induktionskochfeld 88 cm - 88 cm - 4 Kochzonen - mit Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie <span style="float: right;">60,00</span>

# Induktionskochfeld 90 cm


Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	In der Arbeitsplatte
<b>Maße</b>	90 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glas Schwarz
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol mit roter LED Anzeige Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Power</b>	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Nettogewicht</b>	14 kg
<b>Kochfeld Funktionen</b>	Timer für jede Kochzone Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Pausen Funktion Chefkoch Funktion Bridge Funktion



## Anordnung der Kochzonen

<b>Maße</b>	2 x 210 x 190 mm	1 x ø265 mm	2 x ø175 mm
<b>Leistung</b>	2,1 / 3 kW	2,3 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW
<b>Topf</b>	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)	≥ ø130 mm	≥ ø90 mm






Frontansicht

Seitenansicht

**Installationsart**




Aufgesetzt

Flächenbündig



Draufsicht

Ausschnittmaß



Code	Beschreibung
102832	Induktionskochfeld 90 cm - 90 cm - 5 Kochzonen - mit Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie <span style="float: right;">60,00</span>



# Air

*Auf der Suche nach  
der perfekten Dunstabzugshaube*

Falmec hat sich seit jeher der Entwicklung von Dunstabzugshauben verschrieben und kontinuierlich an deren Design und Leistungsfähigkeit gearbeitet, ohne dabei Kompromisse bei praktischer Handhabung und einfacher Installation einzugehen. Daher kann Falmec eine breite

Palette von Modellen mit einem unverwechselbaren, zeitgenössischen Look anbieten, die technologisch fortschrittliche Lösungen bieten und alle Anforderungen erfüllen. Diese Innovationen tragen dazu bei, die Luftqualität in Ihrer Küche deutlich zu verbessern.



## Auf der Arbeitsplatte

Falmec bietet Lösungen, die sich nahtlos in die Arbeitsplatte integrieren, mit einem Design, das Funktionalität, Ergonomie und Effizienz in den Vordergrund stellt und optimale Leistung gewährleistet: die ideale Wahl für Räume in minimalistischem Look, der dem zeitgenössischen Geschmack und Lebensstil entspricht, indem die Technologie unauffällig in die Architektur der Küche integriert ist.



## Down Draft

### *Technologie in Bewegung*

Dank eines motorisierten Systems hebt sich die Dunstabzugshaube während des Betriebs aus dem hinteren Teil der Arbeitsplatte und saugt Dunst und Dämpfe auf Topfhöhe an. Diese Lösung bietet zudem eine ausgezeichnete Beleuchtung des Kochbereichs, eine hohe Absaugleistung und eine optimale

Raumausnutzung im Schrank dank verschiedener Motoroptionen und Installationsarten. Die Dunstabzugshaube kann auch direkt vom Falmecc-Induktionskochfeld gesteuert werden, wobei die Dialog System-Technologie verwendet wird, die über eine automatische Funktion für eine einfache Interaktion verfügt.



# Down Draft

Design Falmec Lab


<b>Installation</b>	In der Arbeitsplatte
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	90 cm/120 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Glas Weiß/Schwarz
	● ● ●
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol + 24h Funktion Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 51 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
<b>Filter</b>	Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	LED-Streifen
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Nettogewicht</b>	37/43 kg
<b>Energieklasse</b>	90 cm: B 120 cm: C




Für eine bessere Leistung empfehlen wir den Einsatz eines Panoramakochfeldes.

Code	Beschreibung
100067	Down Draft - Tischlüfter 90 cm - Edelstahl
100071	Down Draft - Tischlüfter 90 cm - Weiß
100069	Down Draft - Tischlüfter 90 cm - Schwarz
100064	Down Draft - Tischlüfter 120 cm - Edelstahl
100066	Down Draft - Tischlüfter 120 cm - Weiß
100065	Down Draft - Tischlüfter 120 cm - Schwarz
<b>Motoren</b>	
101057	Flacher Motor 800 m <sup>3</sup> /h
101432	Zwischenkammergebläse 950 m <sup>3</sup> /h
101064	Außenwandgebläse 1000 m <sup>3</sup> /h
101636	Außenwandgebläse 1500 m <sup>3</sup> /h
102021	Zwischenkammergebläse 1300 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101362	Umluftbox Carbon.Zeo regenerierbarer
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie


Installationsbeispiele




Ablufthaube mit Würfelmotor 950 m<sup>3</sup>/h




Seitenansicht Würfelmotor nach vorne




Seitenansicht Würfelmotor nach hinten




Umlufthaube mit Motor Flach und Umluftbox



Seitenansicht Motor Flach nach vorn




Seitenansicht Motor Flach nach hinten



Ausschnitt 90 cm: 98 mm x 810 mm  
120 cm: 98 mm x 1110 mm

Lüftungsgitter im Filter Kit enthalten



Ausschnitt





## Einbauhauben

Einbauhauben werden direkt in den Küchenschrank über dem Kochfeld integriert und bieten eine hervorragende Absaugung von Dunst und Wrasen. Sie eignen sich besonders für Räume mit minimalistischem Design und linearer Kücheneinrichtung mit durchgehenden Wandlösungen. Diese Modelle ermöglichen eine optimale Raumnutzung und bieten dank der verschiedenen Innovationen von Falmecc äußerst leistungsstarke Lösungen.

# Parallel

## *Einbauhaube mit Prestige*

Die Einbauhaube Parallel besticht durch ihre Flexibilität und Eleganz und passt sich problemlos an verschiedenste Küchendesigns an. Sie vermittelt einen raffinierten Stil und garantiert hervorragende Leistung. Zwei parallele Lichtlinien, die in die Struktur integriert sind und von kalt auf warm eingestellt werden können, heben sie stilistisch von herkömmlichen Einbauhauben ab.

Ihr drehbarer Motor ermöglicht zudem eine bessere Ausnutzung im

Oberschrank, sodass die Küche nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden kann. Parallel ist mit der Dialog System-Technologie ausgestattet. Sie ermöglicht eine Steuerung über Falmecc-Induktionskochfelder und ist auch in einer Filterversion mit dem exklusiven Carbon.Zeo-Filter erhältlich. Dieser sorgt für außergewöhnliche Luftfilterung und Feuchtigkeitsaufnahme, selbst im Umluftbetrieb ohne Rohrleitungen.



Schwarz



Weiß






# Parallel

Design Falmece Lab

<b>Installation</b>	Einbauhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	76 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Stahl lackiert Weiß/Schwarz Glas Weiß/Schwarz
	 
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 50 dB(A) Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) LED-Streifen
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Maximaler Abstand zum Kochfeld</b>	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
<b>Nettogewicht</b>	9 kg
<b>Energieklasse</b>	B



Code	Beschreibung
103136	Parallel - Lüfterbaustein 76 cm - Weiß - 800 m <sup>3</sup> /h
103135	Parallel - Lüfterbaustein 76 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
101017	5 Jahre Vollgarantie

## Gruppo Incasso (Lüfterbaustein)

### *Perfekte Integration*

Das Einbaugerät passt sich nahtlos in das Küchendesign ein und passt sich dank eines schlanken Stahlrahmens perfekt an die Unterseite des Oberschranks an. Die umlaufende Absaugung garantiert eine hervorragende Leistung bei einem äußerst schlichten Erscheinungsbild und ermöglicht eine einfache Reinigung dank der abnehmbaren Blende.

Ein Streifen mit Dynamic LED Light-Technologie sorgt für eine ausgezeichnete

Beleuchtung des Kochbereichs und passt sich unterschiedlichen Räumen an, indem der Farbton des Lichts von warm bis kühl eingestellt werden kann. Alle Modelle der Lüfterbausteinfamilie sind in mehreren Versionen erhältlich und können mit Falmecc-Induktionskochfeldern kombiniert werden, die das Dialog System-Steuerungssystem nutzen. Diese praktische Funktion erleichtert die Arbeit in der Küche zusätzlich.







Weiß - 50 cm



Schwarz - 70 cm



Edelstahl - 105 cm

# Gruppo Incasso

Design Falmec Lab

**Installation** Einbauhauben  
**Funktion** Abluft/Umluft  
**Maße** 50 cm/70 cm/105 cm  
**Materialien/Oberflächen** Stahl lackiert Weiß/Schwarz  
 Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite



**Funktionen** Randabsaugen  
**Steuerung** Elektronische Schaltung  
 Fernbedienung optional verfügbar  
 Dialogsystem Automatikbetrieb

**Geschwindigkeit** 3 + Boost  
**Lautstärke** Min. Geschwindigkeit 51 dB(A)  
 Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)


**Motor** 800 m³/h  
**Filter** Metallfettfilter, spülmaschineneignung  
 Optional Kohlefilter

**Beleuchtung** Dimmbare LED-Beleuchtung  
 Dynamic LED Licht  
 50 cm: Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K  
 70 cm: Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K  
 105 cm: Led 2x3 W - 2700 K / 5600 K

**Spannung/Frequenz** 220-240V ~ 50-60Hz  
**Mindestabstand vom Kochfeld** Induktion 52 cm / Gas 62 cm

**Nettogewicht** 8/9/15 kg

**Energieklasse** 50 cm: B  
 70/105 cm: A



Ausschnitt 50 cm: 262 x 506 mm

70 cm: 262 x 751 mm

105 cm: 262 x 1029 mm

Code	Beschreibung
103227	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 50 cm - Edelstahl - 800m³/h
103229	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 50 cm - Weiß - 800m³/h
103228	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 50 cm - Schwarz - 800m³/h
103230	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 70 cm - Edelstahl - 800m³/h
103232	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 70 cm - Weiß - 800m³/h
103231	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 70 cm - Schwarz - 800m³/h
103233	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 105 cm - Edelstahl - 800m³/h
103235	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 105 cm - Weiß - 800m³/h
103234	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 105 cm - Schwarz - 800m³/h
<b>Zubehör</b>	
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie



# Gruppo Incasso Green Tech

Design Falmecc Lab

**Installation** Einbauhauben  
**Funktion** Abluft/Umluft  
**Maße** 50 cm/70 cm  
**Materialien/Oberflächen** Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite



**Funktionen** Randabsaugen  
**Steuerung** Elektronische Schaltung  
 Fernbedienung optional verfügbar  
 Dialogsystem Automatikbetrieb

**Geschwindigkeit** 3 + Boost

**Lautstärke** Min. Geschwindigkeit 47 dB(A)  
 Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)

**Motor** Green Tech Motor 800 m<sup>3</sup>/h

**Filter** Metallfettfilter, spülmaschineneignet  
 Optional Kohlefilter


**Beleuchtung** Dimmbare LED-Beleuchtung  
 Dynamic LED Licht  
 Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K

**Spannung/Frequenz** 220-240V ~ 50-60Hz


**Mindestabstand vom Kochfeld** Induktion 52 cm / Gas 62 cm

**Nettogewicht** 8/9 kg

**Energieklasse** A+



Ausschnitt 50 cm: 262 x 506 mm



70 cm: 262 x 751 mm


Code	Beschreibung
103272	Gruppo Incasso Green Tech - Plus - Einbau - 50 cm - Edelstahl - 800m <sup>3</sup> /h
103273	Gruppo Incasso Green Tech - Plus - Einbau - 70 cm - Edelstahl - 800m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
102040	Aktivkohlefilter Ø192 mm - Type G
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie



# Gruppo Incasso Pro

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Einbauhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	80 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
<b>Funktionen</b>	Auffangschale für Flüssigkeiten
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 53 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
<b>Motor</b>	1000 m³/h
<b>Filter</b>	Baffle Labyrinth Filter
<b>Beleuchtung</b>	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
<b>Nettogewicht</b>	13 kg
<b>Energieklasse</b>	A



Ausschnitt 245 x 762 mm


Code	Beschreibung
103282	Gruppo Incasso Pro - Plus - Einbau - 80 cm - Edelstahl - 950m³/h
<b>Zubehör</b>	
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie



# Gruppo Incasso No-Drop

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Einbauhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	90 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
	
<b>Funktionen</b>	Auffangschale für Flüssigkeiten No-Drop-System, patentierte Anti-Kondensations-Technologie
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 51 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Optional Kohlefilter No-Drop Antikondensationsfilter aus Technopolymer
<b>Beleuchtung</b>	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 62 cm
<b>Nettogewicht</b>	12 kg
<b>Energieklasse</b>	A



Ausschnitt 267 x 807 mm

Code	Beschreibung
103236	Gruppo Incasso No-Drop - Plus - Einbau - 90 cm - Edelstahl - 800m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Virgola Touch

## *Unsichtbare Funktionalität*

Die neue Virgola Touch überzeugt mit einem funktionalen und eleganten Design, das ideal für geradlinige Innenräume geeignet ist. Die Dunstabzugshaube integriert sich nahtlos in die Oberschränke und gewährleistet dabei maximale Funktionalität und Raumoptimierung. Erhältlich in verschiedenen Breiten, ist die Dunstabzugshaube mit einem Motor und einer integrierten Touch-Steuerung in


der Öffnungsklappe ausgestattet. Diese ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Funktionen, ohne die Tür öffnen zu müssen, und dient gleichzeitig als Schutz für den Schrank. Das einstellbare Licht, das im Boden der Glasplatte integriert ist, bietet eine ausgezeichnete Beleuchtung des Kochfelds und kann je nach Bedarf in der Farbe angepasst werden.



# Virgola Touch

Design Falmec Lab

<b>Installation</b>	Einbauhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	60 cm/75 cm/90 cm/120 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 430) Scotch Brite Stahl lackiert Schwarz
	
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 51 dB(A) Max. Geschwindigkeit 67 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m³/h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	Dynamic LED Licht 60 cm: Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K 75 cm: Strip Led 4,6 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
<b>Nettogewicht</b>	10/12/14/17 kg
<b>Energieklasse</b>	A




Code	Beschreibung
103184	Virgola Touch - Einbau - 60 cm - Edelstahl - 800 m³/h
103178	Virgola Touch - Einbau - 60 cm - Schwarz - 800 m³/h
103185	Virgola Touch - Einbau - 75 cm - Edelstahl - 800 m³/h
103179	Virgola Touch - Einbau - 75 cm - Schwarz - 800 m³/h
103187	Virgola Touch - Einbau - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h
103180	Virgola Touch - Einbau - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h
103188	Virgola Touch - Einbau - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h
103183	Virgola Touch - Einbau - 120 cm - Schwarz - 800 m³/h
<b>Zubehör</b>	
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
101141	Glasboden für Einbauhauben 60 cm
101142	Glasboden für Einbauhauben 90 cm
101663	Glasboden für Einbauhauben 120 cm
101306	Schacht H 120 - Einbauhauben - Edelstahl
102655	Schacht H 120 - Einbauhauben - Schwarz
101307	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Edelstahl
102656	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Schwarz
101792	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Edelstahl
103207	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Schwarz
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Virgola No-Drop Touch

Design Falmec Lab



<b>Installation</b>	Einbauhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	60 cm/75 cm/90 cm/120 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 430) Scotch Brite Stahl lackiert Schwarz
	
<b>Funktionen</b>	Glasschirm aus Sicherheitsglas schwenkbar Auffangschale für Flüssigkeiten No-Drop patentiertes Anti-Kondensations-System
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol + 24h Funktion
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 51 dB(A) Max. Geschwindigkeit 67 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m³/h
<b>Filter</b>	Carbon.Zeo-Filter optional No-Drop Antikondensationsfilter aus Technopolymer
<b>Beleuchtung</b>	Dynamic LED Licht 60 cm: Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K 75 cm: Strip Led 4,6 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
<b>Nettogewicht</b>	10/12/14/17 kg
<b>Energieklasse</b>	A




Code	Beschreibung
103318	Virgola No-Drop Touch - Einbau - 60 cm - Edelstahl - 800 m³/h
103113	Virgola No-Drop Touch - Einbau - 60 cm - Schwarz - 800 m³/h
103319	Virgola No-Drop Touch - Einbau - 75 cm - Edelstahl - 800 m³/h
103114	Virgola No-Drop Touch - Einbau - 75 cm - Schwarz - 800 m³/h
103271	Virgola No-Drop Touch - Einbau - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h
103115	Virgola No-Drop Touch - Einbau - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h
103320	Virgola No-Drop Touch - Einbau - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h
103116	Virgola No-Drop Touch - Einbau - 120 cm - Schwarz - 800 m³/h
<b>Zubehör</b>	
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
101141	Glasboden für Einbauhauben 60 cm
101142	Glasboden für Einbauhauben 90 cm
101663	Glasboden für Einbauhauben 120 cm
101306	Schacht H 120 - Einbauhauben - Edelstahl
102655	Schacht H 120 - Einbauhauben - Schwarz
101307	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Edelstahl
102656	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Schwarz
101792	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Edelstahl
103207	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Schwarz
101017	5 Jahre Vollgarantie



# Virgola Touch NRS

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Einbauhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	60 cm/90 cm/120 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 430) Scotch Brite Stahl lackiert Schwarz
	● ●
<b>Funktionen</b>	Glasschirm aus Sicherheitsglas schwenkbar NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 45 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m³/h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	Dynamic LED Licht 60 cm: Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
<b>Nettogewicht</b>	19/21/23 kg
<b>Energieklasse</b>	B



Schacht optional


Code	Beschreibung
103322	Virgola Touch NRS - Einbau - 60 cm - Edelstahl - 800 m³/h
103323	Virgola Touch NRS - Einbau - 60 cm - Schwarz - 800 m³/h
103324	Virgola Touch NRS - Einbau - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h
103326	Virgola Touch NRS - Einbau - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h
103328	Virgola Touch NRS - Einbau - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h
103327	Virgola Touch NRS - Einbau - 120 cm - Schwarz - 800 m³/h
<b>Zubehör</b>	
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
103329	Schacht Teleskop H 315 + 295 - Virgola NRS - Edelstahl
103330	Schacht Teleskop H 315 + 295 - Virgola NRS - Schwarz
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS
101017	5 Jahre Vollgarantie



# Virgola

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Einbauhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	60 cm/90 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 430) Scotch Brite Stahl lackiert Schwarz
	● ●
<b>Funktionen</b>	Glasschirm aus Sicherheitsglas schwenkbar
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 47 dB(A) Max. Geschwindigkeit 56 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m³/h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Optional Kohlefilter Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
<b>Nettogewicht</b>	9/11 kg
<b>Energieklasse</b>	B



Seitenansicht mit optionalem Schacht

Glaskonsole optional

Code	Beschreibung
100393	Virgola - Einbau - 60 cm - Edelstahl - 600 m³/h
102652	Virgola - Einbau - 60 cm - Schwarz - 600 m³/h
100394	Virgola - Einbau - 90 cm - Edelstahl - 600 m³/h
102651	Virgola - Einbau - 90 cm - Schwarz - 600 m³/h
<b>Zubehör</b>	
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
101141	Glasboden für Einbauhauben 60 cm
101142	Glasboden für Einbauhauben 90 cm
101306	Schacht H 120 - Einbauhauben - Edelstahl
102655	Schacht H 120 - Einbauhauben - Schwarz
101307	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Edelstahl
102656	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Schwarz
101792	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Edelstahl
103207	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Schwarz
101017	5 Jahre Vollgarantie



# Move

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Einbauhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	60 cm/80 cm/90 cm/120 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Glas Weiß/Schwarz
	● ● ●
<b>Funktionen</b>	Voll versenkbarer Auszug
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht 60/80 cm: Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
<b>Nettogewicht</b>	13/16/17/20 kg
<b>Energieklasse</b>	B



Code	Beschreibung
100283	Move - Flachlüfter - 60 cm - Weiß - 800 m <sup>3</sup> /h
100282	Move - Flachlüfter - 60 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
101905	Move - Flachlüfter - 80 cm - Weiß - 800 m <sup>3</sup> /h
101904	Move - Flachlüfter - 80 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
100285	Move - Flachlüfter - 90 cm - Weiß - 800 m <sup>3</sup> /h
100284	Move - Flachlüfter - 90 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
101662	Move - Flachlüfter - 120 cm - Weiß - 800 m <sup>3</sup> /h
101661	Move - Flachlüfter - 120 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
101141	Glasboden für Einbauhauben 60 cm
102220	Glasboden für Einbauhauben 80 cm
101142	Glasboden für Einbauhauben 90 cm
101663	Glasboden für Einbauhauben 120 cm
101306	Schacht H 120 - Einbauhauben - Edelstahl
101307	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Edelstahl
101792	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben - Edelstahl
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
101017	5 Jahre Vollgarantie



## Deckenlüfter

Die Deckenlüfter sind ideal für offene Räume konzipiert, in denen die Küche nahtlos in den Wohnbereich übergeht. Sie erfassen Dämpfe und Dunst, welche zur Decke aufsteigen, eliminieren Gerüche und verbessern die Luftqualität. Falmecc bietet eine vielfältige Auswahl von Deckenlüftern an, die durch die Möglichkeit, verschiedene Motoren zu kombinieren, sowie äußerst kompakte Installationsmöglichkeiten ideal für niedrige Raumhöhen sind. Diese Modelle erfüllen eine Vielzahl von Anforderungen hinsichtlich von Design und Technologie.



## Alba

### *Technologische Transparenz*

Ein in die Zwischendecke eingelassener Haubenkörper, kombiniert mit einem Glasrahmen – dem einzigen sichtbaren Element des gesamten Systems – macht Alba zu einer idealen Deckenlösung für alle, die einen schlichten und eleganten Stil suchen. Der Glasrahmen zieht eine klare, transparente Linie, die durch ein Licht betont wird, das auch das Kochfeld beleuchtet. Neben der umlaufenden Absaugung verfügt Alba über eine weiße

Platte, die bei Bedarf getönt werden kann, um perfekt mit der Deckenfarbe harmonieren zu können.



Alba wurde in Zusammenarbeit mit den renommierten Designern Saggia & Sommella entwickelt und zeigt deren Expertise im Bereich Lichtdesign. Der Gewinn des Good Design Award 2018 unterstreicht die herausragende Designqualität dieser Deckenlösung.





<b>Installation</b>	Deckenlüfter
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	120 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glas
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 50 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
<b>Motor</b>	Motor separat erhältlich
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	LED Beleuchtung LED (4000 K)
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Maximaler Abstand zum Kochfeld</b>	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
<b>Nettogewicht</b>	45 kg
<b>Energieklasse</b>	C



Zwischenkammergebläse /  
Würfel auf der Haube installiert




Flacher Motor (nur auf der Haube)



ohne Motor / Extern



Umlenkstück 101249 (KACL.789)  
Für Flachkanal Verbindungen zum externen Motor.



Weitere Informationen zu  
Installationsoptionen und technischen  
Details finden Sie im entsprechenden  
Abschnitt am Ende des Katalogs.

Code	Beschreibung
102137	Alba - Deckenlüfter - 120 cm - Weiß / Glas
<b>Motoren</b>	
101327	Flacher Motor 800 m <sup>3</sup> /h
101432	Zwischenkammergebläse 950 m <sup>3</sup> /h
101064	Außenwandgebläse 1000 m <sup>3</sup> /h
101636	Außenwandgebläse 1500 m <sup>3</sup> /h
102021	Zwischenkammergebläse 1300 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101249	Umlenkstück auf Flachkanal - Deckenlüfter
102022	Auslass Ø200mm
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich
101017	5 Jahre Vollgarantie

Ausschnitt 603 x 1200 mm

Mögliche Luftaustrittsrichtungen  
Würfelmotor



Mögliche Luftaustrittsrichtungen  
Flacher Motor



# Vega

## *Ein Star in der Küche*

Die exklusive Circle.Tech-Technologie von Falmec findet in der Deckenhaube Vega Anwendung, die die Funktionen der Randabsaugung und der Filterung in einer einzigen Lösung integriert, um maximale Effizienz auf minimalem Raum zu gewährleisten. Das Design von Vega besteht aus symmetrischen Segmenten, die ein harmonisches vertikales grafisches Muster bilden und von einem Rahmen in Weiß oder Schwarz umschlossen sind.

Die perfekte Geometrie von Vega wird durch eine große untere Platte aus gehärtetem Glas ergänzt, die mit Dynamic LED Light-Technologie beleuchtet wird, die verschiedene Lichttöne ermöglicht. Die Filtereinheit bleibt verborgen, was zu einem minimalistischen Aussehen führt und gleichzeitig einfachen Zugang zum Carbon. Zeo-Filter bietet, der doppelt so effektiv ist wie herkömmliche Filter.



Schwarz






# Vega

Design Falmec Lab



<b>Installation</b>	Deckenlüfter
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	115 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Stahl lackiert Weiß/Schwarz
	● ●
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen Circle.Tech-Technologie mit Carbon.Zeo-Filtern
<b>Steuerung</b>	Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung Beleuchtung auf der gesamte Paneele-Oberfläche Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Maximaler Abstand zum Kochfeld</b>	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
<b>Nettogewicht</b>	45 kg



Code	Beschreibung
102136	Vega - Umluftdeckenlüfter 115 cm - Weiß - 600 m <sup>3</sup> /h
102135	Vega - Umluftdeckenlüfter 115 cm - Schwarz - 600 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101931	Carbon.Zeo Ersatzfilter
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Nuvola

## *Leuchtende Präsenz*

Das raffinierte Design von Nuvola besticht durch die Verbindung von Metall und Glas. Dank seiner Deckenmontage schwebt dieser leistungsfähige Dunstabzug elegant über dem Kochfeld und bietet eine Absaugung in vier Abstufungen. Die per Fernbedienung steuerbare Beleuchtung lässt sich von einem kühlen zu einem warmen Farbton modulieren, um funktionalen Anforderungen oder der

Atmosphäre im Wohnbereich gerecht zu werden. Durch den Einbau in eine Zwischendecke fügt sich Nuvola diskret in moderne Umgebungen ein. Die Position über dem Kochbereich schafft außerdem Platz für andere Küchenelemente. Mit dem Dialog System kann das Gerät optional direkt mit den Falmecc-Induktionskochfeldern von Falmecc gesteuert werden.



# Nuvola 90

Design Falmecc Lab


<b>Installation</b>	Deckenlüfter
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	90 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Stahl lackiert Weiß Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
	
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
<b>Motor</b>	Motor separat erhältlich
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Maximaler Abstand zum Kochfeld</b>	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
<b>Nettogewicht</b>	27 kg
<b>Energieklasse</b>	B





Weitere Informationen zu  
Installationsoptionen und technischen  
Details finden Sie im entsprechenden  
Abschnitt am Ende des Katalogs.

Code	Beschreibung
102643	Nuvola 90 - Deckenlüfter - 90 cm - LED - Edelstahl
102644	Nuvola 90 - Deckenlüfter - 90 cm - LED - Weiß
<b>Motoren</b>	
101327	Flacher Motor 800 m <sup>3</sup> /h
101432	Zwischenkammergebläse 950 m <sup>3</sup> /h
101064	Außenwandgebläse 1000 m <sup>3</sup> /h
101636	Außenwandgebläse 1500 m <sup>3</sup> /h
102021	Zwischenkammergebläse 1300 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101249	Umlenkstück auf Flachkanal - Deckenlüfter
102022	Auslass Ø200mm
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich
101017	5 Jahre Vollgarantie

Zwischenkammergebläse /  
Würfel auf der Haube installiert




Flacher Motor (nur auf der Haube)



ohne Motor / Extern



Umlenkstück 101249 (KACL.789)  
Für Flachkanal Verbindungen zum externen Motor.



Ausschnitt 505 x 940 mm

Mögliche Luftaustrittsrichtungen  
Würfelmotor



Mögliche Luftaustrittsrichtungen  
Flacher Motor




# Nuvola 140

Design Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Deckenlüfter
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	140 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Stahl lackiert Weiß Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
	
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
<b>Motor</b>	Motor separat erhältlich
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Maximaler Abstand zum Kochfeld</b>	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
<b>Nettogewicht</b>	40 kg
<b>Energieklasse</b>	C



Zwischenkammergebläse /  
Würfel auf der Haube installiert





Flacher Motor (nur auf der Haube)



ohne Motor / Extern



Umlenkstück 101249 (KACL.789)  
Für Flachkanal Verbindungen zum externen Motor.



Weitere Informationen zu  
Installationsoptionen und technischen  
Details finden Sie im entsprechenden  
Abschnitt am Ende des Katalogs.

Code	Beschreibung
102645	Nuvola 140 - Deckenlüfter - 140 cm - LED - Edelstahl
102646	Nuvola 140 - Deckenlüfter - 140 cm - LED - Weiß
<b>Motoren</b>	
101327	Flacher Motor 800 m <sup>3</sup> /h
101432	Zwischenkammergebläse 950 m <sup>3</sup> /h
101064	Außenwandgebläse 1000 m <sup>3</sup> /h
101636	Außenwandgebläse 1500 m <sup>3</sup> /h
102021	Zwischenkammergebläse 1300 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101249	Umlenkstück auf Flachkanal - Deckenlüfter
102022	Auslass Ø200mm
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich
101017	5 Jahre Vollgarantie

Ausschnitt 590 x 1325 mm

Mögliche Luftaustrittsrichtungen  
Würfelmotor



Mögliche Luftaustrittsrichtungen  
Flacher Motor



# Nube

## *Ideale Integration*

Unsichtbar, effizient und leise: Nube ist ein essentielles geometrisches Objekt, das dank seiner verschiedenen Ausführungen und Größen perfekt in die Decke minimalistischer und moderner Räume passt. Nube bietet die Freiheit, individuelle Beleuchtung zu wählen, da es vollständig von der Haube getrennt ist, die weiterhin ihre primäre Absaugfunktion erfüllt. Diese Leistung wird durch die Auswahl

verschiedener Zubehörmotoren unterstützt, die je nach Leistungsbedarf und Deckenfläche angepasst werden können. Wie andere Deckenhauben von Falmecc kann Nube dank des exklusiven Carbon.Zeo-Filters auch in einer Umluftversion installiert werden, der eine außergewöhnliche Luftfilterung und Feuchtigkeitsaufnahme im Umluftbetrieb garantiert.



Weiß



# Nube

Design Falmecc Lab


<b>Installation</b>	Deckenlüfter
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	90 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Stahl lackiert Weiß Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
	
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
<b>Motor</b>	Motor separat erhältlich
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	Keine Beleuchtung
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Maximaler Abstand zum Kochfeld</b>	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
<b>Nettogewicht</b>	23 kg
<b>Energieklasse</b>	B





Weitere Informationen zu  
Installationsoptionen und technischen  
Details finden Sie im entsprechenden  
Abschnitt am Ende des Katalogs.

Code	Beschreibung
101633	Nube - Deckenlüfter - 90 cm - Edelstahl
101681	Nube - Deckenlüfter - 90 cm - Weiß
<b>Motoren</b>	
101327	Flacher Motor 800 m <sup>3</sup> /h
101432	Zwischenkammergebläse 950 m <sup>3</sup> /h
101064	Außenwandgebläse 1000 m <sup>3</sup> /h
101636	Außenwandgebläse 1500 m <sup>3</sup> /h
102021	Zwischenkammergebläse 1300 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101249	Umlenkstück auf Flachkanal - Deckenlüfter
102022	Auslass Ø200mm
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich
101017	5 Jahre Vollgarantie

Zwischenkammergebläse /  
Würfel auf der Haube installiert





Flacher Motor (nur auf der Haube)



ohne Motor / Extern



Umlenkstück 101249 (KACL.789)  
Für Flachkanal Verbindungen zum externen Motor.



Ausschnitt 505 x 940 mm

Mögliche Luftaustrittsrichtungen  
Würfelmotor



Mögliche Luftaustrittsrichtungen  
Flacher Motor



# Skema

## *Leuchtende Leistung*


Die deckenmontierte Dunstabzugshaube Skema besticht durch ihr minimalistisches Design, das speziell für offene Räume entwickelt wurde, die Küche und Wohnzimmer verbinden. Ein Stahlrahmen umrahmt eine zentrale Metallplatte, die die Absaugung verbirgt, und zwei Hartglasplatten mit diffusem LED-Licht. Diese großen Leuchtflächen sind mit Dynamic LED Light-Technologie ausgestattet, die es ermöglicht, das Licht

auf einen warmen oder kühlen Farbton zu dimmen. Der Rahmen ist in einer Länge von 120 cm und in Matt-Schwarz oder Weiß verfügbar. Skema ist dank der exklusiven Carbon.Zeo Umluftbox sowohl im Abluft- als auch im Filtermodus mit verschiedenen Motorisierungsoptionen von Falmec kompatibel. Diese Umluftboxen garantieren eine hervorragende Feuchtigkeits- und Geruchsabsorption.



150

Falmec



151

Skema

# Skema

Design Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Deckenlüfter
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	120 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Stahl lackiert Weiß/Schwarz
	
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 50 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
<b>Motor</b>	Motor separat erhältlich
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht All surface 43 W (2700-5600 K)
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Maximaler Abstand zum Kochfeld</b>	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
<b>Nettogewicht</b>	27 kg
<b>Energieklasse</b>	B





Weitere Informationen zu  
Installationsoptionen und technischen  
Details finden Sie im entsprechenden  
Abschnitt am Ende des Katalogs.

Code	Beschreibung
102534	Skema - Deckenlüfter - 120 cm - Weiß
102535	Skema - Deckenlüfter - 120 cm - Schwarz
<b>Motoren</b>	
101327	Flacher Motor 800 m <sup>3</sup> /h
101432	Zwischenkammergebläse 950 m <sup>3</sup> /h
101064	Außenwandgebläse 1000 m <sup>3</sup> /h
101636	Außenwandgebläse 1500 m <sup>3</sup> /h
102021	Zwischenkammergebläse 1300 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101249	Umlenkstück auf Flachkanal - Deckenlüfter
102022	Auslass Ø200mm
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich
101017	5 Jahre Vollgarantie

Zwischenkammergebläse /  
Würfel auf der Haube installiert



Flacher Motor (nur auf der Haube)



ohne Motor / Extern



Umlenkstück 101249 (KACL789)  
Für Flachkanal Verbindungen zum externen Motor.



Ausschnitt 1240 x 505 mm

Mögliche Luftaustrittsrichtungen  
Würfelmotor



Mögliche Luftaustrittsrichtungen  
Flacher Motor



# Stella

## *Ein einzigartiges Licht*

Inspiziert vom magischen Strahlen der Himmelskörper, ist dieses leistungsfähige Modell mit dimmbarer Beleuchtung ein Blickfang für jede Küche. Mit ihren zwei breiten Lichtstreifen leuchtet Stella den Raum optimal aus und entspricht mit einer Vielzahl von Ausführungen und

Größen allen individuellen, ästhetischen und räumlichen Anforderungen. Seine Funktionen lassen sich per Fernbedienung in verschiedenen Stufen steuern.



Edelstahl



# Stella

Design Falmec Lab


<b>Installation</b>	Deckenlüfter
<b>Maße</b>	90 cm/120 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Stahl lackiert Weiß/Schwarz Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
	
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 52 dB(A) Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)
<b>Motor</b>	Motor separat erhältlich
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) LED-Streifen
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Maximaler Abstand zum Kochfeld</b>	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
<b>Nettogewicht</b>	22/27 kg
<b>Energieklasse</b>	B




Weitere Informationen zu  
Installationsoptionen und technischen  
Details finden Sie im entsprechenden  
Abschnitt am Ende des Katalogs.

Code	Beschreibung
103332	Stella - Plus - Deckenlüfter - 90 cm - Edelstahl
103331	Stella - Plus - Deckenlüfter - 90 cm - Weiß
103333	Stella - Plus - Deckenlüfter - 90 cm - Schwarz
103335	Stella - Plus - Deckenlüfter - 120 cm - Edelstahl
103334	Stella - Plus - Deckenlüfter - 120 cm - Weiß
<b>Motoren</b>	
101327	Flacher Motor 800 m³/h
101432	Zwischenkammergebläse 950 m³/h
101064	Außenwandgebläse 1000 m³/h
101636	Außenwandgebläse 1500 m³/h
102021	Zwischenkammergebläse 1300 m³/h
<b>Zubehör</b>	
101249	Umlenkstück auf Flachkanal - Deckenlüfter
102022	Auslass Ø200mm
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich
101017	5 Jahre Vollgarantie

Zwischenkammergebläse /  
Würfel auf der Haube installiert




Flacher Motor (nur auf der Haube)



ohne Motor / Extern



Umlenkstück 101249 (KACL789)  
Für Flachkanal Verbindungen zum externen Motor.



Ausschnitt  
90 cm: 505 x 940 mm  
120 cm: 505 x 1240 mm

Mögliche Luftaustrittsrichtungen  
Würfelmotor



Mögliche Luftaustrittsrichtungen  
Flacher Motor



# Sirio

## *Weißer Stern*

Unter den vom Nachthimmel inspirierten Deckenhauben erstrahlt Sirio wie ein weißer Stern. Die Haube besticht durch eine edle Oberfläche aus weißem Hartglas, die die Küche erhellt und eine äußerst einfache Reinigung gewährleistet. Sirio ist mit einem Touchcontrol-Bedienfeld ausgestattet, das entweder per Funk oder direkt von Falmecc-Induktionskochfeldern

über das Dialog System gesteuert werden kann. Die in das Glas integrierte Beleuchtung kann je nach Ihren Kochanforderungen oder zur besseren Anpassung an die Umgebung von kühlen zu warmen Tönen moduliert werden.



# Sirio

Design Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Deckenlüfter
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	90 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glas Weiß
	
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
<b>Motor</b>	Motor separat erhältlich
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	Dynamic LED Licht Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Maximaler Abstand zum Kochfeld</b>	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
<b>Nettogewicht</b>	27 kg
<b>Energieklasse</b>	B





Weitere Informationen zu  
Installationsoptionen und technischen  
Details finden Sie im entsprechenden  
Abschnitt am Ende des Katalogs.

Code	Beschreibung
101945	Sirio - Deckenlüfter - 90 cm - Weiß / Glas
<b>Motoren</b>	
101327	Flacher Motor 800 m <sup>3</sup> /h
101432	Zwischenkammergebläse 950 m <sup>3</sup> /h
101064	Außenwandgebläse 1000 m <sup>3</sup> /h
101636	Außenwandgebläse 1500 m <sup>3</sup> /h
102021	Zwischenkammergebläse 1300 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101249	Umlenkstück auf Flachkanal - Deckenlüfter
102022	Auslass Ø200mm
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich
101017	5 Jahre Vollgarantie

Zwischenkammergebläse /  
Würfel auf der Haube installiert





Flacher Motor (nur auf der Haube)



ohne Motor / Extern



Umlenkstück 101249 (KACL789)  
Für Flachkanal Verbindungen zum externen Motor.



Ausschnitt 505 x 940 mm

Mögliche Luftaustrittsrichtungen  
Würfelmotor



Mögliche Luftaustrittsrichtungen  
Flacher Motor






# Aura

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Deckenlüfter
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	120 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glas Weiß
	
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 53 dB(A) Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht LED-Streifen 2x14 W (2700 K / 5500 K)
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Maximaler Abstand zum Kochfeld</b>	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
<b>Nettogewicht</b>	37 kg



Code	Beschreibung
101560	Aura - Umluftdeckenlüfter 120 cm - Weiß - 600 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101911	Carbon.Zeo Ersatzfilter
101017	5 Jahre Vollgarantie



## Inselhauben


Die Küche nimmt eine immer zentralere Rolle bei der Gestaltung des Hauses und im Leben seiner Bewohner ein. Eine effiziente Dunstabzugshaube ist daher zu einem fundamentalen Element geworden, um ein gesundes und einladendes Wohnumfeld zu gewährleisten. Ebenso spielt das Thema Beleuchtung eine entscheidende Rolle, sowohl für die optimale Ausleuchtung des Kochbereichs als auch für die Schaffung eines angenehmen Umgebungslichts.

# Spazio

## *Raum für Persönlichkeiten*

Entstanden aus einer innovativen Designidee verwandelt Spazio Funktionalität in ein außergewöhnliches Erlebnis. Sein Design ist darauf ausgelegt, den Raum optimal zu nutzen und mehr Praktikabilität zu bieten. Die tragende Struktur der 180 cm langen Insel besteht aus komfortablen Regalen aus Rauchglas, einem Kanal mit Haken für Utensilien und einem LED-Beleuchtungssystem für die Arbeitsfläche.

Was Spazio jedoch wirklich einzigartig macht, sind die Accessoires und Zusatzfunktionen: von USB-Anschlüssen und Steckdosen zum Laden elektronischer Geräte über eine Tablet-Halterung bis hin zum optionalen Gehäuse für einen kleinen heimischen Gemüsegarten. Die Haube ist außerdem mit dem patentierten Circle-System von Falmec sowie mit der Carbon.Zeo-Filtertechnologie ausgestattet, die Gerüche und Feuchtigkeit mit doppelter Wirksamkeit zurückhält.






# Spazio

Design Francesco Lucchese



<b>Installation</b>	Inselhauben
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	180 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Stahl lackiert Schwarz Edelstahl Scotch Brite
<b>Funktionen</b>	Ausgestattet mit Steckdosen und USB-Anschlüssen Verschiedene Zubehörteile und zusätzliche Funktionen verfügbar: Tablethalter, Gewürzboard, Haken für Küchenutensilien und Pflanzanzucht-Kit Circle.Tech-Technologie mit Carbon.Zeo-Filtern
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
<b>Beleuchtung</b>	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
<b>Nettogewicht</b>	67 kg



102150  
102149  
\*\*Maximale Höhe mit  
optionalen Verlängerungs-  
stangen: 1550 mm.

Papierrollen  
Halter  
102148  
102130


Code	Beschreibung
102075	Spazio - Inselhaube - 180 cm - Schwarz - 600 m <sup>3</sup> /h
102129	Spazio - Inselhaube - 180 cm - Edelstahl - 600 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
102131	Indoor Gartenset - Spazio 180
102149	Verlängerungsstangen Spazio 180 - Schwarz
102150	Verlängerungsstangen Spazio 180 - Edelstahl
102148	Küchenpapierrollen Halter- Edelstahl
102130	Küchenpapierrollen Halter- Schwarz
101931	Carbon.Zeo Ersatzfilter
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Spazio 130

Design Francesco Lucchese



<b>Installation</b>	Inselhauben
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	130 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Stahl lackiert Schwarz
<b>Funktionen</b>	Ausgestattet mit Steckdosen und USB-Anschlüssen Verschiedene Zubehörteile und zusätzliche Funktionen verfügbar: Tablethalter, Gewürzboard, Haken für Küchenutensilien und Pflanzanzucht-Kit Circle.Tech-Technologie mit Carbon.Zeo-Filtern
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
<b>Nettogewicht</b>	52 kg



102536  
\*Maximale Höhe mit  
optionalen Verlängerungs-  
stangen: 1550 mm.

Papierrollen  
Halter  
102130

Code	Beschreibung
102525	Spazio 130 - Inselhaube - 130 cm - Schwarz - 600 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
102531	Indoor Gartenset - Spazio 130
102536	Verlängerungsstangen Spazio 130 - Schwarz
102130	Küchenpapierrollen Halter- Schwarz
101931	Carbon.Zeo Ersatzfilter
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Europa 175

## *Erweiterte Funktionen*

Das Inselmodell Europa 175 repräsentiert die Weiterentwicklung eines der beliebtesten Produkte von Falmec aufgrund seiner herausragenden Funktionalität. Inspiriert von professionellen Küchen erfüllt Europa durch eine erweiterte Glasablage und einen praktischen Ablagebereich für Utensilien sowohl höchste Ansprüche als auch praktische Bedürfnisse. Europa 175 ergänzt die Kücheninsel durch seine neue mattschwarz lackierte

Stahloberfläche, die den aktuellen Farbtrends entspricht und zugleich elegant wirkt. Die dynamische, dimmbare Beleuchtung sorgt für eine hervorragende Ausleuchtung der Arbeitsfläche und schafft eine angenehme Atmosphäre. Zudem kann Europa 175 als Umluftversion betrieben werden, welche dank der innovativen Carbon.Zeo-Filtertechnologie Gerüche absorbiert und die Luftfeuchtigkeit effektiv reduziert.






# Europa 175

Design Falmece Lab

<b>Installation</b>	Inselhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	175 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Stahl lackiert Schwarz
	
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m³/h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
<b>Nettogewicht</b>	67 kg
<b>Energieklasse</b>	B



Absaugbereich 90 cm unter dem Schacht

Code	Beschreibung
103134	Europa 175 - Inselhaube - 175 cm - Schwarz - 800 m³/h
<b>Zubehör</b>	
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
103139	Rahmenverlängerung H 1200 - Schwarz
103358	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Schwarz
101074	Fernbedienung
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion
101017	5 Jahre Vollgarantie




# Light

## Ätherische Brillanz

Inspiziert vom Prinzip "Weniger ist mehr" verkörpert Light Einfachheit und Vielseitigkeit zugleich. Zwei Aluminiumprofile umrahmen einen ultrakompakten Absaugkörper, der durch die innovative Multi-Air-Technologie unterstützt wird. Zwei Ablagen aus Rauchglas fügen der Haube zusätzliche Funktionalität und Schönheit hinzu. In die äußeren eloxierten Aluminiumprofile sind LED-Streifen integriert, die für eine diffuse Beleuchtung entlang der gesamten Oberfläche der Haube sorgen und ihr eine angenehm leuchtende Linie verleihen.

Neben der mattschwarzen Version bereichert das neue Bronze-Finish die minimalistischen Formen mit Reflexen und verleiht der Küche zeitlose Emotionen. Dank seines innovativen Designs wurde das Inselmodell Light in den Jahren 2021 und 2022 mit fünf internationalen Auszeichnungen honoriert: Good Design Award, German Design Award, iF Design Award, Iconic Award, Archiproducts Design Award und die Auswahl für den ADI Design Index 2022.






# Light

Design Falmec Lab



<b>Installation</b>	Inselhauben
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	120 cm/180 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Eloxiertes Aluminium Schwarz/Bronze Stahl lackiert Schwarz
	● ●
<b>Funktionen</b>	Multi-Air technology
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 43 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
<b>Motor</b>	Bürstenloser Motor
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung LED Lichtband (3000K)
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
<b>Nettogewicht</b>	31/40 kg



Code	Beschreibung
102625	Light - Inselhaube - 120 cm - Schwarz - 500 m <sup>3</sup> /h
103130	Light - Inselhaube - 120 cm - Bronze - 500 m <sup>3</sup> /h
102624	Light - Inselhaube - 180 cm - Schwarz - 500 m <sup>3</sup> /h
103131	Light - Inselhaube - 180 cm - Bronze - 500 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
102654	Carbon.Zeo Ersatzfilter
101940	Seilverlängerung bis zu 3,40 m
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Lumen Insel 175

## *Ein Star in der Küche*

Die großzügig bemessene Inselhaube aus hochwertigem gebürstetem Edelstahl (AISI 304) verwandelt mit ihrem asymmetrischen Design und markanten seitlichen LED-Streifen die Kochinsel zum Mittelpunkt jeder Küche. Das Gerät sorgt für optimale Beleuchtung der Arbeitsplatte oder ein stimmungsvolles Umgebungslicht.

Seine Leistung wird über ein elektronisches Bedienfeld an der Vorderseite eingestellt wird Mit der einzigartigen Silence NRS-Technologie ist die Lumen Insel 175 im Betrieb unglaublich leise und praktisch nicht zu hören.







# Lumen Insel 175

Design Falmecc Lab


<b>Installation</b>	Inselhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	175 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	Strip Led (4000K)
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 64 cm
<b>Nettogewicht</b>	48 kg
<b>Energieklasse</b>	C




Beispielabbildung Schacht Rechts: Absaugfläche und Bedienfeld befinden sich auf der rechten Seite, wenn man vor dem Gerät steht.



Absaugbereich 90 cm unter dem Schacht



Schacht Rechts




Schacht Links

Code	Beschreibung
101684	Lumen Insel 175 - Inselhaube - 175 cm - Schacht Rechts - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
101683	Lumen Insel 175 - Inselhaube - 175 cm - Schacht Links - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel
101298	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Edelstahl
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
101017	5 Jahre Vollgarantie


# Lumen Insel 175 NRS

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Inselhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	175 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	Strip Led (4000K)
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 64 cm
<b>Nettogewicht</b>	58 kg
<b>Energieklasse</b>	C



Schacht Rechts



Schacht Links

Code	Beschreibung
102915	Lumen Insel 175 NRS - Inselhaube - 175 cm - Schacht Rechts - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
103064	Lumen Insel 175 NRS - Inselhaube - 175 cm - Schacht Links - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
101304	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Edelstahl
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Elle

## *Raffinierter Charakter*

Elle mit großzügiger Größe und raffiniertem Design, das besonders gut in geräumige Gemeinschaftsräume passt. Die strengen Formen der Haube werden durch ihren eleganten mattschwarzen Farbton betont, der den linearen Charakter unterstreicht und einen markanten Kontrast zum LED-Licht bildet, das entlang der langen Seiten verläuft.

Das mittig angeordnete Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung der vier verschiedenen Absauggeschwindigkeiten.

Die flexible Installationsoption erlaubt es, Elle je nach Bedarf mit dem Abzug auf der rechten oder linken Seite zu integrieren. Elle ist mit einem leistungsstarken 800 m<sup>3</sup>/h-Motor ausgestattet und ist auch als Umluftversion mit Carbon.Zeo-Filtern erhältlich. Diese Filter kombinieren die natürlichen geruchsabsorbierenden Eigenschaften von Aktivkohle mit den feuchtigkeitsreduzierenden Eigenschaften von Zeolith.






# Elle

Design Falmec Lab

<b>Installation</b>	Inselhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	180 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Stahl lackiert Schwarz
	
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
<b>Nettogewicht</b>	51 kg
<b>Energieklasse</b>	C



Absaugbereich 90 cm unter dem Schacht


Code	Beschreibung
102622	Elle - Inselhaube - 175 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel
103358	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Schwarz
101074	Fernbedienung
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion
101017	5 Jahre Vollgarantie



# Zenith NRS

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Inselhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	180 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Glas
	
<b>Funktionen</b>	NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m³/h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
<b>Beleuchtung</b>	Beleuchtung auf der gesamte Paneele-Oberfläche
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
<b>Nettogewicht</b>	32 kg
<b>Energieklasse</b>	C




Code	Beschreibung
101616	Zenith NRS - Inselhaube - Grundkörper - Edelstahl - 800m³/h
101621	LED Glaspaneel für Insel 180 cm
<b>Zubehör</b>	
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Levante

## *Design in Bewegung*

Levante beeindruckt nicht nur durch ihr raffiniertes, strenges Design, sondern vor allem durch seine dynamische Bewegung, die einen außergewöhnlichen Effekt in der Küche erzeugt. Mit dem motorisierten Up/Down-System lässt sich die Dunstabzugshaube mühelos in die gewünschte Position absenken und wieder in die Decke integrieren. Die elegante rechteckige Glasstruktur ist in Weiß, Schwarz oder Grafit erhältlich und enthält eine Stahlplatte mit

hinterleuchtetem Hintergrund. Die Dynamic Light-Technologie gewährleistet eine optimale Beleuchtung durch Variation des Lichttons. Levante ist mit der exklusiven Circle.Tech-Technologie ausgestattet, die eine gleichmäßige und geräuscharme Absauggeschwindigkeit sicherstellt. Der Carbon.Zeo-Filter bietet eine hohe Filtereffizienz und gewährleistet eine effektive Reinigung der Luft.





Graphite satiniert



Weiß glänzend




Schwarz glänzend

# Levante

Design Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Inselhauben
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	120 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glas Schwarz/Weiß Satinieretes Glas Graphite
	● ● ●
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen Auf/Ab-Liftsystem mit acht Verstellmöglichkeiten Circle.Tech-Technologie mit Carbon.Zeo-Filtern
<b>Steuerung</b>	Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
<b>Beleuchtung</b>	Beleuchtung auf der gesamte Paneele-Oberfläche Dynamic LED Licht LED 50 W (2700K - 5600K)
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
<b>Nettogewicht</b>	71 kg



Code	Beschreibung
102132	Levante - Inselhaube Up & Down - 120 cm - Schwarz - 600 m <sup>3</sup> /h
102133	Levante - Inselhaube Up & Down - 120 cm - Weiß - 600 m <sup>3</sup> /h
102532	Levante - Inselhaube Up & Down - 120 cm - Graphite satiniert - 600 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101931	Carbon.Zeo Ersatzfilter
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Vetra

## *Kreative Geometrie*

Das Design von Vetra zeichnet sich durch seine klaren geometrischen Formen aus, die Metall und Glas zu einem raffinierten Lichtspiel vereinen. Als schwebender Körper in der Küche sorgt Vetra mit seiner Umgebungsbeleuchtung für einen angenehmen und funktionalen Lichteffekt. Vetra ist mit der einzigartigen Circle.

Tech-Technologie ausgestattet, die eine ausgezeichnete Effizienz bei der Beseitigung von Kochgerüchen gewährleistet. Die Bedienung der Haube wird durch Symbole auf dem Glasrahmen erleichtert, die den verschiedenen Funktionen entsprechen.






# Vetra

Design Falmec Lab



<b>Installation</b>	Inselhauben
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	120 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Glas Stahl lackiert Schwarz
<b>Funktionen</b>	Circle.Tech-Technologie mit Carbon.Zeo-Filtern
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
<b>Beleuchtung</b>	LED Beleuchtung
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 57 cm
<b>Nettogewicht</b>	41 kg



Code	Beschreibung
103214	Vetra - Inselhaube - 120 cm - Schwarz - 600 m <sup>3</sup> /h
101927	Vetra - Inselhaube - 120 cm - Edelstahl - 600 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101931	Carbon.Zeo Ersatzfilter
101940	Seilverlängerung bis zu 3,40 m
101017	5 Jahre Vollgarantie



## Soffio

### *Magie des Glases*

Das Design von Soffio ist eine faszinierende Verschmelzung von Handwerkskunst und Technologie. Es zeichnet sich durch einen Körper aus mundgeblasenem, weißem Satinglas aus, die an die jahrhundertealte Tradition der Murano-Glaserstellung erinnert und zwischen zwei Metallringen eingefasst ist. Das Ergebnis ist ein schwebender Körper, in dem Haube und

Lampe zu einem einzigartigen, ikonischen Produkt mit aufregendem Design und herausragender Leistung verschmelzen. Die Funktionen Absaugung, Geruchsbeseitigung und geräuschloser Betrieb werden durch die innovative Circle.Tech-Technologie gewährleistet.






# Soffio

Design Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Inselhauben
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	54 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glas Weiß
<b>Funktionen</b>	Randabsaugung aus Sicherheitsglas Circle.Tech-Technologie mit Carbon.Zeo-Filtern
<b>Steuerung</b>	Fernbedienung optional verfügbar Drehknopf Dialogsystem Automatikbetrieb
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m³/h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
<b>Beleuchtung</b>	LED-Umgebungslicht Led 4x1,2 W - 4200 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 56 cm
<b>Nettogewicht</b>	21 kg



Weißer Montageplatte  
inkl. verstellbarer Seile  
44 bis 110 cm

Mundgeblasenes Glas leichte Farb- und  
Verarbeitungsunterschiede möglich.

Code	Beschreibung
101918	Soffio - Inselhaube - Ø 58 cm - Weiß satiniert - 600 m³/h
<b>Zubehör</b>	
101931	Carbon.Zeo Ersatzfilter
101939	Seilverlängerung bis zu 3,40 m
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Vogue

## *Harmonie zwischen Luft und Licht*

Vogue besticht durch ihren eleganten Stil, der sich in einer harmonischen Kreisform ausdrückt und eine geschmeidige Verbindung von Licht und Materie in die Küche bringt. Dieses Modell aus der Circle.Tech-Kollektion ist ein raffinierter Hybrid aus Dunstabzugshaube und Lampe – entwickelt, um Luft und Licht in perfekter Harmonie zu vereinen. Ihre Eleganz wird durch ein zweifarbiges Finish unterstrichen, das Innen- und Außenseiten kontrastiert, ergänzt durch

eine Glaskuppel, die von dynamischem Licht erleuchtet wird. Dank ihrer großzügigen Ausmaße bietet Vogue eine beeindruckende Absaugkapazität, die durch die innovative Circle.Tech-Technologie unterstützt wird. So wird diese Haube zum absoluten Mittelpunkt des Raums, und schafft dabei gleichzeitig eine bemerkenswerte Leichtigkeit und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Situationen.





Schwarzgrau




Weiß

# Vogue

Design Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Inselhauben
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	88 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Stahl lackiert Weiß/Grün/Schwarzgrau
<b>Steuerung</b>	Fernbedienung optional verfügbar Drehknopf Dialogsystem Automatikbetrieb
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 47 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
<b>Beleuchtung</b>	Dynamic LED Licht Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 53 cm
<b>Nettogewicht</b>	26 kg



Farblich passende  
Montageplatte  
inkl. verstellbarer Seile  
44 bis 110 cm

Code	Beschreibung
103110	Vogue - Inselhaube - Ø 88 cm - Grün - 600 m <sup>3</sup> /h
103111	Vogue - Inselhaube - Ø 88 cm - Weiß - 600 m <sup>3</sup> /h
103112	Vogue - Inselhaube - Ø 88 cm - Schwarzgrau - 600 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101931	Carbon.Zeo Ersatzfilter
101939	Seilverlängerung bis zu 3,40 m
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie



# Sophie

## *Verführerische Schönheit*

Sophie ist ein ikonisches Objekt par excellence. Mit ihren geschwungenen Formen fügt sie sich elegant in jede Küche ein. Ihre Schönheit wird durch die Kombination einer beleuchteten unteren Glasabdeckung und einem Metall-Haubenkörper unterstrichen, der in edlen Ausführungen wie Messing, Kupfer oder Zinn erhältlich ist.

Die dynamische LED-Lichttechnologie ermöglicht es, den Farbton der

Beleuchtung anzupassen und so wärmere oder kühlere Atmosphären zu schaffen. Das Circle.Tech-Filtersystem garantiert eine hervorragende Wirksamkeit und gleichzeitig einen extrem niedrigen Geräuschpegel für mehr Wohnkomfort.

Zudem lässt sich die Haube mit der Sophie Lampe kombinieren, um eine perfekt abgestimmte Kücheneinrichtung zu schaffen.





Anthrazit



Kupfer Antik



Messing Antik



Zinn




Weiß

# Sophie

Design Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Inselhauben
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	54 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Stahl lackiert Kupfer Antik/Weiß/Messing Antik/Anthrazit/Zinn
<b>Funktionen</b>	Randabsaugung aus Sicherheitsglas Circle.Tech-Technologie mit Carbon.Zeo-Filtern
<b>Steuerung</b>	Fernbedienung optional verfügbar Drehknopf Dialogsystem Automatikbetrieb
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 47 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
<b>Beleuchtung</b>	Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 53 cm
<b>Nettogewicht</b>	21 kg




Weißer Montageplatte  
inkl. verstellbarer Seile  
44 bis 110 cm

Code	Beschreibung
101912	Sophie - Inselhaube - Ø 54 cm - Weiß - 600 m <sup>3</sup> /h
101913	Sophie - Inselhaube - Ø 54 cm - Anthrazit - 600 m <sup>3</sup> /h
101914	Sophie - Inselhaube - Ø 54 cm - Zinn - 600 m <sup>3</sup> /h
101915	Sophie - Inselhaube - Ø 54 cm - Kupfer Antik - 600 m <sup>3</sup> /h
101916	Sophie - Inselhaube - Ø 54 cm - Messing Antik - 600 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101931	Carbon.Zeo Ersatzfilter
101939	Seilverlängerung bis zu 3,40 m
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Sophie Lampe

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Inselhauben
<b>Maße</b>	22 cm
<b>Materialien / Oberflächen</b>	Stahl lackiert Kupfer Antik/Weiß/Messing Antik/Anthrazit/Zinn
<b>Beleuchtung</b>	Strip Led - 5600 K



Code	Beschreibung
102308	Sophie -Lampe - Ø 22 cm - Weiß
102307	Sophie -Lampe - Ø 22 cm - Anthrazit
102306	Sophie -Lampe - Ø 22 cm - Zinn
102305	Sophie -Lampe - Ø 22 cm - Kupfer Antik
102304	Sophie -Lampe - Ø 22cm - Messing Antik
101017	5 Jahre Vollgarantie




## Dama

### *Revolutionäres Design*

Dama sieht aus wie eine elegante, übergroße Hängelampe, erfüllt jedoch die Funktion einer Dunstabzugshaube. Dank der Circle.Tech-Technologie, die Materialien natürlichen Ursprungs wie Zeolith und Aktivkohle verwendet, werden Gerüche mit maximaler Wirksamkeit eingefangen. Die Haube ist in verschiedenen Metallausführungen erhältlich, darunter Kupfer und

lackierter Stahl, und besticht durch ihr stromlinienförmiges Design, das durch LED-Umgebungslicht aufgewertet wird. Dama ist eine einzigartige Synthese aus Funktion und Stil, die aus der Forschung von Falmec hervorgegangen ist. Sie bietet außergewöhnliche Absaugung, Filterung und Geräuschlosigkeit und kombiniert diese Eigenschaften mit einem originellen Designansatz.





Edelstahl



Gunmetal



Weiß




Kupfer

# Dama

Design Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Inselhauben
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	60 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Stahl lackiert Weiß/Gunmetal Edelstahl Scotch Brite Kupfer
<b>Funktionen</b>	Randabsaugung aus Sicherheitsglas Circle.Tech-Technologie mit Carbon.Zeo-Filtern
<b>Steuerung</b>	Fernbedienung optional verfügbar Drehknopf Dialogsystem Automatikbetrieb
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
<b>Beleuchtung</b>	LED-Umgebungslicht LED-Beleuchtung Led 4x1,2 W - 4200 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 56 cm
<b>Nettogewicht</b>	21 kg



Weißer Montageplatte  
inkl. verstellbarer Seile  
44 bis 110 cm

Code	Beschreibung
101920	Dama - Inselhaube - Ø 60 cm - Weiß - 600 m <sup>3</sup> /h
101921	Dama - Inselhaube - Ø 60 cm - Gunmetal - 600 m <sup>3</sup> /h
101922	Dama - Inselhaube - Ø 60 cm - Edelstahl - 600 m <sup>3</sup> /h
101923	Dama - Inselhaube - Ø 60 cm - Kupfer - 600 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101931	Carbon.Zeo Ersatzfilter
101939	Seilverlängerung bis zu 3,40 m
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Mare E.ion

## *Wohlfühlmosphäre für Ihre Küche*

Mare E.ion besticht durch ihr elegantes, leichtes Design, das sich diskret in jede Küchenumgebung einfügt. Ihre geschwungene Struktur aus schwarzem oder weißem Glas umschließt die exklusive E.ion-Systemtechnologie. Diese überwacht kontinuierlich die Luftqualität in Ihrer Küche und zeigt die aktuellen Werte auf einem speziellen, blattförmigen Display an, das je nach Reinheit der Raumluft seine Farbe ändert.

Durch die kontrollierte bipolare Ionisierung neutralisiert Mare E.ion nicht nur Gerüche, sondern schafft auch eine Luftqualität, wie sie in unberührten Naturumgebungen zu finden ist. Diese frische Brise kann sich positiv auf das Wohlbefinden der Menschen auswirken. Im Automatikmodus arbeitet das Gerät geräuschlos und sorgt so für eine gesunde und natürliche Umgebung.






# Mare E.ion

Design Pareschi - atelierP



<b>Installation</b>	Inselhauben
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	66 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glas Weiß/Schwarz
	 
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen Ionisationssystem zur Luftreinigung
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol + Blattsensor
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 56 dB(A) Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)
<b>Motor</b>	450 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung Led 4x1,2 W - 3200 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
<b>Nettogewicht</b>	29 kg



Weißer Montageplatte  
inkl. verstellbarer Seile  
44 bis 110 cm

Code	Beschreibung
100415	Mare E.ion - Inselhaube - 66 cm - Weiß - 450 m <sup>3</sup> /h
100414	Mare E.ion - Inselhaube - 66 cm - Schwarz - 450 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101082	Carbon.Zeo Ersatzfilter für E.ion
101368	Seilverlängerung bis zu 2,40 m
101017	5 Jahre Vollgarantie




# Marilyn E.ion

Design Pareschi - atelierP



<b>Installation</b>	Inselhauben
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	67 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Keramik Weiß
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen Ionisationssystem zur Luftreinigung
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol + Blattsensor
<b>Geschwindigkeit</b>	3
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 56 dB(A) Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)
<b>Motor</b>	450 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung Led 4x1,2 W - 3200 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
<b>Nettogewicht</b>	33 kg



Weißer Montageplatte  
inkl. verstellbarer Seile  
44 bis 110 cm

Handgefertigte Keramik leichte Farb- und  
Verarbeitungsunterschiede möglich.

Code	Beschreibung
100418	Marilyn E.ion - Inselhaube - 66 cm - Keramik Weiß - 450 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101082	Carbon.Zeo Ersatzfilter für E.ion
101368	Seilverlängerung bis zu 2,40 m
101017	5 Jahre Vollgarantie




# Zephiro E.ion

Design Emo Design



<b>Installation</b>	Inselhauben
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	67 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Satinirtes Glas Weiß
	
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen Ionisationssystem zur Luftreinigung
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol + Blattsensor
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 56 dB(A) Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)
<b>Motor</b>	450 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung Led 4x1,2 W - 3200 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
<b>Nettogewicht</b>	32 kg



Weißer Montageplatte  
inkl. verstellbarer Seile  
44 bis 110 cm

Code	Beschreibung	Preis (€)
100431	Zephiro E.ion - Inselhaube - 67 cm - Weiß satiniert - 450 m <sup>3</sup> /h	
<b>Zubehör</b>		
101082	Carbon.Zeo Ersatzfilter für E.ion	
101368	Seilverlängerung bis zu 2,40 m	
101017	5 Jahre Vollgarantie	



## Wand- und Inselhauben

Diese Dunstabzugshauben bestechen durch ihre klaren, geometrischen Formen und fügen sich nahtlos in jede Raumgestaltung ein. Sie bieten exzellente Leistung bei der Geruchsbeseitigung und sorgen für eine verbesserte Luftqualität in der Küche. Erhältlich sind sie sowohl in Wand- als auch in Inselversionen. Viele Modelle dieser Kategorie sind mit der ultraleisen NRS-Technologie ausgestattet, die ein außergewöhnliches Maß an Komfort in der Küche gewährleistet.



# Plane

## *Funktionalität und Schönheit*

Plane zeichnet sich durch klare Formen und hohe Funktionalität aus und fügt sich nahtlos in vielfältige Umgebungen ein. Der Wert von Plane liegt in der perfekt durchdachten Konstruktion: Ein Objekt, das Funktionalität mit schlichtem, elegantem Design verbindet und in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist.

Die umlaufende Randabsaugplatte sorgt nicht nur für ein stilvolles Erscheinungsbild, sondern auch für eine bessere Leistung

und einfache Wartung. Eine ausgezeichnete Beleuchtung des Kochbereichs wird durch LED-Streifen mit dynamischem, dimmbarem Licht gewährleistet, sodass stets die richtige Atmosphäre geschaffen wird.

Dies wird durch exklusive Innovationen von Falmecc ergänzt, die die Lebensqualität in der Küche verbessern: von der absoluten Stille des NRS-Systems bis zum No-Drop-Antikondensationssystem.




Weiß

Schwarz

# Plane

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Inselhauben/Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	Wandhauben 90 cm/120 cm Inselhauben 90 cm/120 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Stahl lackiert Weiß/Schwarz
	
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 51 dB(A) Max. Geschwindigkeit 66 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
<b>Nettogewicht</b>	Wandhauben 23/27 kg Inselhauben 33/37 kg
<b>Energieklasse</b>	Wandhauben A Inselhauben B




Code	Beschreibung
103215	Plane - Plus - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
103217	Plane - Plus - Wandhaube - 90 cm - Weiß - 800 m <sup>3</sup> /h
103216	Plane - Plus - Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
103221	Plane - Plus - Wandhaube - 120 cm - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
103223	Plane - Plus - Wandhaube - 120 cm - Weiß - 800 m <sup>3</sup> /h
103222	Plane - Plus - Wandhaube - 120 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
103218	Plane - Plus - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
103220	Plane - Plus - Inselhaube - 90 cm - Weiß - 800 m <sup>3</sup> /h
103219	Plane - Plus - Inselhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
103224	Plane - Plus - Inselhaube - 120 cm - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
103226	Plane - Plus - Inselhaube - 120 cm - Weiß - 800 m <sup>3</sup> /h
103225	Plane - Plus - Inselhaube - 120 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
101360	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel
101074	Fernbedienung
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Plane NRS

Design Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Inselhauben/Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	Wandhauben 90 cm/120 cm Inselhauben 90 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Stahl lackiert Schwarz
	
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 38 dB(A) Max. Geschwindigkeit 50 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
<b>Nettogewicht</b>	Wandhauben 34/36 kg Inselhauben 42 kg
<b>Energieklasse</b>	A




Code	Beschreibung
103237	Plane NRS - Plus - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
103238	Plane NRS - Plus - Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
103241	Plane NRS - Plus - Wandhaube - 120 cm - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
103242	Plane NRS - Plus - Wandhaube - 120 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
103239	Plane NRS - Plus - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
103240	Plane NRS - Plus - Inselhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie



# Plane No-Drop

Design Falmece Lab

<b>Installation</b>	Inselhauben/Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	Inselhauben 90 cm Wandhauben 90 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
<b>Funktionen</b>	Auffangschale für Flüssigkeiten No-Drop-System, patentierte Anti-Kondensations-Technologie
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Carbon.Zeo-Filter optional No-Drop Antikondensationsfilter aus Technopolymer
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung LED Lichtband (3000K)
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
<b>Nettogewicht</b>	Inselhauben 35 kg Wandhauben 25 kg
<b>Energieklasse</b>	B



Code	Beschreibung
103362	Plane No-Drop - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
103363	Plane No-Drop - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel
101361	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand
101177	Original Falmece Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
101017	5 Jahre Vollgarantie



## Lumina NRS

### *Raffinierte Details*

Die Lumina NRS-Dunstabzugshaube verkörpert die Liebe zum Detail und das handwerkliche Können von Falmec in Perfektion. Dies zeigt sich deutlich am vorderen Stahlrahmen, in den eine Glasplatte, erhältlich in verschiedenen Ausführungen, nahtlos integriert ist – ein äußerst wertvolles bauliches und ästhetisches Merkmal.

Die Dunstabzugshaube verfügt über eine Randabsaugung und eine leuchtende Linie in der Glasfront, die dem Produkt zusätzliche Attraktivität verleiht und eine beeindruckende Atmosphäre in der Küche schafft. Zudem ist die Lumina NRS mit der Silence NRS-Technologie (Noise Reduction System) ausgestattet, die für eine absolut geräuschlose Küche sorgt.



Weiß

Schwarz




# Lumina NRS

Design Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Inselhauben/Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	Wandhauben 90 cm Inselhauben 90 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Glas Stahl/Schwarz/Weiß
	● ● ●
<b>Funktionen</b>	NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol + 24h Funktion
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m³/h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
<b>Beleuchtung</b>	Umgebungslicht mit NEON Beleuchtung Wandhauben 90 cm: Neon 1x21 W Inselhauben 90 cm: Neon 2x21 W
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
<b>Nettogewicht</b>	Wandhauben 36 kg Inselhauben 45 kg
<b>Energieklasse</b>	Wandhauben B Inselhauben C



Code	Beschreibung
100191	Lumina NRS - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h
100192	Lumina NRS - Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h
100195	Lumina NRS - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h
100197	Lumina NRS - Inselhaube - 90 cm - Weiß - 800 m³/h
100196	Lumina NRS - Inselhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h
<b>Zubehör</b>	
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Lumen

## *Zeitloses Design*

Lumen ist ein klassisches Modell von Falmecc, das durch sein stromlinienförmiges, technisches und stets aktuelles Design besticht. Der sichtbare Edelstahlfilter ist ein charakteristisches Merkmal, das Lumen zu einem zeitlosen Klassiker macht. Eine Lichtlinie an der Vorderseite erzeugt einen angenehmen Lichteffect in der Küche.

Der leistungsstarke Motor mit elektronischer Steuerung gewährleistet eine hervorragende Absaugung. In der Version mit der exklusiven NRS-Technologie (Noise Reduction System) erreicht die Lumen-Haube zudem einen beeindruckend niedrigen Geräuschpegel.



240

Falmecc




241

Lumen

# Lumen

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Inselhauben/Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	Wandhauben 60 cm/90 cm/120 cm Inselhauben 90 cm/120 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m³/h
<b>Filter</b>	Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kohlefilter
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung Strip Led (4000K)
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
<b>Nettogewicht</b>	Wandhauben 17/19/23 kg Inselhauben 31/35 kg
<b>Energieklasse</b>	Wandhauben 60/90 cm: B Wandhauben 120 cm: C Inselhauben: C




Code	Beschreibung
100180	Lumen - Wandhaube - 60 cm - Edelstahl - 800 m³/h
100182	Lumen - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h
100178	Lumen - Wandhaube - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h
100187	Lumen - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h
100184	Lumen - Inselhaube - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h
<b>Zubehör</b>	
101116	Aktivkohlefilter eckig - Type B
101360	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
101074	Fernbedienung
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Lumen NRS

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Inselhauben/Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	Inselhauben 90 cm Wandhauben 90 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
<b>Funktionen</b>	NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m³/h
<b>Filter</b>	Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung Strip Led (4000K)
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
<b>Nettogewicht</b>	Inselhauben 40 kg Wandhauben 30 kg
<b>Energieklasse</b>	B



Code	Beschreibung
102641	Lumen NRS - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h
102642	Lumen NRS - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h
<b>Zubehör</b>	
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie



# Luce

Design Falmec Lab

**Installation**

**Funktion**

**Maße**

**Materialien/Oberflächen**

**Steuerung**

**Geschwindigkeit**

**Lautstärke**

**Motor**

**Filter**

**Beleuchtung**

**Spannung/Frequenz**

**Mindestabstand vom Kochfeld**

**Nettogewicht**

**Energieklasse**

Inselhauben/Wandhauben

Abluft/Umluft

Wandhauben 90 cm

Inselhauben 90 cm

Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite

Glas Schwarz



Touchcontrol + 24h Funktion

3 + Boost

Min. Geschwindigkeit 49 dB(A)

Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)

800 m<sup>3</sup>/h

Top Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Kohlefilter

NEON-Beleuchtung

220-240V ~ 50-60Hz


Induktion 52 cm / Gas 63 cm

Wandhauben 21 kg

Inselhauben 32 kg

Wandhauben B

Inselhauben C



Code	Beschreibung
100164	Luce - Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
100166	Luce - Inselhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101360	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel
101116	Aktivkohlefilter eckig - Type B
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion
101017	5 Jahre Vollgarantie



# Polar

## *Architektonischer Charme*

Polar wirkt durch sein einfaches, klares Design und seine markante Säulenform, die zu einem integralen Bestandteil der Architektur wird. Dank der verschiedenen verfügbaren Ausführungen fügt sich Polar

nahtlos in eine Vielzahl von Umgebungen ein. Seine Form ermöglicht sowohl die Installation als Inselhaube als auch an der Wand, was maximale Gestaltungsfreiheit bietet.





Weiß




Schwarz

# Polar

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Inselhauben/Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	Wandhauben 35 cm Inselhauben 35 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Stahl lackiert Weiß/Schwarz Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kohlefilter
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung Led 3x1,2 W - 3200 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
<b>Nettogewicht</b>	Wandhauben 16 kg Inselhauben 21 kg
<b>Energieklasse</b>	B



Code	Beschreibung
103317	Polar - Wandhaube - Ø 35 cm - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
100317	Polar - Wandhaube - Ø 35 cm - Weiß - 800 m <sup>3</sup> /h
102313	Polar - Wandhaube - Ø 35 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
103281	Polar - Inselhaube - Ø 35 cm - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
100320	Polar - Inselhaube - Ø 35 cm - Weiß - 800 m <sup>3</sup> /h
102314	Polar - Inselhaube - Ø 35 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Mira

## *Einfaches Volumen*

Mit ihren geometrischen Linien und monochromen Look verkörpert die Dunstabzugshaube Mira ein wahres Element der Innenarchitektur, ideal für schlichte und anspruchsvolle Küchen. Mira ist in verschiedenen Ausführungen und Installationsvarianten erhältlich – sowohl an der Wand als auch als Inselhaube – und integriert sich mühelos in jede Raumgestaltung.

Die LED-Beleuchtung von Mira ist dimmbar und ermöglicht eine individuelle Anpassung von Intensität und Farbton, um eine angenehme Atmosphäre in der Küche zu schaffen. Zudem ist Mira mit einer effizienten und leicht zu reinigenden Randabsaugung ausgestattet. Im unteren Bereich verfügt Mira über eine Randabsaugungsklappe, die dem Design einen technologischen Look verleiht.





Schwarz



Weiß




Edelstahl

# Mira

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Inselhauben/Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	40 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Stahl lackiert Weiß/Schwarz Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 45 dB(A) Max. Geschwindigkeit 55 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m³/h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Optional Kohlefilter
<b>Beleuchtung</b>	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) LED-Streifen
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
<b>Nettogewicht</b>	Wandhaube: 16/19 kg Inselhaube: 32 kg
<b>Energieklasse</b>	B



Wand Schwarz / Weiß

Wand (Teleskop) Edelstahl

Insel

Code	Beschreibung
103340	Mira - Plus - Wandhaube (Teleskop) - 40 cm - Edelstahl - 800 m³/h
103339	Mira - Plus - Wandhaube - 40 cm - Weiß - 800 m³/h
103337	Mira - Plus - Wandhaube - 40 cm - Schwarz - 800 m³/h
103341	Mira - Plus - Inselhaube - 40 cm - Edelstahl - 800 m³/h
103338	Mira - Plus - Inselhaube - 40 cm - Weiß - 800 m³/h
103336	Mira - Plus - Inselhaube - 40 cm - Schwarz - 800 m³/h
<b>Zubehör</b>	
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion
101017	5 Jahre Vollgarantie

## Wandhauben

Die wandmontierte Dunstabzugshaube ist traditionell die beliebteste Wahl und gewährleistet eine effektive Absaugung. Sie vereint Funktionalität und Ästhetik und bildet ein markantes Element an der Küchenwand, das den Raum durch sein Design und seine Materialien bereichert. Innerhalb der wandmontierten Kategorie bieten schräge Dunstabzugshauben aufgrund ihres vertikalen Designs, das den Platzbedarf der Haube reduziert, eine höhere Ergonomie.



# Cover

## *Materieller Glanz*

Bei der neuen wandmontierten Dunstabzugshaube Cover von Falmec wird das Material zum ausdrucksstarken Medium. Die Öffnungsplatte an der Vorderseite ist in verschiedenen exklusiven Ausführungen erhältlich, die aus einem Verbundwerkstoff aus Harz und handgeglättetem Ton bestehen. Diese Ausführungen sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch haptisch

verführerisch, in warmen Erdtönen wie Terrakotta und Sand oder in den intensiven Farben von Stein und Schiefer – letztere Version kann sogar als Tafel verwendet werden. Die raffinierte Beschichtung der Cover-Haube wurde speziellen Behandlungen unterzogen, um sie langlebig, hitzebeständig und kratzfest zu machen. Sie lässt sich zudem leicht mit einem feuchten Tuch reinigen.





Schiefer Optik



Sandgrau Optik



Terracotta Optik



Steingrau Optik



Glas Schwarz



Glas Weiß

# Cover

Design Falmec Lab

**Installation**

**Funktion**

**Maße**

**Materialien/Oberflächen**

**Funktionen**

**Steuerung**

**Geschwindigkeit**

**Lautstärke**

**Motor**

**Filter**

**Beleuchtung**

**Spannung/Frequenz**

**Mindestabstand vom Kochfeld**

**Nettogewicht**

**Energieklasse**

Wandhauben

Abluft/Umluft

85 cm

Materielle Ton Schiefer/Terracotta/Stein/Sand  
Glas Weiß/Schwarz



Front wird geöffnet

Elektronische Schaltung  
Dialogsystem Automatikbetrieb

3 + Boost

Min. Geschwindigkeit 45 dB(A)  
Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)

600 m<sup>3</sup>/h

Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet  
Carbon.Zeo-Filter optional


Dynamic LED Licht  
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

220-240V ~ 50-60Hz

Induktion 52 cm / Gas 52 cm

18 kg

B



Seitenansicht

Schacht optional

Code	Beschreibung
101963	Cover - Wandhaube - 85 cm - Glas Weiß - 600 m <sup>3</sup> /h
101964	Cover - Wandhaube - 85 cm - Glas Schwarz - 600 m <sup>3</sup> /h
101965	Cover - Wandhaube - 85 cm - Terracotta - 600 m <sup>3</sup> /h
101966	Cover - Wandhaube - 85 cm - Schiefer - 600 m <sup>3</sup> /h
101967	Cover - Wandhaube - 85 cm - Steingrau - 600 m <sup>3</sup> /h
101970	Cover - Wandhaube - 85 cm - Sandgrau - 600 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
101969	Schacht - Cover - Weiß
101968	Schacht - Cover - Schwarz
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie



## Fusion

### *Raffinierte Geradlinigkeit*

Die Dunstabzugshaube Fusion besticht durch ihre elegante Schlichtheit, definiert durch klare geometrische Linien und den matten Effekt des satinierten Glases, das sich vom polierten Gehäuse des Touch-Bedienfelds abhebt.

Ein leistungsstarker Motor mit 800 m<sup>3</sup>/h sorgt für eine effiziente Absaugung, unterstützt durch eine zu öffnende Blende, die die Abzugskapazität für Dämpfe und Kochdünste erhöht.

Ein LED-Streifen im unteren Teil der Haube bietet dynamisches und dimmbares Licht, das den Kochbereich optimal beleuchtet. Fusion ist auch in einer Umluftversion erhältlich, ausgestattet mit dem exklusiven Carbon.Zeo-Filter, der dank der natürlichen Eigenschaften von Aktivkohle und Zeolith Gerüche und Feuchtigkeit effektiv beseitigt.







# Fusion

Design Falmecc Lab


<b>Installation</b>	Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	85 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Stahl lackiert Schwarz Satiniertes Glas Schwarz
	
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
<b>Beleuchtung</b>	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
<b>Nettogewicht</b>	25 kg
<b>Energieklasse</b>	A



Seitenansicht



Rückansicht /  
Motor drehbar



Schacht optional

Code	Beschreibung
103109	Fusion - Wandhaube - 85 cm - Schwarz satiniert - 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar
102298	Schacht - Schwarz
101361	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie



## Verso

### *Durchdachte Vielseitigkeit*

Verso ist eine Schräghaube, die im Einklang mit den neuesten Designtrends steht und sich durch große Vielseitigkeit auszeichnet, was sie zu einem ästhetischen und funktionalen Element für jede Küche macht. Sie besteht aus zwei überlappenden Glasscheiben, die den Durchtritt von Dämpfen ermöglichen, und ist in den Varianten 55 cm oder 85 cm mit einem raffinierten glänzenden Finish in Weiß oder Schwarz erhältlich.

Die obere Scheibe kann je nach Bedarf geöffnet und eingestellt werden, um die Saugleistung anzupassen. Für eine effiziente Absaugung sorgt ein leistungsstarker Motor mit  $800 \text{ m}^3/\text{h}$ , der sowohl die Vorder- als auch die Unterseite der Haube abdeckt. In der "Easy" Umluft-Version ist Verso für eine einfache Installation konzipiert und bietet dank des exklusiven Carbon.Zeo-Filters eine außergewöhnliche Effizienz.






# Verso

Design Falmec Lab

<b>Installation</b>	Wandhauben
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	55 cm/85 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glas Weiß/Schwarz/Grau 
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol + 24h Funktion Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 50 dB(A) Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional Optional Kohlefilter
<b>Beleuchtung</b>	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
<b>Nettogewicht</b>	16/19 kg
<b>Energieklasse</b>	A



Rückansicht / Motor drehbar


Schacht optional

Code	Beschreibung
103344	Verso - Wandhaube - 55 cm - Grau - 800 m <sup>3</sup> /h
103343	Verso - Wandhaube - 55 cm - Weiß - 800 m <sup>3</sup> /h
103342	Verso - Wandhaube - 55 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
103345	Verso - Wandhaube - 85 cm - Grau - 800 m <sup>3</sup> /h
103347	Verso - Wandhaube - 85 cm - Weiß - 800 m <sup>3</sup> /h
103346	Verso - Wandhaube - 85 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101671	Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Edelstahl
102286	Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Schwarz
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C
101361	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand
101316	Schacht - Edelstahl
102290	Schacht - Weiß
102298	Schacht - Schwarz
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Verso Easy

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Wandhauben
<b>Funktion</b>	Umluft
<b>Maße</b>	55 cm/85 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glas Weiß/Schwarz
	
<b>Funktionen</b>	Front wird geöffnet Doppelter Saugbereich (frontal und unten)
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol + 24h Funktion Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 50 dB(A) Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m³/h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
<b>Beleuchtung</b>	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
<b>Nettogewicht</b>	15/18 kg
<b>Energieklasse</b>	A




Code	Beschreibung
103105	Verso Easy - Wandhaube Umluft - 55 cm - Weiß - 800 m³/h
103106	Verso Easy - Wandhaube Umluft - 55 cm - Schwarz - 800 m³/h
103107	Verso Easy - Wandhaube Umluft - 85 cm - Weiß - 800 m³/h
103108	Verso Easy - Wandhaube Umluft - 85 cm - Schwarz - 800 m³/h
<b>Zubehör</b>	
103120	Carbon.Zeo Ersatzfilter
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Verso NRS

Design Falmecc Lab



<b>Installation</b>	Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	85 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glas Weiß/Schwarz
	
<b>Funktionen</b>	Front wird geöffnet Doppelter Saugbereich (frontal und unten) NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol + 24h Funktion Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m³/h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Optional Kohlefilter
<b>Beleuchtung</b>	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 57 cm
<b>Nettogewicht</b>	33 kg
<b>Energieklasse</b>	B



Code	Beschreibung
102639	Verso NRS - Wandhaube - 85 cm - Weiß - 800 m³/h
102638	Verso NRS - Wandhaube - 85 cm - Schwarz - 800 m³/h
<b>Zubehör</b>	
102640	Hochleistungskohlefilter - NRS
103066	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Weiß
103067	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Schwarz
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie




# Quasar

## *Formale Klarheit*

Die klaren Linien der Quasar Dunstabzugshaube fügen sich perfekt in minimalistische und moderne Einrichtungskontexte ein. Sie ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und stellt ein wertvolles, dennoch diskretes Objekt dar. Die umlaufende Absaugung in Kombination

mit gehärtetem Glas gewährleistet ästhetische Einheitlichkeit und einfache Reinigung. Ein leistungsstarker Motor mit vier einstellbaren Geschwindigkeiten sorgt für höchste Leistung bei der Absaugung von Kochdämpfen, angepasst an die individuellen Bedürfnisse.



Weiß 60 cm




Weiß 90 cm




# Quasar

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	60 cm/80 cm/90 cm/120 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Glas Schwarz/Weiß
	● ●
<b>Funktionen</b>	Randabsaugen
<b>Steuerung</b>	Touchcontrol + 24h Funktion
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 46 dB(A) Max. Geschwindigkeit 58 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschineneignet Carbon.Zeo-Filter optional Kohlefilter
<b>Beleuchtung</b>	Dynamic LED Licht 60 cm: Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K 80/90/120 cm: Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 57 cm
<b>Nettogewicht</b>	26/31/33/41 kg
<b>Energieklasse</b>	A



Rückansicht /  
Motor drehbar



Schacht optional

Code	Beschreibung
100336	Quasar - Wandhaube - 60 cm - Weiß - 800 m <sup>3</sup> /h
100335	Quasar - Wandhaube - 60 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
100338	Quasar - Wandhaube - 80 cm - Weiß - 800 m <sup>3</sup> /h
100337	Quasar - Wandhaube - 80 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
100342	Quasar - Wandhaube - 90 cm - Weiß - 800 m <sup>3</sup> /h
100341	Quasar - Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
100334	Quasar - Wandhaube - 120 cm - Weiß - 800 m <sup>3</sup> /h
100333	Quasar - Wandhaube - 120 cm - Schwarz - 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C
101671	Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Edelstahl
102286	Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Schwarz
101361	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand
101316	Schacht - Edelstahl
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion
101017	5 Jahre Vollgarantie





## Flipper



# Flipper

Design Falmecc Lab


<b>Installation</b>	Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	55 cm/85 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Satiniertes Glas Weiß/Schwarz
	
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 46 dB(A) Max. Geschwindigkeit 58 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m³/h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschineneignet Carbon.Zeo-Filter optional Kohlefilter
<b>Beleuchtung</b>	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
<b>Nettogewicht</b>	17/25 kg
<b>Energieklasse</b>	A



Rückansicht



Seitenansicht





Schacht optional

Code	Beschreibung
100093	Flipper - Wandhaube - 55 cm - Weiß satiniert - 800 m³/h
100092	Flipper - Wandhaube - 55 cm - Schwarz satiniert - 800 m³/h
100098	Flipper - Wandhaube - 85 cm - Weiß satiniert - 800 m³/h
100097	Flipper - Wandhaube - 85 cm - Schwarz satiniert - 800 m³/h
<b>Zubehör</b>	
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C
101671	Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Edelstahl
102286	Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Schwarz
101316	Schacht - Edelstahl
102290	Schacht - Weiß
102298	Schacht - Schwarz
101361	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Flipper NRS

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	85 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Satiniertes Glas Weiß/Schwarz
	
<b>Funktionen</b>	NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m³/h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschineneignet Optional Kohlefilter
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung Led 2x1,2 W - 3200 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
<b>Nettogewicht</b>	36 kg
<b>Energieklasse</b>	B



Seitenansicht

Code	Beschreibung
101610	Flipper NRS - Wandhaube - 85 cm - Weiß satiniert - 800 m³/h
101609	Flipper NRS - Wandhaube - 85 cm - Schwarz satiniert - 800 m³/h
<b>Zubehör</b>	
101666	Hochleistungskohlefilter - NRS
101275	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Edelstahl
103066	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Weiß
103067	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Schwarz
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS
101017	5 Jahre Vollgarantie



## Mercurio

### *Eleganz für den Alltag*

Diese Wandhaube besticht durch ihre schlichte, geometrische Form mit mattschwarzen und Edelstahloberflächen. Das elegante und funktionale Design verkörpert die Qualität, Leistung und Liebe zum Detail, die alle Falmec-Produkte auszeichnen. Mercurio verfügt über dimmbare LED-Leuchten mit Dynamic LED Light-Technologie, Damit lässt sich die

Intensität und der Farbton des Lichts anpassen und die Beleuchtung wird allen Bedürfnissen und Situationen gerecht. Zusätzlich kann das Gerät mit einem integrierten Empfänger per Funk oder direkt über die Falmec-Induktionskochfelder mit Dialog System-Technologie gesteuert werden.






# Mercurio

Design Falmec Lab

<b>Installation</b>	Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	60 cm/90 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 430) Scotch Brite Stahl lackiert Schwarz
	
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 47 dB(A) Max. Geschwindigkeit 56 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m³/h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Optional Kohlefilter
<b>Beleuchtung</b>	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
<b>Nettogewicht</b>	12/14 kg
<b>Energieklasse</b>	B




Code	Beschreibung
103213	Mercurio - Wandhaube - 60 cm - Edelstahl - 600 m³/h
103133	Mercurio - Wandhaube - 60 cm - Schwarz - 600 m³/h
103212	Mercurio - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 600 m³/h
103132	Mercurio - Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 600 m³/h
<b>Zubehör</b>	
101116	Aktivkohlefilter eckig - Type B
101360	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand
101074	Fernbedienung
101017	5 Jahre Vollgarantie



# Stream

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	90 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kohlefilter
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung Led 2x1,2 W - 3200 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
<b>Nettogewicht</b>	17 kg
<b>Energieklasse</b>	B




Code	Beschreibung
100363	Stream - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101116	Aktivkohlefilter eckig - Type B
101360	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
101017	5 Jahre Vollgarantie



# Mizar

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	60 cm/90 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Top Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kohlefilter
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung Led 2x1,2 W - 3200 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
<b>Nettogewicht</b>	15/17 kg
<b>Energieklasse</b>	B




Code	Beschreibung
100279	Mizar - Wandhaube - 60 cm - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
100280	Mizar - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101116	Aktivkohlefilter eckig - Type B
101360	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
101017	5 Jahre Vollgarantie



# Marte Pro

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft
<b>Maße</b>	90 cm/120 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
	
<b>Funktionen</b>	Auffangwanne für Öl
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 53 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
<b>Motor</b>	1000 m³/h
<b>Filter</b>	Baffle Labyrinth Filter
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung Led 4x1,2 W - 3200 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
<b>Nettogewicht</b>	28/33 kg
<b>Energieklasse</b>	90 cm: A 120 cm: B



Code	Beschreibung
101657	Marte Pro - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 950 m³/h
101658	Marte Pro - Wandhaube - 120 cm - Edelstahl - 950 m³/h
<b>Zubehör</b>	
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
101017	5 Jahre Vollgarantie

# Zeus Pro

## *Professionelle Leistung für Zuhause*

Zeus Pro vereint die typischen Merkmale der besten Dunstabzugshauben für Restaurants in einer Haushaltsversion: einen leistungsstarken Motor, professionelle Fettfangfilter und einen Auffangbehälter für Speiseöle. Damit erfüllt sie die hohen Ansprüche im Haushalt.

Dank ihrer klaren Formen und professionellen Leistung ist Zeus Pro die ideale Lösung für Küchendesigns im Industriestil sowie für moderne Umgebungen, in denen Leidenschaft und Geschmack für das Kochen tief verwurzelt sind.






# Zeus Pro

Design Falmec Lab

<b>Installation</b>	Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft
<b>Maße</b>	90 cm/120 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
<b>Funktionen</b>	Auffangwanne für Öl
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 53 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
<b>Motor</b>	1000 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Baffle Labyrinth Filter
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung Led 4x1,2 W - 3200 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
<b>Nettogewicht</b>	25/31 kg
<b>Energieklasse</b>	90 cm: A 120 cm: B



Schacht optional


Code	Beschreibung
101659	Zeus Pro - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 950 m <sup>3</sup> /h
101660	Zeus Pro - Wandhaube - 120 cm - Edelstahl - 950 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101316	Schacht - Edelstahl
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
101017	5 Jahre Vollgarantie



# Elios

Design Falmec Lab

<b>Installation</b>	Eckhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	100 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
<b>Steuerung</b>	Elektronische Schaltung
<b>Geschwindigkeit</b>	3 + Boost
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
<b>Motor</b>	800 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kohlefilter
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung Led 3x1,2 W - 3200 K
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
<b>Nettogewicht</b>	19 kg
<b>Energieklasse</b>	B




Code	Beschreibung
100073	Elios - Eckhaube - 100 cm - Edelstahl - 800 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C
101795	Schachtverlängerung H 850 - Eckhaube - Edelstahl
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
101017	5 Jahre Vollgarantie



# Ginevra Boston

Design Falmecc Lab

<b>Installation</b>	Wandhauben
<b>Funktion</b>	Abluft/Umluft
<b>Maße</b>	90 cm
<b>Materialien/Oberflächen</b>	Stahl lackiert Anthrazit
	
<b>Steuerung</b>	Schiebeschaltung
<b>Geschwindigkeit</b>	3
<b>Lautstärke</b>	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 58 dB(A)
<b>Motor</b>	600 m <sup>3</sup> /h
<b>Filter</b>	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kohlefilter
<b>Beleuchtung</b>	LED-Beleuchtung LED 2x 2W (2700K)
<b>Spannung/Frequenz</b>	220-240V ~ 50-60Hz
<b>Mindestabstand vom Kochfeld</b>	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
<b>Nettogewicht</b>	18 kg
<b>Energieklasse</b>	C



Code	Beschreibung
100104	Ginevra Boston - Wandhaube - 90 cm - Anthrazit - 600 m <sup>3</sup> /h
<b>Zubehör</b>	
101115	Aktivkohlefilter Ø212 mm - Type A
101017	5 Jahre Vollgarantie



## Technische Hinweise und Zubehör

Die Absaugung in der Küche erfordert eine sorgfältige Planung, bei der technische Einschränkungen, funktionelle Bedürfnisse und besondere ästhetische Anforderungen berücksichtigt werden. Falmecc bietet eine große Auswahl an Dunstabzugshauben sowie eine Reihe von Zubehör und Lösungen an, die eine maximale Flexibilität bei der Wahl des bevorzugten Modells/Typs der Dunstabzugshaube gewährleisten und das beste Ergebnis für jede Situation garantieren.

# Abluft oder Umluft

## 1. Ablufthauben

Diese Hauben verwenden einen Ventilator, um die Kochdünste einzufangen, ziehen sie durch einen Metallfettfilter ab und bringen sie direkt nach draußen, zusammen mit Gerüchen und Feuchtigkeit.

### Vorteile:

- Starker Luftstrom,
- Feuchtigkeit wird nach außen geleitet,
- Sehr effizient auch bei niedrigen Geschwindigkeiten,
- Weniger Lärm (wenn die Haube korrekt installiert ist),
- Keine zusätzlichen Kosten für Aktivkohlefilter.

### Nachteile:

- Installation ist komplexer und nicht immer optimal,
- Erhöhter Energieaufwand durch Absaugen warmer Raumluft.

## 2. Umlufthauben

Diese Hauben verwenden einen Ventilator, um die Kochdünste einzufangen, ziehen sie durch einen Fettfilter und führen sie einem zusätzlichen Filterbereich zu, der Gerüche eliminiert. Die saubere Luft wird zurück in den Raum geleitet.

Umlufthauben arbeiten normalerweise in Mehrfachfilterzyklen und benötigen dadurch mehr Zeit. Es ist daher ratsam, die Haube länger eingeschaltet zu lassen (im Vergleich zu Ablufthauben), wenn der Kochvorgang beendet ist.

### Vorteile:

- Einfache Installation und Flexibilität bei der Auswahl der Haube,
- Keine zusätzlichen bautechnischen Arbeiten,
- Signifikante Energieeinsparungen durch die Erhaltung der Energie im Wohnraum.

### Nachteile

#### (traditionelles Filterverfahren):

- Die durch die Kochdämpfe entstandene Feuchtigkeit wird nicht eliminiert.
- Klassische Kohlefilter müssen häufig ausgetauscht werden.
- Herkömmliche Filterlösungen sind allgemein sehr viel lauter.
- Der Absaugdurchsatz wird durch die Verwendung herkömmlicher Kohlefilter verringert, da diese teilweise den Luftstrom behindern.

Ablufthaube.  
Die Luft wird durch ein Rohr nach außen aus dem Haus geleitet.



Umlufthaube.  
Die Luft wird zur Reinigung durch einen Aktivkohlefilter geleitet und anschließend wieder in den Raum geleitet.



# Filterinnovation

## *Technologien für bessere Luft*

Falmec präsentiert exklusive und patentierte Technologielösungen für maximale Funktionalität und Leistung. Die Dunstabzugshauben von Falmec, sowohl Umluft- als auch Ablufthauben, befriedigen ein grundlegendes menschliches Bedürfnis: Reine Luft zu atmen.

Umfassende Studien, sorgfältiges Design und einzigartige technologische Lösungen ermöglichen eine maximale Leistungseffizienz, um in jeder Umgebung die beste Luft zu gewährleisten. Der Fokus auf Raumluftqualität und Umweltprobleme hat Falmec dazu veranlasst, exklusive Filtertechnologien zu entwickeln, die alle Vorteile von Umluftlösungen garantieren, ohne die Absaugleistung und Luftreinigung zu beeinträchtigen.

## *Carbon.Zeo*

Der einzigartige kombinierte Carbon.Zeo Filter von Falmec verwendet Materialien natürlichen Ursprungs wie Zeolith und Aktivkohle, um Gerüche und Feuchtigkeit mit maximaler Wirksamkeit einzufangen.

## *Aktivkohle*

Aktivkohle ist ein Material, das hauptsächlich Kohlenstoff in Form von Graphitmikrokristallen enthält, die behandelt werden, um eine poröse Struktur mit einer großen inneren Oberfläche zu erzeugen. Dank dieser Eigenschaften sind sie in der Lage, viele Arten von Substanzen festzuhalten, ihre Moleküle anzuziehen und sie zu absorbieren.

## *Zeolith*

Zeolith ist ein Mineral mit einer hohen Aufnahmekapazität für organische Verbindungen und Wasserdampf. Diese Eigenschaft ist direkt auf die Mikroporosität seiner kristallinen Struktur zurückzuführen. Darüber hinaus gibt Zeolith aufgrund seiner chemischen Eigenschaften bei Kontakt mit Feuchtigkeit Wärme ab und reduziert diese. Der Einsatz von Zeolith ist daher sowohl zur Geruchsreduzierung als auch zur Aufnahme von Wasserdampf beim Kochen sehr wichtig.

## *Lange Lebensdauer*

Der kombinierte Carbon.Zeo Filter hat eine sehr lange Lebensdauer: ungefähr drei Jahre bei herkömmlicher Benutzung der Dunstabzugshaube.

Aktivkohle und Zeolith



# Umluftboxen

## 1. Deckenlüfter

### Umluftbox mit Auslass nach unten

Dieses Zubehör ermöglicht einen Umluftbetrieb bei aller Falmece Deckenlüftern, welche mit einem flachen Motor installiert werden. Die Luft wird kanalisiert, gefiltert und über ein Abluftkit, welches elegant in die Zwischendecke passt, in der die Haube installiert ist, wieder in den Raum abgegeben. Diese Lösung verbindet ästhetische Eleganz mit einer bemerkenswerten Filterleistung dank der Verwendung des Carbon.Zeo Filters und ermöglicht zudem erhebliche Energieeinsparungen.

### Carbon.Zeo Umluftbox mit Auslass seitlich

Auch dieses Zubehör ermöglicht einen Umluftbetrieb bei aller Falmece Deckenlüftern, welche mit einem flachen Motor installiert werden. Die Luft wird durch die vertikale Wand der abgehängten Decke in den Raum zurückgeführt, wodurch die ästhetische Wirkung des Auslassgitters minimiert wird.

1. Deckenlüfter / Auslass nach unten

Dieser Bausatz wird bündig in die Zwischendecke eingebaut und fügt sich, dank des weiß lackierten Stahlrahmens und der weiß satinierten Innenplatte harmonisch in die Küchenumgebung ein.

Umluftbox 101637 (KACL.939#BF)  
 Carbon.Zeo  
 Carbon.Zeo Ersatzfilter 101670 (KACL.928)

Deckenlüfter / Auslass seitlich

Umluftbox 102293 (KACL.953#BF)  
 Carbon.Zeo  
 Carbon.Zeo Ersatzfilter 101363 (KACL.931)

Ausschnittgröße für Einbaugitter (das Loch muss mit der mitgelieferten Schablone erstellt werden)

## 2. Unterbau

### Umluftbox im Sockel

Unterbau-Filterlösungen sind mit der Carbon.Zeo Technologie ausgestattet und werden unter dem Küchensockel installiert, um die Filterkapazität der Falmece Geräte zu erhöhen.

## 3. Wandhauben

### Wand Umluftbox für Schräghauben

Ein Zubehör zur Verbesserung der Leistung von schrägen Wandhauben, welche im Umluftbetrieb installiert sind. Es kann auf den folgenden Haubenmodellen installiert werden: Fusion, Verso, Flipper, Quasar. Die Umluftbox kann auch an bestehenden Hauben angebracht werden, um deren Leistung zu verbessern. Das Gerät ist aus rostfreiem Stahl AISI 304 oder schwarz lackiert.

2. Unterbau

Umluftbox Unterbau 101362 (KACL.930)  
 Carbon.Zeo  
 Carbon.Zeo Ersatzfilter 101363 (KACL.931)

3. Wandhauben

Umluftbox für Kopffreiheitshauben Edelstahl - 101671 - Schwarz - 102286  
 Ersatzfilter 101871  
 Carbon.Zeo

# Zubehör – Kohlefilter

## 1. Aktivkohlefilter

Geruchsfilter sollten nur in Hauben eingebaut werden, die im Umluftbetrieb verwendet werden. Die Aktivkohle im Inneren absorbiert die beim Kochen entstehenden Gerüche. Die Aktivkohle verliert mit der Zeit ihre Wirksamkeit, ein Austausch wird mindestens alle vier Monate empfohlen.

Typ B (rechteckig)  
Artikel-Nr. 101116

Typ A (rund- 1Paar)  
Artikel-Nr. 101115

Typ C (rund- 1Paar)  
Artikel-Nr. 101117

Typ G - Green Tech Ø 192 (rund – 1Paar)  
Artikel-Nr. 102040

## 2. Carbon.Zeo Filter

Carbon.Zeo Filter verwenden natürliche Materialien wie Aktivkohle und Zeolith, ein Mineral vulkanischen Ursprungs mit einer kristallinen Molekularstruktur, welches Dämpfe und Gerüche absorbiert. Darüber hinaus gibt das Zeolith bei Kontakt mit dem Luftstrom der Dämpfe Wärme ab und trägt so zur Reduzierung der Feuchtigkeit beim Kochen bei.

Die Carbon.Zeo Technologie filtert die Luft am Auslass und beseitigt dank der Verwendung natürlicher Mineralien wie Aktivkohle und Zeolith nicht nur schlechte Gerüche, sondern auch Feuchtigkeit aus Kochdünsten.

## 3. Carbon.Zeo Microtech Filter

Carbon.Zeo “Microtech” ist die Lösung der neuesten Generation, welche aus Kohlenstoff- und Zeolith-Mikrokugeln besteht, die in eine netzartige poröse Polyurethanstruktur integriert sind. Diese garantieren eine bessere Filterleistung sowie eine einfachere Wartung und Regeneration als der herkömmliche Carbon.Zeo Filter.

## 4. Ionisierungselemente des E.ion-Systems

Neue Ionisierungselemente müssen nach 5 Jahren ausgetauscht werden. Informationen zum Austausch finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Kohlefilter



1. Aktivkohlefilter

2. Carbon.Zeo Filter

3. Carbon.Zeo Microtech Filter

4. Ionisierungselemente des E.ion-Systems

# Metallfettfilter

## 1. Metallfilter (Base)

Der Fettfilter hat die grundlegende Aufgabe, die beim Kochen entstehenden Fette zurückzuhalten. Die Metallfilter von Falmec wurden so konzipiert, dass sie eine hervorragende Rückhaltekapazität für Fette gewährleisten. Aus diesem Grund verfügen sie über eine mehrschichtige innere Aluminiumstruktur, die aus gewellten Maschen besteht (um die Filterfläche zu maximieren). Der Rahmen und das äußere Netz bestehen aus Scotch Brite-Stahl, einem Material, das seinen Glanz über die Zeit perfekt beibehält.

## 2. Professionelle Baffle Filter

Alle Dunstabzugshauben der Professional Kollektion sind serienmäßig mit Lamellenfiltern ausgestattet. Ihre besondere Struktur mit gekreuzten Lamellen stammt aus der professionellen Gastronomie und sorgt dafür, dass Öle und Dämpfe kondensieren und in einen speziellen Auffangbehälter geleitet werden, der leicht entfernt und gereinigt werden kann.


## 3. Filter “Top”

Die TOP-Fettfilter behalten die hohe Rückhalteleistung der Metallfilter bei, sind aber zusätzlich mit einem äußeren Scotch Brite-Stahlrahmen mit glatter Oberfläche versehen, der die Reinigung erleichtert und gleichzeitig ihr Aussehen verbessert. Im Inneren verfügen sie über eine mehrlagige Struktur aus Metallgewebe aus Stahl und Aluminium, die für ein optimales Verhältnis zwischen Druckverlust und Filterleistung ausgelegt ist.

## 4. No-Drop Filter

Bei den No-Drop Filtern kommt eine innovative Technologie zum Einsatz, welche endlich das Problem der Kondensation von Kochdünsten durch tropfende Flüssigkeiten löst, ein unerwünschtes und weit verbreitetes Phänomen, insbesondere bei der Verwendung von Induktionskochfeldern. Diese in einer Batterie angeordneten Metallfilter verfügen über gekreuzte Lamellen und sind so konzipiert, dass sie Kochdünste kondensieren, die in einen speziellen Auffangbehälter geleitet werden. Die Filter sind außerdem an der Oberfläche mit einer speziellen Beschichtung versehen, welche die Bildung von Kondenswasser aus Kochdämpfen verhindert, diese stattdessen pulverisiert und gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt werden.

Metallfettfilter



1. Metallfilter

2. Professionelle Baffle Filter

3. Filter “Top”

4. No-Drop Filter

# Der richtige Motor

## Luftstrom / Absaugleistung

Ein wichtiger zu prüfender Punkt ist der erforderliche Luftstrom, der normalerweise von der Größe des Raums und auch von der Nutzungshäufigkeit der Dunstabzugshaube abhängt. Der richtige Luftstrom ergibt sich aus dem Volumen des Raums, das mit zehn multipliziert wird (Anzahl der empfohlenen Luftwechsel pro Stunde). Beispielsweise muss für eine Küche mit den Abmessungen 4 x 4 m und einer Höhe von 2,7 m folgende Berechnung durchgeführt werden:  $(4 \times 4 \times 2,7) \times 10 = 432 \text{ m}^3/\text{h}$ . Daher bietet jede Dunstabzugshaube mit einer Absaugleistung von  $432 \text{ m}^3/\text{h}$  eine ausreichende Belüftung.

## Positionierung des Motors

Unabhängig von der Position des Motors (innen, extern im Dachgeschoss oder Außenbereich) ist der abgesaugte Luftstrom immer gleich, abhängig von der Reibung, die er auf dem Weg der Installation erfährt. Es wird einen Druckunterschied am Einlass und am Auslass des Kanals geben, aber das Endergebnis ist immer dasselbe. Daher ist die Installation eines externen Motors führt zu keinen Leistungseinbußen.

## 800 m<sup>3</sup>/h Motor

Der 800 m<sup>3</sup>/h Motor wurde zur Optimierung der Strömungsdynamik und damit der Leistung entwickelt und verfügt über eine hervorragende Saugleistung und gleichzeitig über eine ausgezeichnete Energieeffizienz (Klasse A). Der Motor ist dank einer doppelten Halterung sehr stabil und perfekt ausbalanciert. Die Schnecke besteht aus einem speziellen Harz mit mineralischem Füllstoff: ein innovatives Material, das Robustheit, Festigkeit und reduzierte Geräuschentwicklung garantiert.

## Hochleistungsmotor

Der 950 m<sup>3</sup>/h Hochleistungsmotor bietet noch mehr Leistung für eine höhere Saugleistung. Er wird in der Professional-Kollektion verwendet, einer Produktreihe, die für professionelle Leistung auch im Privatgebrauch konzipiert wurde.

## Bürstenloser Motor

Der bürstenlose Motor verwendet eine elektronische Steuerung, die die Leistung in jeder Phase und unter allen Betriebsbedingungen maximiert. Die Verwendung von Permanentmagneten am Rotor ermöglicht es, den Energieverbrauch der Dunstabzugshaube zu reduzieren. Im Vergleich zu herkömmlichen Motoren wird der Energieverbrauch bei der vierten Geschwindigkeit um 60% reduziert, bei maximaler Durchflussrate sogar um 90% bei Verwendung der ersten Geschwindigkeit.

## Flacher Motor

Dies ist ein Motor mit kompakten Abmessungen, der den Platzbedarf minimiert und die Installation integrierter Dunstabzugshauben in extrem kleinen Räumen ermöglicht. Er garantiert einen hervorragenden Betrieb und eine hohe Absaugleistung dank des Einsatzes eines hocheffizienten Doppelaxialmotors. Er eignet sich besonders für Modelle, die in die Decke oder in den Küchensockel integriert sind, wie beim Modell Down Draft.

## Standardmotoren (in der Haube)

### 800 m<sup>3</sup>/h Motor Hochleistungsmotor



### Bürstenloser Motor



### 800 m<sup>3</sup>/h Slim-Motor für Deckenhauben: 101327 (KACL.782#49F)



## Externe Motoren

Die Entscheidung für einen externen Motor ist die richtige Wahl für alle, die den Lärm der Dunstabzugshaube reduzieren und die Lärmquelle beseitigen möchten, ohne die Saugleistung zu beeinträchtigen. Sie können zwischen einem Motor wählen, der sich im Haus befindet (Zwischenkammergebläse) oder einem an der Außenwand installierten Motor (Außenwandgebläse). Wenn die Dunstabzugshaube bereits mit einem Motor ausgestattet ist, muss dieser vor der Installation entfernt werden.

## Außenwandgebläse

Falmec Außenwandmotoren zeichnen sich durch ihre kompakten Abmessungen, hohe Effizienz und einfache Installation aus, wobei darauf geachtet wird, sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie sind als Zubehör erhältlich und mit allen Dunstabzugshaubenmodellen kompatibel, die mit einem 800 m<sup>3</sup>/h-Motor ausgestattet sind.

## Zwischenkammergebläse

Diese sind als Zubehör für alle Dunstabzugshaubenmodelle erhältlich, die mit einem 800 m<sup>3</sup>/h-Motor ausgestattet sind. Sie können auf dem Dachboden oder in jedem beliebigen Raum im Haus installiert werden.

## Außenwandgebläse





1000 m<sup>3</sup>/h  
1000 m<sup>3</sup>/h Motoreinheit.  
7 Meter Stromkabel.  
Nur geeignet für Hauben mit einem 800 m<sup>3</sup>/h Motor.  
Gewicht: 13 kg

101064 (KACL.786#41F)

1500 m<sup>3</sup>/h  
1500 m<sup>3</sup>/h Motoreinheit.  
7 Meter Stromkabel.  
Nur geeignet für Hauben mit einem 800 m<sup>3</sup>/h Motor.  
Empfohlene Verwendung von Kanälen mit 200 mm Durchmesser.  
Gewicht: 15 kg

101636 (KACL.796#4AF)



## Zwischenkammergebläse





950 m<sup>3</sup>/h Motor  
950 m<sup>3</sup>/h Motoreinheit.  
7 Meter Stromkabel.  
Nur geeignet für Hauben mit 800 m<sup>3</sup>/h Motor.  
Gewicht: 9 kg

101432 (KACL.798#41F)

1300 m<sup>3</sup>/h Motor  
1300 m<sup>3</sup>/h Motoreinheit.  
7 Meter Stromkabel.  
Nur geeignet für Hauben mit 800 m<sup>3</sup>/h Motor.  
Empfohlene Verwendung von Kanälen mit 200 mm Durchmesser.  
Gewicht: 14 kg

102021 (KACL.797#4AF)



# Installation

## 1. Abstand zum Kochfeld

Es wird empfohlen, den im Katalog für jedes Modell angegebenen Mindest- oder Höchstabstand zwischen Dunstabzugshaube und Kochfeld einzuhalten.

## 2. Abmessungen

Um die höchste Wirksamkeit zu erreichen, muss die Absaugfläche mindestens die Breite des Kochfelds abdecken. Wir empfehlen ein Modell auszuwählen, welches breiter als die Oberfläche des Kochfeldes ist.

## 3. Abluftleitungen und Kanäle

Ein weiterer grundlegender Aspekt betrifft die ordnungsgemäße Installation und Verwendung geeigneter Rohrleitungen zur Kanalisierung der Dämpfe. Fehler oder eine nachlässige Installation können zu einem erheblichen Leistungsabfall und einer Erhöhung des Geräuschpegels der Dunstabzugshaube führen.

## 4. Reibung des Luftstroms

Der Motor erzeugt einen Luftstrom, der durch einen Kanal strömt, dessen Wände Reibung verursachen, was zu einer Leistungsminderung führt. Für eine ordnungsgemäße Installation und einen optimalen Betrieb wird Folgendes empfohlen:

- Verwenden Sie starre, glattwandige Rohre mit einem Durchmesser von mindestens dem angegebenen Durchmesser.
- Vermeiden Sie übermäßig lange Kanäle (über 7 m) und reduzieren Sie die Anzahl der Biegungen auf ein Minimum.











Erfahren Sie mehr über die Installation im Abluftbetrieb



Erfahren Sie mehr über die Installation im Umluftbetrieb

# Einbaumöglichkeiten für Deckenlüfter

Motor an der Haube (Abluft)		Externer Motor im Innenraum (Abluft)	
<p>Motor an der Haube montiert</p> <p>101432 (KACL.798#41F) 950 m<sup>3</sup>/h</p> 	<p>101327 (KACL.782#49F) Flacher Motor 800 m<sup>3</sup>/h Verwendung von Flachkanal 220x90 mm</p> 	<p>Zwischenkammergebläse mit Rundrohr</p> <p>101432 (KACL.798#41F) 950 m<sup>3</sup>/h</p> <hr/> <p>102021 (KACL.797#4AF) 1300 m<sup>3</sup>/h Verwendung von ø200 mm Rundrohr und Flansch 102022 (KACL.396)</p> 	<p>Zwischenkammergebläse mit Flachkanal</p> <p>101432 (KACL.798#41F) 950 m<sup>3</sup>/h</p> <hr/> <p><i>Wichtig: Für Flachkanal wird ein Umlenkstück 101249 (KACL.789) und Rund auf Flach 101349 (KACL.376) benötigt.</i></p> 
Externer Motor im Außenbereich (Abluft)		Umluft Betrieb	
<p>Außenwandgebläse* mit Rundrohr Kanal</p> <p>101064 (KACL.786#41F) 1000 m<sup>3</sup>/h Verwendung von ø150 Rundrohr</p> <hr/> <p>101636 (KACL.796#4AF) 1500 m<sup>3</sup>/h Verwendung von ø200 Rundrohr und Flansch 102022 (KACL.396)</p> <p><i>*Muss vor Witterungseinflüssen geschützt werden.</i></p> 	<p>Außenwandgebläse* mit Flachkanal</p> <p>101064 (KACL.786#41F) 1000 m<sup>3</sup>/h Verwendung von Flachkanal 220x90 mm</p> <hr/> <p><i>Wichtig: Für Flachkanal Anschluss wird ein Umlenkstück 101249 (KACL.789) und Rund auf Flach 101349 (KACL.376) benötigt.</i></p> <p><i>*Muss vor Witterungseinflüssen geschützt werden.</i></p> 	<p>Flacher Motor mit Carbon.Zeo Umluftbox nach unten.</p> <p>101327 (KACL.782#49F) Flacher Motor 800 m<sup>3</sup>/h Verwendung Flachkanal 220x90 mm min. 1,5 m</p> <hr/> <p>101637 (KACL.939#BF) Carbon.Zeo Umluftbox Auslass nach unten</p> 	<p>Flacher Motor mit Carbon.Zeo Umluftbox seitlich</p> <p>101327 (KACL.782#49F) Flacher Motor 800 m<sup>3</sup>/h Verwendung Flachkanal 220x90 mm</p> <hr/> <p>102293 (KACL.953#BF) Carbon.Zeo Umluftbox Auslass seitlich</p> 

### Mögliche Ausgangsrichtung



Würfelmotor  
5 Richtungen



Flacher Motor  
4 Richtungen  
(Abhängig von der Position des Motors)

### Auslass / Flansch



ø200 mm  
102022  
(KACL.396)



Umlenkstück  
220x90 mm  
101249  
(KACL.789)



Übergangsstück  
rund auf flach  
ø150/220x90  
101349  
(KACL.376)

# Cooking Installation

Damit das Produkt optimal funktioniert, ist der korrekte Einbau in die Küchenzeile unerlässlich. Um diesen Vorgang zu erleichtern, bietet Falmecc unterschiedliche Optionen mit und ohne Abluftsystem an. Im Lieferumfang der Kochfelder mit

integrierter Absaugung sind eine Reihe von Komponenten enthalten, die auf die wichtigsten Installationsanforderungen zugeschnitten sind. Für komplexere Konfigurationen ist auch eine Reihe von Zubehörkanälen erhältlich.

Schallschutz Deflektor für Quantum Pro Easy (Lieferumfang) und Zero Easy (optional)	
	<p>103253 (bei der Quantum Pro Easy ist der Deflektor im Lieferumfang enthalten)</p>


Brera	Zero	Quantum Pro
	<p>Zero Easy</p>	<p>Quantum Pro Easy</p>

# Cooking Zubehör

Die Cooking Kollektion bietet eine Reihe von Zubehörteilen, welche das Erlebnis bei der Verwendung von Falmecc-Induktionskochfeldern und Dunstabzugskochfeldern verbessern sollen. Die Premium-Grill- und Pfannensets sind ideal für das Kochen auf Induktion.

Rechteckige Grillplatte	
	<p>102962 Induktionsgrill aus Aluminiumdruckguss mit kratzfester Oberfläche, beständig bis 300°C. Geeignet für Kochzonen mit Bridge-Funktion. 41x24 cm</p>
Schwarzer Rahmen	Brera Silence-Kit
<p>101962 (Quantum Pro / Quantum Pro Easy, Zero / Zero Easy) Schutzrahmen aus mattschwarz lackiertem Metall passend für die Modelle Quantum Pro und Zero</p>	<p>103076 (Brera) Für noch leisere Betriebsgeräusche des Brera Kochfelds</p>
Premium-Kochgeschirr für Induktion	
<p>103251 Kochgeschirr-Set bestehend aus 8 Teilen in verschiedenen Größen: 3 Töpfe, 2 Bratpfannen, 3 Deckel. Gehäuse aus Aluminiumguss. Boden aus dickem Aluminium und wärmeabstrahlendem Stahl. 4-lagige, antihafbeschichtete Innenseite in Granitoptik. Abnehmbare Griffe. Backofenfest bis 180°.</p>	<p>103252 Kochgeschirr-Set bestehend aus 9 Teilen in verschiedenen Größen: 3 Töpfe, 1 Pfanne mit 2 Griffen, 1 Soßentopf, 4 Deckel. Gehäuse aus 18/10 Edelstahl. Stahl/Aluminium/Stahl wärmeabstrahlender Mehrschichtboden. Deckel und Griffe aus Stahl.</p>

# Zubehör Abluftzubehör

Umlenkstück 90° - rund auf flach	Horizontalbogen 90°	Rundbogen 90°	Vertikalbogen 90°
ø150/220x90 - 101351	220x90 - 101123	ø150 - 101257 ø200 - 102318	220x90 - 101125
			
Flachkanal	Rundrohr	Flachkanal - Verbindungsstück	Rundrohr - Verbindungsstück
220x90x1200 - 101120	ø150/150x1200 - 101258 ø200/200x1200 - 102316	220x90 - 101124	ø150 - 101261 ø200 - 102317
			
Übergangsstück - rund auf flach	Schlauchschelle	Übergangsstück Rundrohr	Halterung für Flachkanal
ø150/220x90 - 101349	ø150 - 101325	ø200/ø150 - 101251	220x90 - 101122
			
ALU-Flexschlauch 3 m	Auslass / Flansch für Rundrohr 200 mm Für Deckenhauben und Downdraft	Lüftungsgitter (bewegliche Lamellen)	Adapter Flachkanal (Verbindung zwischen Falmecc 220x90 mm und Systemen mit 220x89 mm)
ø150/800x3000 - 101052	ø200 - 102022	ø150 - 101669	220x90 - 101948
			

# Umluftweichen für einen effizienten Umluftbetrieb

Dunsthäube	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS 101355	Umluftweiche Insel 101354	Umluftweiche Wand 101360	Umluftweiche Wand Schacht Breit 101361
Die Umluftweichen verbessern die Luftverteilung, optimieren den Luftstrom und reduzieren Turbulenzen, die oft eine Lärmquelle darstellen. Diese ist nur für Haubenmodelle mit einem 800 m <sup>3</sup> /h-Motor geeignet, die mit Standard-Kohlefiltern ausgestattet sind.				
Elle		•		
Europa		•		
Europa 175		•		
Flipper				•
Flipper NRS	•			
Fusion				•
Luce (Insel)		•		
Luce (Wand)			•	
Lumen (Insel)		•		
Lumen (Wand)			•	
Lumen NRS	•			
Lumen Insel 175		•		
Lumen Insel 175 NRS	•			
Lumina NRS	•			
Mercurio			•	
Mira (Insel)		•		
Mira (Wand - Teleskop)				•
Mizar			•	
Plane (Insel)		•		
Plane (Wand)				•
Plane No-Drop (Insel)		•		
Plane No-Drop (Wand)				•
Plane NRS	•			
Quasar				•
Stream			•	
Verso				•
Verso NRS	•			
Zenith NRS	•			

Erhältlich in drei Ausführungen je nach Modell sowohl für Wandhauben als auch für Inselhauben. Das Kit enthält außerdem ein 300 mm Rundrohr mit ø 150 mm, um die Luft zum Deflektor zu leiten.

# Schachtverlängerungen

## Schachtverlängerung

Für Küchen mit sehr hohen Decken bietet Falmecc eine Lösung, mit der Sie den maximal empfohlenen Abstand zwischen Dunstabzugshaube und Kochfeld einhalten können, ohne auf ein elegantes und homogenes ästhetisches Ergebnis zu verzichten. Sie können zwischen verschiedenen Modellen von Schachtverlängerungen wählen.

Schachtverlängerung (Teleskopschacht)

	H 700 Wand	H 960 Wand	H 1200 Insel
	Flipper NRS KACL.570#I (Edelstahl) 101284	Flipper NRS KACL.571#I (Edelstahl) 101275 KACL.571#B (Weiß) 103066 KACL.571#N (Schwarz) 103067	Elle KACL.557#N (Schwarz) 103358
	Luce KACL.510#I (Edelstahl) 101278	Luce KACL.512#I (Edelstahl) 101271	Europa 175 KACL.557#N (Schwarz) 103358
	Lumen KACL.510#I (Edelstahl) 101278	Lumen KACL.512#I (Edelstahl) 101271	Luce KACL.557#I (Edelstahl) 101298
	Lumen NRS KACL.570#I (Edelstahl) 101284	Lumen NRS KACL.571#I (Edelstahl) 101275	Lumen KACL.557#I (Edelstahl) 101298
	Lumina NRS KACL.570#I (Edelstahl) 101284	Lumina NRS KACL.571#I (Edelstahl) 101275	Lumen Isola 175 KACL.557#I (Edelstahl) 101298
	Marte Pro KACL.1032#IF (Edelstahl) 103352	Marte Pro KACL.1033#IF (Edelstahl) 103355	Lumen Isola 175 NRS KACL.572#I (Edelstahl) 101304
	Mercurio KACL.510#3 (Edelstahl) 103349	Mercurio KACL.512#3 (Edelstahl) 103356 KACL.512#N (Schwarz) 103138	Lumina NRS KACL.572#I (Edelstahl) 101304
	Mizar KACL.510#I (Edelstahl) 101278	Mizar KACL.512#I (Edelstahl) 101271	Plane KACL.557#I (Edelstahl) 101298 – KACL.557#B (Weiß) 103357 KACL.557#N (Schwarz) 103358
	Plane KACL.1032#IF (Edelstahl) 103352 KACL.1032#BF (Weiß) 103350 KACL.1032#NF (Schwarz) 103351	Plane KACL.1033#IF (Edelstahl) 103355 KACL.1033#BF (Weiß) 103354 KACL.1033#NF (Schwarz) 103353	Plane No-Drop KACL.557#I (Edelstahl) 101298
	Plane No-Drop KACL.570#I (Edelstahl) 101284	Plane No-Drop KACL.571#I (Edelstahl) 101275	Plane NRS KACL.572#I (Edelstahl) 101304 KACL.572#N (Schwarz) 103370
	Plane NRS KACL.570#I (Edelstahl) 101284	Plane NRS KACL.571#I (Edelstahl) 101275 KACL.571#N (Schwarz) 103067	
	Stream KACL.510#I (Edelstahl) 101278	Stream KACL.512#I (Edelstahl) 101271	
		Verso NRS KACL.571#B (Weiß) 103066 KACL.571#N (Schwarz) 103067	
		Verso / Flipper / Fusion KACL.577#I (Edelstahl) 101590 KACL.577#B (Weiß) 103279 KACL.577#N (Schwarz) 103321	

# Nutzung und Wartung

## Fernbedienung

Für einen maximalen Komfort können die meisten Falmecc Modelle mit einer Fernbedienung ausgestattet werden. Diese hat ein Display über die die verschiedenen Funktionen der Dunstabzugshauben gesteuert werden können.

101074



## Funk-Fensterkontaktschalter

Im Gegensatz zu anderen Systemen kann das Licht der Abzugshaube AUCH bei geschlossenem Fenster genutzt werden. Sie können also weiterhin Ihre Arbeitsplatte oder den Herd wie gewohnt beleuchten. Diese Steuerung wird durch uns vollständig vormontiert geliefert. Ihr Monteur befestigt lediglich den Kontaktgeber am entsprechenden Fenster. Damit sind die Anforderungen der neuen Feuerstättenverordnung (VwVFeuA) erfüllt. Es besteht eine TÜV-DIBt-Zulassung. Bitte beachten Sie, dass der Kontaktgeber immer am Fenster montiert werden, da sonst die Gewährleistung erlischt.

101069



## Edelstahlreinigung

Falmecc stellt seine Abzugshauben nur aus den hochwertigsten Materialien her. Deshalb ist es wichtig, sie mit den am besten geeigneten Produkten zu pflegen, die ein makelloses Aussehen und eine perfekte Haltbarkeit garantieren. Für Modelle aus rostfreiem Stahl hat Falmecc spezielle Reinigungstücher entwickelt, die Ihrer Haube einen zusätzlichen Glanz verleihen. Sie sind mit einer speziellen Ölmischung getränkt, die das Ablagern von Schmutz und das Entstehen von Fingerabdrücken verhindert und für einen sauberen und glänzenden Effekt sorgt. Reinigen Sie die Haube einfach mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Nach dem Trocknen einfach mit Magic Steel Tüchern in Richtung der satinierten Oberfläche abwischen, mit einem weichen Tuch ausgleichen (wieder in Richtung der satinierten Oberfläche) und trocknen lassen.

Magic Steel  
Original Falmecc Schutz- und  
Reinigungstücher  
101177 (Box 10 Stk.)

# ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER FIRMA FALMEC DEUTSCHLAND GMBH

### 1. GELTUNG

1.1. Es gelten ausschließlich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, mit denen sich unser Kunde bei Auftragserteilung einverstanden erklärt, und zwar ebenso für künftige Geschäfte, auch wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen ist, sie aber dem Kunden bei einem von uns bestätigten Auftrag zugegangen sind.

1.2. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir kein Kommissionsgeschäft im Sinne des §383 HGB tätigen.

1.3. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

### 2. ANGEBOT UND ABSCHLUSS

2.1. Angebote sind stets freibleibend. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir einen Auftrag in Textform (per E-Mail, Brief oder Fax) bestätigen.

2.2. Technische Änderungen, der zum Angebot gehörenden Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts und Maßangaben bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten

### 3. AUSSTELLUNG

Wir gewähren dem Kunden einen Zusatzrabatt für Geräte, welche in der Ausstellung platziert werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Ware auch tatsächlich mindestens 1 Jahr montiert bleibt. Wir sind berechtigt, ungerechtfertigt eingeräumten Ausstellungsverhalten nachzubelasten.

### 4. LIEFERBEDINGUNGEN, VERZUG, UNMÖGLICHKEIT DER LIEFERUNG

4.1. Das Verstreichen bestimmter Lieferfristen und -termine befreit den Kunden, der vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen will, nicht von der Setzung einer angemessenen Nachfrist zur Erbringung der Leistung.

4.2. Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.

4.3. Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei Eintritt Höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die von uns nicht zu vertreten sind (insbesondere auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung oder Störung der Verkehrswege), soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des verkauften Gegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei unseren Lieferanten und deren Unterlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Kunden baldmöglichst mit.

4.4. Verzug und Ausbleiben (Unmöglichkeit) der Lieferung haben wir so lange nicht zu vertreten, als uns, unsere Erfüllungsgehilfen und Vorlieferanten kein Verschuldensvorwurf trifft. Für durch Verschulden seines Vorlieferanten verzögerte oder unterbliebene (Unmöglichkeit) Lieferungen haben wir keinesfalls einzustehen.

4.5. Das Recht des Kunden zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer dem Verkäufer gesetzten Nachfrist bleibt unberührt.

### 5. VERSAND UND GEFAHRENÜBERGANG

5.1. Versandweg und -mittel sind, wenn nicht anders vereinbart, unserer Wahl überlassen. Die Ware wird auf Wunsch und Kosten des Kunden versichert.

5.2. Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Kunden verzögert, so lagert die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden. In diesem Fall steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem Versand gleich.

5.3. Im Übrigen geht die Gefahr mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Lagers, auf den Kunden über, und zwar auch dann, wenn die Auslieferung durch einen unserer LKW erfolgt.

5.4. Offensichtliche Beschädigungen an der Verpackung müssen direkt beim Versender vermerkt werden.

### 6. PREISE UND ZAHLUNG /UMTAUSCH

6.1. Die Preise verstehen sich stets zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

6.2. Ab einem Bestellwert von 100,00 Euro netto liefern wir frachtfrei.

6.3. Die Zahlung hat, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, binnen 14 Tage nach Rechnungsdatum zu erfolgen (ohne Abzug/Skonto).

6.4. Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, wenn sich der Kunde mit der Bezahlung früherer Lieferungen im Rückstand befindet.

6.5. Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abzutreten.

6.6. Ein Recht auf Umtausch / Storno einer bereits gelieferten Ware besteht nicht. Sollten wir aus Kulanz einem Umtausch zustimmen, sind wir berechtigt, die angefallenen Kosten zu berechnen, mind. jedoch 25 % des Warenwertes

### 7. EIGENTUMSVORBEHALT

7.1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Waren, die der Kunde im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit von ihm bezieht, behalten wir uns das Eigentum vor, bis unsere sämtlichen Forderungen gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der Forderungen aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen von uns in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Wird in Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Kunden eine wechselseitige Haftung durch uns begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Kunden als Bezogenen. Zur Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts ist ein Rücktritt vom Vertrag nicht erforderlich.

7.2. Der Kunde hat uns über evtl. Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware und abgetretenen Forderungen sofort zu unterrichten.

### 8. MÄNGELRÜGE UND GEWÄHRLEISTUNG

Für Mängel haftet wir nur wie folgt.

8.1. Der Kunde hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Menge, Beschaffenheit und zugesicherte Eigenschaften zu untersuchen. Offensichtliche Mängel hat er innerhalb von 5 Werktagen durch schriftliche Anzeige an uns zu rügen.

8.2. Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt nach unserer Wahl Nachbesserung fehlerhafter Ware oder Ersatzlieferung.

8.3. Zur Mängelbeseitigung hat der Kunde uns die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren, insbesondere den beanstandeten Gegenstand oder Muster davon zur Verfügung zu stellen.

8.4. Durch etwa seitens des Kunden oder Dritter unsachgemäß vorgenommene Änderung und Reparaturen wird die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufgehoben.

8.5. Garantie- und Gewährleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantie- oder Gewährleistungsfrist noch setzen sie eine neue Frist für das Produkt. Die Garantie- oder Gewährleistungsfrist für eingebaute Ersatzteile endet nicht früher und nicht später als die Garantie- oder Gewährleistung für das gesamte Produkt.

8.6. Im Weiteren gelten unsere separat aufgeführten Garantiebedingungen.

### 9. ALLGEMEINE HAFTUNGSBEGRENZUNG

9.1 Wir haften für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen. Darüber hinaus haften

wir für gegebene Garantien sowie für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, etwa dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) umfasst werden. Davon abgesehen haften wir für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

9.2 Für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden und nicht unter Ziffer 9.1 Sätze 1 und 2 fallen, haften wir, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung die Durchführung des Vertrags erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Käufer deshalb vertrauen darf (Kardinalpflichten); dabei beschränkt sich die Haftung jedoch auf den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittschaden, so dass insbesondere mittelbare Schäden (z.B. entgangener Gewinn) sowie Folgeschäden ausgeschlossen sind. Die Höhe des Schadens ist auf den Wert beschränkt, der dem dreifachen Wert der Lieferung entspricht.

(3) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen.

### 10. REPARATUREN

10.1. Wird vor der Ausführung von Reparaturen außerhalb von Ziffer 8 dieser AGB die Vorlage eines verbindlichen Kostenvorschlags gewünscht, ist dies ausdrücklich anzugeben. Die Kosten für den Vorschlag sind, soweit zwischen uns und dem Kunden eine laufende Geschäftsbeziehung besteht, für die diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, zu vergüten, wenn die Reparatur nicht im Auftrag angegeben wird.

10.2. Reparaturrechnungen sind sofort fällig.

### 11. ERFÜLLUNGsort, GERICHTSstand, ANZUWEN-DENDES RECHT

11.1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferung und Zahlungen, sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit der Kunde Vollkaufmann oder juristische Person ist, unser Hauptsitz.

11.2. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechts. Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.

Falmece Deutschland GmbH, 2024

## KUNDENDIENST ANFORDERUNGSFORMULAR

Der Kundendienst kann während der Garantiezeit nur vom Fachhändler angefordert werden. Gerne erhalten wir Ihre Meldung mit Angabe aller Daten auch per E-Mail. (kundendienst@falmece.de)

<u>Händler</u>	<u>Endkunde</u>
<u>Firma</u>	<u>Name</u>
<u>Falmece KD-Nr</u>	<u>Strasse</u>
<u>PLZ / Ort</u>	<u>PLZ / Ort</u>
<u>Telefon</u>	<u>Telefon</u>
<u>Ansprechpartner</u>	<u>Tel. Mobil</u>
<u>E-Mail</u>	<u>E-Mail</u>

<u>Angaben zum Gerät</u>	<u>Installation</u>		
<u>Modell</u>	<u>Montagedatum</u>		
<u>Serien-NR</u>	<u>K</u>	<u>K</u>	
<u>Lieferdatum</u>	<u>Abluft Umluft</u>	<u>Extern</u>	<u>Fensterkontaktsch.</u>
<u>AB Nr</u>	<u>Gerät frei zugänglich</u>	<u>Revisionsklappe</u>	
<u></u>	<u>Besonderheiten</u>		

(Die Serien-Nr. finden Sie im Gerät, hinter den Metallfettfiltern, sowie auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung)

### Bei Abluft bitte angeben was verbaut wurde

<u>Rundrohr</u>	<u>Flachkanal</u>	<u>Flex-Schlauch</u>
-----------------	-------------------	----------------------

### Anzahl der Bögen

### Fehlerbeschreibung (bzw. welche Teile sind defekt: Licht, Schaltung etc.)

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

### Bitte beachten Sie

Das Gerät muss für den Kundendiensttechniker frei zugänglich sein, damit die Dunstabzugshaube ohne Demontage von Holz- / Küchenmöbelteilen oder Entfernen von Silikon, von der Wand, bzw. der Decke abgenommen werden kann! Bei unsachgemäßer Montage, bzw. falscher Abluftleitung sind wir leider gezwungen den Kundendienstinsatz in Rechnung zu stellen.

<u>Datum</u>	<u>Unterschrift</u>	<u>Händler Stempel</u>
--------------	---------------------	------------------------

Bitte senden Sie das Formular vollständig ausgefüllt per Fax oder per Email zurück.  
Rückfax 0049 9195 - 92 28 182 · Email: kundendienst@falmece.de

## GARANTIEBEDINGUNGEN

### 1. ALLGEMEINES

#### 1.1 Garantiegeber

Die im Rahmen der nachfolgenden Bedingungen dargestellte Garantie wird gegeben durch:

Falmec Deutschland GmbH  
Grabenäckerstraße 3  
91325 Adelsdorf - Deutschland  
Tel. +49 (0) 9195 - 922 810  
Fax +49 (0) 9195 - 922 81 81  
falmec@falmec.de

#### 1.2 Natur der Garantie

Eine Garantie ist freiwilliger Natur und tritt neben die gesetzliche Gewährleistung, die dem Käufer gegenüber seinem Verkäufer zusteht. Die Gewährleistungsrechte des Verbrauchers aus dem Kaufvertrag werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantie gilt unbeschadet zwingender Vorschriften, nach denen der Garantiegeber gegenüber dem Verbraucher haften könnte, insbesondere auf der Grundlage des Produkthaftungsgesetzes, bei vorsätzlicher oder grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch den Garantiegeber oder seiner Erfüllungsgehilfen.

#### 1.3. Geltung der Garantie

Diese Bedingungen gelten ausschließlich für Produkte des Garantiegebers (nachfolgend „Sache“) beim Kauf durch den Endkunden (nachfolgend „Kunde“) und nur für die vom Garantiegeber als Hersteller gewährte Garantie. Für diese Garantie gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

### 2. GARANTIEZEIT

Die Garantie gilt grundsätzlich 24 Monate und beginnt mit der erstmaligen Übergabe der Sache an den Kunden im Rahmen des Kaufs. Die Garantiezeit kann durch gesonderte Vereinbarung auf 5 Jahre verlängert werden. Liegt ein Ausstellungsgerät vor, beträgt die Garantiezeit höchstens 36 Monate.

### 3. GARANTIEFALL

#### 3.1. Mangel

Ist die Sache entgegen der Garantieerklärung nicht frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist oder fehlt eine angegebene Eigenschaft („Garantiefall“), so kann der Kunde Ansprüche aus dieser Garantie gegen den Garantiegeber geltend machen.

#### 3.2 Kein Garantiefall

Ein Garantiefall ist ausgeschlossen, wenn sich der Mangel bezieht auf

- von außen bei einer Sichtprüfung erkennbare Beschädigungen, wenn der Mangel erst nach dem Einbau angezeigt wird;
- Leuchtmittel (Leuchtstoffröhren, Lampen, etc.), da diese allgemein handelsübliche Ware darstellen;
- Fettfilter, da diese sich im Gebrauch und durch chemische Bestandteile in Reinigungsmitteln nach kurzer Zeit verfärben können.
- Fettrücktropfungen bei kopffreien Hauben bzw. Geräte mit Randabsaugung: Bei intensivem Gebrauch kann es in Einzelfällen zu solchen Rücktropfungen kommen, die aber in keinem Fall die Funktion der Haube beeinträchtigen oder auf die Dunstabzugshaube zurück zu führen sind. Hier wird eine gebrauchsorientierte Reinigung der Haube und

der Fettfilter empfohlen. Auch ein Kondenswassertop in der Nähe der Haube platziert kann Abhilfe schaffen. Reduzierungen im Abluftsystem sind hingegen unzulässig!

#### 3.3 Mitteilung des Garantiefalls

Die Mitteilung des Garantiefalls hat gegenüber dem Garantiegeber und in Textform (Brief, Telefax, E-Mail, etc.) zu erfolgen. Aus ihr muss Folgendes hervorgehen:

- Name, Adresse, Telefonnummer und ggf. E-Mail-Adresse des Endkunden;
- Seriennummer laut Typenschild (im Inneren des Gerätes), AB- bzw. RE-Nummer, Abluft bzw. Umluft;
- Kauf- und Lieferdatum;
- ggf. Einbaudatum und ausführende Firma, Vorlage der Einbaurechnung;
- möglichst genaue Beschreibung des Mangels; bei äußeren Beschädigungen soll ein Foto des Mangels beigefügt werden.

### 4. GARANTIEUMPFANG

#### 4.1 Inhalt der Garantie

Der Garantiegeber garantiert grundsätzlich, dass innerhalb der Garantiezeit die Sache oder der beschriebene Teil der Sache frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist bzw. die angegebene Eigenschaft besitzt.

#### 4.2 Garantieleistungen

Die Garantieleistung beinhaltet wahlweise die Reparatur der Sache oder die Ersatzlieferung. Das Wahlrecht zwischen diesen Garantieleistungen liegt beim Garantiegeber.

a) Eine Ersatzlieferung findet nur dann statt, - wenn die Verpackung der Sache ordnungsgemäß geöffnet wurde und die beanstandete Sache in der Originalverpackung zurückgegeben wurde - wenn der Garantiefall auf einem Mangel beruht, der sich vor dem Einbau der Sache im Rahmen einer optischen und funktionellen Überprüfung gezeigt hat, und die beanstandete Sache nicht montiert und nicht im montierten Zustand in Betrieb genommen wurde.

b) Ist eine Reparatur vorzunehmen, muss die Sache dem Kundendiensttechniker frei zugänglich sein, damit die Haube ohne Demontage von Holzteilen oder Entfernen von Silikon von Wand oder Decke abgenommen werden kann. In den Fällen, in denen Geräte nicht frei zugänglich sind, sind auch die Garantiebedingungen der Möbelhersteller zu beachten. Wenn die Haube mit einem externen Motor betrieben wird, muss die genaue Lagebeschreibung des externen Motors vorliegen. Nach den gesetzlichen UVV muss dem Techniker ab einer Raumhöhe von 2,80 m eine Arbeits-/Montagehilfe zur Verfügung gestellt werden! Der externe Motor muss dem Kundendiensttechniker ebenfalls frei zugänglich sein, d. h. eine evtl. vorhandene Verkleidung muss durch den Händler demontiert bzw. entfernt werden. Bei Deckenlüftern oder Tischlüftern muss entweder eine Revisionsklappe gesetzt oder eine Freistellung durch den Händler erfolgt sein; ein freier Zugang, zum Motor und Kanalanschluss, muss jedenfalls gewährleistet sein. Solange die Sache nicht nach den vorstehenden Bedingungen zugänglich ist, kann der Garantiegeber die Garantieleistungen verweigern. Der Garantiegeber sorgt - falls erforderlich - für den Transport der Sache bzw. der Ersatzlieferung auf eigene Kosten.

#### 4.3 Keine Garantieleistungen

Von der Garantie nicht umfasst sind:

- Leistung von oder Ersatz für Schreinerarbeiten für den Ausbau des zu reparierenden Gerätes und den Wiedereinbau desselben bzw. eines Neugeräts;
- Ersatz von Kosten für den ersten Einbau der Sache sowie Folgemontagen;
- Ersatz für den Nutzungsausfall des Geräts;
- Kostenersatz für Aufwendungen des Kunden, des Verkäufers oder eines anderen Dritten im Zusammenhang mit der Abwicklung der Garantie, insbesondere Wegekosten.

### 5. AUSCHLUSS DER GARANTIE

5.1 Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn der Mangel im Zusammenhang steht mit

- dem Transport der Sache;
- unsachgemäßer Nutzung (z.B. bei Hantieren mit offener Flamme unter dem Gerät);
- fehlender oder einer anderen als in der Gerätebedienungsanleitung geforderten Pflege von Fettfilter, Kohlefilter oder Geräteoberfläche;
- dem Zusammenschluss des Gerätes mit Geräten anderer Hersteller, (z.B. Betrieb der Dunstabzugshaube mit einem externen Motor anderer Herkunft);

5.2 Eine Garantie ist auch dann ausgeschlossen, wenn auf die Sache Folgendes zutrifft:

- bei Nutzung in gewerblich genutzten Küchen;
- bei technischen Eingriffen und konstruktiven Veränderungen am Gerät, die nicht durch den von uns autorisierten Kundendienst vorgenommen wurden;
- wenn das Gerät an Abluftleitungen mit einem geringeren Querschnitt als in unseren Montagebedingungen festgelegt angeschlossen wurde, wobei der erforderliche Querschnitt über die gesamte Länge der Abluftleitung gewährleistet sein muss. Eine Reduzierung des empfohlenen Querschnitts kann zu Leistungsminderung und erhöhter Geräuschbildung führen;
- bei waagerechter Lufterleitung in einen Schornstein oder Anschluss über Dachaustritt mit einem geringeren Anschlussdurchmesser, als es für die Zuleitung gefordert ist;
- wenn bei senkrechter Lufterleitung kein Kondenswasserabscheider eingebaut wurde;
- wenn die Abluftleitung mit dem Abluftstutzen des Gerätes verschraubt ist und dadurch die Rückstauklappe blockiert wird;
- wenn die Luftleitung des Gerätes im Verhältnis zur Raumgröße und zur Länge und Führung der Abluftleitung zu gering bemessen wurde;
- wenn der Funk-Fensterkontaktschalter sowie das weitere Zubehör nicht oder nicht gemäß den Montageanweisungen sowie den gesetzlichen Bestimmungen gemäß (z. B. Sender am Fenster) montiert wurde.

5.3 Ansprüche aus der Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Kunde diese nicht innerhalb von 6 Monaten nach Kenntnis vom Garantiefall oder den Umständen, aus denen sich der Garantiefall ergibt, gegenüber dem Garantiegeber geltend macht.

Falmec Deutschland GmbH, 2024

## NOTIZEN:

## Händlerpreisliste

unverbindliche VK-Preisempfehlung  
in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt.  
Die Auftragserfüllung erfolgt lt. AGB der  
Falmecc Deutschland GmbH.

## Falmecc Deutschland GmbH

Grabenäckerstrasse 3  
D - 91325 Adelsdorf  
T. +49 09195 - 922810  
F. +49 09195 - 9228181  
falmecc@falmecc.de  
falmecc.de

## Falmecc S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.  
31029 Vittorio Veneto  
Treviso — Italy  
info@falmecc.com  
falmecc.com

*Images*  
Nudesign

*Photo and styling*  
Eye Studio / Beppe Mangia

*Graphic Design*  
Designwork

*Texts editing*  
Daniele Varelli

*Post-production photos  
and colour separation*  
Luce Group

Printed in Italy  
©September 2024

Mit Erscheinen dieser Verkaufsunterlagen und Preislisten verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. Falmecc behält sich hiermit das Recht zur Änderung der Preise dieser Liste zu jedem Zeitpunkt, im Verhältnis zum Anstieg der Rohstoffe, bzw. sonstiger Kosten vor.

Falmecc lehnt jede Verantwortung für etwaige in diesem Katalog enthaltene Ungenauigkeiten ab, die auf Tipp- und Kopierfehler zurückzuführen sind.

Falmecc behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung alle technischen, ästhetischen und funktionalen Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die sie für deren Verbesserung für notwendig hält.

Die in diesem Katalog vorgestellten Modelle, Bilder und technischen Lösungen sind durch gewerbliche Schutzrechte geschützt.

Das Druckverfahren ermöglicht nicht immer eine originalgetreue Wiedergabe der Originaltöne und -materialien.

Dieser Katalog ist das ausschließliche Eigentum von Falmecc Spa. Alle Rechte vorbehalten. Jede Form der vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung dieses Katalogs ist strengstens untersagt.

