

Lösungen

Elements. Cooking. Air.

Unsichtbare Technologien und klar definierte Linien schaffen Harmonie in jedem Raum und erfüllen jeden Wunsch. Die Lösungen von Falmec für Dunstabzüge und Kochen setzen neue Maßstäbe in Design und Leistung. Sie integrieren sich nahtlos in jedes Ambiente und verbessern das Lebensgefühl in der Küche.

falmec



Einfallsreichtum. Erfahrung. Leidenschaft. Forschung. Wertschätzung.

Innovation liegt in der Luft: Lösungen für eine neue Lebensqualität

Im Laufe der Zeit hat sich Falmecc zu einem Maßstab in der Branche entwickelt, wenn es um höchste Ansprüche an die Küche geht. Eine technologische und gestalterische Entwicklung, die seit Jahrzehnten andauert und neue Bedürfnisse sowie Lebensstile in konkrete Lösungen umsetzt, die das tägliche Leben verbessern.

Die Produktkultur:

Das echte Made in Italy

Jedes Falmecc-Produkt wird vollständig in Vittorio Veneto, in der Nähe von Venedig, konzipiert, entwickelt und hergestellt. Dieses Gebiet, das sogenannte "Inox-Tal" in Venetien, gilt als Wiege der Industriekultur und handwerklichen Fertigung hochwertiger Produkte aus bestem Stahl "Made-in-Italy". Falmecc verbindet das Wissen um die Rohstoffe mit einzigartigen menschlichen Fähigkeiten und fortschrittlichen industriellen Verfahren. Die gelebte Produktkultur, zeigt sich in einem perfekten Gleichgewicht von Kreativität und Zweckmäßigkeit, um Spitzenleistungen zu erbringen, bei denen jedes Detail zählt.

Nachhaltigkeit: Respekt für Mensch und Natur

Falmecc ist ein Familienunternehmen, das sich weiterentwickelt hat, ohne dabei seine kulturellen Wurzeln und die Verbundenheit mit dem Land und seinen Menschen aus den Augen zu verlieren – grundlegende Werte, die den Unterschied ausmachen. Die Nachhaltigkeit drückt sich daher in einem allgemeinen Entwicklungsmodell aus, das im Einklang mit der Gemeinschaft steht, in der es tätig ist.

Die Bemühungen des Unternehmens konzentrieren sich einerseits auf eine immer umweltfreundlichere Produktion, die durch erneuerbare Energiequellen gespeist wird, und andererseits auf eine kontinuierliche Forschung, die auf die Entwicklung langlebiger Produkte und umweltfreundlicher technologischer Lösungen abzielt. Eine Mission, die sich nicht nur auf die Verbesserung der Luftqualität in unseren Häusern beschränkt, sondern auch dazu beiträgt, die Menschheit, die Atmosphäre und die natürlichen Ressourcen unseres Planeten zu schützen.



Technologie und Innovation für Wohlbefinden

Falmec setzt den wachsenden Wunsch nach Wohlbefinden, Gesundheit und Komfort in den eigenen vier Wänden in konkrete Lösungen und Produkte um. Die Dunstabzugshauben oder integrierten Kochsysteme sprechen alle Sinne an: Riechen, Sehen, Hören und Tasten und den Geschmackssinn.

Seine jahrzehntelange Produkterfahrung hat Falmec kontinuierlich mit der Forschung und Entwicklung patentierter Technologien unterstützt, die neue Meilensteine für die Verbesserung der Lebensqualität in den eigenen vier Wänden ermöglichen.

Reine Luft für mehr Lebensqualität

Die Luft, die wir täglich einatmen, ist nicht nur im Außenbereich belastet. Auch in den eigenen vier Wänden, vor allem in der Küche, können sich Bakterien, Schimmelpilze, Viren, Pollen und andere schädliche Stoffe vermehren. Gerüche und Feuchtigkeit sind Faktoren, die den Wohnkomfort beeinträchtigen. Um hier Abhilfe zu schaffen, hat Falmecc hochmoderne technologische Lösungen entwickelt, die die Luft filtern und reinigen und gleichzeitig maximale Ruhe garantieren.

 **E.ion® System:**
die einzige Technologie, welche die Luft desinfiziert

Dank der kontrollierten bipolaren Ionisierung geben die Hauben mit E.ion System-Technologie Ionen an die Umgebung ab, die die Qualität der Luft wiederherstellen, die man hoch oben in den Bergen oder in den Wäldern des Amazonas atmet. Auf diese Weise werden nicht nur Gerüche und Reiz- oder Schadstoffe neutralisiert, sondern die von den Hauben gefilterte und ionisierte Luft wirkt sich auch positiv auf das psychophysische Gleichgewicht des Menschen aus und verbessert sogar seine Stimmung und Konzentration. In den mit der E.ion System-Technologie ausgestatteten Abzugshauben erkennt

ein blattförmiger Sensor das Vorhandensein von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Geruchsgasen, Formaldehyd, Zigarettenrauch und anderen Schadstoffen, die in der Umgebung vorhanden sein können. Wenn der Sensor eine Verschlechterung dieser Parameter feststellt, färbt er sich gelb und die Haube wird automatisch aktiviert und reinigt sowie desinfiziert die Luft durch kontrollierte bipolare Ionisierung. Sobald sich die Umgebungsbedingungen verbessern, färbt sich das Blatt wieder grün und ist somit ein hervorragender Indikator für die ständige Überwachung der Luftqualität in der Küche.



E.ion System-Sensor

Die Technologie E.ion System und ihre Integration mit den Falmecc Absaugsystemen sind durch internationale Patente und Zertifizierungen von maßgeblichen Stellen geschützt. Tests, die an den Universitäten von Udine und Mailand gemäß der Norm UNI EN 13725:2004 durchgeführt wurden, bescheinigen eine Verringerung unangenehmer Gerüche zwischen 70 und 95 %.



Erfahren Sie mehr über unsere E.ion-Technologie

Innovation liegt in der Luft


Technologien für bessere Luft

Falmec präsentiert exklusive und patentierte technologische Lösungen für maximale Funktionalität und Leistung. Die Filter- und Absaughauben von Falmec erfüllen ein menschliches Grundbedürfnis: reine Luft zu atmen. Umfassende Studien, innovatives Design und einzigartige technologische Lösungen ermöglichen eine absolut effiziente Leistung und garantieren beste Luft in jeder Umgebung. Mit der Konzentration auf die Luftqualität in Innenräumen und auf Umweltfragen entwickelte Falmec exklusive Filtertechnologien, die alle Vorteile von Umluftlösungen garantieren, ohne die Absaugleistung und die Luftreinheit zu beeinträchtigen.

☼ Carbon.Zeo: Natürliche Filtration

Die Carbon.Zeo-Filter verwenden natürliche Materialien wie Aktivkohle und Zeolith, ein Mineral vulkanischen Ursprungs mit einer kristallinen Molekularstruktur, die Dämpfe und Gerüche absorbiert. Darüber hinaus gibt das Zeolith bei Kontakt mit dem Luftstrom der Dämpfe Wärme ab und unterstützt damit, die Feuchtigkeit beim Kochen zu reduzieren. Der Kombinationsfilter Carbon.Zeo hat eine garantierte Lebensdauer von mindestens drei Jahren, die bei normalem Gebrauch der Haube auf fünf Jahre geschätzt wird.


Aktivkohle und Zeolith



☉ Circle.Tech: Filtration in einer neuen Form

Die Circle.Tech-Technologie stellt einen Perspektivwechsel im Vergleich zu herkömmlichen Hauben dar, da sie horizontal und nicht vertikal arbeitet. Ihre kreisförmige Form ermöglicht eine maximale Filterfläche auf kleinstem Raum und bietet hervorragende Leistungen in Bezug auf Absaugung, Filtration und Geräuscharm. Circle.Tech benötigt keine Abgaskanäle und lässt sich daher leicht und vielseitig in jedem Raum installieren. Durch den Einsatz des Kombinationsfilters Carbon.Zeo wird die Luft gereinigt und Gerüche sowie Kochdünste eliminiert. Dank der geringen Größe und des geringen Volumens des Circle.Tech-Systems können auch Haubenmodelle mit begrenzter Höhe verwendet werden, um den neuesten Designtrends zu entsprechen.


Erfahren Sie mehr über unsere Circle.Tech-Technologie



☰ Multi-Air: Ultra-leistungsstarke Filtration in ultra-kompakten Abmessungen

Die Multi-Air-Technologie revolutioniert das traditionelle Konzept der Ansaugung, die normalerweise auf einen einzigen Punkt konzentriert ist, indem sie auf mehrere ultrakompakten, horizontal verteilten Motoren aufgeteilt wird. Die Absaugung erfolgt somit diffus, mit einem extrem geringen Platzbedarf in einer Höhe von nur 10 cm. Die Vorteile sind vielfältig: weniger Lärm, gleichmäßige Absaugung und nicht zuletzt ein Design mit geringerer Höhe und Abmessung, die dem Zeitgeschmack perfekt entspricht. Die Multi-Air-Dunstabzugshauben sind außerdem mit dem einzigartigen Carbon.Zeo-Filter ausgestattet, der die natürlichen Eigenschaften von Zeolith und Aktivkohle kombiniert, um organische Kochbestandteile und Wasserdampf optimal zu absorbieren.

Multi-Air Filtration. 4 ultrakompakte Motoren und 2 Carbon.Zeo Filter




Maximale Stille: Zum Wohlfühlen

Stille oder ein niedriger Geräuschpegel in den Räumen, in denen wir leben, ist ein wichtiger Faktor für das Wohlbefinden, der oft übersehen wird. Dies gilt besonders für die Küche, die sich zum Lebensmittelpunkt entwickelt hat, um Momente des Zusammentreffens und geselligen Miteinanders zu teilen. Die Falmecc-Modelle mit der Silence NRS-Technologie garantieren dank der Optimierung des Luftstroms und der Verringerung der Turbulenzen sowie der Verwendung spezieller schallschluckender Materialien einen extrem leisen Betrieb.

Silence NRS®: Akustisches Wohlbefinden


Die hohe Leistung eines Haubenmotors geht oft mit einem ebenso hohen Geräuschpegel während des Betriebs einher. Mit der Silence NRS Technologie (Noise Reduction System) ist es Falmecc gelungen, Leistung und akustisches Wohlbefinden auf höchstem Niveau zu vereinen. Dieses System wurde in Zusammenarbeit mit auf Strömungsdynamik spezialisierten Labors entwickelt und ermöglicht die Herstellung von unglaublich leisen Hauben.



Die auditive Wahrnehmung folgt einer logarithmischen Skala, bei der jede Verringerung des Schalls um 1 Dezibel einer Verringerung des Lärms um 20 % entspricht. Dank der Untersuchung der Luftströme und der verwendeten Materialien reduzieren die Silence NRS-Hauben den Lärm um bis zu 86 % und sind damit praktisch geräuschlos. Eine einzigartige Innovation auf dem Markt, die sowohl für Dunstabzugshauben als auch für Filterhauben erhältlich ist, mit einem leistungsstarken, langlebigen und regenerierbaren Kohlefilter.



Erfahren Sie mehr
über unsere
Silence NRS®-Technologie



Luftstroms in einem NRS Gerät. Die Schalldämmung des Motorblocks und die Optimierung des Luftstromweges reduziert das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.




Technologie, die den Alltag erleichtert

Technologie wird im Haushalt zunehmend eingesetzt, um vielfältige Bedürfnisse zu erfüllen, Wünsche zu realisieren und alltägliche Abläufe zu vereinfachen. Falmecc greift diesen Trend auf und bietet Lösungen, die das Leben in der Küche praktischer gestalten und zu einem angenehmen und bereichernden Erlebnis machen.

No-Drop-System: Vermeidung und Beseitigung von Kondensation

Das No-Drop-System ist eine innovative Technologie, die die Bildung von Kondensation durch Kochdünste verhindert – ein unangenehmes und häufiges Phänomen, besonders bei der Nutzung von Induktionskochfeldern. Das System besteht aus einer Batterie von Kreuzlamellenfiltern, die dazu dienen, Dämpfe zu kondensieren und in einen Auffangbehälter zu leiten. Das Ergebnis ist eine trockene und gesunde Küche. Kondensierte Dämpfe fließen durch die Schwerkraft über einen geneigten Kanal in einen Flüssigkeitssammler, der entleert und zur Reinigung entfernt werden kann.




Dialog-System: Verbindung zwischen Dunstabzugshaube und Kochfeld

Das Dialog-System ermöglicht es, die Funktionen der Dunstabzugshaube über eine integrierte Touch-Steuerung und eine drahtlose Funkfrequenzverbindung direkt vom Kochfeld aus zu steuern. Dadurch wird der Einsatz zusätzlicher Geräte in der Dunstabzugshaube überflüssig. Die Absaugung kann direkt gesteuert werden, ohne die Hände und Augen vom Kochfeld nehmen zu müssen. Das System funktioniert über Funk und verbindet sich direkt mit Falmecc-Dunstabzugshauben, die mit dieser Technologie ausgestattet sind. Falmecc-Induktionskochfelder mit Dialog-System verfügen über ein Touch-Slider-Bedienfeld mit Display, mit dem alle Koch- und Absaugfunktionen auf einen Blick gesteuert werden können. Darüber hinaus passt sich die Absaugleistung dank der Automatikfunktion selbstständig den aktuellen Anforderungen an und optimiert so Verbrauch und Leistung.



Erfahren Sie mehr über unsere No-Drop System-Technologie



Kreuzlamellenfilterprofil mit Dampfkondensationsdiagramm.

Der Falmecc-Stil: eine ideale Balance von Schönheit und Funktion

Falmecc hat eine unverwechselbare stilistische Identität entwickelt, die ästhetische Schönheit und ergonomische Werte harmonisch vereint, ohne dabei Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen. Durch eigene technologische Innovationen eröffnet Falmecc neue Horizonte im Design und schafft Raum für Kreativität und Eleganz.

Dank der Forschung des Falmecc Lab und der Zusammenarbeit mit Experten für zeitgenössisches Design entstehen Projekte, die sich nahtlos in verschiedenste architektonische und einrichtungstechnische Umgebungen einfügen. So bietet Falmecc ideale Lösungen für jeden Raum, Geschmack und Wunsch.

Falmecc reagiert nicht nur auf die Anforderungen der Gegenwart, sondern antizipiert auch die Trends von morgen. Das Ergebnis sind Produkte, die konkrete Bedürfnisse erfüllen und zugleich eine originelle und verführerische Persönlichkeit ausstrahlen.

Anerkennung in der Designwelt

Die Designkompetenz von Falmecc wird von den renommiertesten Designgremien und -verbänden anerkannt und wurde im Laufe der Jahre mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt. Zu den bedeutendsten zählt der Compasso d'Oro 2020, den Falmecc für das von Francesco Lucchese entworfene Modell Spazio erhalten hat. Dieser Preis, vergeben nach einer sorgfältigen Auswahl durch das Ständige Observatorium des ADI, zielt darauf ab, die Qualität von Designerprodukten "Made in Italy" zu fördern und international zu exportieren. Durch diesen Erfolg wurde Falmecc direkt in die historische Sammlung des Preises aufgenommen, die im ADI Design Museum in Mailand ausgestellt ist. Zusätzlich zu dieser prestigeträchtigen Auszeichnung haben Falmecc-Produkte zahlreiche weitere internationale Anerkennungen erhalten, darunter den Good Design Award, den Archiproducts Design Award, den Iconic Award und den Red Dot Design Award.



PREMIO
COMPASSO D'ORO ADI



GOOD
DESIGN

archiproducts
AWARDS
WINNER



ICD 2
NYC 2
AWARDS 2022
INNOVATIVE
INTERIOR



EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2023



ADI
DESIGN
INDEX
Selezione Compasso d'Oro



BIG SEE
Product Design
Award 2023



reddot design award



iF DESIGN
AWARD
2023





Index A— Z

020 Elements

042 Air Wall	032 Monolith	022 Shelf
--------------	--------------	-----------

050 Cooking

052 Brera	070 Quantum Pro	060 Zero
080 Induktionskochfelder 58/78/88/90 cm	078 Quantum Pro Easy	068 Zero Easy

092 Air

132 Alba	240 Lumen	158 Sirio
162 Aura	180 Lumen Insel 175	150 Skema
	185 Lumen Insel 175 NRS	200 Soffio
256 Cover	243 Lumen NRS	208 Sophie
	236 Lumina NRS	215 Sophie Lampe
217 Dama		166 Spazio
096 Down Draft	220 Mare E.ion	171 Spazio 130
	224 Marilyn E.ion	154 Stella
292 Elios	286 Marte Pro	282 Stream
186 Elle	278 Mercurio	
172 Europa 175	250 Mira	136 Vega
	284 Mizar	264 Verso
274 Flipper	126 Move	268 Verso Easy
277 Flipper NRS		269 Verso NRS
260 Fusion	146 Nube	196 Vetra
	140 Nuvola	124 Virgola
294 Ginevra Boston	144 Nuvola 140	118 Virgola Touch
106 Gruppo Incasso (Lüfterbaustein)		122 Virgola Touch NRS
112 Gruppo Incasso Green Tech	102 Parallel	121 Virgola No-Drop Touch
116 Gruppo Incasso No-Drop	230 Plane	204 Vogue
114 Gruppo Incasso Pro	234 Plane No-Drop	
	233 Plane NRS	190 Zenith NRS
192 Levante	246 Polar	226 Zephiro E.ion
176 Light		288 Zeus Pro
244 Luce	270 Quasar	

296 Technische Hinweise und Zubehör

298 Abluft oder Umluft	306 Der richtige Motor	312 Zubehör Abluftzubehör
300 Filterinnovation	308 Installation	313 Umluftweichen
302 Umluftboxen	309 Einbaumöglichkeiten für Deckenlüfter	314 Schachtverlängerungen
304 Zubehör - Kohlefilter	310 Cooking Installation	315 Nutzung und Wartung
305 Metallfettfilter	311 Cooking Zubehör	

Index

Technologische Legende 007 E.ion® System 009 Circle.Tech 009 Multi-Air 011 Silence NRS® 013 No-Drop System 088 Dialog System

020 Elements

Modulare Systeme



Shelf 022 Monolith 032 Air Wall 042

050 Cooking

Kochsysteme



Brera 052 Zero Zero Easy 060-068 Quantum Pro Quantum Pro Easy 070-078

Induktionskochfelder



Induktion 58 cm 088 Induktion 78 cm 089 Induktion 88 cm 090 Induktion 90 cm 091

092 Air

094 Auf der Arbeitsplatte



Down Draft 096

100 Einbauhauben



Parallel 102 Gruppo Incasso (Lüfterbaustein) 106 Gruppo Incasso Green Tech 112 Gruppo Incasso Pro 114 Gruppo Incasso No-Drop 116 Virgola Touch Virgola No-Drop Touch Virgola Touch NRS 118-121-122 Virgola 124



Move 126

130 Deckenlüfter



Alba 132 Vega 136 Nuvola Nuvola 140 140-144 Nube 146 Skema 150 Stella 154 Sirio 158



Aura 162

164 Inselhauben



Spazio Spazio 130 166-171 Europa 175 172 Light 176 Lumen Insel 175 NRS 180-185 Elle 186 Zenith NRS 190



Levante 192 Vetra 196 Soffio 200 Vogue 204 Sophie 208 Sophie Lampe 215 Dama 217



Mare E.ion 220 Marilyn E.ion 224 Zephire E.ion 226

228 Wand-/ Inselhauben



Plane Plane NRS 230-233 Plane No-Drop 234 Lumina NRS 236 Lumen Lumen NRS 240-243 Luce 244 Polar 246 Mira 250

254 Wandhauben



Cover 256 Fusion 260 Verso Verso Easy Verso NRS 264-268-269 Quasar 270 Flipper Flipper NRS 274-277



Mercurio 278 Stream 282 Mizar 284 Marte Pro 286 Zeus Pro 288 Elios 292 Ginevra Boston 294



Elements

Gestalten Sie Ihre Welt

Der Wohnraum dehnt sich aus. Die Gestaltungsregeln in der Küche werden neu formuliert, um der Kreativität freien Lauf zu lassen. Lineare Module, zusammenstellbar nach den Vorlieben und Gewohnheiten ihrer Benutzer, integrieren die Absaugfunktion vollständig in einfache Einrichtungselemente,

die für die Aufnahme von Kochutensilien, Beleuchtungselementen und Ablageflächen konzipiert sind. Elements revolutioniert das Konzept der Absaugung und eröffnet neue Designhorizonte, um neue Räume und Architekturen in der Küche zu schaffen.

Shelf

Regal mit Dunstabzug

Dank der exklusiven Multi-Air-Technologie enthält Shelf einen sehr dünnen Absaugkörper in einer Regalstruktur mit einer Stärke von nur 10 cm, der mit einer herausziehbaren Abdeckung ausgestattet ist, um die Absaugleistung zu erhöhen.

Dieses als Abzugshaube fungierende Element lässt sich mit weiteren Modulen zu einem vielseitigen Wandschranksystem erweitern. Diese Dunstabzugsversion ist mit einem entfernt angeordneten Motor ausgestattet: eine Lösung, die Leistung und Geräuschlosigkeit vereint.



Mehr
Informationen
zum Shelf



Modularität

Das 120 cm lange Dunstabzugs- oder Dunstfilterhaubenmodul kann sowohl rechts als auch links mit 90 cm und 60 cm breiten Regalmodulen kombiniert werden. So lässt sich ein vollständiges wandhängendes Einrichtungssystem mit integrierter LED-Beleuchtung zusammenstellen, das neben der funktionalen Beleuchtung der Küchenarbeitsplatte auch dazu beiträgt, eine suggestive Atmosphäre im Raum zu schaffen.

Dunsthaubenmodul
120 cm



Regalmodul
90 cm



Regalmodul
60 cm




Konfigurationsbeispiele



Personalisierung

Die Frontabdeckung kann durch die Auswahl verschiedener Materialien und Oberflächen individuell gestaltet werden: von der technologischen Schönheit von Stahl über die Wärme von Holz bis hin zur Eleganz von Glas und der praktischen Anwendbarkeit von Melamin in einer breiten Farbpalette, um jedem persönlichen Geschmack und Einrichtungsstil in der Küche gerecht zu werden.



Shelf Abluft

Design Falmec Lab


- Installation** Wandhauben
- Funktion** Abluft
- Maße** Wandhauben 120 cm
Wandregal 60 cm/90 cm
- Materialien/Oberflächen** Aluminium Schwarz
Stahl lackiert Schwarz
Anpassbares Panel

- Funktionen** Auffangschale für Flüssigkeiten
- Steuerung** Touchcontrol
- Geschwindigkeit** 3 + Boost
- Lautstärke** Min. Geschwindigkeit 49 dB(A)
Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
- Motor** Motor separat erhältlich
- Filter** No-Drop Antikondensationsfilter aus Technopolymer
- Beleuchtung** Dynamic LED Licht
Strip Led - 2700 K / 5600 K
- Spannung/Frequenz** 220-240V ~ 50-60Hz
- Nettogewicht** 23 kg
- Energieklasse** B




Shelf Abluftversion

Haubenmodul 120 cm




*inkl. Seitenabschluss (1 mm + 1 mm)

Seitenansicht mit Aluminium Blende




Seitenansicht ohne Frontblende (Costummade Version*)




*Min. Frontplattenstärke: 3 mm
Max. Frontplattenstärke: 25 mm

Regale


Modul 90 cm
102894



Modul 60 cm
102895




Planungsbeispiel
102895 + 102955 + 102894




Zubehör


Schale für Regalboden 90 cm
102960



Schale für Regalboden 60 cm
102961



Tablet-Halter
(im Lieferumfang der Dunsthaube enthalten)



Schalentiefe 50 mm

Code	Beschreibung	Preis (€)
102955	Shelf - Wandhaube 120 cm Abluft / Extern - Schwarz	2.174,00
102957	Shelf - Wandhaube 120 cm Abluft / Extern - ohne Frontblende	2.018,00
102894	Shelf - Wandregal 90 cm - Blende Schwarz	774,00
102895	Shelf - Wandregal 60 cm - Blende Schwarz	696,00
102958	Shelf - Wandregal 90 cm - ohne Frontblende (anpassbar)	618,00
102959	Shelf - Wandregal 60 cm - ohne Frontblende (anpassbar)	564,00
Motoren		
101432	Zwischenkammergebläse 950 m ³ /h	464,00
101064	Außenwandgebläse 1000 m ³ /h	766,00
Zubehör		
103313	Seitenabschluss Shelf - Schwarz	49,00
102960	Regalbodenschale Shelf 90 cm	152,00
102961	Regalbodenschale Shelf 60 cm	136,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Shelf Umluft

Design Falmecc Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Umluft
Maße	Wandhauben 120 cm Wandregal 60 cm/90 cm
Materialien/Oberflächen	Aluminium Schwarz Stahl lackiert Schwarz Anpassbares Panel
	
Funktionen	Auffangschale für Flüssigkeiten Multi-Air technology
Steuerung	Touchcontrol
Geschwindigkeit	3 + Boost
Motor	Bürstenloser Motor 500 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Nettogewicht	23 kg






Shelf Umluftversion

Haubenmodul 120 cm

Seitenansicht mit Aluminium Blende

Seitenansicht ohne Frontblende (Custommade Version*)



*inkl. Seitenabschluss (1 mm + 1 mm)




*Min. Frontplattenstärke: 3 mm
Max. Frontplattenstärke: 25 mm

Regale

Modul 90 cm
102894

Modul 60 cm
102895

Planungsbeispiel
102895 + 102893 + 102894






Zubehör

Schale für Regalboden 90 cm
102960

Schale für Regalboden 60 cm
102961

Tablet-Halter
(im Lieferumfang der Dunsthaube enthalten)



Schalentiefe 50 mm

Code	Beschreibung	Preis (€)
102893	Shelf - Wandhaube 120 cm Umluft - Schwarz - 500 m³/h	3.099,00
102956	Shelf - Wandhaube 120 cm Umluft - ohne Frontblende - 500 m³/h	2.952,00
102894	Shelf - Wandregal 90 cm - Blende Schwarz	774,00
102895	Shelf - Wandregal 60 cm - Blende Schwarz	696,00
102958	Shelf - Wandregal 90 cm - ohne Frontblende (anpassbar)	618,00
102959	Shelf - Wandregal 60 cm - ohne Frontblende (anpassbar)	564,00
Zubehör		
103312	Ersatzfilter Carbon.Zeo Shelf (Produktionsdatum ab 09.08.2023)	222,00
103313	Seitenabschluss Shelf - Schwarz	49,00
102960	Regalbodenschale Shelf 90 cm	152,00
102961	Regalbodenschale Shelf 60 cm	136,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Monolith

Vervielfältigung der Funktionalität

Monolith ruht auf der Arbeitsplatte und ist ein Element mit edlem Design, das konzipiert wurde, um auf raffinierte Weise auf vielfältige Bedürfnisse einzugehen. Ein praktischer Kanal mit Abzugsfunktion, der auch Schöpfkellen, Gewürze, Messer, Schneidebretter und andere Utensilien

sowie Steckdosen aufnehmen kann, um die Küche stilvoll und praktisch zu gestalten. Darüber hinaus ist das System mit einer indirekten Beleuchtung versehen, die für einen angenehmen Schwebefeffekt sorgt und einen angenehmen Lichtstreifen in die Küche bildet.




Mehr Informationen zum Monolith





Modularität

Monolith ist in jeder Situation einfach zu installieren: Ein einziges Loch in der Arbeitsplatte genügt für das Absaugelement, während die anderen Module über ein Stecksystem platziert und befestigt werden. Durch das Aneinanderreihen von Elementen unterschiedlicher Größe lassen sich verschiedene Kompositionen mit einem stets einheitlichen Erscheinungsbild schaffen, die neben der Luftqualität auch die Ästhetik und Funktionalität der Küche verbessern.



Konfigurationsbeispiele





Zubehör

Die speziell für Monolith entworfenen Fächer aus natürlichem Buchenholz ermöglichen es Ihnen, die Küche nach den eigenen Bedürfnissen einzurichten und anzupassen, indem sie Messer, Besteck, Gewürzregale, ein praktisches Schneidebrett und andere Gegenstände aufnehmen, um sie griffbereit zu haben.

Gewürzfach
B 291 x T 128 x H 54 mm
naturbelassenes Buchenholz



Besteckfach (1 Abteil)
B 291 x T 128 x H 54 mm
naturbelassenes Buchenholz




Besteckfach (2 Abteile)
B 291 x T 128 x H 54 mm
naturbelassenes Buchenholz



Messerfach
B 446 x T 128 x H 54 mm
naturbelassenes Buchenholz



Besteckfach (4 Abteile)
B 446 x T 128 x H 54 mm
naturbelassenes Buchenholz



Schneidebrett
B 293 x T 128 x H 20 mm
naturbelassenes Buchenholz



Steckdose/USB-Buchse
B 147 x T 128 x H 86 mm




Monolith

Design Studio Ferriani & Falmec Lab

Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	Wandhauben 90 cm Ablagemodul 30 cm/60 cm/90 cm
Materialien/Oberflächen	Satiniertes Glas Schwarz Eloxiertes Aluminium Schwarz Glas Schwarz
Steuerung	Touchcontrol Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 59 dB(A) Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	LED-Umgebungslicht
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Nettogewicht	27 kg
Energieklasse	A+++




Monolith Dunstabzug 90 cm




*einschließlich Seitenabschluss
(2mm + 2mm)

Ausschnitt




*bei Wand Installation

Installationsbeispiel Wand Installation Seitenansicht mit Motor zur Front bei 75 cm Arbeitsplatten Tiefe



Draufsicht mit Motor zur Front


Insel Installation Seitenansicht mit Motor nach hinten




Draufsicht mit Motor nach hinten
(Installation mit Motor in hinterer Position
nur bei Insel Installation möglich)

Code	Beschreibung	Preis (€)
102896	Monolith - Dunstabzugsmodul 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	3.072,00
102898	Monolith - Ablagemodul 90 cm - Schwarz	1.159,00
102899	Monolith - Ablagemodul 60 cm - Schwarz	999,00
102900	Monolith - Ablagemodul 30 cm - Schwarz	848,00
102942	Monolith - Pflanzenmodul 30 cm - Schwarz	774,00
Zubehör		
102901	Besteckkasten-Zubehör (1 Abteil) 293x128x54 mm (naturbelassenes Buchenholz)	77,00
102944	Besteckkasten-Zubehör (2 Abteile) 293x128x54 mm (naturbelassenes Buchenholz)	77,00
102902	Besteckkasten-Zubehör (4 Abteile) 446x128x54 mm (naturbelassenes Buchenholz)	93,00
102903	Messerfach 446x128x54 mm (naturbelassenes Buchenholz)	131,00
102904	Steckdose/USB-Buchse	154,00
102946	Schneidebrett 293x128 mm (naturbelassenes Buchenholz)	69,00
102947	Gewürzfach	155,00
102812	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	194,00
103076	Silence Kit	119,00
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Ablagemodule Ablagemodul 90 cm 102898



Ablagemodul 60 cm 102899




Ablagemodul 30 cm 102900



offenes Pflanzenmodul 30 cm 102942




Planungsbeispiel Dunstabzug 90 cm + Ablagemodul 90 cm 102896 + 102898




Zubehör

Besteckfach (1 Abteil) 102901



Besteckfach (2 Abteile) 102944




Besteckfach (4 Abteile) 102902




Steckdose/USB-Buchse 102904




Planungsbeispiel (Zubehör auf zwei Ebenen stapelbar)




Silence Kit 103076




Messerfach 102903



Schneidebrett 102946



Gewürzfach 102947



Air Wall

Vertikale Integration

Air Wall integriert die Abzugstechnik in eine vertikale Platte aus hinterleuchtetem, weißem Temperglas und verwandelt die Küchenrückwand in eine multifunktionale Fläche, die die Luft ansaugt und gleichzeitig ein suggestives Raumlicht

erzeugt. Air Wall ist darüber hinaus mit einem Magnetsystem ausgestattet, mit dem das System mit zusätzlichem Zubehör versehen werden kann, das sich frei auf der Oberfläche positionieren lässt.



Mehr
Informationen
zum Air Wall





044

Falmec



Ausführung
120 cm
Absaugung
mittig



Ausführung
150 cm
Absaugung
rechts



Ausführung
150 cm
Absaugung
links

045

Air Wall



Zubehör

Dank des speziellen Magnetsystems kann das vertikale Paneel von Air Wall mit Regalen, Werkzeughaltern und Objekthaltern ausgestattet werden, die frei angeordnet und entsprechend den Bedürfnissen und Inspirationen des Augenblicks gewählt werden können.


*Zusätzliches Gewürzregal mit zwei Ablagen
B 342 x T 111 x H 124 mm
Maximale Tragkraft: 4500 g*



*Zusätzliches Regal mit Schöpfkellenhalter
B 300 x T 94 x H 70 mm
Maximale Tragkraft: 2500 g*



*Zusätzliches Regal mit Bücher- / Tablethalter
B 303 x T 59 x H 143 mm
Maximale Tragkraft: 3000 g*



*Zusätzliches Regal mit Gläserhalter
B 301 x T 94 x H 62 mm
Maximale Tragkraft: 4500 g*




Air Wall

Design Falmec Lab, Magnetolab


Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	120/150 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Weiß Edelstahl Schwarz
	
Steuerung	Touchcontrol Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 59 dB(A) Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 800 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	Beleuchtung auf der gesamte Paneele-Oberfläche Dimmbare LED-Beleuchtung LED (4000 K)
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Nettogewicht	11 kg
Energieklasse	A+++




Air Wall 120
Ausführung 120 cm
Absaugung mittig






Air Wall 150
Ausführung 150 cm
Absaugung links




Air Wall 150
Ausführung 150 cm
Absaugung rechts




Ausschnitt und Position



Air Wall Abluftversion
Installation bei 75 cm Arbeitsplatten Tiefe
Seitenansicht




Air Wall Umluftversion
Installation bei 75 cm Arbeitsplatten Tiefe
Seitenansicht




Code	Beschreibung	Preis (€)
101972	Air Wall - Wandhaube - 120 cm Absaugung mittig - Glas Weiß/Rahmen Schwarz- 800m ³ /h	4.471,00
101973	Air Wall - Wandhaube - 150 cm Absaugung rechts - Glas Weiß/Rahmen Schwarz- 800m ³ /h	5.015,00
101974	Air Wall - Wandhaube - 150 cm Absaugung links - Glas Weiß / Rahmen Schwarz- 800m ³ /h	5.015,00
Zubehör		
102948	Gewürzregal mit zwei Ablagen - magnetisch	385,00
102949	Regal mit Schöpfkellenhalter - magnetisch	346,00
102950	Tablet- / Buchregal - magnetisch	346,00
102951	Regal mit Glashalter - magnetisch	362,00
101362	Umluftbox Carbon.Zeo regenerierbarer	459,00
103076	Silence Kit	119,00
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Zubehör


Gewürzregal mit zwei Ablagen
102948




Regal mit Bücher- / Tablethalter
102950




Regal mit Schöpfkellenhalter
102949



Regal mit Gläserhalter
102951





Cooking

Kochsysteme

Die Kochsysteme von Falmecc zeichnen sich durch die Integration von Absaugung in Induktionskochfelder aus: Dämpfe werden direkt an ihrer Quelle erfasst, aufgefangen und gefiltert. Falmecc bietet eine spezielle Kollektion von Modellen, die erstklassige Kochtechnologie mit einem anspruchsvollen und minimalistischen

Design kombinieren, um eine nahtlose Integration in die Küchenarbeitsplatte zu gewährleisten. Die Produktpalette umfasst auch Induktionskochfelder mit integrierter automatischer Steuerung der Dunstabzugshaube, die die Küchenarbeit noch weiter erleichtern.

Brera


Unsichtbare Technologie

Brera erscheint auf der Arbeitsplatte als ein einziges, wesentliches Element, auf dem die Koch- und Absaugbereiche, die durch einen dünnen Spalt definiert sind, eng aneinander angelehnt sind, wodurch ein monochromatischer Effekt entsteht. Während des Betriebs öffnet sich der hintere Teil automatisch, um die

Kochdämpfe in perfekt ausgewogener Weise in den Zonen abzusaugen. Diese Konfiguration garantiert maximale Nutzungsfreiheit und Praktikabilität beim Kochen dank einer großen, ebenen Oberfläche ohne Hindernisse.



Mehr
Informationen
zum Brera



052

Falmec


archiproducts
DESIGN AWARDS
2022
WINNER



053

Brera





Raffinierter Minimalismus mit technischem Herz



Stille Kraft

Der Einsatz eines leistungsstarken bürstenlosen Motors (800 m³/h) sorgt für eine hervorragende Absaugleistung, Energieeffizienz (A+++) und einen extrem leisen Betrieb. So wird das Vergnügen am Leben in der Küche wiederentdeckt.



Die beste Filterleistung

Die Carbon.Zeo Filtertechnologie kombiniert die Wirkung von Aktivkohle, welche Gerüche einfängt, mit der Wirkung von Zeolith, welches die Feuchtigkeit reduziert. Der Filter ist regenerierbar, um seine Wirksamkeit für mindestens 3 Jahre zu gewährleisten.



Unsichtbare Technologie und essenzielles Design

Brera zeichnet sich durch die Harmonie seiner Oberfläche aus. Durch den flächenbündigen Abschluss zwischen Kochbereich und Absaugelement mit automatischer Klappenöffnung wird die Ästhetik auf das Wesentliche gesteigert.



Einfache Reinigung und Wartung

Das Öffnungssystem der Glasklappe verdeckt den Funktionsbereich und ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Metallfettfilter und Carbon.Zeo Filter befinden sich in einem zugänglichen, herausnehmbaren Korb.




Automatik Modus

Die Absaugleistung wird automatisch an die Kochleistung angepasst. Sie passt sich dem tatsächlichen Bedarf an und sorgt so für eine Optimierung des Stromverbrauchs.



Hindernisfreies Kochen

Dank der Absaugung im hinteren Bereich entsteht eine große, durchgehende und hindernisfreie Kochzone. Die Flex Surface-Technologie ermöglicht ein gleichmäßiges Garen auch bei großen Töpfen.




Brera

Design Falmec Lab


Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	89 cm
Materialien/Oberflächen	Glaskeramik Schwarz
	
Funktionen	Timer / Zeitschaltuhr Automode (kochabhängige SaugEinstellung) 4 Kochzonen mit Flex Surface Technologie Motorisiertes Klappensystem
Steuerung	Schieberegler berühren
Geschwindigkeit	9 + Boost
Power	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Lautstärke	Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 800 m³/h
Filter	Carbon.Zeo-Filter mit Sättigungsanzeige (optional)
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Nettogewicht	30 kg
Energieklasse	A+++
Kochfeld Funktionen	Restwärmeanzeige Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Automatische Abschaltung mit Timer (für jede Kochzone) Kontrollsperrung / Kindersicherung Pause-Funktion Double Bridge Funktion Chefkoch Funktion




Frontansicht




Draufsicht




Seitenansicht mit Motor in Frontstellung (Wandmontage)



Seitenansicht mit Motor in Heckstellung (Inseleinbau)




Seitenansicht mit Motor in Heckstellung mit Silence Kit 103076



Anordnung der Kochzonen


Maße	4 x 190 x 210 mm
Leistung	2,1 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)




Code	Beschreibung	Preis (€)
101971	Brera - Muldenlüfter - 89 cm - 800 m³/h	3.999,00
Zubehör		
102812	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	194,00
103076	Silence Kit	119,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Installationsart



Aufgesetzt



Flächenbündig



Ausschnittmaß





Zero

Vielseitige Integration

Zero überzeugt durch ein klares, minimalistisches Design, das eine perfekte Integration in die Küchenarbeitsplatte ermöglicht. Das zentrale Absaugelement ist mit einer beweglichen Glasscheibe ausgestattet, um den Luftstrom dort zu zentrieren, wo er benötigt wird.

Das Kochfeld ist mit einer Flex Surface Technologie ausgestattet, um Töpfe und Pfannen unterschiedlicher Größe und Art aufzunehmen. Sein vollkommen glattes Design und der praktische Zugang von oben zum Funktionsbereich garantieren höchste Reinigungs- und Wartungsfreundlichkeit.



Mehr
Informationen
zum Zero





062

Falmec

063

Zero



Klare Ästhetik, Funktionalität und absolute Präzision



Flaches Design

Mit seinem eleganten Zusammenspiel von Geometrien zeichnet sich Zero durch die Strenge seines Designs aus, das klar und unaufdringlich ist und eine perfekte Integration in die Küchenarbeitsplatte ermöglicht.



Air Slide System

Dank eines Schiebelements, das eine Fokussierung der Saugkraft auf die Position der Pfanne ermöglicht, wird die Saugkraft je nach Bedarf ausgerichtet. Die Absaugung erfolgt präzise und der Verbrauch wird reduziert.



Vereinfachte Installation und Wartung

Zero Easy ist die "Plug-and-Play" Version mit einem hinteren Luftauslass, welche einfach zu installieren ist, da keine Abluftkanäle erforderlich sind. Diese Konfiguration ermöglicht die vollständige Nutzung des Schrankes. Der im Haubenkörper integrierte Umluftfilter kann zur einfachen Wartung nach oben entnommen werden.



Reinigungskomfort

Das bewegliche Absaugelement dient gleichzeitig als Griff zur Wartung und Reinigung der Luftführung, der Filter sowie der Auffangschale für Flüssigkeiten.




Die beste Filterleistung

Die Carbon.Zeo Filtertechnologie kombiniert die Wirkung von Aktivkohle, welche Gerüche einfängt, mit der Wirkung von Zeolith, welches die Feuchtigkeit reduziert. Der Filter ist regenerierbar, um seine Wirksamkeit für mindestens 3 Jahre zu gewährleisten.



Automatik Modus

Die Absaugleistung wird automatisch an die Kochleistung angepasst. Sie passt sich dem tatsächlichen Bedarf an und sorgt so für eine Optimierung des Stromverbrauchs.




Zero

Design Falmecc Lab


Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	84 cm
Materialien/Oberflächen	Glaskeramik Schwarz
Funktionen	Timer / Zeitschaltuhr Automode (kochabhängige Saugeinstellung) Auffangschale für Flüssigkeiten
Steuerung	Slider Touch-Control
Geschwindigkeit	9 + Boost
Power	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Lautstärke	Max. Geschwindigkeit 69 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 600 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Nettogewicht	28 kg
Energieklasse	A+
Kochfeld Funktionen	Restwärmeanzeige Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Timer für jede Kochzone Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion Bridge Funktion




Frontansicht



Seitenansicht




Draufsicht



Anordnung der Kochzonen


Maße	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
Leistung	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm




Code	Beschreibung	Preis (€)
102952	Zero - Muldenlüfter Abluft - 84 cm - 600 m ³ /h	3.199,00
Zubehör		
101362	Umluftbox Carbon.Zeo regenerierbarer	459,00
101962	Rahmen - Schwarz	243,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Installationsart



Aufgesetzt



Flächenbündig



Ausschnittmaß




Zero Easy

Design Falmec Lab


Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Umluft
Maße	84 cm
Materialien/Oberflächen	Glaskeramik Schwarz
Funktionen	Timer / Zeitschaltuhr Automode (kochabhängige Saugeinstellung) Auffangschale für Flüssigkeiten
Steuerung	Slider Touch-Control
Geschwindigkeit	9 + Boost
Power	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Lautstärke	Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 600 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Nettogewicht	28 kg
Energieklasse	A+
Kochfeld Funktionen	Restwärmeanzeige Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Timer für jede Kochzone Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion Bridge Funktion




Frontansicht




Rückansicht



Draufsicht




Seitenansicht



Anordnung der Kochzonen


Maße	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
Leistung	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm




Code	Beschreibung	Preis (€)
102887	Zero Easy - Muldenlüfter Umluft - 84 cm - 600 m ³ /h	2.999,00
Zubehör		
102953	Carbon.Zeo Ersatzfilter - regenerierbar	194,00
103253	Schallschutz Deflektor	95,00
101962	Rahmen - Schwarz	243,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Installationsart



Aufgesetzt



Flächenbündig



Ausschnittmaß





Quantum Pro

Erweiterte Leistung

Quantum Pro verfügt über ein minimalistisches Design, das durch ein zentrales Element mit aufklappbaren Glasklappen verstärkt wird, was ihm eine professionelle und dennoch elegante Ausstrahlung verleiht. Jedes konstruktive und technologische Detail ist darauf ausgelegt, hervorragende

Saugleistung und niedrigen Geräuschpegel zu vereinen. Quantum Pro ist auch in einer Easy Version erhältlich, die dank des in den Haubenkörper integrierten Carbon.Zeo Filters und des direkten Auslasses an der Rückseite maximale Installations- und Wartungsfreundlichkeit bietet.



Mehr
Informationen
zum Quantum Pro







Einheitlich im Design, Vielseitigkeit in der Leistung



Klappensystem

Die Öffnung des Absaugbereichs erfolgt dank zweier Glasklappen, welche beim Schließen für eine gleichmäßige Farbgebung im gesamten Kochbereich sorgen. Der kratzfeste schwarze Stahlrahmen grenzt den Absaugbereich ab und verhindert, dass versehentlich verschüttete Flüssigkeiten in die Absaugung gelangen.



Flex surface

Die Flex Surface Technologie von Quantum Pro bietet eine Doppel-Bridge Funktion, welche einen äußerst vielseitigen Einsatz auch bei großen Pfannen ermöglicht.



Vereinfachte Installation

Quantum Pro Easy ist die "Plug-and-Play" Version mit einem hinteren Luftauslass, welche einfach zu installieren ist, da keine Abluftkanäle erforderlich sind. Diese Konfiguration ermöglicht die vollständige Nutzung des Schrankes.



Reinigungskomfort

Das Öffnungssystem der Glasklappe verdeckt den Funktionsbereich und ermöglicht eine einfache Reinigung.




Die beste Filterleistung

Die Carbon.Zeo Filtertechnologie kombiniert die Wirkung von Aktivkohle, welche Gerüche einfängt, mit der Wirkung von Zeolith, welches die Feuchtigkeit reduziert. Der Filter ist regenerierbar, um seine Wirksamkeit für mindestens 3 Jahre zu gewährleisten.



Automatik Modus

Die Absaugleistung wird automatisch an die Kochleistung angepasst. Sie passt sich dem tatsächlichen Bedarf an und sorgt so für eine Optimierung des Stromverbrauchs.



Quantum Pro

Design Falmec Lab


Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	84 cm
Materialien/Oberflächen	Glaskeramik Schwarz
	
Steuerung	Schieberegler berühren
Geschwindigkeit	9 + Boost
Power	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Lautstärke	Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 600 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter mit Sättigungsanzeige (optional)
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Nettogewicht	27 kg
Energieklasse	A+
Kochfeld Funktionen	Timer für jede Kochzone Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Kontrollsperrung / Kindersicherung Pause-Funktion Double Bridge Funktion




Frontansicht



Seitenansicht




Draufsicht



Anordnung der Kochzonen


Maße	4 x 210 x 190 mm
Leistung	2,1 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)




Code	Beschreibung	Preis (€)
102770	Quantum Pro - Muldenlüfter Abluft - 84 cm - 600 m³/h	3.499,00
Zubehör		
101363	Carbon.Zeo Ersatzfilter für Umluftbox	294,00
101362	Umluftbox Carbon.Zeo regenerierbarer	459,00
101962	Rahmen - Schwarz	243,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Installationsart



Aufgesetzt



Flächenbündig



Ausschnittmaß




Quantum Pro Easy

Design Falmec Lab


Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Umluft
Maße	84 cm
Materialien/Oberflächen	Glaskeramik Schwarz
	
Funktionen	Automatische Einschaltfunktion (schnelles Aufheizen)
Steuerung	Slider Touch-Control
Geschwindigkeit	9 + Boost
Power	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Lautstärke	Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	Bürstenloser Motor 600 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Nettogewicht	26 kg
Energieklasse	A+
Kochfeld Funktionen	Timer für jede Kochzone Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Sicherheitsverriegelung Pausen Funktion Doppel-Bridge Funktion




Frontansicht




Rückansicht



Draufsicht




Seitenansicht



Anordnung der Kochzonen


Maße	4 x 210 x 190 mm
Leistung	2,1 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)




Code	Beschreibung	Preis (€)
102769	Quantum Pro Easy - Muldenlüfter Umluft - 84 cm - 600 m³/h	3.599,00
Zubehör		
102653	Carbon.Zeo Ersatzfilter - regenerierbar	221,00
101962	Rahmen - Schwarz	243,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Installationsart



Aufgesetzt



Flächenbündig



Ausschnittmaß



Induktionskochfelder

Die beste Kombination

Falmec bietet eine neue Kollektion von Induktionskochfeldern an, welche speziell für die Integration in das Design und die Funktionalität seiner Dunstabzugshauben entwickelt wurden. Höchste Präzision bei der Temperaturregelung, schnelles


Erreichen der perfekten Kochstufe, passende Abmessungen für jeden Platz- und Bewegungsbedarf: Mit Falmec Induktionskochfeldern lassen sich in der Küche ganz einfach außergewöhnliche Ergebnisse erzielen.








Induktionskochfeld 58 cm



Panorama-Induktionskochfeld 88 cm



Induktionskochfeld 78 cm



Induktionskochfeld 90 cm



Dialog System

Konnektivität zwischen Dunstabzugshaube und Kochfeld

Durch das Dialogsystem ist es nun möglich, die verschiedenen Funktionen der Haube direkt vom Kochfeld aus zu steuern, wo eine Touch-Steuerung für die Haube integriert wurde. Der Dialog zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube erfolgt über Funkfrequenz und erfordert keine weiteren Empfangsgeräte in der Dunstabzugshaube.

📶 Dialog System


Das Dialog System ist mit allen Falmec Hauben kompatibel, die für die Funk-Fernbedienung ausgelegt sind. Im Automatikbetrieb passt das Dialog System die Absaugleistung selbstständig an den tatsächlichen Bedarf an und garantiert so höchsten Bedienkomfort und das beste Verhältnis zwischen Verbrauch und Leistung.



Induktionskochfeld 58 cm


Design Falmecc Lab

Installation	In der Arbeitsplatte
Maße	58 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Schwarz
Steuerung	Touchcontrol mit roter LED Anzeige Dialogsystem Automatikbetrieb 
Power	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Nettogewicht	9 kg
Kochfeld Funktionen	4 Kochzonen mit automatischer Topferkennung Timer für jede Kochzone Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Pausen Funktion Chefkoch Funktion Bridge Funktion



Anordnung der Kochzonen

Maße	2 x 210 x 190 mm	1 x ø175 mm	1 x ø215 mm
Leistung	2,1 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW	2,3 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)	≥ ø90 mm	≥ ø110 mm







Frontansicht

Seitenansicht

Installationsart




Aufgesetzt

Flächenbündig



Draufsicht

Ausschnittmaß



Code	Beschreibung	Preis (€)
102829	Induktionskochfeld 58 cm - 58 cm - 4 Kochzonen - mit Fernbedienung	1.166,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Induktionskochfeld 78 cm


Design Falmecc Lab

Installation	In der Arbeitsplatte
Maße	78 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Schwarz
Steuerung	Touchcontrol mit roter LED Anzeige Dialogsystem Automatikbetrieb 
Power	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Nettogewicht	11 kg
Kochfeld Funktionen	4 Kochzonen mit automatischer Topferkennung Timer für jede Kochzone Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Pausen Funktion Chefkoch Funktion Bridge Funktion



Anordnung der Kochzonen

Maße	2 x 210 x 190 mm	1 x ø215 mm	1 x ø265 mm
Leistung	2,1 / 3 kW	2,3 / 3 kW	2,3 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)	≥ ø110 mm	≥ ø130 mm







Frontansicht

Seitenansicht

Installationsart




Aufgesetzt

Flächenbündig



Draufsicht

Ausschnittmaß



Code	Beschreibung	Preis (€)
102830	Induktionskochfeld 78 cm - 78 cm - 4 Kochzonen - mit Fernbedienung	1.360,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Panorama Induktionskochfeld 88 cm


Design Falmecc Lab

Installation	In der Arbeitsplatte
Maße	88 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Schwarz
Steuerung	Touchcontrol mit roter LED Anzeige Dialogsystem Automatikbetrieb 
Power	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Nettogewicht	10 kg
Kochfeld Funktionen	4 Kochzonen mit automatischer Topferkennung Timer für jede Kochzone Warmhaltefunktion (44°) Pausen Funktion Chefkoch Funktion Bridge Funktion



Anordnung der Kochzonen

Maße	4 x 190 x 210 mm
Leistung	2,1 / 3 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)






Frontansicht

Seitenansicht

Installationsart




Aufgesetzt

Flächenbündig



Draufsicht

Ausschnittmaß



Code	Beschreibung	Preis (€)
102831	Panorama Induktionskochfeld 88 cm - 88 cm - 4 Kochzonen - mit Fernbedienung	1.710,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Induktionskochfeld 90 cm


Design Falmecc Lab

Installation	In der Arbeitsplatte
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Schwarz
Steuerung	Touchcontrol mit roter LED Anzeige Dialogsystem Automatikbetrieb 
Power	Verwaltung von Leistungsstufen von 2,8 kW bis 7,4 kW
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Nettogewicht	14 kg
Kochfeld Funktionen	Timer für jede Kochzone Pausen Funktion, für kurzes Aussetzen des Kochvorgangs Warmhaltefunktion (44°) Automatische Topferkennung Pausen Funktion Chefkoch Funktion Bridge Funktion



Anordnung der Kochzonen

Maße	2 x 210 x 190 mm	1 x ø265 mm	2 x ø175 mm
Leistung	2,1 / 3 kW	2,3 / 3 kW	1,4 / 2,1 kW
Topf	≥ ø110 mm (einzeln) ≥ 230 mm (gebrückt)	≥ ø130 mm	≥ ø90 mm







Frontansicht

Seitenansicht

Installationsart




Aufgesetzt

Flächenbündig



Draufsicht

Ausschnittmaß



Code	Beschreibung	Preis (€)
102832	Induktionskochfeld 90 cm - 90 cm - 5 Kochzonen - mit Fernbedienung	1.835,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Air

*Auf der Suche nach
der perfekten Dunstabzugshaube*

Falmec hat sich seit jeher der Entwicklung von Dunstabzugshauben verschrieben und kontinuierlich an deren Design und Leistungsfähigkeit gearbeitet, ohne dabei Kompromisse bei praktischer Handhabung und einfacher Installation einzugehen. Daher kann Falmec eine breite

Palette von Modellen mit einem unverwechselbaren, zeitgenössischen Look anbieten, die technologisch fortschrittliche Lösungen bieten und alle Anforderungen erfüllen. Diese Innovationen tragen dazu bei, die Luftqualität in Ihrer Küche deutlich zu verbessern.



Auf der Arbeitsplatte

Falmec bietet Lösungen, die sich nahtlos in die Arbeitsplatte integrieren, mit einem Design, das Funktionalität, Ergonomie und Effizienz in den Vordergrund stellt und optimale Leistung gewährleistet: die ideale Wahl für Räume in minimalistischem Look, der dem zeitgenössischen Geschmack und Lebensstil entspricht, indem die Technologie unauffällig in die Architektur der Küche integriert ist.



Down Draft

Technologie in Bewegung

Dank eines motorisierten Systems hebt sich die Dunstabzugshaube während des Betriebs aus dem hinteren Teil der Arbeitsplatte und saugt Dunst und Dämpfe auf Topfhöhe an. Diese Lösung bietet zudem eine ausgezeichnete Beleuchtung des Kochbereichs, eine hohe Absaugleistung und eine optimale

Raumnutzung im Schrank dank verschiedener Motoroptionen und Installationsarten. Die Dunstabzugshaube kann auch direkt vom Falmecc-Induktionskochfeld gesteuert werden, wobei die Dialog System-Technologie verwendet wird, die über eine automatische Funktion für eine einfache Interaktion verfügt.



Down Draft

Design Falmec Lab


Installation	In der Arbeitsplatte
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Glas Weiß/Schwarz
	● ● ●
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Touchcontrol + 24h Funktion Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 51 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Filter	Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	LED-Streifen
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Nettogewicht	37/43 kg
Energieklasse	90 cm: B 120 cm: C




Für eine bessere Leistung empfehlen wir den Einsatz eines Panoramakochfeldes.

Code	Beschreibung	Preis (€)
100067	Down Draft - Tischlüfter 90 cm - Edelstahl	2.426,00
100071	Down Draft - Tischlüfter 90 cm - Weiß	2.426,00
100069	Down Draft - Tischlüfter 90 cm - Schwarz	2.426,00
100064	Down Draft - Tischlüfter 120 cm - Edelstahl	2.614,00
100066	Down Draft - Tischlüfter 120 cm - Weiß	2.614,00
100065	Down Draft - Tischlüfter 120 cm - Schwarz	2.614,00
Motoren		
101057	Flacher Motor 800 m ³ /h	549,00
101432	Zwischenkammergebläse 950 m ³ /h	464,00
101064	Außenwandgebläse 1000 m ³ /h	766,00
101636	Außenwandgebläse 1500 m ³ /h	919,00
102021	Zwischenkammergebläse 1300 m ³ /h	927,00
Zubehör		
101362	Umluftbox Carbon.Zeo regenerierbarer	459,00
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	32,50
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00


Installationsbeispiele




Ablufthaube mit Würfelmotor 950 m³/h




Seitenansicht Würfelmotor nach vorne




Seitenansicht Würfelmotor nach hinten




Umlufthaube mit Motor Flach und Umluftbox



Seitenansicht Motor Flach nach vorn



Seitenansicht Motor Flach nach hinten




Ausschnitt 90 cm: 98 mm x 810 mm
120 cm: 98 mm x 1110 mm

Lüftungsgitter im Filter Kit enthalten



Ausschnitt





Einbauhauben

Einbauhauben werden direkt in den Küchenschrank über dem Kochfeld integriert und bieten eine hervorragende Absaugung von Dunst und Wrasen. Sie eignen sich besonders für Räume mit minimalistischem Design und linearer Kücheneinrichtung mit durchgehenden Wandlösungen. Diese Modelle ermöglichen eine optimale Raumnutzung und bieten dank der verschiedenen Innovationen von Falmecc äußerst leistungsstarke Lösungen.

Parallel

Einbauhaube mit Prestige

Die Einbauhaube Parallel besticht durch ihre Flexibilität und Eleganz und passt sich problemlos an verschiedenste Küchendesigns an. Sie vermittelt einen raffinierten Stil und garantiert hervorragende Leistung. Zwei parallele Lichtlinien, die in die Struktur integriert sind und von kalt auf warm eingestellt werden können, heben sie stilistisch von herkömmlichen Einbauhauben ab.

Ihr drehbarer Motor ermöglicht zudem eine bessere Ausnutzung im

Oberschrank, sodass die Küche nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden kann. Parallel ist mit der Dialog System-Technologie ausgestattet. Sie ermöglicht eine Steuerung über Falmecc-Induktionskochfelder und ist auch in einer Filterversion mit dem exklusiven Carbon.Zeo-Filter erhältlich. Dieser sorgt für außergewöhnliche Luftfilterung und Feuchtigkeitsaufnahme, selbst im Umluftbetrieb ohne Rohrleitungen.



Schwarz



Weiß






Parallel

Design Falmece Lab

Installation	Einbauhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	76 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Weiß/Schwarz Glas Weiß/Schwarz
	 
Steuerung	Touchcontrol Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 50 dB(A) Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) LED-Streifen
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Maximaler Abstand zum Kochfeld	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	9 kg
Energieklasse	B



Code	Beschreibung	Preis (€)
103136	Parallel - Lüfterbaustein 76 cm - Weiß - 800 m³/h	1.205,00
103135	Parallel - Lüfterbaustein 76 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.205,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	110,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Gruppo Incasso (Lüfterbaustein)

Perfekte Integration

Das Einbaugerät passt sich nahtlos in das Küchendesign ein und passt sich dank eines schlanken Stahlrahmens perfekt an die Unterseite des Oberschranks an. Die umlaufende Absaugung garantiert eine hervorragende Leistung bei einem äußerst schlichten Erscheinungsbild und ermöglicht eine einfache Reinigung dank der abnehmbaren Blende.

Ein Streifen mit Dynamic LED Light-Technologie sorgt für eine ausgezeichnete

Beleuchtung des Kochbereichs und passt sich unterschiedlichen Räumen an, indem der Farbton des Lichts von warm bis kühl eingestellt werden kann. Alle Modelle der Lüfterbausteinfamilie sind in mehreren Versionen erhältlich und können mit Falmecc-Induktionskochfeldern kombiniert werden, die das Dialog System-Steuerungssystem nutzen. Diese praktische Funktion erleichtert die Arbeit in der Küche zusätzlich.







Weiß - 50 cm



Schwarz - 70 cm



Edelstahl - 105 cm

Gruppo Incasso

Design Falmec Lab

Installation Einbauhauben
Funktion Abluft/Umluft
Maße 50 cm/70 cm/105 cm
Materialien/Oberflächen Stahl lackiert Weiß/Schwarz
 Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite



Funktionen Randabsaugen
Steuerung Elektronische Schaltung
 Fernbedienung optional verfügbar
 Dialogsystem Automatikbetrieb

Geschwindigkeit 3 + Boost
Lautstärke Min. Geschwindigkeit 51 dB(A)
 Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)


Motor 800 m³/h
Filter Metallfettfilter, spülmaschineneignet
 Optional Kohlefilter

Beleuchtung Dimmbare LED-Beleuchtung
 Dynamic LED Licht
 50 cm: Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K
 70 cm: Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K
 105 cm: Led 2x3 W - 2700 K / 5600 K

Spannung/Frequenz 220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld Induktion 52 cm / Gas 62 cm

Nettogewicht 8/9/15 kg

Energieklasse 50 cm: B
 70/105 cm: A



Ausschnitt 50 cm: 262 x 506 mm

70 cm: 262 x 751 mm

105 cm: 262 x 1029 mm

Code	Beschreibung	Preis (€)
103227	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 50 cm - Edelstahl - 800m³/h	684,00
103229	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 50 cm - Weiß - 800m³/h	684,00
103228	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 50 cm - Schwarz - 800m³/h	684,00
103230	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 70 cm - Edelstahl - 800m³/h	723,00
103232	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 70 cm - Weiß - 800m³/h	723,00
103231	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 70 cm - Schwarz - 800m³/h	723,00
103233	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 105 cm - Edelstahl - 800m³/h	824,00
103235	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 105 cm - Weiß - 800m³/h	824,00
103234	Gruppo Incasso - Plus - Einbau - 105 cm - Schwarz - 800m³/h	824,00
Zubehör		
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C	45,50
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Gruppo Incasso Green Tech

Design Falmecc Lab

Installation Einbauhauben
Funktion Abluft/Umluft
Maße 50 cm/70 cm
Materialien/Oberflächen Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite



Funktionen Randabsaugen
Steuerung Elektronische Schaltung
 Fernbedienung optional verfügbar
 Dialogsystem Automatikbetrieb

Geschwindigkeit 3 + Boost

Lautstärke Min. Geschwindigkeit 47 dB(A)
 Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)

Motor Green Tech Motor 800 m³/h

Filter Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
 Optional Kohlefilter


Beleuchtung Dimmbare LED-Beleuchtung
 Dynamic LED Licht
 Led 2x1,7 W - 2700 K / 5600 K

Spannung/Frequenz 220-240V ~ 50-60Hz


Mindestabstand vom Kochfeld Induktion 52 cm / Gas 62 cm

Nettogewicht 8/9 kg

Energieklasse A+



Ausschnitt 50 cm: 262 x 506 mm



70 cm: 262 x 751 mm


Code	Beschreibung	Preis (€)
103272	Gruppo Incasso Green Tech - Plus - Einbau - 50 cm - Edelstahl - 800m ³ /h	839,00
103273	Gruppo Incasso Green Tech - Plus - Einbau - 70 cm - Edelstahl - 800m ³ /h	889,00
Zubehör		
102040	Aktivkohlefilter Ø192 mm - Type G	45,50
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Gruppo Incasso Pro

Design Falmecc Lab

Installation	Einbauhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	80 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
	
Funktionen	Auffangschale für Flüssigkeiten
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 53 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	1000 m ³ /h
Filter	Baffle Labyrinth Filter
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
Nettogewicht	13 kg
Energieklasse	A



Ausschnitt 245 x 762 mm


Code	Beschreibung	Preis (€)
103282	Gruppo Incasso Pro - Plus - Einbau - 80 cm - Edelstahl - 950m ³ /h	1.050,00
Zubehör		
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Gruppo Incasso No-Drop

Design Falmecc Lab

Installation	Einbauhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
	
Funktionen	Auffangschale für Flüssigkeiten No-Drop-System, patentierte Anti-Kondensations-Technologie
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 51 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Optional Kohlefilter No-Drop Antikondensationsfilter aus Technopolymer
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,8 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 62 cm
Nettogewicht	12 kg
Energieklasse	A



Ausschnitt 267 x 807 mm

Code	Beschreibung	Preis (€)
103236	Gruppo Incasso No-Drop - Plus - Einbau - 90 cm - Edelstahl - 800m³/h	979,00
Zubehör		
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C	45,50
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00


Virgola Touch

Unsichtbare Funktionalität

Die neue Virgola Touch überzeugt mit einem funktionalen und eleganten Design, das ideal für geradlinige Innenräume geeignet ist. Die Dunstabzugshaube integriert sich nahtlos in die Oberschränke und gewährleistet dabei maximale Funktionalität und Raumoptimierung.

Erhältlich in verschiedenen Breiten, ist die Dunstabzugshaube mit einem Motor und einer integrierten Touch-Steuerung in


der Öffnungsklappe ausgestattet. Diese ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Funktionen, ohne die Tür öffnen zu müssen, und dient gleichzeitig als Schutz für den Schrank. Das einstellbare Licht, das im Boden der Glasplatte integriert ist, bietet eine ausgezeichnete Beleuchtung des Kochfelds und kann je nach Bedarf in der Farbe angepasst werden.



Virgola Touch

Design Falmec Lab

Installation	Einbauhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	60 cm/75 cm/90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 430) Scotch Brite Stahl lackiert Schwarz
	
Steuerung	Touchcontrol
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 51 dB(A) Max. Geschwindigkeit 67 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	Dynamic LED Licht 60 cm: Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K 75 cm: Strip Led 4,6 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	10/12/14/17 kg
Energieklasse	A




Code	Beschreibung	Preis (€)
103184	Virgola Touch - Einbau - 60 cm - Edelstahl - 800 m³/h	808,00
103178	Virgola Touch - Einbau - 60 cm - Schwarz - 800 m³/h	824,00
103185	Virgola Touch - Einbau - 75 cm - Edelstahl - 800 m³/h	869,00
103179	Virgola Touch - Einbau - 75 cm - Schwarz - 800 m³/h	886,00
103187	Virgola Touch - Einbau - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	899,00
103180	Virgola Touch - Einbau - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	917,00
103188	Virgola Touch - Einbau - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h	964,00
103183	Virgola Touch - Einbau - 120 cm - Schwarz - 800 m³/h	979,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	110,00
101141	Glasboden für Einbauhauben 60 cm	166,00
101142	Glasboden für Einbauhauben 90 cm	183,00
101663	Glasboden für Einbauhauben 120 cm	199,00
101306	Schacht H 120 - Einbauhauben - Edelstahl	35,70
102655	Schacht H 120 - Einbauhauben - Schwarz	36,70
101307	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Edelstahl	54,50
102656	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Schwarz	54,50
101792	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Edelstahl	91,20
103207	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Schwarz	91,20
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Virgola No-Drop Touch

Design Falmec Lab



Installation	Einbauhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	60 cm/75 cm/90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 430) Scotch Brite Stahl lackiert Schwarz
	
Funktionen	Glasschirm aus Sicherheitsglas schwenkbar Auffangschale für Flüssigkeiten No-Drop patentiertes Anti-Kondensations-System
Steuerung	Touchcontrol + 24h Funktion
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 51 dB(A) Max. Geschwindigkeit 67 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Carbon.Zeo-Filter optional No-Drop Antikondensationsfilter aus Technopolymer
Beleuchtung	Dynamic LED Licht 60 cm: Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K 75 cm: Strip Led 4,6 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	10/12/14/17 kg
Energieklasse	A




Code	Beschreibung	Preis (€)
103318	Virgola No-Drop Touch - Einbau - 60 cm - Edelstahl - 800 m³/h	915,00
103113	Virgola No-Drop Touch - Einbau - 60 cm - Schwarz - 800 m³/h	925,00
103319	Virgola No-Drop Touch - Einbau - 75 cm - Edelstahl - 800 m³/h	959,00
103114	Virgola No-Drop Touch - Einbau - 75 cm - Schwarz - 800 m³/h	971,00
103271	Virgola No-Drop Touch - Einbau - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.034,00
103115	Virgola No-Drop Touch - Einbau - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.049,00
103320	Virgola No-Drop Touch - Einbau - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.149,00
103116	Virgola No-Drop Touch - Einbau - 120 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.166,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	110,00
101141	Glasboden für Einbauhauben 60 cm	166,00
101142	Glasboden für Einbauhauben 90 cm	183,00
101663	Glasboden für Einbauhauben 120 cm	199,00
101306	Schacht H 120 - Einbauhauben - Edelstahl	35,70
102655	Schacht H 120 - Einbauhauben - Schwarz	36,70
101307	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Edelstahl	54,50
102656	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Schwarz	54,50
101792	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Edelstahl	91,20
103207	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Schwarz	91,20
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Virgola Touch NRS

Design Falmecc Lab

Installation	Einbauhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	60 cm/90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 430) Scotch Brite Stahl lackiert Schwarz
	● ●
Funktionen	Glasschirm aus Sicherheitsglas schwenkbar NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Steuerung	Touchcontrol
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 45 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	Dynamic LED Licht 60 cm: Strip Led 3,5 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	19/21/23 kg
Energieklasse	B



Schacht optional

Code	Beschreibung	Preis (€)
103322	Virgola Touch NRS - Einbau - 60 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.179,00
103323	Virgola Touch NRS - Einbau - 60 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.199,00
103324	Virgola Touch NRS - Einbau - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.239,00
103326	Virgola Touch NRS - Einbau - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.259,00
103328	Virgola Touch NRS - Einbau - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.339,00
103327	Virgola Touch NRS - Einbau - 120 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.359,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	110,00
103329	Schacht Teleskop H 315 + 295 - Virgola NRS - Edelstahl	169,00
103330	Schacht Teleskop H 315 + 295 - Virgola NRS - Schwarz	169,00
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS	175,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00




Virgola

Design Falmec Lab

Installation Einbauhauben
Funktion Abluft/Umluft
Maße 60 cm/90 cm
Materialien/Oberflächen Edelstahl (AISI 430) Scotch Brite
 Stahl lackiert Schwarz



Funktionen Glasschirm aus Sicherheitsglas schwenkbar
Steuerung Elektronische Schaltung
Lautstärke Min. Geschwindigkeit 47 dB(A)
 Max. Geschwindigkeit 56 dB(A)
Motor 600 m³/h
Filter Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
 Optional Kohlefilter
 Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung Dimmbare LED-Beleuchtung
 Dynamic LED Licht
 Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz 220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht 9/11 kg
Energieklasse B




Code	Beschreibung	Preis (€)
100393	Virgola - Einbau - 60 cm - Edelstahl - 600 m³/h	646,00
102652	Virgola - Einbau - 60 cm - Schwarz - 600 m³/h	655,00
100394	Virgola - Einbau - 90 cm - Edelstahl - 600 m³/h	672,00
102651	Virgola - Einbau - 90 cm - Schwarz - 600 m³/h	680,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	110,00
101141	Glasboden für Einbauhauben 60 cm	166,00
101142	Glasboden für Einbauhauben 90 cm	183,00
101306	Schacht H 120 - Einbauhauben - Edelstahl	35,70
102655	Schacht H 120 - Einbauhauben - Schwarz	36,70
101307	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Edelstahl	54,50
102656	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Schwarz	54,50
101792	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Edelstahl	91,20
103207	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben Schwarz	91,20
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Move

Design Falmece Lab

Installation	Einbauhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	60 cm/80 cm/90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Glas Weiß/Schwarz
	● ● ●
Funktionen	Voll versenkbarer Auszug
Steuerung	Elektronische Schaltung
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	800 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht 60/80 cm: Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K 90/120 cm: Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	13/16/17/20 kg
Energieklasse	B



Code	Beschreibung	Preis (€)
100283	Move - Flachlüfter - 60 cm - Weiß - 800 m ³ /h	936,00
100282	Move - Flachlüfter - 60 cm - Schwarz - 800 m ³ /h	936,00
101905	Move - Flachlüfter - 80 cm - Weiß - 800 m ³ /h	1.038,00
101904	Move - Flachlüfter - 80 cm - Schwarz - 800 m ³ /h	1.038,00
100285	Move - Flachlüfter - 90 cm - Weiß - 800 m ³ /h	1.038,00
100284	Move - Flachlüfter - 90 cm - Schwarz - 800 m ³ /h	1.038,00
101662	Move - Flachlüfter - 120 cm - Weiß - 800 m ³ /h	1.191,00
101661	Move - Flachlüfter - 120 cm - Schwarz - 800 m ³ /h	1.191,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	110,00
101141	Glasboden für Einbauhauben 60 cm	166,00
102220	Glasboden für Einbauhauben 80 cm	183,00
101142	Glasboden für Einbauhauben 90 cm	183,00
101663	Glasboden für Einbauhauben 120 cm	199,00
101306	Schacht H 120 - Einbauhauben - Edelstahl	35,70
101307	Schacht Teleskop H 185 + 185 - Einbauhauben - Edelstahl	54,50
101792	Schacht Teleskop H 270 + 320 - Einbauhauben - Edelstahl	91,20
101177	Original Falmece Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	32,50
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Deckenlüfter

Die Deckenlüfter sind ideal für offene Räume konzipiert, in denen die Küche nahtlos in den Wohnbereich übergeht. Sie erfassen Dämpfe und Dunst, welche zur Decke aufsteigen, eliminieren Gerüche und verbessern die Luftqualität. Falmecc bietet eine vielfältige Auswahl von Deckenlüftern an, die durch die Möglichkeit, verschiedene Motoren zu kombinieren, sowie äußerst kompakte Installationsmöglichkeiten ideal für niedrige Raumhöhen sind. Diese Modelle erfüllen eine Vielzahl von Anforderungen hinsichtlich von Design und Technologie.



Alba

Technologische Transparenz

Ein in die Zwischendecke eingelassener Haubenkörper, kombiniert mit einem Glasrahmen – dem einzigen sichtbaren Element des gesamten Systems – macht Alba zu einer idealen Deckenlösung für alle, die einen schlichten und eleganten Stil suchen. Der Glasrahmen zieht eine klare, transparente Linie, die durch ein Licht betont wird, das auch das Kochfeld beleuchtet. Neben der umlaufenden Absaugung verfügt Alba über eine weiße

Platte, die bei Bedarf getönt werden kann, um perfekt mit der Deckenfarbe harmonieren zu können.



Alba wurde in Zusammenarbeit mit den renommierten Designern Saggia & Sommella entwickelt und zeigt deren Expertise im Bereich Lichtdesign. Der Gewinn des Good Design Award 2018 unterstreicht die herausragende Designqualität dieser Deckenlösung.





Installation	Deckenlüfter
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	120 cm
Materialien/Oberflächen	Glas
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 50 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	Motor separat erhältlich
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	LED Beleuchtung LED (4000 K)
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Maximaler Abstand zum Kochfeld	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
Nettogewicht	45 kg
Energieklasse	C




Zwischenkammergebläse /
Würfel auf der Haube installiert





Flacher Motor (nur auf der Haube)



ohne Motor / Extern



Umlenkstück 101249 (KACL.789)
Für Flachkanal Verbindungen zum externen Motor.



Ausschnitt 603 x 1200 mm

Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Würfelmotor



Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Flacher Motor



Weitere Informationen zu
Installationsoptionen und technischen
Details finden Sie im entsprechenden
Abschnitt am Ende des Katalogs.

Code	Beschreibung	Preis (€)
102137	Alba - Deckenlüfter - 120 cm - Weiß / Glas	2.188,00
Motoren		
101327	Flacher Motor 800 m ³ /h	575,00
101432	Zwischenkammergebläse 950 m ³ /h	464,00
101064	Außenwandgebläse 1000 m ³ /h	766,00
101636	Außenwandgebläse 1500 m ³ /h	919,00
102021	Zwischenkammergebläse 1300 m ³ /h	927,00
Zubehör		
101249	Umlenkstück auf Flachkanal - Deckenlüfter	141,00
102022	Auslass Ø200mm	63,00
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten	643,00
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich	643,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Vega

Ein Star in der Küche

Die exklusive Circle.Tech-Technologie von Falmec findet in der Deckenhaube Vega Anwendung, die die Funktionen der Randabsaugung und der Filterung in einer einzigen Lösung integriert, um maximale Effizienz auf minimalem Raum zu gewährleisten. Das Design von Vega besteht aus symmetrischen Segmenten, die ein harmonisches vertikales grafisches Muster bilden und von einem Rahmen in Weiß oder Schwarz umschlossen sind.

Die perfekte Geometrie von Vega wird durch eine große untere Platte aus gehärtetem Glas ergänzt, die mit Dynamic LED Light-Technologie beleuchtet wird, die verschiedene Lichttöne ermöglicht. Die Filtereinheit bleibt verborgen, was zu einem minimalistischen Aussehen führt und gleichzeitig einfachen Zugang zum Carbon. Zeo-Filter bietet, der doppelt so effektiv ist wie herkömmliche Filter.



Schwarz






Vega

Design Falmecc Lab



Installation	Deckenlüfter
Funktion	Umluft
Maße	115 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Weiß/Schwarz
	 
Funktionen	Randabsaugen Circle.Tech-Technologie mit Carbon.Zeo-Filtern
Steuerung	Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
Motor	600 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Beleuchtung auf der gesamte Paneele-Oberfläche Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Maximaler Abstand zum Kochfeld	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
Nettogewicht	45 kg




Code	Beschreibung	Preis (€)
102136	Vega - Umluftdeckenlüfter 115 cm - Weiß - 600 m ³ /h	3.194,00
102135	Vega - Umluftdeckenlüfter 115 cm - Schwarz - 600 m ³ /h	3.194,00
Zubehör		
101931	Carbon.Zeo Ersatzfilter	229,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Nuvola

Leuchtende Präsenz

Das raffinierte Design von Nuvola besticht durch die Verbindung von Metall und Glas. Dank seiner Deckenmontage schwebt dieser leistungsfähige Dunstabzug elegant über dem Kochfeld und bietet eine Absaugung in vier Abstufungen. Die per Fernbedienung steuerbare Beleuchtung lässt sich von einem kühlen zu einem warmen Farbton modulieren, um funktionalen Anforderungen oder der

Atmosphäre im Wohnbereich gerecht zu werden. Durch den Einbau in eine Zwischendecke fügt sich Nuvola diskret in moderne Umgebungen ein. Die Position über dem Kochbereich schafft außerdem Platz für andere Küchenelemente. Mit dem Dialog System kann das Gerät optional direkt mit den Falmecc-Induktionskochfeldern von Falmecc gesteuert werden.



Nuvola 90

Design Falmecc Lab


Installation	Deckenlüfter
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Weiß Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
	
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	Motor separat erhältlich
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Maximaler Abstand zum Kochfeld	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
Nettogewicht	27 kg
Energieklasse	B





Weitere Informationen zu
Installationsoptionen und technischen
Details finden Sie im entsprechenden
Abschnitt am Ende des Katalogs.

Code	Beschreibung	Preis (€)
102643	Nuvola 90 - Deckenlüfter - 90 cm - LED - Edelstahl	1.354,00
102644	Nuvola 90 - Deckenlüfter - 90 cm - LED - Weiß	1.439,00
Motoren		
101327	Flacher Motor 800 m ³ /h	575,00
101432	Zwischenkammergebläse 950 m ³ /h	464,00
101064	Außenwandgebläse 1000 m ³ /h	766,00
101636	Außenwandgebläse 1500 m ³ /h	919,00
102021	Zwischenkammergebläse 1300 m ³ /h	927,00
Zubehör		
101249	Umlenkstück auf Flachkanal - Deckenlüfter	141,00
102022	Auslass Ø200mm	63,00
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten	643,00
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich	643,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00


Zwischenkammergebläse /
Würfel auf der Haube installiert





Flacher Motor (nur auf der Haube)



ohne Motor / Extern



Umlenkstück 101249 (KACL.789)
Für Flachkanal Verbindungen zum externen Motor.



Ausschnitt 505 x 940 mm

Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Würfelmotor



Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Flacher Motor




Nuvola 140

Design Falmecc Lab


Installation	Deckenlüfter
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	140 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Weiß Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
	
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	Motor separat erhältlich
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Maximaler Abstand zum Kochfeld	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
Nettogewicht	40 kg
Energieklasse	C



Zwischenkammergebläse /
Würfel auf der Haube installiert





Flacher Motor (nur auf der Haube)



ohne Motor / Extern



Umlenkstück 101249 (KACL.789)
Für Flachkanal Verbindungen zum externen Motor.



Weitere Informationen zu
Installationsoptionen und technischen
Details finden Sie im entsprechenden
Abschnitt am Ende des Katalogs.

Code	Beschreibung	Preis (€)
102645	Nuvola 140 - Deckenlüfter - 140 cm - LED - Edelstahl	1.695,00
102646	Nuvola 140 - Deckenlüfter - 140 cm - LED - Weiß	1.780,00
Motoren		
101327	Flacher Motor 800 m ³ /h	575,00
101432	Zwischenkammergebläse 950 m ³ /h	464,00
101064	Außenwandgebläse 1000 m ³ /h	766,00
101636	Außenwandgebläse 1500 m ³ /h	919,00
102021	Zwischenkammergebläse 1300 m ³ /h	927,00
Zubehör		
101249	Umlenkstück auf Flachkanal - Deckenlüfter	141,00
102022	Auslass Ø200mm	63,00
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten	643,00
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich	643,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Ausschnitt 590 x 1325 mm

Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Würfelmotor



Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Flacher Motor



Nube

Ideale Integration

Unsichtbar, effizient und leise: Nube ist ein essentielles geometrisches Objekt, das dank seiner verschiedenen Ausführungen und Größen perfekt in die Decke minimalistischer und moderner Räume passt. Nube bietet die Freiheit, individuelle Beleuchtung zu wählen, da es vollständig von der Haube getrennt ist, die weiterhin ihre primäre Absaugfunktion erfüllt. Diese Leistung wird durch die Auswahl

verschiedener Zubehörmotoren unterstützt, die je nach Leistungsbedarf und Deckenfläche angepasst werden können. Wie andere Deckenhauben von Falmecc kann Nube dank des exklusiven Carbon.Zeo-Filters auch in einer Umluftversion installiert werden, der eine außergewöhnliche Luftfilterung und Feuchtigkeitsaufnahme im Umluftbetrieb garantiert.



Weiß



Nube

Design Falmecc Lab


Installation	Deckenlüfter
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Weiß Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
	
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	Motor separat erhältlich
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	Keine Beleuchtung
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Maximaler Abstand zum Kochfeld	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
Nettogewicht	23 kg
Energieklasse	B




Weitere Informationen zu
Installationsoptionen und technischen
Details finden Sie im entsprechenden
Abschnitt am Ende des Katalogs.

Code	Beschreibung	Preis (€)
101633	Nube - Deckenlüfter - 90 cm - Edelstahl	1.191,00
101681	Nube - Deckenlüfter - 90 cm - Weiß	1.277,00
Motoren		
101327	Flacher Motor 800 m ³ /h	575,00
101432	Zwischenkammergebläse 950 m ³ /h	464,00
101064	Außenwandgebläse 1000 m ³ /h	766,00
101636	Außenwandgebläse 1500 m ³ /h	919,00
102021	Zwischenkammergebläse 1300 m ³ /h	927,00
Zubehör		
101249	Umlenkstück auf Flachkanal - Deckenlüfter	141,00
102022	Auslass Ø200mm	63,00
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten	643,00
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich	643,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00


Zwischenkammergebläse /
Würfel auf der Haube installiert



Flacher Motor (nur auf der Haube)



ohne Motor / Extern



Umlenkstück 101249 (KACL.789)
Für Flachkanal Verbindungen zum externen Motor.



Ausschnitt 505 x 940 mm

Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Würfelmotor



Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Flacher Motor




Skema

Leuchtende Leistung

Die deckenmontierte Dunstabzugshaube Skema besticht durch ihr minimalistisches Design, das speziell für offene Räume entwickelt wurde, die Küche und Wohnzimmer verbinden. Ein Stahlrahmen umrahmt eine zentrale Metallplatte, die die Absaugung verbirgt, und zwei Hartglasplatten mit diffusem LED-Licht. Diese großen Leuchtflächen sind mit Dynamic LED Light-Technologie ausgestattet, die es ermöglicht, das Licht

auf einen warmen oder kühlen Farbton zu dimmen. Der Rahmen ist in einer Länge von 120 cm und in Matt-Schwarz oder Weiß verfügbar. Skema ist dank der exklusiven Carbon.Zeo Umluftbox sowohl im Abluft- als auch im Filtermodus mit verschiedenen Motorisierungsoptionen von Falmec kompatibel. Diese Umluftboxen garantieren eine hervorragende Feuchtigkeits- und Geruchsabsorption.



Skema

Design Falmecc Lab



Installation	Deckenlüfter
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	120 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Weiß/Schwarz
	
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 50 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	Motor separat erhältlich
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht All surface 43 W (2700-5600 K)
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Maximaler Abstand zum Kochfeld	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
Nettogewicht	27 kg
Energieklasse	B





Weitere Informationen zu
Installationsoptionen und technischen
Details finden Sie im entsprechenden
Abschnitt am Ende des Katalogs.

Code	Beschreibung	Preis (€)
102534	Skema - Deckenlüfter - 120 cm - Weiß	1.733,00
102535	Skema - Deckenlüfter - 120 cm - Schwarz	1.733,00
Motoren		
101327	Flacher Motor 800 m ³ /h	575,00
101432	Zwischenkammergebläse 950 m ³ /h	464,00
101064	Außenwandgebläse 1000 m ³ /h	766,00
101636	Außenwandgebläse 1500 m ³ /h	919,00
102021	Zwischenkammergebläse 1300 m ³ /h	927,00
Zubehör		
101249	Umlenkstück auf Flachkanal - Deckenlüfter	141,00
102022	Auslass Ø200mm	63,00
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten	643,00
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich	643,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Zwischenkammergebläse /
Würfel auf der Haube installiert




Flacher Motor (nur auf der Haube)



ohne Motor / Extern



Umlenkstück 101249 (KACL789)
Für Flachkanal Verbindungen zum externen Motor.



Ausschnitt 1240 x 505 mm

Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Würfelmotor



Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Flacher Motor



Stella

Ein einzigartiges Licht

Inspiziert vom magischen Strahlen der Himmelskörper, ist dieses leistungsfähige Modell mit dimmbarer Beleuchtung ein Blickfang für jede Küche. Mit ihren zwei breiten Lichtstreifen leuchtet Stella den Raum optimal aus und entspricht mit einer Vielzahl von Ausführungen und

Größen allen individuellen, ästhetischen und räumlichen Anforderungen. Seine Funktionen lassen sich per Fernbedienung in verschiedenen Stufen steuern.



Edelstahl



Stella

Design Falmec Lab


Installation	Deckenlüfter
Maße	90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Weiß/Schwarz Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
	
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 52 dB(A) Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)
Motor	Motor separat erhältlich
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) LED-Streifen
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Maximaler Abstand zum Kochfeld	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
Nettogewicht	22/27 kg
Energieklasse	B




Weitere Informationen zu
Installationsoptionen und technischen
Details finden Sie im entsprechenden
Abschnitt am Ende des Katalogs.

Code	Beschreibung	Preis (€)
103332	Stella - Plus - Deckenlüfter - 90 cm - Edelstahl	1.369,00
103331	Stella - Plus - Deckenlüfter - 90 cm - Weiß	1.499,00
103333	Stella - Plus - Deckenlüfter - 90 cm - Schwarz	1.499,00
103335	Stella - Plus - Deckenlüfter - 120 cm - Edelstahl	1.549,00
103334	Stella - Plus - Deckenlüfter - 120 cm - Weiß	1.699,00
Motoren		
101327	Flacher Motor 800 m ³ /h	575,00
101432	Zwischenkammergebläse 950 m ³ /h	464,00
101064	Außenwandgebläse 1000 m ³ /h	766,00
101636	Außenwandgebläse 1500 m ³ /h	919,00
102021	Zwischenkammergebläse 1300 m ³ /h	927,00
Zubehör		
101249	Umlenkstück auf Flachkanal - Deckenlüfter	141,00
102022	Auslass Ø200mm	63,00
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten	643,00
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich	643,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00


Zwischenkammergebläse /
Würfel auf der Haube installiert





Flacher Motor (nur auf der Haube)



ohne Motor / Extern



Umlenkstück 101249 (KACL789)
Für Flachkanal Verbindungen zum externen Motor.



Ausschnitt
90 cm: 505 x 940 mm
120 cm: 505 x 1240 mm

Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Würfelmotor



Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Flacher Motor



Sirio

Weißer Stern

Unter den vom Nachthimmel inspirierten Deckenhauben erstrahlt Sirio wie ein weißer Stern. Die Haube besticht durch eine edle Oberfläche aus weißem Hartglas, die die Küche erhellt und eine äußerst einfache Reinigung gewährleistet. Sirio ist mit einem Touchcontrol-Bedienfeld ausgestattet, das entweder per Funk oder direkt von Falmecc-Induktionskochfeldern

über das Dialog System gesteuert werden kann. Die in das Glas integrierte Beleuchtung kann je nach Ihren Kochanforderungen oder zur besseren Anpassung an die Umgebung von kühlen zu warmen Tönen moduliert werden.




Sirio

Design Falmec Lab



Installation	Deckenlüfter
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Weiß
	
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	Motor separat erhältlich
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Maximaler Abstand zum Kochfeld	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
Nettogewicht	27 kg
Energieklasse	B



Zwischenkammergebläse /
Würfel auf der Haube installiert





Flacher Motor (nur auf der Haube)



ohne Motor / Extern



Umlenkstück 101249 (KACL789)
Für Flachkanal Verbindungen zum externen Motor.



Weitere Informationen zu
Installationsoptionen und technischen
Details finden Sie im entsprechenden
Abschnitt am Ende des Katalogs.

Code	Beschreibung	Preis (€)
101945	Sirio - Deckenlüfter - 90 cm - Weiß / Glas	1.626,00
Motoren		
101327	Flacher Motor 800 m ³ /h	575,00
101432	Zwischenkammergebläse 950 m ³ /h	464,00
101064	Außenwandgebläse 1000 m ³ /h	766,00
101636	Außenwandgebläse 1500 m ³ /h	919,00
102021	Zwischenkammergebläse 1300 m ³ /h	927,00
Zubehör		
101249	Umlenkstück auf Flachkanal - Deckenlüfter	141,00
102022	Auslass Ø200mm	63,00
101637	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass nach unten	643,00
102293	Umluftbox Carbon.Zeo - Deckenlüfter - Auslass seitlich	643,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Ausschnitt 505 x 940 mm

Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Würfelmotor



Mögliche Luftaustrittsrichtungen
Flacher Motor






Aura

Design Falmecc Lab

Installation	Deckenlüfter
Funktion	Umluft
Maße	120 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Weiß
	
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Touchcontrol Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 53 dB(A) Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)
Motor	600 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht LED-Streifen 2x14 W (2700 K / 5500 K)
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Maximaler Abstand zum Kochfeld	Induktion 150 cm / Gas 150 cm
Nettogewicht	37 kg



Code	Beschreibung	Preis (€)
101560	Aura - Umluftdeckenlüfter 120 cm - Weiß - 600 m ³ /h	2.597,00
Zubehör		
101911	Carbon.Zeo Ersatzfilter	230,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Inselhauben

Die Küche nimmt eine immer zentralere Rolle bei der Gestaltung des Hauses und im Leben seiner Bewohner ein. Eine effiziente Dunstabzugshaube ist daher zu einem fundamentalen Element geworden, um ein gesundes und einladendes Wohnumfeld zu gewährleisten. Ebenso spielt das Thema Beleuchtung eine entscheidende Rolle, sowohl für die optimale Ausleuchtung des Kochbereichs als auch für die Schaffung eines angenehmen Umgebungslichts.

Spazio

Raum für Persönlichkeiten

Entstanden aus einer innovativen Designidee verwandelt Spazio Funktionalität in ein außergewöhnliches Erlebnis. Sein Design ist darauf ausgelegt, den Raum optimal zu nutzen und mehr Praktikabilität zu bieten. Die tragende Struktur der 180 cm langen Insel besteht aus komfortablen Regalen aus Rauchglas, einem Kanal mit Haken für Utensilien und einem LED-Beleuchtungssystem für die Arbeitsfläche.

Was Spazio jedoch wirklich einzigartig macht, sind die Accessoires und Zusatzfunktionen: von USB-Anschlüssen und Steckdosen zum Laden elektronischer Geräte über eine Tablet-Halterung bis hin zum optionalen Gehäuse für einen kleinen heimischen Gemüsegarten. Die Haube ist außerdem mit dem patentierten Circle-System von Falmec sowie mit der Carbon.Zeo-Filtertechnologie ausgestattet, die Gerüche und Feuchtigkeit mit doppelter Wirksamkeit zurückhält.






Spazio

Design Francesco Lucchese



Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	180 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Schwarz Edelstahl Scotch Brite
Funktionen	Ausgestattet mit Steckdosen und USB-Anschlüssen Verschiedene Zubehörteile und zusätzliche Funktionen verfügbar: Tablethalter, Gewürzboard, Haken für Küchenutensilien und Pflanzanzucht-Kit Circle.Tech-Technologie mit Carbon.Zeo-Filtern
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
Motor	600 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
Nettogewicht	67 kg




Code	Beschreibung	Preis (€)
102075	Spazio - Inselhaube - 180 cm - Schwarz - 600 m ³ /h	4.216,00
102129	Spazio - Inselhaube - 180 cm - Edelstahl - 600 m ³ /h	4.299,00
Zubehör		
102131	Indoor Gartenset - Spazio 180	460,00
102149	Verlängerungsstangen Spazio 180 - Schwarz	277,00
102150	Verlängerungsstangen Spazio 180 - Edelstahl	324,00
102148	Küchenpapierrollen Halter- Edelstahl	92,00
102130	Küchenpapierrollen Halter- Schwarz	92,00
101931	Carbon.Zeo Ersatzfilter	229,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Spazio 130

Design Francesco Lucchese



Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	130 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Schwarz
Funktionen	Ausgestattet mit Steckdosen und USB-Anschlüssen Verschiedene Zubehörteile und zusätzliche Funktionen verfügbar: Tablethalter, Gewürzboard, Haken für Küchenutensilien und Pflanzanzucht-Kit Circle.Tech-Technologie mit Carbon.Zeo-Filtern
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
Motor	600 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
Nettogewicht	52 kg



Code	Beschreibung	Preis (€)
102525	Spazio 130 - Inselhaube - 130 cm - Schwarz - 600 m ³ /h	3.654,00
Zubehör		
102531	Indoor Gartenset - Spazio 130	443,00
102536	Verlängerungsstangen Spazio 130 - Schwarz	183,00
102130	Küchenpapierrollen Halter- Schwarz	92,00
101931	Carbon.Zeo Ersatzfilter	229,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Europa 175

Erweiterte Funktionen

Das Inselmodell Europa 175 repräsentiert die Weiterentwicklung eines der beliebtesten Produkte von Falmec aufgrund seiner herausragenden Funktionalität. Inspiriert von professionellen Küchen erfüllt Europa durch eine erweiterte Glasablage und einen praktischen Ablagebereich für Utensilien sowohl höchste Ansprüche als auch praktische Bedürfnisse. Europa 175 ergänzt die Kücheninsel durch seine neue mattschwarz lackierte

Stahloberfläche, die den aktuellen Farbtrends entspricht und zugleich elegant wirkt. Die dynamische, dimmbare Beleuchtung sorgt für eine hervorragende Ausleuchtung der Arbeitsfläche und schafft eine angenehme Atmosphäre. Zudem kann Europa 175 als Umluftversion betrieben werden, welche dank der innovativen Carbon.Zeo-Filtertechnologie Gerüche absorbiert und die Luftfeuchtigkeit effektiv reduziert.






Europa 175

Design Falmec Lab

Installation	Inselhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	175 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Schwarz
	
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	67 kg
Energieklasse	B



Absaugbereich 90 cm unter dem Schacht

Code	Beschreibung	Preis (€)
103134	Europa 175 - Inselhaube - 175 cm - Schwarz - 800 m³/h	2.839,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	110,00
103139	Rahmenverlängerung H 1200 - Schwarz	194,00
103358	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Schwarz	315,00
101074	Fernbedienung	135,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	323,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00




Light

Ätherische Brillanz

Inspiziert vom Prinzip "Weniger ist mehr" verkörpert Light Einfachheit und Vielseitigkeit zugleich. Zwei Aluminiumprofile umrahmen einen ultrakompakten Absaugkörper, der durch die innovative Multi-Air-Technologie unterstützt wird. Zwei Ablagen aus Rauchglas fügen der Haube zusätzliche Funktionalität und Schönheit hinzu. In die äußeren eloxierten Aluminiumprofile sind LED-Streifen integriert, die für eine diffuse Beleuchtung entlang der gesamten Oberfläche der Haube sorgen und ihr eine angenehm leuchtende Linie verleihen.

Neben der mattschwarzen Version bereichert das neue Bronze-Finish die minimalistischen Formen mit Reflexen und verleiht der Küche zeitlose Emotionen. Dank seines innovativen Designs wurde das Inselmodell Light in den Jahren 2021 und 2022 mit fünf internationalen Auszeichnungen honoriert: Good Design Award, German Design Award, iF Design Award, Iconic Award, Archiproducts Design Award und die Auswahl für den ADI Design Index 2022.






Light

Design Falmec Lab



- Installation** Inselhauben
- Funktion** Umluft
- Maße** 120 cm/180 cm
- Materialien/Oberflächen** Eloxiertes Aluminium Schwarz/Bronze
Stahl lackiert Schwarz
- Funktionen** Multi-Air technology
- Steuerung** Elektronische Schaltung
Inklusive Fernbedienung
Dialogsystem Automatikbetrieb
- Lautstärke** Min. Geschwindigkeit 43 dB(A)
Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
- Motor** Bürstenloser Motor
- Filter** Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
- Beleuchtung** LED-Beleuchtung
LED Lichtband (3000K)
- Spannung/Frequenz** 220-240V ~ 50-60Hz
- Mindestabstand vom Kochfeld** Induktion 52 cm / Gas 65 cm
- Nettogewicht** 31/40 kg



Code	Beschreibung	Preis (€)
102625	Light - Inselhaube - 120 cm - Schwarz - 500 m ³ /h	3.142,00
103130	Light - Inselhaube - 120 cm - Bronze - 500 m ³ /h	3.142,00
102624	Light - Inselhaube - 180 cm - Schwarz - 500 m ³ /h	3.313,00
103131	Light - Inselhaube - 180 cm - Bronze - 500 m ³ /h	3.313,00
Zubehör		
102654	Carbon.Zeo Ersatzfilter	221,00
101940	Seilverlängerung bis zu 3,40 m	52,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Lumen Insel 175

Ein Star in der Küche

Die großzügig bemessene Inselhaube aus hochwertigem gebürstetem Edelstahl (AISI 304) verwandelt mit ihrem asymmetrischen Design und markanten seitlichen LED-Streifen die Kochinsel zum Mittelpunkt jeder Küche. Das Gerät sorgt für optimale Beleuchtung der Arbeitsplatte oder ein stimmungsvolles Umgebungslicht.

Seine Leistung wird über ein elektronisches Bedienfeld an der Vorderseite eingestellt. Mit der einzigartigen Silence NRS-Technologie ist die Lumen Insel 175 im Betrieb unglaublich leise und praktisch nicht zu hören.







Lumen Insel 175

Design Falmecc Lab


Installation	Inselhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	175 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	Strip Led (4000K)
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 64 cm
Nettogewicht	48 kg
Energieklasse	C




Beispielabbildung Schacht Rechts: Absaugfläche und Bedienfeld befinden sich auf der rechten Seite, wenn man vor dem Gerät steht.



Absaugbereich 90 cm unter dem Schacht



Schacht Rechts




Schacht Links

Code	Beschreibung	Preis (€)
101684	Lumen Insel 175 - Inselhaube - 175 cm - Schacht Rechts - Edelstahl - 800 m³/h	2.163,00
101683	Lumen Insel 175 - Inselhaube - 175 cm - Schacht Links - Edelstahl - 800 m³/h	2.163,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	110,00
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel	92,00
101298	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Edelstahl	295,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	323,00
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	32,50
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00


Lumen Insel 175 NRS

Design Falmecc Lab

Installation	Inselhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	175 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Funktionen	Randabsaugen NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Steuerung	Elektronische Schaltung Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	Strip Led (4000K)
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 64 cm
Nettogewicht	58 kg
Energieklasse	C



Schacht Rechts



Schacht Links

Code	Beschreibung	Preis (€)
102915	Lumen Insel 175 NRS - Inselhaube - 175 cm - Schacht Rechts - Edelstahl - 800 m³/h	2.849,00
103064	Lumen Insel 175 NRS - Inselhaube - 175 cm - Schacht Links - Edelstahl - 800 m³/h	2.849,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	110,00
101304	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Edelstahl	456,00
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS	175,00
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	32,50
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Elle

Raffinierter Charakter

Elle mit großzügiger Größe und raffiniertem Design, das besonders gut in geräumige Gemeinschaftsräume passt. Die strengen Formen der Haube werden durch ihren eleganten mattschwarzen Farbton betont, der den linearen Charakter unterstreicht und einen markanten Kontrast zum LED-Licht bildet, das entlang der langen Seiten verläuft.

Das mittig angeordnete Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung der vier verschiedenen Absauggeschwindigkeiten.

Die flexible Installationsoption erlaubt es, Elle je nach Bedarf mit dem Abzug auf der rechten oder linken Seite zu integrieren. Elle ist mit einem leistungsstarken 800 m³/h-Motor ausgestattet und ist auch als Umluftversion mit Carbon.Zeo-Filtern erhältlich. Diese Filter kombinieren die natürlichen geruchsabsorbierenden Eigenschaften von Aktivkohle mit den feuchtigkeitsreduzierenden Eigenschaften von Zeolith.






Elle

Design Falmec Lab

Installation	Inselhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	180 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Schwarz
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)
Motor	800 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	51 kg
Energieklasse	C



Absaugbereich 90 cm unter dem Schacht


Code	Beschreibung	Preis (€)
102622	Elle - Inselhaube - 175 cm - Schwarz - 800 m ³ /h	2.461,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	110,00
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel	92,00
103358	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Schwarz	315,00
101074	Fernbedienung	135,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	323,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Zenith NRS

Design Falmec Lab

Installation	Inselhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	180 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Glas
Funktionen	NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Beleuchtung	Beleuchtung auf der gesamte Paneele-Oberfläche
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
Nettogewicht	32 kg
Energieklasse	C




Code	Beschreibung	Preis (€)
101616	Zenith NRS - Inselhaube - Grundkörper - Edelstahl - 800m³/h	1.397,00
101621	LED Glaspaneel für Insel 180 cm	2.376,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	110,00
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS	175,00
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	32,50
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Levante

Design in Bewegung

Levante beeindruckt nicht nur durch ihr raffiniertes, strenges Design, sondern vor allem durch seine dynamische Bewegung, die einen außergewöhnlichen Effekt in der Küche erzeugt. Mit dem motorisierten Up/Down-System lässt sich die Dunstabzugshaube mühelos in die gewünschte Position absenken und wieder in die Decke integrieren. Die elegante rechteckige Glasstruktur ist in Weiß, Schwarz oder Grafit erhältlich und enthält eine Stahlplatte mit

hinterleuchtetem Hintergrund. Die Dynamic Light-Technologie gewährleistet eine optimale Beleuchtung durch Variation des Lichttons. Levante ist mit der exklusiven Circle.Tech-Technologie ausgestattet, die eine gleichmäßige und geräuscharme Absauggeschwindigkeit sicherstellt. Der Carbon.Zeo-Filter bietet eine hohe Filtereffizienz und gewährleistet eine effektive Reinigung der Luft.





Graphite satiniert



Weiß glänzend





Schwarz glänzend

Levante

Design Falmecc Lab



Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	120 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Schwarz/Weiß Satinierendes Glas Graphite
	● ● ●
Funktionen	Randabsaugen Auf/Ab-Liftsystem mit acht Verstellmöglichkeiten Circle.Tech-Technologie mit Carbon.Zeo-Filtern
Steuerung	Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb 📶
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
Motor	600 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Beleuchtung	Beleuchtung auf der gesamte Paneele-Oberfläche Dynamic LED Licht LED 50 W (2700K - 5600K)
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
Nettogewicht	71 kg



Code	Beschreibung	Preis (€)
102132	Levante - Inselhaube Up & Down - 120 cm - Schwarz - 600 m³/h	4.573,00
102133	Levante - Inselhaube Up & Down - 120 cm - Weiß - 600 m³/h	4.573,00
102532	Levante - Inselhaube Up & Down - 120 cm - Graphite satiniert - 600 m³/h	4.752,00
Zubehör		
101931	Carbon.Zeo Ersatzfilter	229,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Vetra

Kreative Geometrie

Das Design von Vetra zeichnet sich durch seine klaren geometrischen Formen aus, die Metall und Glas zu einem raffinierten Lichtspiel vereinen. Als schwebender Körper in der Küche sorgt Vetra mit seiner Umgebungsbeleuchtung für einen angenehmen und funktionalen Lichteffekt. Vetra ist mit der einzigartigen Circle.

Tech-Technologie ausgestattet, die eine ausgezeichnete Effizienz bei der Beseitigung von Kochgerüchen gewährleistet. Die Bedienung der Haube wird durch Symbole auf dem Glasrahmen erleichtert, die den verschiedenen Funktionen entsprechen.






Vetra

Design Falmec Lab



Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Glas Stahl lackiert Schwarz
Funktionen	Circle.Tech-Technologie mit Carbon.Zeo-Filtern
Steuerung	Elektronische Schaltung Inklusive Fernbedienung Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
Motor	600 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Beleuchtung	LED Beleuchtung
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 57 cm
Nettogewicht	41 kg



Code	Beschreibung	Preis (€)
103214	Vetra - Inselhaube - 120 cm - Schwarz - 600 m ³ /h	3.415,00
101927	Vetra - Inselhaube - 120 cm - Edelstahl - 600 m ³ /h	3.253,00
Zubehör		
101931	Carbon.Zeo Ersatzfilter	229,00
101940	Seilverlängerung bis zu 3,40 m	52,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Soffio

Magie des Glases

Das Design von Soffio ist eine faszinierende Verschmelzung von Handwerkskunst und Technologie. Es zeichnet sich durch einen Körper aus mundgeblasenem, weißem Satinglas aus, die an die jahrhundertealte Tradition der Murano-Glaserstellung erinnert und zwischen zwei Metallringen eingefasst ist. Das Ergebnis ist ein schwebender Körper, in dem Haube und

Lampe zu einem einzigartigen, ikonischen Produkt mit aufregendem Design und herausragender Leistung verschmelzen. Die Funktionen Absaugung, Geruchsbeseitigung und geräuschloser Betrieb werden durch die innovative Circle.Tech-Technologie gewährleistet.







Soffio

Design Falmecc Lab



Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	54 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Weiß
Funktionen	Randabsaugung aus Sicherheitsglas Circle.Tech-Technologie mit Carbon.Zeo-Filtern
Steuerung	Fernbedienung optional verfügbar Drehknopf Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
Motor	600 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Beleuchtung	LED-Umgebungslicht Led 4x1,2 W - 4200 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 56 cm
Nettogewicht	21 kg



Weißer Montageplatte
inkl. verstellbarer Seile
44 bis 110 cm

Mundgeblasenes Glas leichte Farb- und
Verarbeitungsunterschiede möglich.

Code	Beschreibung	Preis (€)
101918	Soffio - Inselhaube - Ø 58 cm - Weiß satiniert - 600 m³/h	2.972,00
Zubehör		
101931	Carbon.Zeo Ersatzfilter	229,00
101939	Seilverlängerung bis zu 3,40 m	70,00
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Vogue

Harmonie zwischen Luft und Licht

Vogue besticht durch ihren eleganten Stil, der sich in einer harmonischen Kreisform ausdrückt und eine geschmeidige Verbindung von Licht und Materie in die Küche bringt. Dieses Modell aus der Circle.Tech-Kollektion ist ein raffinierter Hybrid aus Dunstabzugshaube und Lampe – entwickelt, um Luft und Licht in perfekter Harmonie zu vereinen. Ihre Eleganz wird durch ein zweifarbiges Finish unterstrichen, das Innen- und Außenseiten kontrastiert, ergänzt durch

eine Glaskuppel, die von dynamischem Licht erleuchtet wird. Dank ihrer großzügigen Ausmaße bietet Vogue eine beeindruckende Absaugkapazität, die durch die innovative Circle.Tech-Technologie unterstützt wird. So wird diese Haube zum absoluten Mittelpunkt des Raums, und schafft dabei gleichzeitig eine bemerkenswerte Leichtigkeit und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Situationen.





Schwarzgrau




Weiß

Vogue

Design Falmecc Lab



Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	88 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Weiß/Grün/Schwarzgrau
Steuerung	Fernbedienung optional verfügbar Drehknopf Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 47 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
Motor	600 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 53 cm
Nettogewicht	26 kg



Farblich passende
Montageplatte
inkl. verstellbarer Seile
44 bis 110 cm

Code	Beschreibung	Preis (€)
103110	Vogue - Inselhaube - Ø 88 cm - Grün - 600 m ³ /h	2.721,00
103111	Vogue - Inselhaube - Ø 88 cm - Weiß - 600 m ³ /h	2.721,00
103112	Vogue - Inselhaube - Ø 88 cm - Schwarzgrau - 600 m ³ /h	2.721,00
Zubehör		
101931	Carbon.Zeo Ersatzfilter	229,00
101939	Seilverlängerung bis zu 3,40 m	70,00
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Sophie

Verführerische Schönheit

Sophie ist ein ikonisches Objekt par excellence. Mit ihren geschwungenen Formen fügt sie sich elegant in jede Küche ein. Ihre Schönheit wird durch die Kombination einer beleuchteten unteren Glasabdeckung und einem Metall-Haubenkörper unterstrichen, der in edlen Ausführungen wie Messing, Kupfer oder Zinn erhältlich ist.

Die dynamische LED-Lichttechnologie ermöglicht es, den Farbton der

Beleuchtung anzupassen und so wärmere oder kühlere Atmosphären zu schaffen. Das Circle.Tech-Filtersystem garantiert eine hervorragende Wirksamkeit und gleichzeitig einen extrem niedrigen Geräuschpegel für mehr Wohnkomfort.

Zudem lässt sich die Haube mit der Sophie Lampe kombinieren, um eine perfekt abgestimmte Kücheneinrichtung zu schaffen.





Anthrazit



Kupfer Antik



Messing Antik



Zinn




Weiß

Sophie

Design Falmecc Lab



Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	54 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Kupfer Antik/Weiß/Messing Antik/Anthrazit/Zinn
Funktionen	Randabsaugung aus Sicherheitsglas Circle.Tech-Technologie mit Carbon.Zeo-Filtern
Steuerung	Fernbedienung optional verfügbar Drehknopf Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 47 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
Motor	600 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Beleuchtung	Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 53 cm
Nettogewicht	21 kg




Weißer Montageplatte
inkl. verstellbarer Seile
44 bis 110 cm

Code	Beschreibung	Preis (€)
101912	Sophie - Inselhaube - Ø 54 cm - Weiß - 600 m³/h	2.414,00
101913	Sophie - Inselhaube - Ø 54 cm - Anthrazit - 600 m³/h	2.414,00
101914	Sophie - Inselhaube - Ø 54 cm - Zinn - 600 m³/h	2.610,00
101915	Sophie - Inselhaube - Ø 54 cm - Kupfer Antik - 600 m³/h	2.610,00
101916	Sophie - Inselhaube - Ø 54 cm - Messing Antik - 600 m³/h	2.610,00
Zubehör		
101931	Carbon.Zeo Ersatzfilter	229,00
101939	Seilverlängerung bis zu 3,40 m	70,00
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Sophie Lampe

Design Falmecc Lab

Installation	Inselhauben
Maße	22 cm
Materialien / Oberflächen	Stahl lackiert Kupfer Antik/Weiß/Messing Antik/Anthrazit/Zinn
Beleuchtung	Strip Led - 5600 K



Code	Beschreibung	Preis (€)
102308	Sophie -Lampe - Ø 22 cm - Weiß	544,00
102307	Sophie -Lampe - Ø 22 cm - Anthrazit	544,00
102306	Sophie -Lampe - Ø 22 cm - Zinn	638,00
102305	Sophie -Lampe - Ø 22 cm - Kupfer Antik	638,00
102304	Sophie -Lampe - Ø 22cm - Messing Antik	638,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00




Dama

Revolutionäres Design

Dama sieht aus wie eine elegante, übergroße Hängelampe, erfüllt jedoch die Funktion einer Dunstabzugshaube. Dank der Circle.Tech-Technologie, die Materialien natürlichen Ursprungs wie Zeolith und Aktivkohle verwendet, werden Gerüche mit maximaler Wirksamkeit eingefangen. Die Haube ist in verschiedenen Metallausführungen erhältlich, darunter Kupfer und

lackierter Stahl, und besticht durch ihr stromlinienförmiges Design, das durch LED-Umgebungslicht aufgewertet wird. Dama ist eine einzigartige Synthese aus Funktion und Stil, die aus der Forschung von Falmec hervorgegangen ist. Sie bietet außergewöhnliche Absaugung, Filterung und Geräuschlosigkeit und kombiniert diese Eigenschaften mit einem originellen Designansatz.





Edelstahl



Gunmetal



Weiß




Kupfer

Dama

Design Falmecc Lab



Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	60 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Weiß/Gunmetal Edelstahl Scotch Brite Kupfer
Funktionen	Randabsaugung aus Sicherheitsglas Circle.Tech-Technologie mit Carbon.Zeo-Filtern
Steuerung	Fernbedienung optional verfügbar Drehknopf Dialogsystem Automatikbetrieb
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 60 dB(A)
Motor	600 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Beleuchtung	LED-Umgebungslicht LED-Beleuchtung Led 4x1,2 W - 4200 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 56 cm
Nettogewicht	21 kg



Weißer Montageplatte
inkl. verstellbarer Seile
44 bis 110 cm

Code	Beschreibung	Preis (€)
101920	Dama - Inselhaube - Ø 60 cm - Weiß - 600 m ³ /h	2.350,00
101921	Dama - Inselhaube - Ø 60 cm - Gunmetal - 600 m ³ /h	2.636,00
101922	Dama - Inselhaube - Ø 60 cm - Edelstahl - 600 m ³ /h	2.636,00
101923	Dama - Inselhaube - Ø 60 cm - Kupfer - 600 m ³ /h	3.109,00
Zubehör		
101931	Carbon.Zeo Ersatzfilter	229,00
101939	Seilverlängerung bis zu 3,40 m	70,00
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Mare E.ion

Wohlfühlmosphäre für Ihre Küche

Mare E.ion besticht durch ihr elegantes, leichtes Design, das sich diskret in jede Küchenumgebung einfügt. Ihre geschwungene Struktur aus schwarzem oder weißem Glas umschließt die exklusive E.ion-Systemtechnologie. Diese überwacht kontinuierlich die Luftqualität in Ihrer Küche und zeigt die aktuellen Werte auf einem speziellen, blattförmigen Display an, das je nach Reinheit der Raumluft seine Farbe ändert.

Durch die kontrollierte bipolare Ionisierung neutralisiert Mare E.ion nicht nur Gerüche, sondern schafft auch eine Luftqualität, wie sie in unberührten Naturumgebungen zu finden ist. Diese frische Brise kann sich positiv auf das Wohlbefinden der Menschen auswirken. Im Automatikmodus arbeitet das Gerät geräuschlos und sorgt so für eine gesunde und natürliche Umgebung.






Mare E.ion

Design Pareschi - atelierP



Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	66 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Weiß/Schwarz
	 
Funktionen	Randabsaugen Ionisationssystem zur Luftreinigung
Steuerung	Touchcontrol + Blattsensor
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 56 dB(A) Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)
Motor	450 m ³ /h
Filter	Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Led 4x1,2 W - 3200 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
Nettogewicht	29 kg



Weißer Montageplatte
inkl. verstellbarer Seile
44 bis 110 cm

Code	Beschreibung	Preis (€)
100415	Mare E.ion - Inselhaube - 66 cm - Weiß - 450 m ³ /h	2.799,00
100414	Mare E.ion - Inselhaube - 66 cm - Schwarz - 450 m ³ /h	2.799,00
Zubehör		
101082	Carbon.Zeo Ersatzfilter für E.ion	175,00
101368	Seilverlängerung bis zu 2,40 m	45,50
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00




Marilyn E.ion

Design Pareschi - atelierP



Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	67 cm
Materialien/Oberflächen	Keramik Weiß
Funktionen	Randabsaugen Ionisationssystem zur Luftreinigung
Steuerung	Touchcontrol + Blattsensor
Geschwindigkeit	3
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 56 dB(A) Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)
Motor	450 m ³ /h
Filter	Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Led 4x1,2 W - 3200 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
Nettogewicht	33 kg



Weißer Montageplatte
inkl. verstellbarer Seile
44 bis 110 cm

Handgefertigte Keramik leichte Farb- und
Verarbeitungsunterschiede möglich.

Code	Beschreibung	Preis (€)
100418	Marilyn E.ion - Inselhaube - 66 cm - Keramik Weiß - 450 m ³ /h	3.168,00
Zubehör		
101082	Carbon.Zeo Ersatzfilter für E.ion	175,00
101368	Seilverlängerung bis zu 2,40 m	45,50
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00




Zephiro E.ion

Design Emo Design



Installation	Inselhauben
Funktion	Umluft
Maße	67 cm
Materialien/Oberflächen	Satinirtes Glas Weiß
	
Funktionen	Randabsaugen Ionisationssystem zur Luftreinigung
Steuerung	Touchcontrol + Blattsensor
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 56 dB(A) Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)
Motor	450 m ³ /h
Filter	Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Led 4x1,2 W - 3200 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
Nettogewicht	32 kg



Weißer Montageplatte
inkl. verstellbarer Seile
44 bis 110 cm

Code	Beschreibung	Preis (€)
100431	Zephiro E.ion - Inselhaube - 67 cm - Weiß satiniert - 450 m ³ /h	2.972,00
Zubehör		
101082	Carbon.Zeo Ersatzfilter für E.ion	175,00
101368	Seilverlängerung bis zu 2,40 m	45,50
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Wand- und Inselhauben

Diese Dunstabzugshauben bestechen durch ihre klaren, geometrischen Formen und fügen sich nahtlos in jede Raumgestaltung ein. Sie bieten exzellente Leistung bei der Geruchsbeseitigung und sorgen für eine verbesserte Luftqualität in der Küche. Erhältlich sind sie sowohl in Wand- als auch in Inselversionen. Viele Modelle dieser Kategorie sind mit der ultraleisen NRS-Technologie ausgestattet, die ein außergewöhnliches Maß an Komfort in der Küche gewährleistet.



Plane

Funktionalität und Schönheit

Plane zeichnet sich durch klare Formen und hohe Funktionalität aus und fügt sich nahtlos in vielfältige Umgebungen ein. Der Wert von Plane liegt in der perfekt durchdachten Konstruktion: Ein Objekt, das Funktionalität mit schlichtem, elegantem Design verbindet und in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist.

Die umlaufende Randabsaugplatte sorgt nicht nur für ein stilvolles Erscheinungsbild, sondern auch für eine bessere Leistung

und einfache Wartung. Eine ausgezeichnete Beleuchtung des Kochbereichs wird durch LED-Streifen mit dynamischem, dimmbarem Licht gewährleistet, sodass stets die richtige Atmosphäre geschaffen wird.

Dies wird durch exklusive Innovationen von Falmecc ergänzt, die die Lebensqualität in der Küche verbessern: von der absoluten Stille des NRS-Systems bis zum No-Drop-Antikondensationssystem.




Weiß

Schwarz

Plane

Design Falmecc Lab

Installation	Inselhauben/Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	Wandhauben 90 cm/120 cm Inselhauben 90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Stahl lackiert Weiß/Schwarz
	
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 51 dB(A) Max. Geschwindigkeit 66 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
Nettogewicht	Wandhauben 23/27 kg Inselhauben 33/37 kg
Energieklasse	Wandhauben A Inselhauben B




Code	Beschreibung	Preis (€)
103215	Plane - Plus - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.073,00
103217	Plane - Plus - Wandhaube - 90 cm - Weiß - 800 m³/h	1.073,00
103216	Plane - Plus - Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.073,00
103221	Plane - Plus - Wandhaube - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.151,00
103223	Plane - Plus - Wandhaube - 120 cm - Weiß - 800 m³/h	1.151,00
103222	Plane - Plus - Wandhaube - 120 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.151,00
103218	Plane - Plus - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.384,00
103220	Plane - Plus - Inselhaube - 90 cm - Weiß - 800 m³/h	1.384,00
103219	Plane - Plus - Inselhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.384,00
103224	Plane - Plus - Inselhaube - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.493,00
103226	Plane - Plus - Inselhaube - 120 cm - Weiß - 800 m³/h	1.493,00
103225	Plane - Plus - Inselhaube - 120 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.493,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	110,00
101360	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	92,00
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel	92,00
101074	Fernbedienung	135,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	323,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Plane NRS

Design Falmecc Lab



Installation	Inselhauben/Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	Wandhauben 90 cm/120 cm Inselhauben 90 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Stahl lackiert Schwarz
	
Funktionen	Randabsaugen NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 38 dB(A) Max. Geschwindigkeit 50 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip Led - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
Nettogewicht	Wandhauben 34/36 kg Inselhauben 42 kg
Energieklasse	A




Code	Beschreibung	Preis (€)
103237	Plane NRS - Plus - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.439,00
103238	Plane NRS - Plus - Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.439,00
103241	Plane NRS - Plus - Wandhaube - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.594,00
103242	Plane NRS - Plus - Wandhaube - 120 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.594,00
103239	Plane NRS - Plus - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.828,00
103240	Plane NRS - Plus - Inselhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.828,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	110,00
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS	175,00
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Plane No-Drop

Design Falmecc Lab

Installation	Inselhauben/Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	Inselhauben 90 cm Wandhauben 90 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Funktionen	Auffangschale für Flüssigkeiten No-Drop-System, patentierte Anti-Kondensations-Technologie
Steuerung	Elektronische Schaltung
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	800 m ³ /h
Filter	Carbon.Zeo-Filter optional No-Drop Antikondensationsfilter aus Technopolymer
Beleuchtung	LED-Beleuchtung LED Lichtband (3000K)
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	Inselhauben 35 kg Wandhauben 25 kg
Energieklasse	B



Code	Beschreibung	Preis (€)
103362	Plane No-Drop - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m ³ /h	1.459,00
103363	Plane No-Drop - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m ³ /h	1.819,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	110,00
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel	92,00
101361	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	92,00
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	32,50
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Lumina NRS

Raffinierte Details

Die Lumina NRS-Dunstabzugshaube verkörpert die Liebe zum Detail und das handwerkliche Können von Falmec in Perfektion. Dies zeigt sich deutlich am vorderen Stahlrahmen, in den eine Glasplatte, erhältlich in verschiedenen Ausführungen, nahtlos integriert ist – ein äußerst wertvolles bauliches und ästhetisches Merkmal.

Die Dunstabzugshaube verfügt über eine Randabsaugung und eine leuchtende Linie in der Glasfront, die dem Produkt zusätzliche Attraktivität verleiht und eine beeindruckende Atmosphäre in der Küche schafft. Zudem ist die Lumina NRS mit der Silence NRS-Technologie (Noise Reduction System) ausgestattet, die für eine absolut geräuschlose Küche sorgt.



Weiß

Schwarz




Lumina NRS

Design Falmecc Lab



Installation	Inselhauben/Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	Wandhauben 90 cm Inselhauben 90 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite Glas Stahl/Schwarz/Weiß
	● ● ●
Funktionen	NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Steuerung	Touchcontrol + 24h Funktion
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Beleuchtung	Umgebungslicht mit NEON Beleuchtung Wandhauben 90 cm: Neon 1x21 W Inselhauben 90 cm: Neon 2x21 W
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
Nettogewicht	Wandhauben 36 kg Inselhauben 45 kg
Energieklasse	Wandhauben B Inselhauben C



Code	Beschreibung	Preis (€)
100191	Lumina NRS - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.568,00
100192	Lumina NRS - Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.568,00
100195	Lumina NRS - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.976,00
100197	Lumina NRS - Inselhaube - 90 cm - Weiß - 800 m³/h	1.976,00
100196	Lumina NRS - Inselhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.976,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	110,00
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS	175,00
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	32,50
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Lumen

Zeitloses Design

Lumen ist ein klassisches Modell von Falmecc, das durch sein stromlinienförmiges, technisches und stets aktuelles Design besticht. Der sichtbare Edelstahlfilter ist ein charakteristisches Merkmal, das Lumen zu einem zeitlosen Klassiker macht. Eine Lichtlinie an der Vorderseite erzeugt einen angenehmen Lichteffekt in der Küche.

Der leistungsstarke Motor mit elektronischer Steuerung gewährleistet eine hervorragende Absaugung. In der Version mit der exklusiven NRS-Technologie (Noise Reduction System) erreicht die Lumen-Haube zudem einen beeindruckend niedrigen Geräuschpegel.



240

Falmecc




241

Lumen

Lumen

Design Falmecc Lab

Installation	Inselhauben/Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	Wandhauben 60 cm/90 cm/120 cm Inselhauben 90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kohlefilter
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Strip Led (4000K)
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	Wandhauben 17/19/23 kg Inselhauben 31/35 kg
Energieklasse	Wandhauben 60/90 cm: B Wandhauben 120 cm: C Inselhauben: C




Code	Beschreibung	Preis (€)
100180	Lumen - Wandhaube - 60 cm - Edelstahl - 800 m³/h	919,00
100182	Lumen - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	999,00
100178	Lumen - Wandhaube - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.149,00
100187	Lumen - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.464,00
100184	Lumen - Inselhaube - 120 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.634,00
Zubehör		
101116	Aktivkohlefilter eckig - Type B	37,00
101360	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	92,00
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel	92,00
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	32,50
101074	Fernbedienung	135,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	323,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Lumen NRS

Design Falmecc Lab

Installation	Inselhauben/Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	Inselhauben 90 cm Wandhauben 90 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Funktionen	NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Strip Led (4000K)
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	Inselhauben 40 kg Wandhauben 30 kg
Energieklasse	B



Code	Beschreibung	Preis (€)
102641	Lumen NRS - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.532,00
102642	Lumen NRS - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.958,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	110,00
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS	175,00
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	32,50
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Luce

Design Falmec Lab

Installation

Funktion

Maße

Materialien/Oberflächen

Steuerung

Geschwindigkeit

Lautstärke

Motor

Filter

Beleuchtung

Spannung/Frequenz

Mindestabstand vom Kochfeld

Nettogewicht

Energieklasse

Inselhauben/Wandhauben

Abluft/Umluft

Wandhauben 90 cm

Inselhauben 90 cm

Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Glas Schwarz



Touchcontrol + 24h Funktion

3 + Boost

Min. Geschwindigkeit 49 dB(A)

Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)

800 m³/h

Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
Kohlefilter

NEON-Beleuchtung

220-240V ~ 50-60Hz


Induktion 52 cm / Gas 63 cm

Wandhauben 21 kg

Inselhauben 32 kg

Wandhauben B

Inselhauben C



Code	Beschreibung	Preis (€)
100164	Luce - Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.099,00
100166	Luce - Inselhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.439,00
Zubehör		
101360	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	92,00
101354	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Insel	92,00
101116	Aktivkohlefilter eckig - Type B	37,00
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	32,50
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	323,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00




Polar

Architektonischer Charme

Polar wirkt durch sein einfaches, klares Design und seine markante Säulenform, die zu einem integralen Bestandteil der Architektur wird. Dank der verschiedenen verfügbaren Ausführungen fügt sich Polar

nahtlos in eine Vielzahl von Umgebungen ein. Seine Form ermöglicht sowohl die Installation als Inselhaube als auch an der Wand, was maximale Gestaltungsfreiheit bietet.





Weiß




Schwarz

Polar

Design Falmecc Lab

Installation	Inselhauben/Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	Wandhauben 35 cm Inselhauben 35 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Weiß/Schwarz Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
	● ● ●
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 48 dB(A) Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)
Motor	800 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kohlefilter
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Led 3x1,2 W - 3200 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
Nettogewicht	Wandhauben 16 kg Inselhauben 21 kg
Energieklasse	B



Code	Beschreibung	Preis (€)
103317	Polar - Wandhaube - Ø 35 cm - Edelstahl - 800 m ³ /h	1.095,00
100317	Polar - Wandhaube - Ø 35 cm - Weiß - 800 m ³ /h	1.123,00
102313	Polar - Wandhaube - Ø 35 cm - Schwarz - 800 m ³ /h	1.123,00
103281	Polar - Inselhaube - Ø 35 cm - Edelstahl - 800 m ³ /h	1.295,00
100320	Polar - Inselhaube - Ø 35 cm - Weiß - 800 m ³ /h	1.336,00
102314	Polar - Inselhaube - Ø 35 cm - Schwarz - 800 m ³ /h	1.336,00
Zubehör		
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C	45,50
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	323,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Mira

Einfaches Volumen


Mit ihren geometrischen Linien und monochromen Look verkörpert die Dunstabzugshaube Mira ein wahres Element der Innenarchitektur, ideal für schlichte und anspruchsvolle Küchen. Mira ist in verschiedenen Ausführungen und Installationsvarianten erhältlich – sowohl an der Wand als auch als Inselhaube – und integriert sich mühelos in jede Raumgestaltung.

Die LED-Beleuchtung von Mira ist dimmbar und ermöglicht eine individuelle Anpassung von Intensität und Farbton, um eine angenehme Atmosphäre in der Küche zu schaffen. Zudem ist Mira mit einer effizienten und leicht zu reinigenden Randabsaugung ausgestattet. Im unteren Bereich verfügt Mira über eine Randabsaugungsklappe, die dem Design einen technologischen Look verleiht.





Schwarz



Weiß




Edelstahl

Mira

Design Falmecc Lab

Installation	Inselhauben/Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	40 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Weiß/Schwarz Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
	● ● ●
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 45 dB(A) Max. Geschwindigkeit 55 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Optional Kohlefilter
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) LED-Streifen
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
Nettogewicht	Wandhaube: 16/19 kg Inselhaube: 32 kg
Energieklasse	B



Wand Schwarz / Weiß

Wand (Teleskop) Edelstahl

Insel

Code	Beschreibung	Preis (€)
103340	Mira - Plus - Wandhaube (Teleskop) - 40 cm - Edelstahl - 800 m³/h	949,00
103339	Mira - Plus - Wandhaube - 40 cm - Weiß - 800 m³/h	979,00
103337	Mira - Plus - Wandhaube - 40 cm - Schwarz - 800 m³/h	979,00
103341	Mira - Plus - Inselhaube - 40 cm - Edelstahl - 800 m³/h	1.199,00
103338	Mira - Plus - Inselhaube - 40 cm - Weiß - 800 m³/h	1.329,00
103336	Mira - Plus - Inselhaube - 40 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.329,00
Zubehör		
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C	45,50
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	323,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Wandhauben

Die wandmontierte Dunstabzugshaube ist traditionell die beliebteste Wahl und gewährleistet eine effektive Absaugung. Sie vereint Funktionalität und Ästhetik und bildet ein markantes Element an der Küchenwand, das den Raum durch sein Design und seine Materialien bereichert. Innerhalb der wandmontierten Kategorie bieten schräge Dunstabzugshauben aufgrund ihres vertikalen Designs, das den Platzbedarf der Haube reduziert, eine höhere Ergonomie.



Cover

Materieller Glanz

Bei der neuen wandmontierten Dunstabzugshaube Cover von Falmec wird das Material zum ausdrucksstarken Medium. Die Öffnungsplatte an der Vorderseite ist in verschiedenen exklusiven Ausführungen erhältlich, die aus einem Verbundwerkstoff aus Harz und handgeglättetem Ton bestehen. Diese Ausführungen sind nicht nur optisch ansprechend, sondern auch haptisch

verführerisch, in warmen Erdtönen wie Terrakotta und Sand oder in den intensiven Farben von Stein und Schiefer – letztere Version kann sogar als Tafel verwendet werden. Die raffinierte Beschichtung der Cover-Haube wurde speziellen Behandlungen unterzogen, um sie langlebig, hitzebeständig und kratzfest zu machen. Sie lässt sich zudem leicht mit einem feuchten Tuch reinigen.





Schiefer Optik



Sandgrau Optik



Terracotta Optik



Steingrau Optik



Glas Schwarz



Glas Weiß

Cover

Design Falmec Lab

Installation

Funktion

Maße

Materialien/Oberflächen

Wandhauben

Abluft/Umluft

85 cm

Materielle Ton Schiefer/Terracotta/Stein/Sand
Glas Weiß/Schwarz



Funktionen

Steuerung

Geschwindigkeit

Lautstärke

Motor

Filter

Beleuchtung

Spannung/Frequenz

Mindestabstand vom Kochfeld

Nettogewicht

Energieklasse

Front wird geöffnet

Elektronische Schaltung
Dialogsystem Automatikbetrieb

3 + Boost

Min. Geschwindigkeit 45 dB(A)
Max. Geschwindigkeit 61 dB(A)

600 m³/h

Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Carbon.Zeo-Filter optional


Dynamic LED Licht
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

220-240V ~ 50-60Hz

Induktion 52 cm / Gas 52 cm

18 kg

B



Seitenansicht

Schacht optional

Code	Beschreibung	Preis (€)
101963	Cover - Wandhaube - 85 cm - Glas Weiß - 600 m ³ /h	1.150,00
101964	Cover - Wandhaube - 85 cm - Glas Schwarz - 600 m ³ /h	1.150,00
101965	Cover - Wandhaube - 85 cm - Terracotta - 600 m ³ /h	1.354,00
101966	Cover - Wandhaube - 85 cm - Schiefer - 600 m ³ /h	1.439,00
101967	Cover - Wandhaube - 85 cm - Steingrau - 600 m ³ /h	1.354,00
101970	Cover - Wandhaube - 85 cm - Sandgrau - 600 m ³ /h	1.354,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	110,00
101969	Schacht - Cover - Weiß	166,00
101968	Schacht - Cover - Schwarz	166,00
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Fusion

Raffinierte Geradlinigkeit

Die Dunstabzugshaube Fusion besticht durch ihre elegante Schlichtheit, definiert durch klare geometrische Linien und den matten Effekt des satinierten Glases, das sich vom polierten Gehäuse des Touch-Bedienfelds abhebt.

Ein leistungsstarker Motor mit 800 m³/h sorgt für eine effiziente Absaugung, unterstützt durch eine zu öffnende Blende, die die Abzugskapazität für Dämpfe und Kochdünste erhöht.

Ein LED-Streifen im unteren Teil der Haube bietet dynamisches und dimmbares Licht, das den Kochbereich optimal beleuchtet. Fusion ist auch in einer Umluftversion erhältlich, ausgestattet mit dem exklusiven Carbon.Zeo-Filter, der dank der natürlichen Eigenschaften von Aktivkohle und Zeolith Gerüche und Feuchtigkeit effektiv beseitigt.








Fusion

Design Falmecc Lab


Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	85 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Schwarz Satiniertes Glas Schwarz
Steuerung	Touchcontrol Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 63 dB(A)
Motor	800 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Strip Led 5,8 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	25 kg
Energieklasse	A



Seitenansicht



Rückansicht /
Motor drehbar



Schacht optional

Code	Beschreibung	Preis (€)
103109	Fusion - Wandhaube - 85 cm - Schwarz satinert - 800 m ³ /h	1.321,00
Zubehör		
103348	Umluftfilter Carbon.Zeo - regenerierbar	110,00
102298	Schacht - Schwarz	166,00
101361	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	92,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	323,00
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00




Verso

Durchdachte Vielseitigkeit

Verso ist eine Schräghaube, die im Einklang mit den neuesten Designtrends steht und sich durch große Vielseitigkeit auszeichnet, was sie zu einem ästhetischen und funktionalen Element für jede Küche macht. Sie besteht aus zwei überlappenden Glasscheiben, die den Durchtritt von Dämpfen ermöglichen, und ist in den Varianten 55 cm oder 85 cm mit einem raffinierten glänzenden Finish in Weiß oder Schwarz erhältlich.

Die obere Scheibe kann je nach Bedarf geöffnet und eingestellt werden, um die Saugleistung anzupassen. Für eine effiziente Absaugung sorgt ein leistungsstarker Motor mit 800 m³/h, der sowohl die Vorder- als auch die Unterseite der Haube abdeckt. In der "Easy" Umluft-Version ist Verso für eine einfache Installation konzipiert und bietet dank des exklusiven Carbon.Zeo-Filters eine außergewöhnliche Effizienz.






Verso

Design Falmec Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Umluft
Maße	55 cm/85 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Weiß/Schwarz/Grau 
Steuerung	Touchcontrol + 24h Funktion Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 50 dB(A) Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional Optional Kohlefilter
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	16/19 kg
Energieklasse	A




Code	Beschreibung	Preis (€)
103344	Verso - Wandhaube - 55 cm - Grau - 800 m³/h	919,00
103343	Verso - Wandhaube - 55 cm - Weiß - 800 m³/h	919,00
103342	Verso - Wandhaube - 55 cm - Schwarz - 800 m³/h	919,00
103345	Verso - Wandhaube - 85 cm - Grau - 800 m³/h	1.012,00
103347	Verso - Wandhaube - 85 cm - Weiß - 800 m³/h	1.012,00
103346	Verso - Wandhaube - 85 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.012,00
Zubehör		
101671	Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Edelstahl	365,00
102286	Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Schwarz	357,00
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C	45,50
101361	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	92,00
101316	Schacht - Edelstahl	183,00
102290	Schacht - Weiß	166,00
102298	Schacht - Schwarz	166,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	323,00
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Verso Easy

Design Falmecc Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Umluft
Maße	55 cm/85 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Weiß/Schwarz
	
Funktionen	Front wird geöffnet Doppelter Saugbereich (frontal und unten)
Steuerung	Touchcontrol + 24h Funktion Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 50 dB(A) Max. Geschwindigkeit 65 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kombinierter Carbon.Zeo-Filter, regenerierbar
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	15/18 kg
Energieklasse	A




Code	Beschreibung	Preis (€)
103105	Verso Easy - Wandhaube Umluft - 55 cm - Weiß - 800 m³/h	1.111,00
103106	Verso Easy - Wandhaube Umluft - 55 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.111,00
103107	Verso Easy - Wandhaube Umluft - 85 cm - Weiß - 800 m³/h	1.169,00
103108	Verso Easy - Wandhaube Umluft - 85 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.169,00
Zubehör		
103120	Carbon.Zeo Ersatzfilter	194,00
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Verso NRS

Design Falmecc Lab



Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	85 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Weiß/Schwarz
	
Funktionen	Front wird geöffnet Doppelter Saugbereich (frontal und unten) NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Steuerung	Touchcontrol + 24h Funktion Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Optional Kohlefilter
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 57 cm
Nettogewicht	33 kg
Energieklasse	B



Code	Beschreibung	Preis (€)
102639	Verso NRS - Wandhaube - 85 cm - Weiß - 800 m³/h	1.532,00
102638	Verso NRS - Wandhaube - 85 cm - Schwarz - 800 m³/h	1.532,00
Zubehör		
102640	Hochleistungskohlefilter - NRS	169,00
103066	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Weiß	219,00
103067	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Schwarz	219,00
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS	175,00
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00




Quasar

Formale Klarheit

Die klaren Linien der Quasar Dunstabzugshaube fügen sich perfekt in minimalistische und moderne Einrichtungskontexte ein. Sie ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und stellt ein wertvolles, dennoch diskretes Objekt dar. Die umlaufende Absaugung in Kombination

mit gehärtetem Glas gewährleistet ästhetische Einheitlichkeit und einfache Reinigung. Ein leistungsstarker Motor mit vier einstellbaren Geschwindigkeiten sorgt für höchste Leistung bei der Absaugung von Kochdämpfen, angepasst an die individuellen Bedürfnisse.



Weiß 60 cm



Weiß 90 cm




Quasar

Design Falmecc Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	60 cm/80 cm/90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Glas Schwarz/Weiß
	● ●
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Touchcontrol + 24h Funktion
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 46 dB(A) Max. Geschwindigkeit 58 dB(A)
Motor	800 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschineneignet Carbon.Zeo-Filter optional Kohlefilter
Beleuchtung	Dynamic LED Licht 60 cm: Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K 80/90/120 cm: Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 57 cm
Nettogewicht	26/31/33/41 kg
Energieklasse	A



Rückansicht /
Motor drehbar




Schacht optional

Code	Beschreibung	Preis (€)
100336	Quasar - Wandhaube - 60 cm - Weiß - 800 m ³ /h	1.269,00
100335	Quasar - Wandhaube - 60 cm - Schwarz - 800 m ³ /h	1.235,00
100338	Quasar - Wandhaube - 80 cm - Weiß - 800 m ³ /h	1.299,00
100337	Quasar - Wandhaube - 80 cm - Schwarz - 800 m ³ /h	1.269,00
100342	Quasar - Wandhaube - 90 cm - Weiß - 800 m ³ /h	1.299,00
100341	Quasar - Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 800 m ³ /h	1.269,00
100334	Quasar - Wandhaube - 120 cm - Weiß - 800 m ³ /h	1.456,00
100333	Quasar - Wandhaube - 120 cm - Schwarz - 800 m ³ /h	1.414,00
Zubehör		
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C	45,50
101671	Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Edelstahl	365,00
102286	Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Schwarz	357,00
101361	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	92,00
101316	Schacht - Edelstahl	183,00
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	32,50
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	323,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00





Flipper



Flipper

Design Falmecc Lab


Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	55 cm/85 cm
Materialien/Oberflächen	Satiniertes Glas Weiß/Schwarz
	● ●
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 46 dB(A) Max. Geschwindigkeit 58 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschineneignet Carbon.Zeo-Filter optional Kohlefilter
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	17/25 kg
Energieklasse	A



Rückansicht



Seitenansicht





Schacht optional

Code	Beschreibung	Preis (€)
100093	Flipper - Wandhaube - 55 cm - Weiß satiniert - 800 m³/h	1.048,00
100092	Flipper - Wandhaube - 55 cm - Schwarz satiniert - 800 m³/h	999,00
100098	Flipper - Wandhaube - 85 cm - Weiß satiniert - 800 m³/h	1.099,00
100097	Flipper - Wandhaube - 85 cm - Schwarz satiniert - 800 m³/h	1.064,00
Zubehör		
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C	45,50
101671	Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Edelstahl	365,00
102286	Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Schwarz	357,00
101316	Schacht - Edelstahl	183,00
102290	Schacht - Weiß	166,00
102298	Schacht - Schwarz	166,00
101361	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	92,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	323,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Flipper NRS

Design Falmecc Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	85 cm
Materialien/Oberflächen	Satiniertes Glas Weiß/Schwarz
	● ●
Funktionen	NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 37 dB(A) Max. Geschwindigkeit 46 dB(A)
Motor	800 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschineneignet Optional Kohlefilter
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Led 2x1,2 W - 3200 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 52 cm
Nettogewicht	36 kg
Energieklasse	B



Seitenansicht

Code	Beschreibung	Preis (€)
101610	Flipper NRS - Wandhaube - 85 cm - Weiß satiniert - 800 m³/h	1.592,00
101609	Flipper NRS - Wandhaube - 85 cm - Schwarz satiniert - 800 m³/h	1.592,00
Zubehör		
101666	Hochleistungskohlefilter - NRS	91,00
101275	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Edelstahl	209,00
103066	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Weiß	219,00
103067	Schachtverlängerung H 960 - Wand - Schwarz	219,00
101355	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS	175,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Mercurio

Eleganz für den Alltag

Diese Wandhaube besticht durch ihre schlichte, geometrische Form mit mattschwarzen und Edelstahloberflächen. Das elegante und funktionale Design verkörpert die Qualität, Leistung und Liebe zum Detail, die alle Falmec-Produkte auszeichnen. Mercurio verfügt über dimmbare LED-Leuchten mit Dynamic LED Light-Technologie, Damit lässt sich die

Intensität und der Farbton des Lichts anpassen und die Beleuchtung wird allen Bedürfnissen und Situationen gerecht. Zusätzlich kann das Gerät mit einem integrierten Empfänger per Funk oder direkt über die Falmec-Induktionskochfelder mit Dialog System-Technologie gesteuert werden.






Mercurio

Design Falmec Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	60 cm/90 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 430) Scotch Brite Stahl lackiert Schwarz
	
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb 
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 47 dB(A) Max. Geschwindigkeit 56 dB(A)
Motor	600 m³/h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Optional Kohlefilter
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	12/14 kg
Energieklasse	B




Code	Beschreibung	Preis (€)
103213	Mercurio - Wandhaube - 60 cm - Edelstahl - 600 m³/h	738,00
103133	Mercurio - Wandhaube - 60 cm - Schwarz - 600 m³/h	738,00
103212	Mercurio - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 600 m³/h	761,00
103132	Mercurio - Wandhaube - 90 cm - Schwarz - 600 m³/h	761,00
Zubehör		
101116	Aktivkohlefilter eckig - Type B	37,00
101360	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	92,00
101074	Fernbedienung	135,00
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Stream

Design Falmecc Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
	
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	800 m ³ /h
Filter	Top Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kohlefilter
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Led 2x1,2 W - 3200 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	17 kg
Energieklasse	B




Code	Beschreibung	Preis (€)
100363	Stream - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m ³ /h	899,00
Zubehör		
101116	Aktivkohlefilter eckig - Type B	37,00
101360	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	92,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	323,00
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	32,50
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Mizar

Design Falmecc Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	60 cm/90 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	800 m ³ /h
Filter	Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kohlefilter
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Led 2x1,2 W - 3200 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	15/17 kg
Energieklasse	B




Code	Beschreibung	Preis (€)
100279	Mizar - Wandhaube - 60 cm - Edelstahl - 800 m ³ /h	758,00
100280	Mizar - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m ³ /h	784,00
Zubehör		
101116	Aktivkohlefilter eckig - Type B	37,00
101360	Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand	92,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	323,00
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	32,50
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Marte Pro

Design Falmecc Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft
Maße	90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Funktionen	Auffangwanne für Öl
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 53 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	1000 m³/h
Filter	Baffle Labyrinth Filter
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Led 4x1,2 W - 3200 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 60 cm
Nettogewicht	28/33 kg
Energieklasse	90 cm: A 120 cm: B



Code	Beschreibung	Preis (€)
101657	Marte Pro - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 950 m³/h	1.375,00
101658	Marte Pro - Wandhaube - 120 cm - Edelstahl - 950 m³/h	1.648,00
Zubehör		
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	32,50
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00

Zeus Pro

Professionelle Leistung für Zuhause

Zeus Pro vereint die typischen Merkmale der besten Dunstabzugshauben für Restaurants in einer Haushaltsversion: einen leistungsstarken Motor, professionelle Fettfangfilter und einen Auffangbehälter für Speiseöle. Damit erfüllt sie die hohen Ansprüche im Haushalt.

Dank ihrer klaren Formen und professionellen Leistung ist Zeus Pro die ideale Lösung für Küchendesigns im Industriestil sowie für moderne Umgebungen, in denen Leidenschaft und Geschmack für das Kochen tief verwurzelt sind.






Zeus Pro

Design Falmec Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft
Maße	90 cm/120 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
Funktionen	Auffangwanne für Öl
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 53 dB(A) Max. Geschwindigkeit 64 dB(A)
Motor	1000 m³/h
Filter	Baffle Labyrinth Filter
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Led 4x1,2 W - 3200 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 63 cm
Nettogewicht	25/31 kg
Energieklasse	90 cm: A 120 cm: B



Schacht optional


Code	Beschreibung	Preis (€)
101659	Zeus Pro - Wandhaube - 90 cm - Edelstahl - 950 m³/h	1.375,00
101660	Zeus Pro - Wandhaube - 120 cm - Edelstahl - 950 m³/h	1.648,00
Zubehör		
101316	Schacht - Edelstahl	183,00
101177	Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	32,50
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Elios

Design Falmecc Lab

Installation	Eckhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	100 cm
Materialien/Oberflächen	Edelstahl (AISI 304) Scotch Brite
	
Steuerung	Elektronische Schaltung
Geschwindigkeit	3 + Boost
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 62 dB(A)
Motor	800 m ³ /h
Filter	Top Metallfettfilter, spülmaschineneeignet Kohlefilter
Beleuchtung	LED-Beleuchtung Led 3x1,2 W - 3200 K
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
Nettogewicht	19 kg
Energieklasse	B




Code	Beschreibung	Preis (€)
100073	Elios - Eckhaube - 100 cm - Edelstahl - 800 m ³ /h	1.124,00
Zubehör		
101117	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C	45,50
101795	Schachtverlängerung H 850 - Eckhaube - Edelstahl	175,00
101069	Funk-Fensterkontaktschalter mit Lichtfunktion	323,00
101177	Original Falmecc Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)	32,50
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Ginevra Boston

Design Falmecc Lab

Installation	Wandhauben
Funktion	Abluft/Umluft
Maße	90 cm
Materialien/Oberflächen	Stahl lackiert Anthrazit
	
Steuerung	Schiebeschaltung
Geschwindigkeit	3
Lautstärke	Min. Geschwindigkeit 49 dB(A) Max. Geschwindigkeit 58 dB(A)
Motor	600 m ³ /h
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Kohlefilter
Beleuchtung	LED-Beleuchtung LED 2x 2W (2700K)
Spannung/Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz
Mindestabstand vom Kochfeld	Induktion 52 cm / Gas 65 cm
Nettogewicht	18 kg
Energieklasse	C



Code	Beschreibung	Preis (€)
100104	Ginevra Boston - Wandhaube - 90 cm - Anthrazit - 600 m ³ /h	646,00
Zubehör		
101115	Aktivkohlefilter Ø212 mm - Type A	45,50
101017	5 Jahre Vollgarantie	60,00



Technische Hinweise und Zubehör

Die Absaugung in der Küche erfordert eine sorgfältige Planung, bei der technische Einschränkungen, funktionelle Bedürfnisse und besondere ästhetische Anforderungen berücksichtigt werden. Falmecc bietet eine große Auswahl an Dunstabzugshauben sowie eine Reihe von Zubehör und Lösungen an, die eine maximale Flexibilität bei der Wahl des bevorzugten Modells/Typs der Dunstabzugshaube gewährleisten und das beste Ergebnis für jede Situation garantieren.

Abluft oder Umluft

1. Ablufthauben

Diese Hauben verwenden einen Ventilator, um die Kochdünste einzufangen, ziehen sie durch einen Metallfettfilter ab und bringen sie direkt nach draußen, zusammen mit Gerüchen und Feuchtigkeit.

Vorteile:

- Starker Luftstrom,
- Feuchtigkeit wird nach außen geleitet,
- Sehr effizient auch bei niedrigen Geschwindigkeiten,
- Weniger Lärm (wenn die Haube korrekt installiert ist),
- Keine zusätzlichen Kosten für Aktivkohlefilter.

Nachteile:

- Installation ist komplexer und nicht immer optimal,
- Erhöhter Energieaufwand durch Absaugen warmer Raumluft.

2. Umlufthauben

Diese Hauben verwenden einen Ventilator, um die Kochdünste einzufangen, ziehen sie durch einen Fettfilter und führen sie einem zusätzlichen Filterbereich zu, der Gerüche eliminiert. Die saubere Luft wird zurück in den Raum geleitet.

Umlufthauben arbeiten normalerweise in Mehrfachfilterzyklen und benötigen dadurch mehr Zeit. Es ist daher ratsam, die Haube länger eingeschaltet zu lassen (im Vergleich zu Ablufthauben), wenn der Kochvorgang beendet ist.

Vorteile:

- Einfache Installation und Flexibilität bei der Auswahl der Haube,
- Keine zusätzlichen bautechnischen Arbeiten,
- Signifikante Energieeinsparungen durch die Erhaltung der Energie im Wohnraum.

Nachteile


(traditionelles Filterverfahren):

- Die durch die Kochdämpfe entstandene Feuchtigkeit wird nicht eliminiert.
- Klassische Kohlefilter müssen häufig ausgetauscht werden.
- Herkömmliche Filterlösungen sind allgemein sehr viel lauter.
- Der Absaugdurchsatz wird durch die Verwendung herkömmlicher Kohlefilter verringert, da diese teilweise den Luftstrom behindern.

*Ablufthaube.
Die Luft wird durch ein Rohr
nach außen aus dem Haus
geleitet.*



*Umlufthaube.
Die Luft wird zur Reinigung
durch einen Aktivkohlefilter
geleitet und anschließend
wieder in den Raum geleitet.*



Filterinnovation

Technologien für bessere Luft

Falmec präsentiert exklusive und patentierte Technologielösungen für maximale Funktionalität und Leistung. Die Dunstabzugshauben von Falmec, sowohl Umluft- als auch Ablufthauben, befriedigen ein grundlegendes menschliches Bedürfnis: Reine Luft zu atmen.

Umfassende Studien, sorgfältiges Design und einzigartige technologische Lösungen ermöglichen eine maximale Leistungseffizienz, um in jeder Umgebung die beste Luft zu gewährleisten. Der Fokus auf Raumluftqualität und Umweltprobleme hat Falmec dazu veranlasst, exklusive Filtertechnologien zu entwickeln, die alle Vorteile von Umluftlösungen garantieren, ohne die Absaugleistung und Luftreinigung zu beeinträchtigen.

Carbon.Zeo

Der einzigartige kombinierte Carbon.Zeo Filter von Falmec verwendet Materialien natürlichen Ursprungs wie Zeolith und Aktivkohle, um Gerüche und Feuchtigkeit mit maximaler Wirksamkeit einzufangen.

Aktivkohle

Aktivkohle ist ein Material, das hauptsächlich Kohlenstoff in Form von Graphitmikrokristallen enthält, die behandelt werden, um eine poröse Struktur mit einer großen inneren Oberfläche zu erzeugen. Dank dieser Eigenschaften sind sie in der Lage, viele Arten von Substanzen festzuhalten, ihre Moleküle anzuziehen und sie zu absorbieren.

Zeolith

Zeolith ist ein Mineral mit einer hohen Aufnahmekapazität für organische Verbindungen und Wasserdampf. Diese Eigenschaft ist direkt auf die Mikroporosität seiner kristallinen Struktur zurückzuführen. Darüber hinaus gibt Zeolith aufgrund seiner chemischen Eigenschaften bei Kontakt mit Feuchtigkeit Wärme ab und reduziert diese. Der Einsatz von Zeolith ist daher sowohl zur Geruchsreduzierung als auch zur Aufnahme von Wasserdampf beim Kochen sehr wichtig.

Lange Lebensdauer

Der kombinierte Carbon.Zeo Filter hat eine sehr lange Lebensdauer: ungefähr drei Jahre bei herkömmlicher Benutzung der Dunstabzugshaube.

Aktivkohle und Zeolith



Umluftboxen

1. Deckenlüfter

Umluftbox mit Auslass nach unten

Dieses Zubehör ermöglicht einen Umluftbetrieb bei aller Falmece Deckenlüftern, welche mit einem flachen Motor installiert werden. Die Luft wird kanalisiert, gefiltert und über ein Abluftkit, welches elegant in die Zwischendecke passt, in der die Haube installiert ist, wieder in den Raum abgegeben. Diese Lösung verbindet ästhetische Eleganz mit einer bemerkenswerten Filterleistung dank der Verwendung des Carbon.Zeo Filters und ermöglicht zudem erhebliche Energieeinsparungen.

Carbon.Zeo Umluftbox mit Auslass seitlich

Auch dieses Zubehör ermöglicht einen Umluftbetrieb bei aller Falmece Deckenlüftern, welche mit einem flachen Motor installiert werden. Die Luft wird durch die vertikale Wand der abgehängten Decke in den Raum zurückgeführt, wodurch die ästhetische Wirkung des Auslassgitters minimiert wird.

1. Deckenlüfter / Auslass nach unten

Dieser Bausatz wird bündig in die Zwischendecke eingebaut und fügt sich, dank des weiß lackierten Stahlrahmens und der weiß satinierten Innenplatte harmonisch in die Küchenumgebung ein.

Umluftbox 101637 (KACL.939#BF) - 643,00 €
 ☁ Carbon.Zeo

Carbon.Zeo Ersatzfilter 101670 (KACL.928) - 169,00 €

Ausschnittgröße 396 mm x 396 mm

Zwischendecke

Deckenlüfter / Auslass seitlich

Umluftbox 102293 (KACL.953#BF) - 643,00 €
 ☁ Carbon.Zeo

Carbon.Zeo Ersatzfilter 101363 (KACL.931) - 294,00 €

Luftauslassgitter

Ausschnitt für Einbaugitter (das Loch muss mit der mitgelieferten Schablone erstellt werden)

Zwischendecke Gitter

2. Unterbau

Umluftbox im Sockel

Unterbau-Filterlösungen sind mit der Carbon.Zeo Technologie ausgestattet und werden unter dem Küchensockel installiert, um die Filterkapazität der Falmece Geräte zu erhöhen.

3. Wandhauben

Wand Umluftbox für Schräghauben

Ein Zubehör zur Verbesserung der Leistung von schrägen Wandhauben, welche im Umluftbetrieb installiert sind. Es kann auf den folgenden Haubenmodellen installiert werden: Fusion, Verso, Flipper, Quasar. Die Umluftbox kann auch an bestehenden Hauben angebracht werden, um deren Leistung zu verbessern. Das Gerät ist aus rostfreiem Stahl AISI 304 oder schwarz lackiert.

2. Unterbau

Umluftbox Unterbau 101362 (KACL.930) - 459,00 €
 ☁ Carbon.Zeo

Carbon.Zeo Ersatzfilter 101363 (KACL.931) - 294,00 €

Luftauslassgitter

Ausschnitt für Einbaugitter

3. Wandhauben

Umluftbox für Kopffreiheitshauben Edelstahl - 101671 - 365,00 €
 Schwarz - 102286 - 357,00 €

Ersatzfilter 101871 - 187,00 €
 ☁ Carbon.Zeo

Luftauslass

Lufteinlass

Min. 20 cm

Zubehör – Kohlefilter

1. Aktivkohlefilter

Geruchsfilter sollten nur in Hauben eingebaut werden, die im Umluftbetrieb verwendet werden. Die Aktivkohle im Inneren absorbiert die beim Kochen entstehenden Gerüche. Die Aktivkohle verliert mit der Zeit ihre Wirksamkeit, ein Austausch wird mindestens alle vier Monate empfohlen.

Typ B (rechteckig)
Artikel-Nr. 101116 - 37,00 €

Typ A (rund- 1Paar)
Artikel-Nr. 101115 - 45,50 €

Typ C (rund- 1Paar)
Artikel-Nr. 101117 - 45,50 €

Typ G - Green Tech Ø 192 (rund – 1Paar)
Artikel-Nr. 102040 - 45,50 €

2. Carbon.Zeo Filter

Carbon.Zeo Filter verwenden natürliche Materialien wie Aktivkohle und Zeolith, ein Mineral vulkanischen Ursprungs mit einer kristallinen Molekularstruktur, welches Dämpfe und Gerüche absorbiert. Darüber hinaus gibt das Zeolith bei Kontakt mit dem Luftstrom der Dämpfe Wärme ab und trägt so zur Reduzierung der Feuchtigkeit beim Kochen bei.

Die Carbon.Zeo Technologie filtert die Luft am Auslass und beseitigt dank der Verwendung natürlicher Mineralien wie Aktivkohle und Zeolith nicht nur schlechte Gerüche, sondern auch Feuchtigkeit aus Kochdünsten.

3. Carbon.Zeo Microtech Filter

Carbon.Zeo “Microtech” ist die Lösung der neuesten Generation, welche aus Kohlenstoff- und Zeolith-Mikrokugeln besteht, die in eine netzartige poröse Polyurethanstruktur integriert sind. Diese garantieren eine bessere Filterleistung sowie eine einfachere Wartung und Regeneration als der herkömmliche Carbon.Zeo Filter.

4. Ionisierungselemente des E.ion-Systems

Neue Ionisierungselemente müssen nach 5 Jahren ausgetauscht werden. Informationen zum Austausch finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Kohlefilter



1. Aktivkohlefilter

2. Carbon.Zeo Filter

3. Carbon.Zeo Microtech Filter

4. Ionisierungselemente des E.ion-Systems

Metallfettfilter

1. Metallfilter (Base)

Der Fettfilter hat die grundlegende Aufgabe, die beim Kochen entstehenden Fette zurückzuhalten. Die Metallfilter von Falmec wurden so konzipiert, dass sie eine hervorragende Rückhaltekapazität für Fette gewährleisten. Aus diesem Grund verfügen sie über eine mehrschichtige innere Aluminiumstruktur, die aus gewellten Maschen besteht (um die Filterfläche zu maximieren). Der Rahmen und das äußere Netz bestehen aus Scotch Brite-Stahl, einem Material, das seinen Glanz über die Zeit perfekt beibehält.

2. Professionelle Baffle Filter

Alle Dunstabzugshauben der Professional Kollektion sind serienmäßig mit Lamellenfiltern ausgestattet. Ihre besondere Struktur mit gekreuzten Lamellen stammt aus der professionellen Gastronomie und sorgt dafür, dass Öle und Dämpfe kondensieren und in einen speziellen Auffangbehälter geleitet werden, der leicht entfernt und gereinigt werden kann.


3. Filter “Top”

Die TOP-Fettfilter behalten die hohe Rückhalteleistung der Metallfilter bei, sind aber zusätzlich mit einem äußeren Scotch Brite-Stahlrahmen mit glatter Oberfläche versehen, der die Reinigung erleichtert und gleichzeitig ihr Aussehen verbessert. Im Inneren verfügen sie über eine mehrlagige Struktur aus Metallgewebe aus Stahl und Aluminium, die für ein optimales Verhältnis zwischen Druckverlust und Filterleistung ausgelegt ist.

4. No-Drop Filter

Bei den No-Drop Filtern kommt eine innovative Technologie zum Einsatz, welche endlich das Problem der Kondensation von Kochdünsten durch tropfende Flüssigkeiten löst, ein unerwünschtes und weit verbreitetes Phänomen, insbesondere bei der Verwendung von Induktionskochfeldern. Diese in einer Batterie angeordneten Metallfilter verfügen über gekreuzte Lamellen und sind so konzipiert, dass sie Kochdünste kondensieren, die in einen speziellen Auffangbehälter geleitet werden. Die Filter sind außerdem an der Oberfläche mit einer speziellen Beschichtung versehen, welche die Bildung von Kondenswasser aus Kochdämpfen verhindert, diese stattdessen pulverisiert und gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt werden.

Metallfettfilter



1. Metallfilter

2. Professionelle Baffle Filter

3. Filter “Top”

4. No-Drop Filter

Der richtige Motor

Luftstrom / Absaugleistung

Ein wichtiger zu prüfender Punkt ist der erforderliche Luftstrom, der normalerweise von der Größe des Raums und auch von der Nutzungshäufigkeit der Dunstabzugshaube abhängt. Der richtige Luftstrom ergibt sich aus dem Volumen des Raums, das mit zehn multipliziert wird (Anzahl der empfohlenen Luftwechsel pro Stunde). Beispielsweise muss für eine Küche mit den Abmessungen 4 x 4 m und einer Höhe von 2,7 m folgende Berechnung durchgeführt werden: $(4 \times 4 \times 2,7) \times 10 = 432 \text{ m}^3/\text{h}$. Daher bietet jede Dunstabzugshaube mit einer Absaugleistung von $432 \text{ m}^3/\text{h}$ eine ausreichende Belüftung.

Positionierung des Motors

Unabhängig von der Position des Motors (innen, extern im Dachgeschoss oder Außenbereich) ist der abgesaugte Luftstrom immer gleich, abhängig von der Reibung, die er auf dem Weg der Installation erfährt. Es wird einen Druckunterschied am Einlass und am Auslass des Kanals geben, aber das Endergebnis ist immer dasselbe. Daher ist die Installation eines externen Motors führt zu keinen Leistungseinbußen.

800 m³/h Motor

Der 800 m³/h Motor wurde zur Optimierung der Strömungsdynamik und damit der Leistung entwickelt und verfügt über eine hervorragende Saugleistung und gleichzeitig über eine ausgezeichnete Energieeffizienz (Klasse A). Der Motor ist dank einer doppelten Halterung sehr stabil und perfekt ausbalanciert. Die Schnecke besteht aus einem speziellen Harz mit mineralischem Füllstoff: ein innovatives Material, das Robustheit, Festigkeit und reduzierte Geräuschentwicklung garantiert.

Hochleistungsmotor

Der 950 m³/h Hochleistungsmotor bietet noch mehr Leistung für eine höhere Saugleistung. Er wird in der Professional-Kollektion verwendet, einer Produktreihe, die für professionelle Leistung auch im Privatgebrauch konzipiert wurde.

Bürstenloser Motor

Der bürstenlose Motor verwendet eine elektronische Steuerung, die die Leistung in jeder Phase und unter allen Betriebsbedingungen maximiert. Die Verwendung von Permanentmagneten am Rotor ermöglicht es, den Energieverbrauch der Dunstabzugshaube zu reduzieren. Im Vergleich zu herkömmlichen Motoren wird der Energieverbrauch bei der vierten Geschwindigkeit um 60% reduziert, bei maximaler Durchflussrate sogar um 90% bei Verwendung der ersten Geschwindigkeit.

Flacher Motor

Dies ist ein Motor mit kompakten Abmessungen, der den Platzbedarf minimiert und die Installation integrierter Dunstabzugshauben in extrem kleinen Räumen ermöglicht. Er garantiert einen hervorragenden Betrieb und eine hohe Absaugleistung dank des Einsatzes eines hocheffizienten Doppelaxialmotors. Er eignet sich besonders für Modelle, die in die Decke oder in den Küchensockel integriert sind, wie beim Modell Down Draft.

Standardmotoren (in der Haube)

800 m³/h Motor Hochleistungsmotor



Bürstenloser Motor



800 m³/h Slim-Motor für Deckenhauben: 101327 (KACL.782#49F) - 575,00 €



Externe Motoren

Die Entscheidung für einen externen Motor ist die richtige Wahl für alle, die den Lärm der Dunstabzugshaube reduzieren und die Lärmquelle beseitigen möchten, ohne die Saugleistung zu beeinträchtigen. Sie können zwischen einem Motor wählen, der sich im Haus befindet (Zwischenkammergebläse) oder einem an der Außenwand installierten Motor (Außenwandgebläse). Wenn die Dunstabzugshaube bereits mit einem Motor ausgestattet ist, muss dieser vor der Installation entfernt werden.

Außenwandgebläse

Falmec Außenwandmotoren zeichnen sich durch ihre kompakten Abmessungen, hohe Effizienz und einfache Installation aus, wobei darauf geachtet wird, sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie sind als Zubehör erhältlich mit allen Dunstabzugshaubenmodellen kompatibel, die mit einem 800 m³/h-Motor ausgestattet sind.


Zwischenkammergebläse

Diese sind als Zubehör für alle Dunstabzugshaubenmodelle erhältlich, die mit einem 800 m³/h-Motor ausgestattet sind. Sie können auf dem Dachboden oder in jedem beliebigen Raum im Haus installiert werden.

Außenwandgebläse




1000 m³/h
1000 m³/h Motoreinheit.
7 Meter Stromkabel.
Nur geeignet für Hauben mit einem 800 m³/h Motor.
Gewicht: 13 kg



101064 (KACL.786#41F) - 766,00 €

1500 m³/h
1500 m³/h Motoreinheit.
7 Meter Stromkabel.
Nur geeignet für Hauben mit einem 800 m³/h Motor.
Empfohlene Verwendung von Kanälen mit 200 mm Durchmesser.
Gewicht: 15 kg




101636 (KACL.796#4AF) - 919,00 €

Zwischenkammergebläse




950 m³/h Motor
950 m³/h Motoreinheit.
7 Meter Stromkabel.
Nur geeignet für Hauben mit 800 m³/h Motor.
Gewicht: 9 kg



101432 (KACL.798#41F) - 464,00 €

1300 m³/h Motor
1300 m³/h Motoreinheit.
7 Meter Stromkabel.
Nur geeignet für Hauben mit 800 m³/h Motor.
Empfohlene Verwendung von Kanälen mit 200 mm Durchmesser.
Gewicht: 14 kg



102021 (KACL.797#4AF) - 927,00 €

Installation

1. Abstand zum Kochfeld

Es wird empfohlen, den im Katalog für jedes Modell angegebenen Mindest- oder Höchstabstand zwischen Dunstabzugshaube und Kochfeld einzuhalten.

2. Abmessungen

Um die höchste Wirksamkeit zu erreichen, muss die Absaugfläche mindestens die Breite des Kochfelds abdecken. Wir empfehlen ein Modell auszuwählen, welches breiter als die Oberfläche des Kochfeldes ist.

3. Abluftleitungen und Kanäle

Ein weiterer grundlegender Aspekt betrifft die ordnungsgemäße Installation und Verwendung geeigneter Rohrleitungen zur Kanalisierung der Dämpfe. Fehler oder eine nachlässige Installation können zu einem erheblichen Leistungsabfall und einer Erhöhung des Geräuschpegels der Dunstabzugshaube führen.

4. Reibung des Luftstroms

Der Motor erzeugt einen Luftstrom, der durch einen Kanal strömt, dessen Wände Reibung verursachen, was zu einer Leistungsminderung führt.

Für eine ordnungsgemäße Installation und einen optimalen Betrieb wird Folgendes empfohlen:

- Verwenden Sie starre, glattwandige Rohre mit einem Durchmesser von mindestens dem angegebenen Durchmesser.
- Vermeiden Sie übermäßig lange Kanäle (über 7 m) und reduzieren Sie die Anzahl der Biegungen auf ein Minimum.











Erfahren Sie mehr über die Installation im Abluftbetrieb



Erfahren Sie mehr über die Installation im Umluftbetrieb

Einbaumöglichkeiten für Deckenlüfter

Motor an der Haube (Abluft)		Externer Motor im Innenraum (Abluft)	
<p>Motor an der Haube montiert</p> <p>101432 (KACL.798#41F) 950 m³/h</p> 	<p>101327 (KACL.782#49F) Flacher Motor 800 m³/h Verwendung von Flachkanal 220x90 mm</p> 	<p>Zwischenkammergebläse mit Rundrohr</p> <p>101432 (KACL.798#41F) 950 m³/h</p> <hr/> <p>102021 (KACL.797#4AF) 1300 m³/h Verwendung von ø200 mm Rundrohr und Flansch 102022 (KACL.396)</p> 	<p>Zwischenkammergebläse mit Flachkanal</p> <p>101432 (KACL.798#41F) 950 m³/h</p> <hr/> <p><i>Wichtig: Für Flachkanal wir ein Umlenkstück 101249 (KACL.789) und Rund auf Flach 101349 (KACL.376) benötigt.</i></p> 
Externer Motor im Außenbereich (Abluft)		Umluft Betrieb	
<p>Außenwandgebläse* mit Rundrohr Kanal</p> <p>101064 (KACL.786#41F) 1000 m³/h Verwendung von ø150 Rundrohr</p> <hr/> <p>101636 (KACL.796#4AF) 1500 m³/h Verwendung von ø200 Rundrohr und Flansch 102022 (KACL.396)</p> <p><i>*Muss vor Witterungseinflüssen geschützt werden.</i></p> 	<p>Außenwandgebläse* mit Flachkanal</p> <p>101064 (KACL.786#41F) 1000 m³/h Verwendung von Flachkanal 220x90 mm</p> <hr/> <p><i>Wichtig: Für Flachkanal Anschluss wir ein Umlenkstück 101249 (KACL.789) und Rund auf Flach 101349 (KACL.376) benötigt.</i></p> <p><i>*Muss vor Witterungseinflüssen geschützt werden.</i></p> 	<p>Flacher Motor mit Carbon.Zeo Umluftbox nach unten.</p> <p>101327 (KACL.782#49F) Flacher Motor 800 m³/h Verwendung Flachkanal 220x90 mm min. 1,5 m</p> <hr/> <p>101637 (KACL.939#BF) Carbon.Zeo Umluftbox Auslass nach unten</p> 	<p>Flacher Motor mit Carbon.Zeo Umluftbox seitlich</p> <p>101327 (KACL.782#49F) Flacher Motor 800 m³/h Verwendung Flachkanal 220x90 mm</p> <hr/> <p>102293 (KACL.953#BF) Carbon.Zeo Umluftbox Auslass seitlich</p> 

Mögliche Ausgangsrichtung



Würfelmotor
5 Richtungen



Flacher Motor
4 Richtungen
(Abhängig von
der Position
des Motors)

Auslass / Flansch



ø200 mm
102022
(KACL.396)



Umlenkstück
220x90 mm
101249
(KACL.789)





Übergangsstück
rund auf flach
ø150/220x90
101349
(KACL.376)

Cooking Installation

Damit das Produkt optimal funktioniert, ist der korrekte Einbau in die Küchenzeile unerlässlich. Um diesen Vorgang zu erleichtern, bietet Falmecc unterschiedliche Optionen mit und ohne Abluftsystem an. Im Lieferumfang der Kochfelder mit

integrierter Absaugung sind eine Reihe von Komponenten enthalten, die auf die wichtigsten Installationsanforderungen zugeschnitten sind. Für komplexere Konfigurationen ist auch eine Reihe von Zubehörkanälen erhältlich.


Schallschutz Deflektor für Quantum Pro Easy (Lieferumfang) und Zero Easy (optional)




103253 - 95,00 €

(bei der Quantum Pro Easy ist der Deflektor im Lieferumfang enthalten)


Brera




Zero




Zero Easy



Quantum Pro



Quantum Pro Easy



Cooking Zubehör

Die Cooking Kollektion bietet eine Reihe von Zubehörteilen, welche das Erlebnis bei der Verwendung von Falmecc-Induktionskochfeldern und Dunstabzugskochfeldern verbessern sollen. Die Premium-Grill- und Pfannensets sind ideal für das Kochen auf Induktion.

Rechteckige Grillplatte



102962 - 299,00 €

Induktionsgrill aus Aluminiumdruckguss mit kratzfester Oberfläche, beständig bis 300°C. Geeignet für Kochzonen mit Bridge-Funktion.

41x24 cm


Schwarzer Rahmen



101962 - 243,00 € (Quantum Pro / Quantum Pro Easy, Zero / Zero Easy)

Schutzrahmen aus mattschwarz lackiertem Metall passend für die Modelle Quantum Pro und Zero

Brera Silence-Kit



103076 - 119,00 € (Brera)

Für noch leisere Betriebsgeräusche des Brera Kochfelds

Premium-Kochgeschirr für Induktion

103251 - 445,00 €

Kochgeschirr-Set bestehend aus 8 Teilen in verschiedenen Größen:
3 Töpfe,
2 Bratpfannen,
3 Deckel.
Gehäuse aus Aluminiumguss.
Boden aus dickem Aluminium und wärmeabstrahlendem Stahl.
4-lagige, antihafbeschichtete Innenseite in Granitoptik.
Abnehmbare Griffe.
Backofenfest bis 180°.




103252 - 265,00 €

Kochgeschirr-Set bestehend aus 9 Teilen in verschiedenen Größen:
3 Töpfe,
1 Pfanne mit 2 Griffen,
1 Soßentopf,
4 Deckel.
Gehäuse aus 18/10 Edelstahl.
Stahl/Aluminium/Stahl wärmeabstrahlender Mehrschichtboden.
Deckel und Griffe aus Stahl.



Zubehör Abluftzubehör

Umlenkstück 90° - rund auf flach	Horizontalbogen 90°	Rundbogen 90°	Vertikalbogen 90°
ø150/220x90 - 101351 - 21,30 €	220x90 - 101123 - 25,60 €	ø150 - 101257 - 29,80 € ø200 - 102318 - 54,50 €	220x90 - 101125 - 19,60 €
			
Flachkanal	Rundrohr	Flachkanal - Verbindungsstück	Rundrohr - Verbindungsstück
220x90x1200 - 101120 - 59,60 €	ø150/150x1200 - 101258 - 47,70 € ø200/200x1200 - 102316 - 56,20 €	220x90 - 101124 - 13,60 €	ø150 - 101261 - 12,80 € ø200 - 102317 - 49,40 €
			
Übergangsstück - rund auf flach	Schlauchschelle	Übergangsstück Rundrohr	Halterung für Flachkanal
ø150/220x90 - 101349 - 23,00 €	ø150 - 101325 - 4,30 €	ø200/ø150 - 101251 - 63,90 €	220x90 - 101122 - 15,30 €
			
ALU-Flexschlauch 3 m	Auslass / Flansch für Rundrohr 200 mm Für Deckenhauben und Downdraft	Lüftungsgitter (bewegliche Lamellen)	Adapter Flachkanal (Verbindung zwischen Falmeec 220x90 mm und Systemen mit 220x89 mm)
ø150/800x3000 - 101052 - 58,80 €	ø200 - 102022 - 63,00 €	ø150 - 101669 - 35,80 €	220x90 - 101948 - 17,90 €
			

Umluftweichen für einen effizienten Umluftbetrieb

Dunsthäube	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS 101355 - 175,00 €	Umluftweiche Insel 101354 - 92,00 €	Umluftweiche Wand 101360 - 92,00 €	Umluftweiche Wand Schacht Breit 101361 - 92,00 €
Die Umluftweichen verbessern die Luftverteilung, optimieren den Luftstrom und reduzieren Turbulenzen, die oft eine Lärmquelle darstellen. Diese ist nur für Haubenmodelle mit einem 800 m ³ /h-Motor geeignet, die mit Standard-Kohlefiltern ausgestattet sind.				
Elle		•		
Europa		•		
Europa 175		•		
Flipper				•
Flipper NRS	•			
Fusion				•
Luce (Insel)		•		
Luce (Wand)			•	
Lumen (Insel)		•		
Lumen (Wand)			•	
Lumen NRS	•			
Lumen Insel 175		•		
Lumen Insel 175 NRS	•			
Lumina NRS	•			
Mercurio			•	
Mira (Insel)		•		
Mira (Wand - Teleskop)				•
Mizar			•	
Plane (Insel)		•		
Plane (Wand)				•
Plane No-Drop (Insel)		•		
Plane No-Drop (Wand)				•
Plane NRS	•			
Quasar				•
Stream			•	
Verso				•
Verso NRS	•			
Zenith NRS	•			

Erhältlich in drei Ausführungen je nach Modell sowohl für Wandhauben als auch für Inselhauben. Das Kit enthält außerdem ein 300 mm Rundrohr mit ø 150 mm, um die Luft zum Deflektor zu leiten.

Schachtverlängerungen

Schachtverlängerung

Für Küchen mit sehr hohen Decken bietet Falmecc eine Lösung, mit der Sie den maximal empfohlenen Abstand zwischen Dunstabzugshaube und Kochfeld einhalten können, ohne auf ein elegantes und homogenes ästhetisches Ergebnis zu verzichten. Sie können zwischen verschiedenen Modellen von Schachtverlängerungen wählen.

Schachtverlängerung (Teleskopschacht)

	H 700 Wand	H 960 Wand	H 1200 Insel
	Flipper NRS KACL.570#I (Edelstahl) 101284 - 212,00 €	Flipper NRS KACL.571#I (Edelstahl) 101275 - 209,00 € KACL.571#B (Weiß) 103066 - 219,00 € KACL.571#N (Schwarz) 103067 - 219,00 €	Elle KACL.557#N (Schwarz) 103358 - 315,00 €
	Luce KACL.510#I (Edelstahl) 101278 - 169,00 €	Luce KACL.512#I (Edelstahl) 101271 - 175,00 €	Europa 175 KACL.557#N (Schwarz) 103358 - 315,00 €
	Lumen KACL.510#I (Edelstahl) 101278 - 169,00 €	Lumen KACL.512#I (Edelstahl) 101271 - 175,00 €	Luce KACL.557#I (Edelstahl) 101298 - 295,00 €
	Lumen NRS KACL.570#I (Edelstahl) 101284 - 212,00 €	Lumen NRS KACL.512#I (Edelstahl) 101271 - 175,00 €	Lumen KACL.557#I (Edelstahl) 101298 - 295,00 €
	Lumina NRS KACL.570#I (Edelstahl) 101284 - 212,00 €	Lumen NRS KACL.571#I (Edelstahl) 101275 - 209,00 €	Lumen Isola 175 KACL.557#I (Edelstahl) 101298 - 295,00 €
	Marte Pro KACL.1032#IF (Edelstahl) 103352 - 179,00 €	Lumina NRS KACL.571#I (Edelstahl) 101275 - 209,00 €	Lumen Isola 175 NRS KACL.572#I (Edelstahl) 101304 - 456,00 €
	Mercurio KACL.510#3 (Edelstahl) 103349 - 159,00 €	Marte Pro KACL.1033#IF (Edelstahl) 103355 - 189,00 €	Lumina NRS KACL.572#I (Edelstahl) 101304 - 456,00 €
	Mizar KACL.510#I (Edelstahl) 101278 - 169,00 €	Mercurio KACL.512#3 (Edelstahl) 103356 - 189,00 € KACL.512#N (Schwarz) 103138 - 185,00 €	Plane KACL.557#I (Edelstahl) 101298 - 295,00 € KACL.557#B (Weiß) 103357 - 315,00 € KACL.557#N (Schwarz) 103358 - 315,00 €
	Plane KACL.1032#IF (Edelstahl) 103352 - 179,00 € KACL.1032#BF (Weiß) 103350 - 179,00 € KACL.1032#NF (Schwarz) 103351 - 179,00 €	Mizar KACL.512#I (Edelstahl) 101271 - 175,00 €	Plane No-Drop KACL.557#I (Edelstahl) 101298 - 295,00 €
	Plane No-Drop KACL.570#I (Edelstahl) 101284 - 212,00 €	Plane KACL.1033#IF (Edelstahl) 103355 - 189,00 € KACL.1033#BF (Weiß) 103354 - 189,00 € KACL.1033#NF (Schwarz) 103353 - 189,00 €	Plane NRS KACL.572#I (Edelstahl) 101304 - 456,00 € KACL.572#N (Schwarz) 103370 - 456,00 €
	Plane NRS KACL.570#I (Edelstahl) 101284 - 212,00 €	Plane No-Drop KACL.571#I (Edelstahl) 101275 - 209,00 €	
	Stream KACL.510#I (Edelstahl) 101278 - 169,00 €	Plane NRS KACL.571#I (Edelstahl) 101275 - 209,00 € KACL.571#N (Schwarz) 103067 - 219,00 €	
		Stream KACL.512#I (Edelstahl) 101271 - 175,00 €	
		Verso NRS KACL.571#B (Weiß) 103066 - 219,00 € KACL.571#N (Schwarz) 103067 - 219,00 €	
		Verso / Flipper / Fusion KACL.577#I (Edelstahl) 101590 - 189,00 € KACL.577#B (Weiß) 103279 - 189,00 € KACL.577#N (Schwarz) 103321 - 189,00 €	

Nutzung und Wartung

Fernbedienung

Für einen maximalen Komfort können die meisten Falmecc Modelle mit einer Fernbedienung ausgestattet werden. Diese hat ein Display über die die verschiedenen Funktionen der Dunstabzugshauben gesteuert werden können.

101074 - 135,00 €



Funk-Fensterkontaktschalter

Im Gegensatz zu anderen Systemen kann das Licht der Abzugshaube AUCH bei geschlossenem Fenster genutzt werden. Sie können also weiterhin Ihre Arbeitsplatte oder den Herd wie gewohnt beleuchten. Diese Steuerung wird durch uns vollständig vormontiert geliefert. Ihr Monteur befestigt lediglich den Kontaktgeber am entsprechenden Fenster. Damit sind die Anforderungen der neuen Feuerstättenverordnung (VwVFeuA) erfüllt. Es besteht eine TÜV-DIBt-Zulassung. Bitte beachten Sie, dass der Kontaktgeber immer am Fenster montiert werden, da sonst die Gewährleistung erlischt.

101069 - 323,00 €



Edelstahlreinigung

Falmecc stellt seine Abzugshauben nur aus den hochwertigsten Materialien her. Deshalb ist es wichtig, sie mit den am besten geeigneten Produkten zu pflegen, die ein makelloses Aussehen und eine perfekte Haltbarkeit garantieren. Für Modelle aus rostfreiem Stahl hat Falmecc spezielle Reinigungstücher entwickelt, die Ihrer Haube einen zusätzlichen Glanz verleihen. Sie sind mit einer speziellen Ölmischung getränkt, die das Ablagern von Schmutz und das Entstehen von Fingerabdrücken verhindert und für einen sauberen und glänzenden Effekt sorgt. Reinigen Sie die Haube einfach mit warmem Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel. Nach dem Trocknen einfach mit Magic Steel Tüchern in Richtung der satinierten Oberfläche abwischen, mit einem weichen Tuch ausgleichen (wieder in Richtung der satinierten Oberfläche) und trocknen lassen.

Magic Steel
Original Falmecc Schutz- und
Reinigungstücher
101177 (Box 10 Stk.) - 32,50 €

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. ALLGEMEINES

1.1 Garantiegeber

Die im Rahmen der nachfolgenden Bedingungen dargestellte Garantie wird gegeben durch:

Falmec Deutschland GmbH
Grabenäckerstraße 3
91325 Adelsdorf - Deutschland
Tel. +49 (0) 9195 - 922 810
Fax +49 (0) 9195 - 922 81 81
falmec@falmec.de

1.2 Natur der Garantie

Eine Garantie ist freiwilliger Natur und tritt neben die gesetzliche Gewährleistung, die dem Käufer gegenüber seinem Verkäufer zusteht. Die Gewährleistungsrechte des Verbrauchers aus dem Kaufvertrag werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantie gilt unbeschadet zwingender Vorschriften, nach denen der Garantiegeber gegenüber dem Verbraucher haften könnte, insbesondere auf der Grundlage des Produkthaftungsgesetzes, bei vorsätzlicher oder grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch den Garantiegeber oder seiner Erfüllungsgehilfen.

1.3. Geltung der Garantie

Diese Bedingungen gelten ausschließlich für Produkte des Garantiegebers (nachfolgend „Sache“) beim Kauf durch den Endkunden (nachfolgend „Kunde“) und nur für die vom Garantiegeber als Hersteller gewährte Garantie. Für diese Garantie gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

2. GARANTIEZEIT

Die Garantie gilt grundsätzlich 24 Monate und beginnt mit der erstmaligen Übergabe der Sache an den Kunden im Rahmen des Kaufs. Die Garantiezeit kann durch gesonderte Vereinbarung auf 5 Jahre verlängert werden. Liegt ein Ausstellungsgerät vor, beträgt die Garantiezeit höchstens 36 Monate.

3. GARANTIEFALL

3.1. Mangel

Ist die Sache entgegen der Garantieerklärung nicht frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist oder fehlt eine angegebene Eigenschaft („Garantiefall“), so kann der Kunde Ansprüche aus dieser Garantie gegen den Garantiegeber geltend machen.

3.2 Kein Garantiefall

Ein Garantiefall ist ausgeschlossen, wenn sich der Mangel bezieht auf

- von außen bei einer Sichtprüfung erkennbare Beschädigungen, wenn der Mangel erst nach dem Einbau angezeigt wird;
- Leuchtmittel (Leuchtstoffröhren, Lampen, etc.), da diese allgemein handelsübliche Ware darstellen;
- Fettfilter, da diese sich im Gebrauch und durch chemische Bestandteile in Reinigungsmitteln nach kurzer Zeit verfärben können.
- Fettrücktropfungen bei kopffreien Hauben bzw. Geräte mit Randabsaugung: Bei intensivem Gebrauch kann es in Einzelfällen zu solchen Rücktropfungen kommen, die aber in keinem Fall die Funktion der Haube beeinträchtigen oder auf die Dunstabzugshaube zurück zu führen sind. Hier wird eine gebrauchsbasierte Reinigung der Haube und

der Fettfilter empfohlen. Auch ein Kondenswassertop in der Nähe der Haube platziert kann Abhilfe schaffen. Reduzierungen im Abluftsystem sind hingegen unzulässig!

3.3 Mitteilung des Garantiefalls

Die Mitteilung des Garantiefalls hat gegenüber dem Garantiegeber und in Textform (Brief, Telefax, E-Mail, etc.) zu erfolgen. Aus ihr muss Folgendes hervorgehen:

- Name, Adresse, Telefonnummer und ggf. E-Mail-Adresse des Endkunden;
- Seriennummer laut Typenschild (im Inneren des Gerätes), AB- bzw. RE-Nummer, Abluft bzw. Umluft;
- Kauf- und Lieferdatum;
- ggf. Einbaudatum und ausführende Firma, Vorlage der Einbaurechnung;
- möglichst genaue Beschreibung des Mangels; bei äußeren Beschädigungen soll ein Foto des Mangels beigefügt werden.

4. GARANTIEUMPFANG

4.1 Inhalt der Garantie

Der Garantiegeber garantiert grundsätzlich, dass innerhalb der Garantiezeit die Sache oder der beschriebene Teil der Sache frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist bzw. die angegebene Eigenschaft besitzt.

4.2 Garantieleistungen

Die Garantieleistung beinhaltet wahlweise die Reparatur der Sache oder die Ersatzlieferung. Das Wahlrecht zwischen diesen Garantieleistungen liegt beim Garantiegeber.

a) Eine Ersatzlieferung findet nur dann statt, - wenn die Verpackung der Sache ordnungsgemäß geöffnet wurde und die beanstandete Sache in der Originalverpackung zurückgegeben wurde - wenn der Garantiefall auf einem Mangel beruht, der sich vor dem Einbau der Sache im Rahmen einer optischen und funktionellen Überprüfung gezeigt hat, und die beanstandete Sache nicht montiert und nicht im montierten Zustand in Betrieb genommen wurde.

b) Ist eine Reparatur vorzunehmen, muss die Sache dem Kundendiensttechniker frei zugänglich sein, damit die Haube ohne Demontage von Holzteilen oder Entfernen von Silikon von Wand oder Decke abgenommen werden kann. In den Fällen, in denen Geräte nicht frei zugänglich sind, sind auch die Garantiebedingungen der Möbelhersteller zu beachten. Wenn die Haube mit einem externen Motor betrieben wird, muss die genaue Lagebeschreibung des externen Motors vorliegen. Nach den gesetzlichen UVV muss dem Techniker ab einer Raumhöhe von 2,80 m eine Arbeits-/Montagehilfe zur Verfügung gestellt werden! Der externe Motor muss dem Kundendiensttechniker ebenfalls frei zugänglich sein, d. h. eine evtl. vorhandene Verkleidung muss durch den Händler demontiert bzw. entfernt werden. Bei Deckenlüftern oder Tischlüftern muss entweder eine Revisionsklappe gesetzt oder eine Freistellung durch den Händler erfolgt sein; ein freier Zugang, zum Motor und Kanalanschluss, muss jedenfalls gewährleistet sein. Solange die Sache nicht nach den vorstehenden Bedingungen zugänglich ist, kann der Garantiegeber die Garantieleistungen verweigern. Der Garantiegeber sorgt - falls erforderlich - für den Transport der Sache bzw. der Ersatzlieferung auf eigene Kosten.

4.3 Keine Garantieleistungen

Von der Garantie nicht umfasst sind:

- Leistung von oder Ersatz für Schreinerarbeiten für den Ausbau des zu reparierenden Gerätes und den Wiedereinbau desselben bzw. eines Neugeräts;
- Ersatz von Kosten für den ersten Einbau der Sache sowie Folgemontagen;
- Ersatz für den Nutzungsausfall des Geräts;
- Kostenersatz für Aufwendungen des Kunden, des Verkäufers oder eines anderen Dritten im Zusammenhang mit der Abwicklung der Garantie, insbesondere Wegekosten.

5. AUSCHLUSS DER GARANTIE

5.1 Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn der Mangel im Zusammenhang steht mit

- dem Transport der Sache;
- unsachgemäßer Nutzung (z.B. bei Hantieren mit offener Flamme unter dem Gerät);
- fehlender oder einer anderen als in der Gerätebedienungsanleitung geforderten Pflege von Fettfilter, Kohlefilter oder Geräteoberfläche;
- dem Zusammenschluss des Gerätes mit Geräten anderer Hersteller, (z.B. Betrieb der Dunstabzugshaube mit einem externen Motor anderer Herkunft);

5.2 Eine Garantie ist auch dann ausgeschlossen, wenn auf die Sache Folgendes zutrifft:

- bei Nutzung in gewerblich genutzten Küchen;
- bei technischen Eingriffen und konstruktiven Veränderungen am Gerät, die nicht durch den von uns autorisierten Kundendienst vorgenommen wurden;
- wenn das Gerät an Abluftleitungen mit einem geringeren Querschnitt als in unseren Montagebedingungen festgelegt angeschlossen wurde, wobei der erforderliche Querschnitt über die gesamte Länge der Abluftleitung gewährleistet sein muss. Eine Reduzierung des empfohlenen Querschnitts kann zu Leistungsminderung und erhöhter Geräuschbildung führen;
- bei waagerechter Lufterleitung in einen Schornstein oder Anschluss über Dachaustritt mit einem geringeren Anschlussdurchmesser, als es für die Zuleitung gefordert ist;
- wenn bei senkrechter Lufterleitung kein Kondenswasserabscheider eingebaut wurde;
- wenn die Abluftleitung mit dem Abluftstutzen des Gerätes verschraubt ist und dadurch die Rückstauklappe blockiert wird;
- wenn die Luftleitung des Gerätes im Verhältnis zur Raumgröße und zur Länge und Führung der Abluftleitung zu gering bemessen wurde;
- wenn der Funk-Fensterkontaktschalter sowie das weitere Zubehör nicht oder nicht gemäß den Montageanweisungen sowie den gesetzlichen Bestimmungen gemäß (z. B. Sender am Fenster) montiert wurde.

5.3 Ansprüche aus der Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Kunde diese nicht innerhalb von 6 Monaten nach Kenntnis vom Garantiefall oder den Umständen, aus denen sich der Garantiefall ergibt, gegenüber dem Garantiegeber geltend macht.

Falmec Deutschland GmbH, 2024

NOTIZEN:

Händlerpreisliste

unverbindliche VK-Preisempfehlung
in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt.
Die Auftragserfüllung erfolgt lt. AGB der
Falmecc Deutschland GmbH.

Falmecc Deutschland GmbH

Grabenäckerstrasse 3
D - 91325 Adelsdorf
T. +49 09195 - 922810
F. +49 09195 - 9228181
falmecc@falmecc.de
falmecc.de

Falmecc S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.
31029 Vittorio Veneto
Treviso — Italy
info@falmecc.com
falmecc.com

Images
Nudesign

Photo and styling
Eye Studio / Beppe Mangia

Graphic Design
Designwork

Texts editing
Daniele Varelli

*Post-production photos
and colour separation*
Luce Group

Printed in Italy
©September 2024

Mit Erscheinen dieser Verkaufsunterlagen und Preislisten verlieren alle vorangegangenen ihre Gültigkeit. Falmecc behält sich hiermit das Recht zur Änderung der Preise dieser Liste zu jedem Zeitpunkt, im Verhältnis zum Anstieg der Rohstoffe, bzw. sonstiger Kosten vor.

Falmecc lehnt jede Verantwortung für etwaige in diesem Katalog enthaltene Ungenauigkeiten ab, die auf Tipp- und Kopierfehler zurückzuführen sind.

Falmecc behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung alle technischen, ästhetischen und funktionalen Änderungen an den Produkten vorzunehmen, die sie für deren Verbesserung für notwendig hält.

Die in diesem Katalog vorgestellten Modelle, Bilder und technischen Lösungen sind durch gewerbliche Schutzrechte geschützt.

Das Druckverfahren ermöglicht nicht immer eine originalgetreue Wiedergabe der Originaltöne und -materialien.

Dieser Katalog ist das ausschließliche Eigentum von Falmecc Spa. Alle Rechte vorbehalten. Jede Form der vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung dieses Katalogs ist strengstens untersagt.

