

Systemy zintegrowane FALMEC

KUP SYSTEM
FALMEC I ODBIERZ
SWÓJ PREZENT
O WARTOŚCI

1000 zł

za **1 zł***

*Komplet stalowych garnków
włoskiej marki *Tognana*

falmech

Systemy Zero 84/Zero Easy 84

ZERO 84 (wyciąg/pochłaniacz)

Cena detaliczna: **9 899,00**

ZERO EASY 84 (pochłaniacz z filtrem)

Cena detaliczna: **10 199,00**


Dzięki eleganckiej geometrii Zero charakteryzuje się minimalistycznym wzornictwem. Centralna część zasysająca posiada szklany element, który jest usytuowany w zależności od używania stref gotowania. System Zero jest także dostępny w wersji Easy czyli z wbudowanym filtrem Carbon.Zeo i bezpośrednim wylotem powietrza z tyłu, aby maksymalnie ułatwić instalację.



Zero Easy

Zintegrowany, łatwy w montażu system, w którym okap działa **tylko jako pochłaniacz** oparty o zaawansowane filtry Carbon.Zeo, które są dołączone do zestawu.

Szczegóły przedstawione na schemacie, patrz Quantum PRO Easy



Rozmieszczenie pól indukcyjnych
190 x 210 mm (2,1 / 3 kW)
190 x 210 mm (2,1 / 3 kW)
ø160 mm (1,4 / 2,1 kW)
ø200 mm (2,3 / 3 kW)

- Klasa energetyczna A+ • 4 strefy gotowania • Air slide system - przesuwana klapa • Sterowanie dotykowe suwakowe z wyświetlaczem • Tryb automatyczny (moc pochłaniania dostosowuje się automatycznie do mocy gotowania) • Flex Surface - funkcja automatycznego mostkowania • 9 poziomów gotowania+ Boost • Automatyczne wykrywanie garnków • Funkcja Pausa and Recall (Wstrzymaj i przywołaj) • Automatyczny wyłącznik czasowy • Timer dla każdej ze stref gotowania • Funkcja Keep Warm (Podtrzymaj Ciepło) • Funkcja bezpiecznego wyłączania / odblokowywania • Wskaźnik ciepła resztkowego • Ostrzeżenie o nasyceniu filtra Carbon.Zeo • Pojemnik na skropliny • 3 dostępne poziomy mocy 2,8 kW, 3,5 kW, 7,4 kW • Silnik bezszczotkowy • Filtr Carbon.Zeo (w zestawie)

Systemy **Zero 76/Zero Easy 76** **nowość**


ZERO 76 (wyciąg/pochłaniacz)

Cena detaliczna: **9 799,00**

ZERO EASY 76 (pochłaniacz z filtrem)

Cena detaliczna: **9 999,00**

Teraz system Zero dostępna jest w nowym kompaktowym rozmiarze 76 cm pozwalająca na jej instalację w kuchniach o ograniczonej przestrzeni. Układ stref gotowania pozostaje bez zmian i nie wpływa na jakość i wydajności pochłaniania oparów kuchennych. System Zero 76 jest także dostępny w wersji Easy czyli z wbudowanym filtrem Carbon.Zeo, tak aby maksymalnie ułatwić instalację systemu.



Rozmieszczenie pól indukcyjnych
190 x 210 mm (2,1 / 3 kW)
190 x 210 mm (2,1 / 3 kW)
Ø160 mm (1,4 / 2,1 kW)
Ø200 mm (2,3 / 3 kW)

Wszystkie funkcje użytkowe oraz moc i układ pól grzejnych w systemie Zero 76 pozostają takie same jak w modelu Zero 84.


System Brera 90

BRERA (wyciąg/pochłaniacz)

Cena detaliczna: **12 599,00**

Niewidoczna technologia.

Na blacie kuchennym Brera pojawia się jako niezbędny element, który kryje w sobie technologię o doskonałej wydajności pochłaniania, ciszę i efektywność energetyczną. Jej ergonomiczna konfiguracja oferuje dużą, szeroką, jednolitą i praktyczną powierzchnię do gotowania.



Rozmieszczenie pól indukcyjnych
4 pola 190 x 210 mm (2,1 / 3 kW)


- Klasa energetyczna A++ • Flap System z napędem elektrycznym • Czarne szkło ceramiczne • Silnik bezszcztkowy • Sterowanie dotykowe suwakowe z wyświetlaczem • Tryb automatyczny (moc pochłaniania dostosowuje się do mocy gotowania) • 4 strefy gotowania z technologią Flex Surface - funkcja mostkowania x 2 • 9 poziomów gotowania + Boost • Automatyczne wykrywanie garnków • Automatyczny wyłącznik czasowy • Autonomiczny zegar sterujący
- Funkcja Keep Warm (Podtrzymaj Ciepło) • Funkcja Pausa and Recall (Wstrzymaj i przywołaj)
- Funkcja Chef • Funkcja bezpiecznego wyłączenia/odblokowania Ostrzeżenie nasyceniu filtra Carbon.Zeo • Wskaźnik ciepła resztkowego • 3 dostępne poziomy mocy 2,8 kW, 3,5 kW, 7,4 kW

System Brera 75 **nowość**

BRERA 75 (wyciąg/pochłaniacz)

Cena detaliczna: **11 599,00**

Brera 75 zaprojektowana została do eleganckich kuchni, o ograniczonych wymiarach. Jest ona kompaktową wersją modelu Brera 90. Ten stylowy, monochromatyczny system kryje w sobie najnowocześniejszą technologię, która pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni kuchennej. Brera zapewnia maksymalną swobodę ruchów i umożliwia stosowanie garnków o różnej wielkości – od bardzo małych do bardzo dużych.



Rozmieszczenie pól indukcyjnych
2 pola 190 x 210 mm (2,1 / 3 kW)
2 pola ø175 mm (1,4 / 2,1 kW)

- Klasa energetyczna A++ • Flap System z napędem elektrycznym • Czarne szkło ceramiczne
- Silnik bezszczotkowy • Sterowanie dotykowe suwakowe z wyświetlaczem • Tryb automatyczny (moc pochłaniania dostosowuje się do mocy gotowania) • 4 strefy gotowania z technologią Flex Surface - funkcja mostkowania • 9 poziomów gotowania + Boost • Automatyczne wykrywanie garnków • Automatyczny wyłącznik czasowy • Autonomiczny zegar sterujący
- Funkcja Keep Warm (Podtrzymaj Ciepło) • Funkcja Pausa and Recall (Wstrzymaj i przywołaj)
- Funkcja Chef • Funkcja bezpiecznego wyłączenia/odblokowania Ostrzeżenie nasyceniu filtra Carbon.Zeo • Wskaźnik ciepła resztkowego • 3 dostępne poziomy mocy 2,8 kW, 3,5 kW, 7,4 kW

Systemy Quantum PRO/Quantum PRO Easy

QUANTUM PRO (wyciąg/pochłaniacz)

Cena detaliczna: **10 899,00**

QUANTUM EASY PRO (pochłaniacz z filtrem)

Cena detaliczna: **11 199,00**

Quantum to elegancki, minimalistyczny i praktyczny koncept. Centralna sekcja wyciągu ozdobiona cienką ramą z matowej czarnej stali, zapewnia komfort, praktyczność i zarazem estetyczną elegancję. Strefa gotowania jest zoptymalizowana w celu ułatwienia wykonywania czynności w kuchni jak również czyszczenia płyty oraz blatu roboczego.

GOOD DESIGN

Nagroda przyznana przez The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design

SYSTEM AUTOMATYCZNIE OTWIERANYCH SZKŁANYCH KLAP

FLEX SURFACE (MOSTKOWANIE X 2)


BEZSZCZOTKOWY SILNIK 9 PRĘDKOŚCI + BOOSTER, TRYB AUTOMATYCZNY

Filtr Carbon.Zeo (wersja Easy)

Rura tylnego wyrzutu powietrza

Przegroda wyciszająca

Zintegrowany, łatwy w montażu system, w którym okap działa **tylko jako pochłaniacz** oparty o zaawansowane filtry **Carbon.Zeo, dołączone do zestawu Quantum Easy.**



Rozmieszczenie pól indukcyjnych
4 pola 190 x 210 mm (2,1 / 3 kW)

- Czarne szkło Schott Ceran®
- Flap System - zautomatyzowany system z klapami ze szkła
- Ramka ograniczająca strefę pochłaniania z matowej, lakierowanej na czarno stali z powłoką zapobiegającą porysowaniu
- Silnik bezszczotkowy z 9 poziomami mocy + Booster
- Sterowanie sensorowe suwakowe z wyświetlaczem
- Flex Surface - funkcja mostkowania x 2
- Tryb automatyczny (regulacja pochłaniania w zależności od mocy gotowania)
- 4 strefy gotowania
- Czujnik wykrywania garnka
- Automatyczny wyłącznik
- Funkcja Keep Warm (Podtrzymaj Ciepło)
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Wyłącznik/blokada bezpieczeństwa
- Timer/minutnik
- Wskaźnik nasycenia filtra Carbon.Zeo
- 3 dostępne poziomy mocy 2,8 kW, 3,5 kW, 7,4 kW

Zintegrowane systemy gotowania.

Falmec zainspirowany koncepcją minimalistycznego designu oraz ergonomii w kuchni przedstawia kolekcję produktów, które łączą w jednym urządzeniu gotowanie oraz pochłanianie. W naszych systemach zintegrowanych zawarte jest całe doświadczenie Falmec w dziedzinie oczyszczania powietrza. Zostało ono połączone z najnowszymi technologiami do gotowania, w produkty które są odpowiedzią na współczesne trendy i styl życia.

Wyposażone w wydajne silniki, a przy tym niezwykle ciche, nabladowe rozwiązania Falmec gwarantują doskonałą skuteczność. Zastosowanie w wersji filtrującej unikalnej technologii Falmec Carbon.Zeo pozwala na skuteczne wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów i znaczne zmniejszenie wilgotności, pochodzącej z oparów kuchennych.

System
Brera 90

Falmec Polska Sp z o.o.
ul.Rzemieślnicza 4, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, tel.: +48 22 721 03 42, biuro@falmecpolska.pl

Falmec nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości zawarte w niniejszej ulotce. Falmec zastrzega sobie prawo wprowadzenia, w każdej chwili i bez uprzedzenia, zmian technicznych, estetycznych i funkcjonalnych, które uważać będzie za właściwe dla poprawy funkcjonowania i estetyki produktów. Druk nie zawsze wiernie odwzorowuje kolory oraz zastosowane materiały.

www.falmec.com
www.falmecpolska.pl

